

AI

ALUMINIUM 7020



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika: ☐

Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38



Legenda:



Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja wymagana przy wybranej opcji

STYL PRODUKTU

**TFAXZ010 TIGA F2**
16 070 zł

XA070 Rama otwarta



XA080 Rama zamknięta



TFAXA085 Uchwyty do mocowania / Crash test



XA175 Rama Heavy Duty (Wymagane są również koła Spinergy SLX 24)

2 890 zł



XA070 - Rama otwarta



XA080 - Rama zamknięta

Maksymalna waga użytkownika 115 kg

Maksymalna waga użytkownika dla XA175 Ramy Heavy Duty 158kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD



XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)

XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY



XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)

 mm

(Max - 500mm)



XY020 Długość siedziska

 mm

(Max - 500mm)



XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie nóg i uchwyt na rękę)

 mm

XY050 Wysokość ramy z przodu

 mm(Max - 550mm)
(Min - 380mm)

XY060 Wysokość ramy z tyłu

 mm(Max - 550mm)
(Min - 360mm)

XY070 Długość ramy

 mm

(Min = XY020 + XY030 + 140mm)






XY072 Pozycja kółka przedniego

 mm

Z optymalizuj wymiar

XA020 Długość ramy ergonomicznego siedziska
385 złOkreśl wymiar
 mm

(Standardowo = 120mm)



PRZÓD RAMA I PODNÓŻEK


Opcje przodu ramy

☐ XY080 Taliowanie równoległe

Określ wymiar

 mm


(W połączeniu z opcją XY091, podajemy wymiar pomiędzy środkami głównych zagięć)

☐ XY091 Taliowanie V-równoległe

Określ wymiar

 mm


(W połączeniu z opcją XY080, podany wymiar musi być pomniejszony o 20mm)




Projekt podnóżka (wybierz jeden)

☐ XY100 Z zaokrąglonymi rurkami


Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm

☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, TFAXB080 i XB150)


715 zł

☐ XY105 Z rurkami o kącie prostym

Wielkość kółka	Max wysokość	Z XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm

☐ XB200 Podnóżek montowany wysoko (tylko z XB010, TFAXB080 i XB150)

715 zł



Podnóżek - pomiar indywidualny


☐ XY115 Wysokość podnóżka z przodu mm☐ XY120 Wysokość podnóżka z tyłu mm

(Std = 20mm różnicy między przodem i tyłem)

☐ XY125 Głębokość podnóżka mm

(Std = 100mm)

(160mm i więcej wymaga opcji wzmocnienia XB150)



Rodzaj podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB010 Podnóżek rurowy, aluminiowy (Regulacja wysokości)☐ XB070 545 zł Podnóżek aluminiowy z regulacją kąta (Regulacja kąta i wysokości)☐ TFAXB080 655 zł Podnóżek rurowy stały, przyspawany (Brak regulacji wysokości)☐ XB030 1 300 zł Podnoszony podnóżek plastikowy (Reg. kąta i wysokości, tylko dla ramy zamkniętej)☐ XB150 680 zł Podnóżek rurowy wzmocniony (Regulacja wysokości, do użytku z FrontWheel)

Rodzaj płyty podnóżka (jedna do wyboru)

☐ XB050 640 zł Płyta karbonowa (niedostępna z XB070 i XB030)☐ XB170 335 zł Płyta aluminiowa (niedostępna z XB070 & XB030)☐ XB165 199 zł Taśma antypoślizgowa podnóżka (3M)(niedostępne z XB030)

KÓŁKA PRZEDNIE, WIDELCE & HAMULCE

Koła przednie
100mm (4")

- ☐ XC060 Kółko przednie 4x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC110 Kółko przednie 4x1" z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC130 Kółka przednie z obręczą aluminiową 4x1.4"
615 zł (wybierz kolor poniżej)



- ☐ Srebrna piasta i czarna opona (std) ☐ Czerwona piasta i czarna opona ☐ Fioletowa piasta i czarna opona ☐ Zielona piasta i czarna opona
- ☐ Czarna piasta i czarna opona ☐ Niebieska piasta i czarna opona ☐ Złota piasta i czarna opona

125mm (5")

- ☐ XC070 Kółko przednie 5x1.3" miękkie
(czarne)
- ☐ XC100 Kółko przednie z obręczą alu 5"x1" pneumatyczne
680 zł (szare)
- ☐ XC120 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)
- ☐ XC140 Kółka przednie z obręczą aluminiową 5x1.4"
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

150mm (6")

- ☐ XC080 Kółko przednie 6x1.3" miękkie
(Black hub / grey tyre only)
- ☐ XC145 Kółka przednie z obręczą aluminiową
615 zł (Kolor obręczy: srebrny, kolor opony: czarny)

Widelec

- ☐ XC190 Widelec typu Performance
(Std jeśli nie wybrano innej opcji)
Uwaga: Kolor zgodny z wybranym akcentem
- ☐ XC210 Widelec amortyzowany froglegs
2 245 zł
- ☐ XC192 Widelec typu High trail
- zł
- Uwaga: Większa odległość między miejscem styku a osią zmniejsza drgania przy wyższych prędkościach.
Kolor zgodny za akcentem kolorystycznym



- ☐ Czarny ☐ Srebrny


Szerokość mocowania kółek przednich

- ☒ XY330 Szerokość mocowania kółek przednich



mm

- ☐ Zoptymalizuje wymiar



Hamulce (jeden do wyboru)

- ☐ XD020 Hamulce nożycowe
- ☐ XD030 Kompaktowe hamulce
920 zł
- ☐ XD010 Brak hamulców
- ☐ XD050 Hamulce standardowe, typu push to lock
- ☐ XD046 Out Front typu push to lock
920 zł
- ☐ XD085 Hamulce Eagle (należy wskazać kolor)
1 075 zł
- ☐ XD086 Ham. Eagle z lekkim mocow. (należy wskazać kolor)
1 165 zł (Tylko ze stałym środkiem ciężkości)

- ☐ CZARNE ☐ FIOLETOWE ☐ CZERWONE ☐ NIEBIESKIE
- Std, czarne, jeśli nie wybrano innej opcji

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Osłony boczne
Aluminiowe

- ☐ XE030 Aluminiowe, przykręcane
(nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ XE080 Aluminiowe, zdejmowane
1 965 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ TFAXE130 Aluminiowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
860 zł

Spawane, stałe

- ☐ TFAXE220 Spawane, aluminiowe
1 380 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ TFAXE230 Spawane, aluminiowe, sportowe (wzmocnione)
1 930 zł (bardzo mocne) (nie dostępne z TFAXG020)


Z włókna węglowego

- ☐ XE050 Karbonowe, przykręcane
2 025 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ XE100 Karbonowa, zdejmowane
2 820 zł
- ☐ TFAXE150 Karbonowe składane na płasko (ze składanym oparciem)
2 925 zł


Wymiary osłon bocznych
Optymalne wymiary

- ☐ Osłony boczne 25mm nad oponą
(podąża za oponą)

- ☐ Indywidualna wysokość nad oponą
(podąża za oponą)


☐  mm

- ☐ Poziom na wysokości krawędzi opon
(podąża za oponą)





Wymiary indywidualne

- ☐ Długość osłon bocznych

☐  mm

- ☐ Wysokość osłon bocznych

☐  mm

Osłony boczne z błotnikiem
Aluminiowe

- ☐ XE040 Alu z błotnikiem, przykręcane
1 085 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ XE090 Alu z błotnikiem, zdejmowane
2 130 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ TFAXE140 Alu z błotnikiem składane na płasko (ze skł. opar.)
1 015 zł

Z włókna węglowego


- ☐ XE060 Karbonowe z błotnikiem, przykręcane
2 660 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ XE110 Karbonowe z błotnikiem, zdejmowane
3 290 zł (nie dostępne z TFAXG020)
- ☐ TFAXE160 Karbonowe z błot. składane na płasko (ze skł. opar.)
3 560 zł

Wymiary osłon bocznych
Wysokość błotnika

- ☐ 10mm nad oponą
(Standard)


- ☐ Wymiar indywidualny
(Min = 10mm)

☐  mm




Pozycja błotnika

- ☐ Do środka opony
(Standard jeśli nie wybrano innej opcji)



- ☐ Do zewnętrznej strony opony



Podłokietniki

- ☐ XF010 Zdejmowane podłokietniki z plast. osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)
- ☐ XF020 Zdejmowane podłokietniki z alu osłoną boczną
2 185 zł (wskazana stała wysokość)

Wysokość (wysokość mierzona od siedziska do podłokietnika)

☐  mm


OPARCIE

Wysokość oparcia

☐ XY230 Stała wysokość oparcia



Wskaż wysokość

mm


☐ XY245 Regulowana wysokość oparcia
640 zł (+/-25mm)


Wskaż wysokość

mm



Rodzaj oparcia

☐ XG010 Stałe oparcie
(Nie składane)

☐ TFAXG021 Składane oparcie
1 810 zł (styl Oracing)

☐ TGAXG020 Składane oparcie
1 605 zł (z regulacją kąta, z podwójną blokadą +/- 5 stopni)

Opcje ergonomiczne oparcia

☒ XY360 Kąt oparcia


-5


-3

0

+3

+5

Indywidualny

mm
(Max -10/+20 stopni)
☐ XG100 Oparcie ergonomiczne
385 zł



Wysokość w pionie

mm




Odchylenie do tyłu

mm


☐ XG110 Rurki przywiedzione
385 zł (od środka, pomiędzy rurkami oparcia)



Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

mm


☐ XG120 Rurki odwiedzone typu flara
385 zł (od środka, pomiędzy rurkami oparcia)


Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

mm



Rączki do prowadzenia

☐ XG070 Przykręcone rączkami do prowadzenia
755 zł (niedostępne z XY245)

☐ XG080 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł (niedostępne z XY245)

☐ XG085 Składane rączki do prowadzenia
1 155 zł (niedostępne z XY245)

☐ TFAXG090 Pałk z regulacją wysokości
1 415 zł (styl Oracing)


Wysokość od podłogi do rączek

mm

Zoptymalizowane
(1000mm do podłogi)
☐ XG097 Zintegrowane rączki do prowadzenia
1 410 zł (styl Quickie)

Opcje oparcia

☐ XG040 Wzmocnione oparcie
730 zł (Rekomendowane przy używaniu przystawek) (n/d z XY245)

☐ XG130 Super głęboka rurka stabilizująca oparcie
410 zł (Rekomendowane dla oparc JAY) (Std - 90mm)


Głębokość

mm

Opcje oparcia ILSA

☐ XG140 Stałe oparcie z zaciskiem pelot bocznych (ILSA)
2 015 zł

A - Lewa

mm

A - Prawa

mm

B - Lewa

mm

B - Prawa

mm

C - Lewa

mm

C - Prawa


mm

D - Lewa

mm

D - Prawa

mm




POCHYLENIE KÓŁ

Regulowany środek ciężkości

- ☐ XH110 Oś wózka z pochYLENIEM kół, regulowana, rama kwadratowa (25-150mm)




Wskaż wymiar

 mm


- ☐ XH120 Regulowany środek ciężkości, rama zaokrąglona (60-150mm)



Wskaż wymiar


 mm


Stały środek ciężkości

- ☐ TFAXH100 Stały COG na pojedynczym wsporniku (25-125mm) (tylko rama otwarta) (n/d dla Crash test)



Wskaż wymiar

 mm


- ☐ TFAXH090 Stały COG na wsporniku typu V (25-125mm)



Wskaż wymiar

 mm


- ☐ TFAXH105 Stały COG (tylko rama zamknięta) (25-125mm)


 mm


Kąt pochYLENIA kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochYLENIA kół


☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Opcja osi kół tylnych

- ☐ XH040 Stała oś typu Handbike
1 430 zł



Kąt pochYLENIA kół (os typu Handbike)

☐ 0 ☐ 5


Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby dostosować do przystawki (Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)

☐ 30 ☐ 50

Kąt pochYLENIA kół (camber)

- ☒ XY390 Kąt pochYLENIA kół


☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

Opcja osi kół tylnych

- ☐ XH040 Stała oś typu Handbike
1 430 zł



Kąt pochYLENIA kół (os typu Handbike)

☐ 0 ☐ 5


Wysokość mocowań kół przednich od podłogi aby dostosować do przystawki (Standard 30mm jeśli nie wskazano inaczej)

☐ 30 ☐ 50

Kółka anty-wywrotne

- ☐ XJ010 Kółko anty-wywrotne odchylane, lewe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)
680 zł

- ☐ XJ020 Kółko anty-wywrotne odchylane, prawe (Tylko dla ramy tylnej w kształcie kwadratu. n/d z XH040)
680 zł

- ☐ XJ100 Pojedyncze, sportowe kółko anty-wywrotne (montowane centralnie)
2 355 zł

KOŁA TYLNE

Wymiar kół tylnych

☐ XY420

Koła tylne 24"

☐ XY430

Koła tylne 25"

Odległość od osłon bocznych

☒ XY460


Odległość od osłon

bocznych

15 20 25



Indywidualne



Opcje kół tylnych

☐ XK010Koła typu Fusion 16-szprychowe
(srebrna piasta, czarne szprychy)☐ XK050

3 380 zł

Spinergy LX 12-szprychowe

☐ XK150

8 015 zł

Spinergy CLX 18-szprychowe, szprychy płaskie, karbonowe
(nie dostępne ze srebrną piastą)☐ XK320

3 550 zł

Spinergy XLX 12-szprychowe

(krzyżowe/promieniowe szprychy)

☐ XK060

3 040 zł

Spinergy SPOX 18-szprychowe

☐ XK070

3 550 zł

Spinergy BLXL 18-szprychowe, szprychy płaskie
(nie dostępne ze srebrną piastą)☐ XK080

3 450 zł

Spinergy SLX 24-szprychowe

Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy:

☐ Czarne szprychy☐ Białe szprychy☐ Żółte szprychy☐ XK180

785 zł

Indywidualny dobór kolorów

(wybierz kolor)

☐ Czerwone szprychy☐ Niebieskie szprychy☐ Różowe szprychy

Wew. _____

☐ Fioletowe szprychy☐ Pomarańczowe szprychy☐ Zielone szprychy

Zew. _____

Opcje anodowane dla kół Spinergy:

☐ XK190Czarna piasta
(opcja std)☐ XK200

419 zł

Srebrna piasta

(nie dostępna dla BLXL/CLX)

☐ XK201

995 zł

Czerwona obręcz/piasta

(tylko z LX, XLX & BLXL)

☐ XK205

1 310 zł

Indyw. dla piasty/obwódki

Wybierz kolor:

☐ XK202

995 zł

Fioletowa obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK203

995 zł

Niebieska obręcz/piasta
(tylko z LX, XLX & BLXL)☐ XK204

1 310 zł

Złota obręcz/piasta

(tylko z LX, XLX & BLXL)

Dostawa bez kół

☐ XK040

-840 zł

Bez kół



Rodzaj kół:

Rodzaj opon:

Montaż ciągów / Opcje

☐ XY480

Wąski

☐ XY485

Szeroki

☐ XL090

545 zł

Usun nadmiar zaczepów montażowych
(zalecane przy małych odstępach między kołami)

Opcje ciągów

☐ XL010

Aluminiowe anodowane, 6 mocowań

☐ XL040

1 155 zł

Tytanowe, 6 mocowań

☐ XL160

1 645 zł

Elipse, 6 mocowań
(zastępują Surge)☐ XL035

1 500 zł

Natural Fit LT

☐ XL020

1 375 zł

Tetra grip, 6 mocowań

☐ XL150

1 965 zł

Carbolife Gekko

☐ Czarne☐ Srebrne☐ XL100

1 375 zł

Para grip, 6 mocowań

☐ XL170

3 175 zł

Carbolife Curve L

(czarne)

Typ opon

☐ XM010

Kenda

☐ Szare
(Std)☐ Niebieskie☐ Czerwone☐ XM060

450 zł

Schwalbe One (najlejsza opcja)

(tylko 24", 25")

☐ XM130

Kenda black

☐ XM050

135 zł

Opony górskie Kenda K885
(tylko 24", 25")☐ XM020

325 zł

Schwalbe Marathon Plus

☐ XM040

545 zł

Opony pełne Shox
(tylko czarne)

Opcje dętek

☐ XY500Dętka z wentylem Schraeder
(Standard, jeśli nie wybrano opcji)☐ XY490

Dętka z wentylem Presta

Akcesoria kół

☐ XK220

545 zł

Szybkozłączki tytanowe, trzpień (para) (N/D z
XK010 i XK070)☐ XK300

3 120 zł

Koła offroadowe 22" z ciągami, oponami MTB,
szybkozłączkami (zamiennie z 24" - XM010)☐ XK240

755 zł

Szybkozłączki QUAD (para)

☐ XK310

3 120 zł

Koła offroadowe 24" z ciągami, oponami MTB,
szybkozłączkami (zamiennie z 25" - XM010)

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010	Rama malowana proszkowo	☐ XN150	Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)
Rama	Komp.	Rama	Komp.
<u>Błyszczący</u>		<u>Matowy</u>	
☐ ☐	Czarny błyszczący 103	☐ ☐	Czarny matowy 105
☐ ☐	Biały błyszczący 100	☐ ☐	Biały matowy 101
☐ ☐	Szary błyszczący 132	☐ ☐	Szary matowy 131
☐ ☐	Kremowy błyszczący 135	☐ ☐	Jasny szary matowy 133
☐ ☐	Czerwony błyszczący 108	☐ ☐	Navy niebieski matowy 152
☐ ☐	Żółty błyszczący 120		
☐ ☐	Zielony leśny błyszczący 143		
☐ ☐	Zielony błyszczący 107		
☐ ☐	Ciemny niebieski błyszczący 151		
☐ ☐	Royal Niebieski błyszczący 154	☐ XN200	Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)
☐ ☐	Niebieski błyszczący 174	920 zł	
☐ ☐	Duckegg niebieski błyszczący		
☐ ☐	Różowy błyszczący 188		
☐ ☐	Pomarańczowy błyszczący 180		
☐ ☐	Fioletowy błyszczący 157		
☐ TFAXN030	Rama aluminiowa, szczotkowana	☐ XN160	Komponenty ramy szczotkowane
1 225 zł		600 zł	

Akcenty kolorystyczne (wybierz jeden)

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają tylko widelce

☐ Czarny	☐ Srebrny
☐ Czerwony	☐ Niebieski
☐ Fioletowy	

TAPICERKA

Tapicerka siedziska

☐ XP040	Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów	☐ XR050	Płyta siedziska z włókna węglowego
		1 645 zł	

Tapicerka oparcia

☐ XP050	Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją napięcia za pomocą pasów	☐ XP070	Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia (czarne)
		680 zł	

Dostępne kolory dla przesył tapicerki oparcia

☐ Srebrny	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo modelu

☐ Biały (Std)	☐ Czarny	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Pomarańczowy	☐ Fioletowy	_____

Akcesoria oparcia

☐ XP110	Tapicerka oparcia z kieszenią zapinaną na zamek
430 zł	

PODUSZKA

Poduszki

- ☐ XP080 Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
405 zł
(wybierz twardość i wysokość poniżej)



- ☐ Miękka (CMS040)

- ☐ Średnio twarda (CMS050)

- ☐ 50mm

- ☐ 75mm

- ☐ 100mm

Pokrowce

- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy
(czarny)

- ☐ XP090 Pokrowiec poduszki, oddychający
325 zł
(czarny)

- ☐ XP100 Pokrowiec poduszki, skórzany
850 zł
(czarny)

Poduszki/Oparcia Jay - PROSZĘ DOSTARCZYĆ FORMULARZ ZAMÓWIENIA JAY

- ☐ Poduszka JAY
(cena zależy od wybranej opcji)

- ☐ Dołączony OF Jay

- ☐ Oparcie JAY
(cena zależy od wybranej opcji)

- ☐ Dołączony OF Jay

- ☐ Zagłówek JAY Whitmyer
(cena zależy od wybranej opcji)

- ☐ Dołączony OF Jay

OPCJE RAMY

- ☐ XR060 Pasek na tydki przymocowany do ramy
485 zł
(zlokalizuj pasek na tydki na przedniej ramie)

Podaj wysokość od podłogi

- ☐ Zoptymalizuj wymiar



AKCESORIA

- ☐ XR080 Frontwheel
3 135 zł
(tylko z podnóżkiem rurowym)

- ☐ XP120 Neopranowe osłony na ramę zapinane na zamek (czarne)
380 zł

- ☐ XP420 Nylonowe osłony na ramę zapinane na rzep (czarne)
250 zł

- ☐ XR010 Pokrowiec na siedzisko zapinany na rzep w kolorze czarnym
205 zł

- ☐ XR200 Plecak z logo RGK (czarny)
335 zł

- ☒ XR090 Zestaw narzędzi

- ☒ XS065 Pasek na tydki

INFORMACJE DODATKOWE

UWAGI DO KONFIGURACJI:



**WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ***

*(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.*



**ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)**

X

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*