SUNRISE MEDICAL

OF-MAGIC-360-NL-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2024

magic Mobility

magic™ 360

Factureren aan:	
Naam:	
Straat:	
Plaats:	Postcode:
Land:	
Tel:	Fax:

Leveren aan:	
Naam:	
Adres:	
Plaats:	Postcode:
Land:	
Tel:	Fax:

Order datum:	
Inkooporder:	
Uw referentie:	

CE

Sunrise order nr:

◇ = Standaard ☐ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

CRASH TESTED

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl
Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling
Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: _____ **kg**
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 16.950,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

	MODEL		
	◇ Magic 360 met 10 km/h motoren	**std**	
	◇ Inclusief 70 Ah accu's	**std**	
	◇ Inclusief 220V/10A lader	**std**	
	BEKAPPINGSDESIGN		
MAG5522	○ Sunset Red (rood)	gm	
MAG5528	○ Rich Garnet (bordeaux rood)	gm	
MAG5525	○ Desert Orange (Oranje)	gm	
MAG5523	○ Sunrise Yellow (geel)	gm	
MAG5524	○ Lucent Lime (groen)	gm	
MAG5521	○ Horizon Blue (blauw)	gm	
MAG5527	○ Vivid Pink (roze)	gm	
MAG5529	○ Dusk Purple (paars)	gm	
MAG5526	○ Stormy Silver (zilvergrijs)	gm	
MAG5520	◇ Midnight Black (zwart)	**std**	
MAG5531	☐ Flames Fury (vlammen) *(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)*	600	
MAG5530	☐ Camo Forest (camouflage) *(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)*	600	
MAG5532	☐ Carbon Fibre look	600	
	AANDRIJFWIELEN		
MAG5930	◇ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel	**std**	
MAG5931	☐ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925	
MAG5928	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, zwart	gm	
MAG5929	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, grijs	gm	
MAG5925	○ Urban aandrijfwielen, zwart, lucht	gm	
MAG5924	☐ Urban aandrijfwielen, zwart, massief	208	
MAG5927	○ Urban aandrijfwielen, grijs, lucht	gm	
MAG5926	☐ Urban aandrijfwielen, grijs, massief	208	
	ANTI-LEK BEHANDELING		
MAGDTPNEUMATIC	◇ Geen	**std**	
MAGNFLAT-NEW	☐ Anti-lek behandeling	135	
	VERLICHTING		
MAG5227	◇ Zonder verlichting	**std**	
MAG5142	☐ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658	
MAG5729	☐ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658	
	TRANSPORT MOGELIJKHEDEN ISO7176-19		
	● De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO7176-19 met 4 spanbanden aan de standaard meegeleverde ogen	**std**	
	● De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO7176-19 met DAHL docking **(1)**	**std**	
MAGEZ	◇ EZ Lock kit (intrekbare docking pin) gecrashtest volgens ISO7176-19 **(2)** *Compatible met Q-straint en EZ lock systemen)*	600	
	ZITVERSTELLING OPTIES		
MAG6552	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	**std**	
MAG5127	☐ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834	
MAG5126	☐ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991	
	ZITHOOGTE		
MAG6552	◇ Zithoogte 435 mm *(430 mm indien gekozen is voor een mechanische kantelverstelling)*	**std**	
MAG6553	☐ Zithoogte 460 mm	95	
MAG6554	☐ Zithoogte 485 mm	95	
MAG5129	☐ Zithoogte 410 mm voorzijde, 460 mm achterzijde	95	

(1) Dahl systeem, ook voet onder rolstoel, dient via Dahl aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

(2) locking systeem voor auto dient separaat via Q-straint of EZ Lock aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

MAGIC 360

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		ZITSYSTEEM	
MAGREHABSEATPAN	◇	Rehab zitsysteem	**std**
		ZITBREEDTE	
MAGSW305MM	☐	305 mm	200
MAGSW330MM	☐	330 mm	200
MAGSW355MM	☐	355 mm	200
MAGSW380MM	☐	380 mm	200
MAGSW405MM	☐	405 mm	200
MAGSW430MM	☐	430 mm	200
MAGSW455MM	◇	455 mm	**std**
MAGSW480MM	○	480 mm	gm
MAGSW510MM	○	510 mm	gm
MAGSW535MM	○	535 mm	gm
MAGSW560MM	○	560 mm	gm
		ZITDIEPTE	
MAGSD405MM	○	405 mm	gm
MAGSD430MM	○	430 mm	gm
MAGSD455MM	◇	455 mm	**std**
MAGSD480MM	○	480 mm	gm
MAGSD510MM	○	510 mm	gm
MAGSD535MM	○	535 mm	gm
MAGSD560MM	○	560 mm	gm
MAGSD585MM	☐	585 mm	350
MAGSD610MM	☐	610 mm	350
		ZITKUSSEN	
MAGWOSSEATCUSH	◇	Zonder zitkussen	**std**
MAGCMRC	☐	MPS zitkussen	425
MAGPADDEDSC	☐	Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250
	MAGSUFABRIC ○	Bekleding stof *MAGSUVINYL* ○ Bekleding vinyl *MAGDATEXBR* ○ Bekleding Dartex	gm
		RUGLEUNING	
MAGREHABCANES	◇	Rehab rugframe	gm
MAGREHABFOLD	☐	Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475
		RUGHOEKVERSTELLING	
MAG3922-3923-F	◇	Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) **(1)**	**std**
MAG3926-S-3927-F	☐	Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170 °	265
MAG3930-S-3931-F	☐	Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160°	1494
MAG3934-S-3935-F	☐	Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie	3090
		RUGKUSSEN	
	◇	Zonder rugkussen	**std**
MAGBACKRESTINSERT	☐	Rugkussen, Magic rehab	725
		RUGKUSSEN - MAATVOERING	
MAGBRMRJ	○	Junior, 350 mm hoog *(voor rugbreedte 260 - 400 mm)*	gm
MAGBRMRJXS	○	Junior, 410 mm hoog *(voor rugbreedte 260 - 400 mm)*	gm
MAGBRMRMS	○	Medium, 430 mm hoog *(voor rugbreedte 280 - 420 mm)*	gm
MAGBRMRM	◇	Medium, 480 mm hoog *(voor rugbreedte 280 - 420 mm)*	**std**
MAGBRMRMXT	○	Medium, 530 mm hoog *(voor rugbreedte 280 - 420 mm)*	gm
MAGBRMRLS	○	Large, 430 mm hoog *(voor rugbreedte 330 - 470 mm)*	gm
MAGBRMRL	○	Large, 480 mm hoog *(voor rugbreedte 330 - 470 mm)*	gm
MAGBRMRLXT	○	Large, 530 mm hoog *(voor rugbreedte 330 - 470 mm)*	gm
		RUGKUSSEN - BEKLEDING	
MAGFABRICBR	○	Bekleding stof	gm
MAGVINYLBR	○	Bekleding vinyl	gm
		LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)	
MAGBOLSTERS	○	Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm
MAGBOLSTERSTD	◇	Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	**std**
MAGBOLSTERD	○	Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm
MAGNOBOLSTER	○	Zonder laterale ondersteuning	gm
		LUMBAALSTEUN	
MAGNOLUMBAR	◇	Zonder lumbale ondersteuning	**std**
MAGLUMBARS	○	Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 25mm	gm
MAGLUMBARSTD	○	Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm
MAGLUMBARD	○	Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm
		RUGLEUNING MONTAGE	
MAG3495	○	Rugkussen montage vast	gm
MAG3492-PI	☐	Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225

(1) in combinatie met opklapbare amrsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

MAGIC 360

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

		DUWHANDVATTEN					
MAG46354636	□	Duwhandvatten				153	
MAG4028	□	Tweede stabilisatiestang				182	
		TASHAKEN					
MAG5723	□	Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd				75	
MAGHOOKA2-KIT	□	Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd				75	
		HOOFDSTEUN					
		Hoofdsteun polstering					
MAGREHABSTD	□	Hoofdsteun polstering Rehab, standaard				250	
		Hoofdsteun montage					
MAG4405	□	Hoofdsteun montage verstelbaar				200	
	MAGFABRICLHR	○ Bekleding stof		*MAGVINYLHR*	○ Bekleding vinyl	gm	
		ARMSTEUNEN					
MAG3572	◇	Standaard armsteunen				**std**	
MAGFLEXIARM	□	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen				775	
		ARMSTEUN HOOGTE					
MAGAH220MM	○	220 mm	gm	*MAGAH310MM*	○ 310 mm	gm	
MAGAH230MM	○	230 mm	gm	*MAGAH320MM*	○ 320 mm	gm	
MAGAH240MM	○	240 mm	gm	*MAGAH330MM*	○ 330 mm	gm	
MAGAH250MM	○	250 mm	gm	*MAGAH340MM*	○ 340 mm	gm	
MAGAH260MM	○	260 mm	gm	*MAGAH350MM*	○ 350 mm	gm	
MAGAH270MM	○	270 mm	gm	*MAGAH360MM*	○ 360 mm	gm	
MAGAH280MM	◇	280 mm	**std**	*MAGAH370MM*	○ 370 mm	gm	
MAGAH290MM	○	290 mm	gm	*MAGAH380MM*	○ 380 mm	gm	
MAGAH300MM	○	300 mm	gm	*MAGAH390MM*	○ 390 mm	gm	
		ARMLEGGERS					
MAGAP75-WOKOR-2	◇	Armleggers standaard 75 mm breed				**std**	
MAG3971+3972	□	P-vormige armleggers, 100 mm breed				125	
		ARMLEGGER BEKLEDING					
MAGAPVINYL	◇	Bekleding vinyl				**std**	
MAGAPFABRIC	○	Bekleding stof				gm	
		HEUPGORDEL					
MAG4730	□	Oprolbare heupgordel				275	
		BEDIENINGSKAST					
MAGPG-JSMLEDL	◇	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting				**std**	
MAGPG-JSML-PI	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast				179	
MAGPG-JSMIRBT	□	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth				1016	
		BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE					
MAG110050	◇	Vast				**std**	
MAG3083-KIT-OS	□	Parallel wegzwenkbaar naar buiten				325	
MAG3083-KIT-IS	□	Parallel wegzwenkbaar naar binnen				325	
		Positie					
MAGJSRIGHT	◇	Rechts				**std**	
MAGJSLEFT	○	Links				gm	

MAGIC 360

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs

		Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES	
MAG158709	☐	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795
MAG158708	☐	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795
		Montage	
MAG5430	☐	Achter joystick	180
MAG5431	☐	Andere zijde als de joystick	180

		ONDERBEENLENGTE					
MAGLL300MM	○	300 mm	gm	*MAGLL370MM*	○	370 mm	gm
MAGLL310MM	○	310 mm	gm	*MAGLL380MM*	○	380 mm	gm
MAGLL320MM	○	320 mm	gm	*MAGLL390MM*	○	390 mm **(1)**	gm
MAGLL330MM	○	330 mm	gm	*MAGLL400MM*	○	400 mm **(1)**	gm
MAGLL340MM	○	340 mm	gm	*MAGLL410MM*	○	410 mm **(2)**	gm
MAGLL350MM	○	350 mm	gm	*MAGLL420MM*	○	420 mm **(2)**	gm
MAGLL360MM	○	360 mm	gm	*MAGLL430MM*	○	430 mm **(2)**	gm

		BEENSTEUNEN	
		Centrale beensteun, kies ook voetplaten	
MAG4053	◇	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	**std**
MAG2260-KIT	☐	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463
		Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten	
MAG3528-4168xx	☐	Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3526	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981

		VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN	
MAG1256	○	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	gm
MAGFLIPUPC	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131
MAG44172FF	☐	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160
MAG44172FFU	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291
MAG4054SFP-1	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220
MAG4054SFP-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380
MAG4755	☐	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG2232	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun	291
MAG5746	☐	Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun, extra breed	291

		ACCESOIRES		
MAG3197	☐	Baggagedrager	*(maximale belastbaarheid tot 10 kg)*	250
MAG4799	☐	USB laadpoort-montage op zitrail aan andere kant als waar de joystick gekozen is	*(2x USB)*	325

(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2)

(2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility 360 - Basisprijs	……€
Prijs optie	……€
Exclusief BTW	……€
BTW	……€
Totaalprijs	……€

Sunrise Medical Customer Service
A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ **kg**





Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.