



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 Land:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 Land:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built-4-Me

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
 ○ = Geen meer-/minderprijs ◆ = Verplichte optie



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling
 Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs € 12.907,- (exclusief BTW)

Verplichte opties € 2.888,- (exclusief BTW)

Basisprijs vanaf € 15.795,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

€

MODEL

MAG010011	◇ Magic 360	std
	◇ Taxifixatiesysteem	std

VERPLICHT OPTIEPAKKET

MAG180007	◆ 4-polige motoren, 10 km/u	(verplichte optie)	1.164
	◆ 80 Ah accu's (set van 2 accu's)	(verplichte optie)	1.026
MAG160104	◆ Automatische lader, 220V / 10A	(verplichte optie)	698

BEKAPINGSDESIGN

MAG5522	○ Sunset Red (rood)	gm	
MAG5528	○ Rich Garnet (bordeaux rood)	gm	
MAG5525	○ Desert Orange (oranje)	gm	
MAG5523	○ Sunrise Yellow (geel)	gm	
MAG5524	○ Lucent Lime (groen)	gm	
MAG5521	○ Horizon Blue (blauw)	gm	
MAG5527	○ Vivid Pink (roze)	gm	
MAG5529	○ Dusk Purple (paars)	gm	
MAG5526	○ Stormy Silver (zilvergrijs)	gm	
MAG5520	○ Midnight Black (zwart)	gm	
MAG5531	□ Flames Fury (vlammen)	(waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600
MAG5530	□ Camo Forest (camouflage)	(met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600
MAG5532	□ Carbon Fibre		600

AANDRIJFWIELEN

MAG5925	◇ Urban aandrijfwielen, zwart, lucht	std
MAG5924	□ Urban aandrijfwielen, zwart, massief	208
MAG5927	○ Urban aandrijfwielen, grijs, lucht	gm
MAG5926	□ Urban aandrijfwielen, grijs, massief	208
MAG5928	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, zwart	gm
MAG5929	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, grijs	gm
MAG5930	□ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel	395
MAG5931	□ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925

ANTI-LEK BEHANDELING

	◇ Geen	std
MAGNFLAT-NEW	□ Anti-lek behandeling	135

VERLICHTING

MAG5227	◇ Zonder verlichting	std
MAG5142	□ 360 LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	658
MAG5729	□ 360 LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	658

TRANSPORT MOGELIJKHEDEN ISO 7176-19

	● De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met 4 spanbanden aan de standaard meegeleverde ogen	std
	● De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met DAHL docking (1)	std
MAGEZ	◇ EZ Lock kit (intrekbare docking pin) gecrashtest volgens ISO 7176-19 (2) (compatibel met Q-straint en EZ Lock systemen)	600

ZITVERSTELLING OPTIES

MAG5984	◇ Vast zitframe (af fabriek 3° kantelvoorstelling)	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1.834
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4.991

ZITHOOGTE

MAG6552	◇ Zithoogte 435 mm (430 mm indien gekozen is voor een mechanische kantelverstelling)	std
MAG6553	○ Zithoogte 460 mm	gm
MAG6554	○ Zithoogte 485 mm	gm
MAG5129	○ Zithoogte 410 mm voorzijde, 460 mm achterzijde	gm

(1) Dahl systeem, ook voet onder rolstoel, dient via Dahl aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

(2) Locking systeem voor auto dient separaat via Q-straint of EZ Lock aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

Voor meer informatie
 bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

MAGIC 360		€	
<input type="checkbox"/> Standaard	<input type="radio"/> = Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/> = Meerprijs	
ZITSYSTEEM			
MAGREHABSEATPAN	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab zitsysteem		std
ZITBREEDTE			
MAGSW305MM	<input type="radio"/> 305 mm		gm
MAGSW330MM	<input type="radio"/> 330 mm		gm
MAGSW355MM	<input type="radio"/> 355 mm		gm
MAGSW380MM	<input type="radio"/> 380 mm		gm
MAGSW405MM	<input type="radio"/> 405 mm		gm
MAGSW430MM	<input type="radio"/> 430 mm		gm
MAGSW455MM	<input checked="" type="radio"/> 455 mm		std
MAGSW480MM	<input type="radio"/> 480 mm		gm
MAGSW510MM	<input type="radio"/> 510 mm		gm
MAGSW535MM	<input type="radio"/> 535 mm		gm
MAGSW560MM	<input type="radio"/> 560 mm		gm
ZITDIEPTE			
MAGSD305MM	<input type="radio"/> 305 mm		gm
MAGSD330MM	<input type="radio"/> 330 mm		gm
MAGSD355MM	<input type="radio"/> 355 mm		gm
MAGSD380MM	<input type="radio"/> 380 mm		gm
MAGSD405MM	<input type="radio"/> 405 mm		gm
MAGSD430MM	<input type="radio"/> 430 mm		gm
MAGSD455MM	<input checked="" type="radio"/> 455 mm		std
MAGSD480MM	<input type="radio"/> 480 mm		gm
MAGSD510MM	<input type="radio"/> 510 mm		gm
MAGSD535MM	<input type="radio"/> 535 mm		gm
MAGSD560MM	<input type="radio"/> 560 mm		gm
ZITKUSSEN			
MAGWOSEATCUSH	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder zitkussen		std
MAGPADDEDSC	<input type="checkbox"/> Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding		250
MAGSUFABRIC	<input type="radio"/> Bekleding stof	MAGSUVINYL	<input type="radio"/> Bekleding vinyl
			gm
RUGLEUNING			
MAGREHABCANES	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab rugframe		std
MAGREHABFOLD	<input type="checkbox"/> Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren		475
RUGHOEKVERSTELLING			
MAG3920-S-3921-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)		std
MAG3924-S-3925-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 90° - 170°		265
MAG3928-S-3929-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°		1.494
MAG3932-S-3933-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)		3.090
RUGHOEKVERSTELLING I.C.M. NEERKLAPBARE RUG			
MAG3922-S-3923-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek, 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)		std
MAG3926-S-3927-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling, 90° - 170°		265
MAG3930-S-3931-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°		1.494
MAG3934-S-3935-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)		3.090
RUGKUSSEN			
MAGNOINSERT	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder rugkussen		std
MAGBACKRESTINSERT	<input type="checkbox"/> Rugkussen, Magic Rehab		725
RUGKUSSEN - MAATVOERING			
MAGBRMRJ	<input type="radio"/> Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm
MAGBRMRJXS	<input type="radio"/> Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm
MAGBRMRMS	<input type="radio"/> Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm
MAGBRMRM	<input checked="" type="radio"/> Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std
MAGBRMRMXT	<input type="radio"/> Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm
MAGBRMRMLS	<input type="radio"/> Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm
MAGBRMRL	<input type="radio"/> Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm
MAGBRMRLXT	<input type="radio"/> Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm
RUGKUSSEN - BEKLEDING			
MAGFABRICBR	<input type="radio"/> Bekleding stof		gm
MAGVINYLB	<input type="radio"/> Bekleding vinyl		gm
LATERALE ONDERSTEUNING <i>mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium</i>			
MAGNOBOLSTER	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder laterale ondersteuning		std
MAGBOLSTERS	<input type="radio"/> Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep		gm
MAGBOLSTERSTD	<input type="radio"/> Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep		gm
MAGBOLSTERD	<input type="radio"/> Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep		gm
LUMBAALSTEUN			
MAGNOLUMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder lumbale ondersteuning		std
MAGLUMBARS	<input type="radio"/> Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12 mm		gm
MAGLUMBARSTD	<input type="radio"/> Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25 mm		gm
MAGLUMBARD	<input type="radio"/> Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35 mm		gm
RUGLEUNING - MONTAGE			
MAG3495	<input type="radio"/> Rugkussen montage vast		gm
MAG3492-PI	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting		225
(1) niet i.c.m. zitbreedte 305 mm, 330 mm, 355 mm		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2026 pagina 2/6	

MAGIC 360

 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

€

DUWHANDVATTEN

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Duwhandvatten	153
-------------	--	-----

TASHAKEN

MAG5723	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75
---------	---	----

HOOFDSTEUN

Hoofdsteu polstering

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Hoofdsteu polstering Rehab, standaard	250
MAGREHABWIDE	<input type="checkbox"/> Hoofdsteu polstering Rehab, breed	345
MAGFABRICHR	<input type="radio"/> Bekleding stof	gm
MAGVINYLHR	<input type="radio"/> Bekleding vinyl	gm

Hoofdsteu montage

MAG4115	<input type="checkbox"/> Hoofdsteu montage verstelbaar	200
---------	--	-----

ARMSTEUNEN

MAG3572	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard armsteunen	std
MAG3994	<input type="checkbox"/> Standaard armsteunen, dubbel uitgevoerd	325
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775

ARMSTEUN HOOGTE

MAGAH220MM	<input type="radio"/> 220 mm	gm	MAGAH310MM	<input type="radio"/> 310 mm	gm
MAGAH230MM	<input type="radio"/> 230 mm	gm	MAGAH320MM	<input type="radio"/> 320 mm	gm
MAGAH240MM	<input type="radio"/> 240 mm	gm	MAGAH330MM	<input type="radio"/> 330 mm	gm
MAGAH250MM	<input type="radio"/> 250 mm	gm	MAGAH340MM	<input type="radio"/> 340 mm	gm
MAGAH260MM	<input type="radio"/> 260 mm	gm	MAGAH350MM	<input type="radio"/> 350 mm	gm
MAGAH270MM	<input type="radio"/> 270 mm	gm	MAGAH360MM	<input type="radio"/> 360 mm	gm
MAGAH280MM	<input checked="" type="radio"/> 280 mm	std	MAGAH370MM	<input type="radio"/> 370 mm	gm
MAGAH290MM	<input type="radio"/> 290 mm	gm	MAGAH380MM	<input type="radio"/> 380 mm	gm
MAGAH300MM	<input type="radio"/> 300 mm	gm	MAGAH390MM	<input type="radio"/> 390 mm	gm

ARMLEGGERS

MAGAP75-WOKOR-2	<input checked="" type="checkbox"/> Armleggers, standaard 75 mm breed	std
MAGAP50-2	<input type="radio"/> Armleggers, standaard 50 mm breed	gm
MAGFABRICHR	<input type="radio"/> Bekleding stof	gm
MAGVINYLHR	<input type="radio"/> Bekleding vinyl	gm

ARMLEGGER TASHAKEN

MAGHOOKA2RH	<input type="checkbox"/> Tashaak, rechter armlegger	225
MAGHOOKA2LH	<input type="checkbox"/> Tashaak, linker armlegger	225

HEUPGORDEL

MAG4730	<input type="checkbox"/> Oprolbare heupgordel	275
MAGLBLH	<input type="radio"/> Gordelsluiting links	gm
MAGLBRH	<input type="radio"/> Gordelsluiting rechts	gm

HEUPSTEUNEN

MAGHPKIT	<input type="checkbox"/> Heupondersteuning op verstelbare beugels (paar)	375
----------	--	-----

BEENSTEUNEN

Centrale beensteun, kies ook voetplaten

MAGCPLEGREST	<input checked="" type="checkbox"/> Centrale beensteun, vaste kniehoek	std
MAGCPOWER	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2.463

Wegzwenkbare beensteunen

MAG3528	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3527-ME	<input type="checkbox"/> Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	630
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/> Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1.981
MAGFLIPUP	<input type="radio"/> Opklapbare voetplaten	gm

(verplichte optie bij wegzwenkbare beensteunen)

VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4055FIX	<input type="radio"/> Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	(breedte 325 mm)	gm
MAG4055	<input type="checkbox"/> Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	(breedte 260 mm)	131
MAG4055-2	<input type="checkbox"/> Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	(breedte 260 mm)	160
MAG4755	<input type="checkbox"/> Eendelige opklapbare voetenplank tbv elektrische centrale beensteun		291
MAG4755-2	<input type="checkbox"/> Gedeelde opklapbare voetplaten tbv elektrische centrale beensteun		291

ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM	<input type="radio"/> 300 mm	gm	MAGLL370MM	<input type="radio"/> 370 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="radio"/> 310 mm	gm	MAGLL380MM	<input type="radio"/> 380 mm	gm
MAGLL320MM	<input type="radio"/> 320 mm	gm	MAGLL390MM	<input type="radio"/> 390 mm (1)	gm
MAGLL330MM	<input type="radio"/> 330 mm	gm	MAGLL400MM	<input type="radio"/> 400 mm (1)	gm
MAGLL340MM	<input type="radio"/> 340 mm	gm	MAGLL410MM	<input type="radio"/> 410 mm (1)	gm
MAGLL350MM	<input type="radio"/> 350 mm	gm	MAGLL420MM	<input type="radio"/> 420 mm (1)	gm
MAGLL360MM	<input type="radio"/> 360 mm	gm	MAGLL430MM	<input type="radio"/> 430 mm (1)	gm

1) een zithoogteverstelset is vereist voor onderbeenlengtes van 390-430 mm

MAGIC 360		€
<input checked="" type="checkbox"/> Standaard	<input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/> = Meerprijs
BEENSTEUN ACCESSOIRES		
MAG4247	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor centrale beensteun	158
MAGKPCMPE	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor elektrische centrale beensteun	158
MAG4660	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor 70° beensteunen	158
MAG4104	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor lengte compenserende beensteunen	158
MAGCALFSUPPORT	<input type="checkbox"/> Kuitsteun voor centrale beensteun <i>(zit bij elektrische centrale beensteun inbegrepen)</i>	213
BEDIENINGSKAST		
MAGPG-JSMLEDL	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
MAGPG-JSM2IRL	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood	453
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	987
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE		
MAG110050	<input checked="" type="checkbox"/> Vast	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325
Positie		
MAGJSRIGHT	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	std
MAGJSLEFT	<input type="checkbox"/> Links	gm
MAGPGCYPGC2.03725	<input type="checkbox"/> Vervisselbaar van links naar rechts	145
CTRL+5 SWITCH BOX OPTIES		
MAG158709	<input type="checkbox"/> CTRL+5 switch box met drukknoppen, met spraakbediening	395
MAG158708	<input type="checkbox"/> CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars, met spraakbediening	395
Montage		
MAG5430	<input type="checkbox"/> Achter joystick	std
MAG5431	<input type="checkbox"/> Andere zijde als de joystick	gm
MAG5432	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening, achterzijde gemonteerd	135
JOYSTICKKNOP OPTIES		
MAGKNOBSTD	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard	std
MAGPG-KS80	<input type="checkbox"/> Staafvormig	107
MAGPG-KCHIN	<input type="checkbox"/> Kinkom	107
MAGPG-KB32	<input type="checkbox"/> Ball B32	107
MAGPG-KB38	<input type="checkbox"/> Ball B38	107
MAGPG-KM48	<input type="checkbox"/> Paddenstoel	107
MAGPG-KTBAR	<input type="checkbox"/> T greep	107
MAGPG-KSB70	<input type="checkbox"/> Soft ball	107
BEGELEIDERSBEDIENING		
MAG3329AM-KIT	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	930
	MAGACLH <input type="checkbox"/> Links gemonteerd	MAGACRH <input type="checkbox"/> Rechts gemonteerd
		gm
OMNI²		
MAG5436	<input type="checkbox"/> Omni ²	1.931
	MAGOMNLH <input type="checkbox"/> Links gemonteerd	MAGOMNIRH <input type="checkbox"/> Rechts gemonteerd
		gm
MAGPG-OMNISCANNER	<input type="checkbox"/> Omni ² 6-weg scannerfunctie, éénknopsbediening	2.495

MAGIC 360
 Standaard

 = Geen meer-/minderprijs

 = Meerprijs

€

ACCESSOIRES

MAG3145	<input type="checkbox"/> Bagagedrager	<i>(maximale belastbaarheid tot 10 kg)</i>	250
MAG4471	<input type="checkbox"/> RAM® bekerhouder		125
MAG4627	<input type="checkbox"/> Magic Mobility bekerhouder, staal en telefoonhouder		165
MAG4705	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (1x 12V + 2x USB) gemonteerd aan zijrails, dezelfde zijde als joystick		325
MAG6629	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan zijrails, tegenover joystick		325
MAG4801	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, dezelfde zijde als joystick		325
MAG6594	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, tegenover joystick		325
MAG5360	<input type="checkbox"/> Extra luide claxon		95
MAG4834	<input type="checkbox"/> A4 accessoire tas, gemonteerd aan de rugleuning		200
MAG4834RH	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntas, gemonteerd aan rechter armlegger		200
MAG4834LH	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntas, gemonteerd aan linker armlegger		200
MAG4834-2	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntassen, gemonteerd aan linker en rechter armlegger		365
MAG5320RHI	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, rechter armsteun		200
MAG5320LHI	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, linker armsteun		200
MAG5320RHE	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, rechter armsteun		200
MAG5320LHE	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, linker armsteun		200
MAG48345320I	<input type="checkbox"/> A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 binnenzijde andere kant		365
MAG48345320	<input type="checkbox"/> A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 buitenzijde andere kant		365
MAGCOVER	<input type="checkbox"/> Rolstoelhoes		225

Magic 360 - Basisprijs

Prijsoptie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
 T: 088 - 50 123 45
orders@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
 © Sunrise Medical 2026 pagina 5/6


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me

Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.