

TIFAE2



VOTRE PREMIER FAUTEUIL ACTIF PERSONNALISÉ



TIGAF2

Fonctionnel, léger et efficace.

Le **Tiga F2** est le premier de la gamme des fauteuils roulants en aluminium de RGK. Il combine un **design épuré** avec un **cadre** entièrement **soudé** en aluminium 7020. **Tiga F2** bénéficie d'**excellentes performances** de **conduite** et répondra à vos besoins et à votre morphologie grâce à ses multiples possibilités de **personnalisations**. Disponible avec un cadre ouvert et fermé et une large gamme d'options et d'accessoires.

TIGA F2: votre premier fauteuil actif personnalisé!



TECHNOLOGIE

Totalement personnalisable, avec un look à lui et un style épuré. Conçu pour s'adapter à vous, à vos envies et à vos besoins. Indépendance dès le premier instant.

Véritable Fabrication Personnalisée

Seul RGK vous offre une personnalisation totale de votre fauteuil roulant, avec plus de 30 mesures différentes grâce auxquelles vous pouvez configurer et créer le **fauteuil roulant parfait pour vous**.

Options à la Carte

Avec la gamme la plus complète d'options pour satisfaire vos besoins individuels, comme les protège-vêtements, les antibascules, les poignés, les freins.. et plus encore.

Matériaux de la Plus Grande Qualité

Utilisant uniquement les meilleurs matériaux, le cadre du Tiga F2 est fabriqué en aluminium 7020 naturellement durci par le temps, ce qui lui confère une rigidité et une efficacité inégalées.

Un Fauteuil Unique

Tiga F2 offre une grande variété d'options que vous pouvez personnaliser, ce qui signifie qu'il n'y a pas deux fauteuils identiques.

CARACTÉRISTIQUES

TOILE DE DOSSIER AIRTECH

TUBE D'ASSISE DE 30mm

CADRE ALUMINIUM 7020

CRASH TESTÉ

FOURCHE LOW RIDE



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Tiga F2 propose une large gamme d'options pour offrir autonomie et confort. Des options cliniques pour améliorer la posture en passant par des options de réglages.

Roues Avant



Repose-pieds



Roulette anti-bascule



Dossier rabattable



Protège-vêtements



Centre de gravité réglable



Live Life

Les possibilités sont infinies

Exprimez-vous pleinement!



DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	MIN	MAX
Poids Utilisateur	-	115kg
Largeur d'assise	250 mm	500 mm
Profondeur d'assise	300 mm	500 mm
Hauteur d'assise avant	380 mm	550 mm
Hauteur d'assise arrière	360mm	550mm
Hauteur de dossier	150 mm	450 mm
Angle de dossier	-10°	20°
Longueur totale avec repose-pieds (sans roues)	400mm	700mm
Hauteur avec dossier plié	500mm	750mm
(uniquement avec option dossier rabattable)		
Angle d'assise	0°	45°
Longueur segment jambier	200 mm	520 mm
Pente max. sécurité	-	5°
Distance accoudoir à assise	150 mm	300 mm
Roues avant	3, 4, 5, 6 pouces	
Roues arrière	24 pouces	25 pouces
Poids total du fauteuil (avec roues)	8 kg	15 kg*
Poids de transport	5.5 kg	12 kg*
Version crash testée pour une utilisation en tant que siège	dans un véhicule (en option)	

Pour plus d'information sur les options disponibles se référer au bon de commande professionnel.

NOTE: Les données, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Toute exigence en dehors de ces données peut entraîner un changement de caractéristiques dimensionnelles et de poids.

Nos produits sont constamment perfectionnés et Sunrise Medical se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis. *Basé sur les options additionnelles, à l'exclusion des dispositifs d'assistance de fabricant tiers.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie 17 Rue Michaël Faraday 37170 Chambray-Lès-Tours Tél. +33 (0) 2 47 55 44 00 Email: info@sunrisemedical.fr www.SunriseMedical.fr

