



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
 = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
 Offerte
 Built-4-Me



Customer service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 75 kg

Gewicht client: kg
Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 6.840,42 (inclusief 6% BTW)
Nomencl. nr. 220278

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

QZKB000074	<input type="checkbox"/> Q300M Mini	(MWA aandrijving)	std
------------	-------------------------------------	-------------------	-----

SNELHEID

MWA

QZKB180011	<input type="checkbox"/> 6 km/u (2-polig), standaard	std
QZKB180012	<input type="checkbox"/> 6 km/u (2-polig), performance	gm
QZKB180013	<input type="checkbox"/> 10 km/u (2-polig), performance	(56Ah accu's aanbevolen) 922,48
QZKB180009	<input type="checkbox"/> 6 km/u (4-polig), performance	781,03
QZKB180010	<input type="checkbox"/> 10 km/u (4-polig), performance	1414,54
QZKB110009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control systeem voor R-NET	(verplichte keuze bij 10km/u motoren) 559,03
QZKB110014	<input type="checkbox"/> Zonder gyro tracking control systeem voor R-NET	gm

AANDRIJFWIELEN

MWA

QZKB070084	<input type="checkbox"/> 12" massief blokprofiel	217,77
QZKB070034	<input type="checkbox"/> 14" lucht blokprofiel	gm
QZKB070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel	217,77

ZWENKWIELEN

QZKB080213	<input type="checkbox"/> 7" massieve zwenkwieken voor en achter	std
------------	---	-----

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

QZKB140005	<input type="checkbox"/> Groen	gm
QZKB140004	<input type="checkbox"/> Zwart	gm
QZKB140006	<input type="checkbox"/> Oranje	gm
QZKB140007	<input type="checkbox"/> Zilver	gm
QZKB140002	<input type="checkbox"/> Rood	gm
QZKB140003	<input type="checkbox"/> Blauw	gm
QZKB140001	<input type="checkbox"/> Wit	gm

BEKAPPINGSKLEUREN

QZKB100577	<input type="checkbox"/> Zwart	gm
QZKB100576	<input type="checkbox"/> Rood	87,31
QZKB100578	<input type="checkbox"/> Blauw	87,31
QZKB100579	<input type="checkbox"/> Wit	87,31
QZKB140008	<input type="checkbox"/> Grijs gemarmerd	320,18
QZKB140009	<input type="checkbox"/> Rood gemarmerd	320,18
QZKB140010	<input type="checkbox"/> Blauw gemarmerd	320,18
QZKB140011	<input type="checkbox"/> Wit gemarmerd	320,18
QZKB140012	<input type="checkbox"/> Grijs gevlamd	320,18
QZKB140013	<input type="checkbox"/> Rood gevlamd	320,18
QZKB140014	<input type="checkbox"/> Blauw gevlamd	320,18
QZKB140015	<input type="checkbox"/> Wit gevlamd	320,18
QZKB140016	<input type="checkbox"/> Wit elegant	320,18
QZKB140017	<input type="checkbox"/> Carbon look	320,18

Q300M MINI KIDS BINNEN
 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

ACCU'S

(paar)

QZKB160006	<input checked="" type="checkbox"/> 41 Ah onderhoudsvrije accu's	std
QZKB160013	<input type="checkbox"/> 56 Ah onderhoudsvrije accu's	175,51
QZKB160009	<input type="checkbox"/> Zonder accu's	gm

LADER

QZKB160101	<input checked="" type="checkbox"/> 220V/ 8A automatische lader	std
QZKB160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader	62,51
QZKB160109	<input type="checkbox"/> Zonder lader	gm

ZITHOOGTE
Zithoogte (mm)

Zitverstellingsopties	QZKBSH41	QZKBSH43	QZKBSH45	QZKBSH47	QZKBSH49
	410	430	450	470	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QZKB130002	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°)	(af fabriek ingesteld op 3 graden)	std
QZKB130004	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	1382,13
QZKB130007	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° (1)	(niet i.c.m. VR2 drive only)	1382,13
QZKB130012	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	1382,13
QZKB130009	<input type="checkbox"/> Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	(kantelverstelling 0°-30° en hoog/laag 0-300 mm)(niet i.c.m. VR2 drive only)	4582,83
QZKB030018	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanische rughoekinstelling 86° - 106° (in drie stappen)		std
QZKB030026	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling 90° tot 120°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	220993 1444,11

C-ME

QZKB110034	<input checked="" type="checkbox"/> C-Me functie actief	(verhoogde max snelheid (4,8 km/h) met actieve hoog/laag verstelling)	std
QZKB110035	<input type="checkbox"/> C-Me functie inactief		gm

ZITKUSSEN

<input checked="" type="checkbox"/>	SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
QZKB020120	<input type="checkbox"/> Vlak zitkussen, 50 mm, foam	gm
QZKB020110	<input type="checkbox"/> Zonder zitkussen	gm

Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay

ZITFRAME

QZKB020109	<input checked="" type="checkbox"/> Zitframe Q300M Mini Kids	std
------------	--	-----

ZITDIEPTE EN BREEDTE

Zitdiepte	Zitbreedte						
	280 (2)	300	320	340	360	380	400 (2)
260 (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
280 (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RUGLEUNING

QZKB030150	<input type="checkbox"/> Naspanbare nylon rugbekleding	gm
	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugleuning, diep contour (vul sectie (A) in)	
	<input type="checkbox"/> JAY J3 rugleuning, maak keuze op volgende pagina (vul sectie (B) in)	

A - RUGLEUNING

QZKB030214	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugleuning, diep contour	(niet mogelijk i.c.m. zitdiepte 380 en 400 mm)	220934	281,21
------------	---	--	--------	--------

A - RUGBEKLEDING

QZKB030059	<input checked="" type="checkbox"/> Incontinentie bekleding	std
QZKB030108	<input type="checkbox"/> Comfort bekleding	gm

(1) niet mogelijk i.c.m. elektrische rughoekverstelling met zd 400mm

(2) niet mogelijk i.c.m. QZKB040064, zijshot met versmalde beugel

(3) alleen mogelijk i.c.m. QZKB030214, SEDEO PRO rugleuning, diep contour

Q300M MINI KIDS BINNEN

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

B - JAY J3 RUGLEUNING

Shallow contour

JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	611,61
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	611,61
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	611,61

Mid contour

JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	676,34
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	676,34
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	676,34

Mid diep contour

JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	741,09
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	741,09
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	741,09

DUWHANDVATTEN

QZKB030212	◇ Standaard duwhandvatten	std
QZKB030213	○ Rechte duwhandvatten (1)	gm

HOOFDSTEUNKUSSEN

QZKB030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	228,00
QZKB030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	320,46

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

HOOFDSTEUNMONTAGE

QZKB030433	○ SEDEO PRO hoofdsteunmontage	gm
QZKB030434	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	90,81
WHT030408	○ WHITMYER LINX ² hoofdsteunmontage	gm
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	gm
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	gm
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	gm
QZKB030120	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	gm
QZKB030119	○ Hoofdsteun gemonteerd op rugleuning <small>(alleen mogelijk i.c.m. QZKB0302141 SEDEO PRO rugleuning diep contour)</small>	gm

ARMSTEUNEN

QZKB040122	○ Opklapbaar, hoek en hoogte instelbaar	gm
------------	---	----

ARMLEGGERS

Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	QZKB040023	◇	◇	QZKB040024
Armlegger PU 280x65 mm	(2) QZKB040062	□	□	QZKB040063 (2)
				std
				24,59

ZIJSCHOTTEN

QZKB040033	◇ Zijschotten <small>(niet mogelijk i.c.m. ZB 280 mm)</small>	std
QZKB040064	<input type="checkbox"/> Zijschotten montage voor versmalling (ZB - 20 mm)	158,08

(1) niet mogelijk i.c.m. QZKB030120 hoofdsteun montage aan rugframe, QZKB110021 begeleidersbesturing, of QZKB110020 joystick gemonteerd als begeleidersbesturing

(2) niet mogelijk indien aan dezelfde zijde QZKB110056 bedieningskast positie parallel wegzwenkbaar naar binnen en naar buiten gekozen is

Q300M MINI KIDS BINNEN
 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

CENTRALE BEENSTEUN

QZKB050112	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, met kuitsteunen en opklapbare voetplaat)	gm	
------------	---	----	--

WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

QZKB050002	<input checked="" type="checkbox"/> Beensteunen 70°, wegzwenkbaar (Quickie Life style)	std	
QZKB050001	<input type="checkbox"/> Beensteunen 80°, wegzwenkbaar (Quickie Life style) (1)	gm	
QZKB050041	<input type="checkbox"/> Beensteunen 90°, wegzwenkbaar (Zippie style, met aluminium voetplaten en kuitbanden)	304,46	
QZKB050016	<input type="checkbox"/> Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, inclusief voetplaten	2x 220698	1520,11
Voetplaten			
QZKB050050	<input type="checkbox"/> Aluminium voetplaten hoek verstelbaar, opklapbaar en voorzien van kuitbanden (1)(2)	gm	
QZKB050167	<input type="checkbox"/> Aluminium voetplaten, hoog gemonteerd, hoek verstelbaar en opklapbaar (1)(2)	380,55	
	QZKB050168 <input type="checkbox"/> korte klem (90 mm)	gm	
	QZKB050169 <input type="checkbox"/> lange klem (121 mm)	gm	

POSITIONERINGSGORDEL

QZKB090171	<input checked="" type="checkbox"/> Positioneringsgordel	std	
------------	--	-----	--

WERKBLAD

QZKB090040	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar werkblad	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	gm	
------------	--	---	----	--

BEDIENINGSKAST

QZKB110036	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 bedieningskast, drive only	std		
QZKB110040	<input type="checkbox"/> VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting	gm		
QZKB110016	<input type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	895,00		
QZKB110017	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	895,00		
QZKB110018	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (3)	895,00		
QZKB110013	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	895,00		
QZKB110023	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en Bluetooth	895,00		
Taal				
QZKB119001	<input type="checkbox"/> Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm		
Begeleidersbediening				
QZKB110021	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	(montage rechterzijde)	223734	822,48
QZKB110020	<input type="checkbox"/> Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	(kies ook een bedieningskast)(montage rechterzijde)		139,73

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QZKB110082	<input checked="" type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar	std	
QZKB110056	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	gm	
Positie			
QZKB110052	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	std	
QZKB110053	<input type="checkbox"/> Links	gm	

JOYSTICKKNOP OPTIES

<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		(per stuk)	std	
QZKB090508	<input type="checkbox"/> Ball	(Ø 35 mm)	82,08	
QZKB090045	<input type="checkbox"/> Allround Ball	(Ø 48 mm)	82,08	
QZKB090505	<input type="checkbox"/> Golf ball	(Ø 42 mm)	82,08	
QZKB090506	<input type="checkbox"/> T greep	(82 mm breed)	82,08	
QZKB090507	<input type="checkbox"/> Soft ball	(Ø 70 mm)	82,08	
QZKB090509	<input type="checkbox"/> Kinkom	(Ø 37 mm)	82,08	
QZKB090512	<input type="checkbox"/> Staafvormige	(80 x 15 mm)	82,08	
QZKB090511	<input type="checkbox"/> Paddenstoel	(Ø 45 mm)	82,08	

POWER MODULE

QZKB110001	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 Power module, 70A	(alleen i.c.m 6 km)	std	
QZKB110003	<input type="checkbox"/> R-NET Power module, 90A		gm	

(1) niet i.c.m. QZKB130012 kantelverstelling -5° tot 25°
 (2) alleen mogelijk i.c.m. QZKB050001 en QZKB050002, 70° en 80° beensteunen
 (3) paddenstoelknop inbegrepen
 (4) kies ook input decice op de alternatieve bedieningen prijslijst

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 pagina 4/7

Q300M MINI KIDS BINNEN

Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

VERLICHTING

QZKB110201	<input type="checkbox"/> LED verlichting	<i>(kies ook voor verlichtingsmodule)</i>	502,02	
QZKB110209	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QZKB110030	<input type="checkbox"/> VR2 verlichtingsmodule	<i>(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)</i>	gm	
QZKB110032	<input type="checkbox"/> R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	<i>(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)</i>	gm	

ACCESSOIRES

QZKB090110	<input type="checkbox"/> Spiegel, rechts	<i>(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)</i>	75,06	
QZKB090118	<input type="checkbox"/> Spiegel, links	<i>(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)</i>	75,06	
QZKB090147	<input type="checkbox"/> Noodstop knop via zender (bruikbaar binnen een cirkel van 30m)	<i>(niet mogelijk i.c.m. VR2 besturing)</i>	223675	679,50

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

QZKB090100	<input checked="" type="checkbox"/> Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (1)		std	
------------	---	--	------------	--

(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem

Quickie Q300M MINI KIDS - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
 Tel.: 02-5882371
 E-mail:orders@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 pagina 5/7


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

QZKB070069



QZKB080213



QZKB110209



QZKB110209



QZKB110017



QZKB110013



QZKB110056



QZKB090505



QZKB090506



QZKB090507



QZKB090508



QZKB090509



QZKB090512



QZKB090511



QZKB090045



QZKB110004



QZKB110021

