



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Built-4-Me



- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément

Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be
Charge maximale : 120 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 6.983,79 (TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110275

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

QZTB000074	<input checked="" type="checkbox"/> Q300 M Mini Teens	(Roues Motrices Centrales)	std
------------	---	----------------------------	------------

VITESSE

MWA

QZTB180011	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) standard	std
QZTB180012	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) performance	ss
QZTB180013	<input type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 2-poles) performance (recommandé avec batteries 56 Ah)	941,44
QZTB180009	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 4-poles) performance	779,93
QZTB180010	<input type="checkbox"/> 8 km/h (moteurs 4-poles) performance	1418,09
QZTB110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) (obligatoire pour les moteurs 8 km/h)	580,17
QZTB110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std

ROUES MOTRICES

MWA

QZTB070084	<input type="checkbox"/> 12", Bandage, Knobby	226,01
QZTB070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby	std
QZTB070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby	226,01

ROUES AVANT/ARRIERE

QZTB080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage	std
------------	---	------------

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QZTB140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme	ss
QZTB140004	<input type="checkbox"/> Noir	ss
QZTB140006	<input type="checkbox"/> Orange	ss
QZTB140007	<input type="checkbox"/> Argent	ss
QZTB140002	<input type="checkbox"/> Rouge	ss
QZTB140003	<input type="checkbox"/> Bleu	ss
QZTB140001	<input type="checkbox"/> Blanc	ss

DESIGN DE COUPE

QZTB100577	<input type="checkbox"/> Noir	ss
QZTB100576	<input type="checkbox"/> Rouge	90,62
QZTB100578	<input type="checkbox"/> Bleu	90,62
QZTB100579	<input type="checkbox"/> Blanc	90,62
QZTB140008	<input type="checkbox"/> Gris marbré	332,29
QZTB140009	<input type="checkbox"/> Rouge marbré	332,29
QZTB140010	<input type="checkbox"/> Bleu marbré	332,29
QZTB140011	<input type="checkbox"/> Blanc marbré	332,29
QZTB140012	<input type="checkbox"/> Gris flambé	332,29
QZTB140013	<input type="checkbox"/> Rouge flambé	332,29
QZTB140014	<input type="checkbox"/> Bleu flambé	332,29
QZTB140015	<input type="checkbox"/> Blanc flambé	332,29
QZTB140016	<input type="checkbox"/> Blanc élégant	332,29
QZTB140017	<input type="checkbox"/> Look carbone	332,29

Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

BATTERIES

(paire)

QZTB160006	◇ Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	std
QZTB160016	□ Batteries 50 Ah, GEL, sans maintenance	182,14
QZTB160013	□ Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	182,14
QZTB160009	○ Sans batteries	ss

CHARGEURS

QZTB160101	◇ Chargeur 220V / 8 Ah	std
QZTB160104	□ Chargeur 220 V/ 10 Ah	64,87
QZTB160109	○ Sans chargeur	ss

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○
Bascule électrique, 0° - 30°		○	○	○	○
Bascule électrique, -5° - 25°				○	○
Combiné lift et bascule d'assise électrique 0° - 30°			○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

HAUTEURS D'ASSISE

QZTB130002	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)	std
QZTB130004	□ Bascule électrique, 0° - 30°	111019 1474,36
QZTB130007	□ Bascule électrique, 0° - 50°	111019 1474,36
QZTB130012	□ Bascule électrique, -5° - -25°	111019 1474,36
QZTB130009	□ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	111019 + 111056 4888,66
QZTB030018	◇ Dossier réglable mécanique 86° - 106°	std

C-ME

QZTB110034	◇ C-Me fonction active	std
QZTB110035	□ C-Me fonction inactive	105,97

COUSSIN D'ASSISE

Q1649U	◇ Coussin SEDEO PRO profilé, hauteur 70 mm	std
QZTB020120	○ Coussin d'assise plat, 50 mm, mousse	ss
QZTB020110	○ Sans coussin	ss

Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay

D'ASSISE QUICKIE Q300 M MINI

QZTB020109	◇ D'assise Quickie Q300 M Mini Teens	std
------------	--------------------------------------	-----

LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		Largeur du siège en mm					
		300	320	340	360	380	400
Profondeur du siège en mm	360 (1)	○	○	○	○	○	○
	380 (1)	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○
	480 (2)	○	○	○	○	○	○
	500 (2)	○	○	○	○	○	○

DOSSIER

QZTB030150	○ Couverture arrière en nylon à tension	ss
QZTB030214	◇ Dossier SEDEO PRO, contour profond (remplir la section (A))	std
	□ Dossier JAY J3, faire votre choix page suivante (remplir la section (B))	

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QZTB030059	◇ SEDEO Housse Dartex	std
QZTB030108	○ SEDEO Housse Confort	ss

(1) uniquement possible en combinaison avec QZKT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

(2) pas possible en combinaison avec QZKT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - JAY J3 RUGLEUNING



50 mm

Shallow Contour



80 mm

Medium Contour



150 mm

Mid Deep Contour

Shallow Contour

JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	615,16
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	615,16
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	615,16

Mid Contour

JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	680,30
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	680,30
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	680,30

Mid Deep Contour

JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	745,42
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	745,42
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	745,42

POIGNEES DE POUSSEE

QZTB030212	◇ Poignées de poussée standards	std
QZTB030213	○ Poignées de poussée droites (1)	ss

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO

QZTB030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79
QZTB030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79

Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous

APPUI-TETE - MONTAGE

QZTB030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss
QZTB030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX ²	ss
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss
QZTB030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss
QZTB030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier (pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)	ss

ACCOUDOIRS

QZTB040122	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras	ss
------------	---	----

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard	Ga	Dr	
Standard, 300 mm	◇	◇	QZTB040040
Accoudoir PU 280x65 mm	(2) QZTB040203	□	□ QZTB040204 (2)
			std
			24,72

CLOCHES LATÉRALES

QZTB040033	◇ Protège-vêtements, standard (pas possible en combinaison avec ZB 280 mm)	std
------------	--	-----

(1) pas possible en combinaison avec le montage de l'appui-tête QZK030120 sur le cadre arrière, la commande accompagnateur QZK110021 ou le joystick QZK110020 monté comme commande accompagnateur

(2) pas possible si la position du boîtier de commande QZK110056 pivotement parallèle vers l'intérieur et l'extérieur est sélectionnée du même côté

Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

REPOSE-JAMBES CENTRAL

QZTB050106	<input type="radio"/> Repose-jambes central, court, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable	(longueur des jambes 290 - 370 mm)	ss
QZTB050107	<input type="radio"/> Repose-jambes central, moyen, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable	(longueur des jambes 370 - 470 mm)	ss

REPOSE-JAMBES PIVOTANTS

QZTB050002	<input checked="" type="radio"/> Repose-jambes 70°, pivotant (style Quickie Life)		std
QZTB050001	<input type="radio"/> Repose-jambes 80°, orientables (style Quickie Life) (1)		ss
QZTB050016	<input type="checkbox"/> Repose-jambes confort, rétractables, avec repose-pieds	110658	356,96
QZTB050018	<input type="checkbox"/> Repose-jambes confort réglables électriquement, rétractables, y compris les repose-pieds	110695	1551,95

Repose-pieds

QZTB050050	<input type="radio"/> Repose-pieds en aluminium réglables en angle, pliables et équipés de sangles mollets (1)(2)		ss
QZTB050167	<input type="checkbox"/> Repose-pieds en aluminium, montés en hauteur, réglables en angle et pliables (1)(2)		382,65
	QZK050168 <input type="radio"/> pince courte (90 mm)		ss
	QZK050169 <input type="radio"/> pince longue (121 mm)		ss

CEINTURE DE POSITIONNEMENT

QZTB090171	<input checked="" type="radio"/> Ceinture de positionnement		std
------------	---	--	------------

TABLETTE

QZTB090040	<input type="radio"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable	(insérer un côté autre que le côté joystick)	ss
------------	--	--	----

MANIPULATEUR

QZTB110036	<input checked="" type="radio"/> Commande VR2 'Drive only'		std
QZTB110040	<input type="radio"/> Commande VR2 'L&I'	(éclairage et max. 2 options de réglage électrique possibles)	ss
QZTB110016	<input type="checkbox"/> R-NET LED, Vérins et kit éclairage	(aucun supplément n'est facturé pour 3 réglages électriques ou plus)	269,76
QZTB110017	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD		269,76
QZTB110018	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty		661,52
QZTB110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		661,52
QZTB110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		1268,16

Langue

QZTB119001	<input type="radio"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		ss
------------	--	--	----

Commande double

QZTB110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	839,74
QZTB110020	<input type="checkbox"/> Joystick monté comme commande d'accompagnement		145,01

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

QZTB110082	<input checked="" type="radio"/> Support escamotable capsulé		std
QZTB110056	<input type="radio"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss

Montage Commande Principale

QZTB110052	<input checked="" type="radio"/> Accoudoir, côté droit		std
QZTB110053	<input type="radio"/> Accoudoir, côté gauche		ss

EMBOUS DE JOYSTICK

	<input checked="" type="radio"/> Standard		std
QZTB090508	<input type="checkbox"/> Balle	(Ø 35 mm)	85,18
QZTB090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround	(Ø 48 mm)	85,18
QZTB090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf	(Ø 42 mm)	85,18
QZTB090506	<input type="checkbox"/> T-Bar	(82 mm de large)	85,18
QZTB090507	<input type="checkbox"/> Balle souple	(Ø 70 mm)	85,18
QZTB090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton	(Ø 37 mm)	85,18
QZTB090512	<input type="checkbox"/> Tige	(80 x 15 mm)	85,18
QZTB090511	<input type="checkbox"/> Champignon	(Ø 45 mm)	85,18

MODULE DE PUISSANCE

QZTB110001	<input checked="" type="radio"/> Module de puissance, VR2, 70A		std
QZTB110003	<input type="radio"/> Module de puissance, R-Net, 90 A		ss

(1) pas en combinaison Réglage de l'inclinaison QZK130012 -5° à 25°
 (2) uniquement possible en combinaison avec les repose-jambes QZK050001 et QZK050002, 70° et 80°
 (3) bouton champignon inclus
 (4) choisissez également le choix d'entrée sur la liste de prix des contrôles alternatifs

Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR

Standard
 = Sans supplément
 = Avec supplément

KIT ECLAIRAGE LED

QZTB110201	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	521,01	
QZTB110209	<input type="checkbox"/> Sans kit éclairage		ss	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QZTB110030	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 Module d'éclairage	<i>(nécessaire si l'éclairage est choisi)</i>	std	
QZTB110032	<input type="checkbox"/> Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	<i>(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)</i>	ss	

ACCESSOIRES

QZTB090110	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à droite	<i>(montage côté manipulateur si tablette)</i>	113495	80,06
QZTB090118	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à gauche	<i>(montage côté manipulateur si tablette)</i>	113495	80,06
QZTB090147	<input type="checkbox"/> Bouton d'arrêt d'urgence via émetteur (utilisable dans un cercle de 30m)	<i>(impossible en combinaison avec la commande VR2)</i>		515,21

FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)

QZTB090100	<input checked="" type="checkbox"/> Fixation de transport (ISO 7176-19) (1)		std	
------------	---	--	------------	--

(1) ce produit est en combinaison avec crash-testé avec le kit d'aide au transport selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points

Quickie Q300M MINI TEENS - Prix de Base€
Prix des options€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tél.: +32 (0)2 588 23 71
 E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
 visiter notre site
www.sunrisemedical.be
 © Sunrise Medical 2026 page 5/7


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).




Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

<p>QZKTB070069</p> 	<p>QZKTB080213</p> 			
<p>QZKTB110209</p> 	<p>QZKTB110209</p> 			
<p>QZKTB110017</p> 	<p>QZKTB110013</p> 	<p>QZKTB110056</p> 	<p>QZKTB090505</p> 	<p>QZKTB090506</p> 
<p>QZKTB090507</p> 	<p>QZKTB090508</p> 	<p>QZKTB090509</p> 	<p>QZKTB090512</p> 	<p>QZKTB090511</p> 
<p>QZKTB090045</p> 	<p>QZKTB110004</p> 	<p>QZKTB110021</p> 		