



VEYPR SUB4

OF_RgkActive_SUB4_Veypr_it_IT_REV10

Fatturare a :

Ragione sociale:

Via:

Città: C.A.P.

Provincia

Tel: Fax:



Spedire a:

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure a ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: 2256503

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.06.060 Carrozzina superleggera

Portata massima : 110 Kg

Prezzo base: € 18.650,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

MISURE E CARATTERISTICHE UTENTE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-image: linear-gradient(to right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%); background-size: 20px 20px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-image: linear-gradient(to right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%); background-size: 20px 20px;"></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


STILE DEL PRODOTTO

SBCXZ011 VEYPR SUB4
VEYPR SUB4

(Include: spondine in carbonio, appoggiapiedi in carbonio, ruote posteriori Kenda ad alta pressione, Spinerdy BLXL con perno di estrazione in titanio, ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio, freni compatti superleggeri, asse delle ruote posteriori fisso, schienale fisso non abbattibile, colore del telaio in finitura opaca o a lucido)

XA070 Telaio aperto
Open design

Portata massima utente 110 kg



NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.
PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM

APPROVAZIONE CAD

- | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XW009 | Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione) QUOTE ONLY (NO CAD FOR APPROVAL) | <input type="checkbox"/> XW011 | Solo ordine (senza CAD per l'approvazione) ORDER (NO CAD FOR APPROVAL) |
| <input type="checkbox"/> XW012 € 360,00 | Quotazione + CAD per l'approvazione QUOTE CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente) | <input checked="" type="checkbox"/> XW010 | Ordine + CAD per l'approvazione ORDER CAD drawing for approval (Massimo 2 modifiche dal cliente) |

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAI0

XY010 Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside of sideguards)

mm (Max - 440 mm)
 (Min - 250 mm)



XY020 Profondità seduta
Seat length

mm (Max - 440 mm)
 (Min - 250mm)



XY030 Profondità supplementare della seduta
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)

(la profondità totale della seduta cioè profondità seduta + profondità seduta supplementare non dovrà superare i 460 mm)
 (fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)

mm



XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height

mm (Max - 520 mm)
 (Min - 380 mm)



XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height

mm (Max - 500 mm)
 (Min - 380 mm)



XY070 Lunghezza telaio
Frame length

mm (Min: XY020 + XY030 + 140 mm)
 (Max: 625mm)



XY072 Posizione del supporto della forcella
Castor position


mm



Dimensioni ottimizzate
Optimise measurements

XA020 Profondità della seduta ergonomica (standard = 120 mm)
Ergonomic seat

Specificare la profondità
 mm



TELAIO ANTERIORE E PEDANA


Opzioni del telaio anteriore

- XY080 Larghezza seduta anteriore
(telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

Specificare la larghezza

mm

(quando in combinazione con XY091, la dimensione verrà calcolata al centro delle due curve principali del telaio anteriore)
(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)




- XY091 Larghezza pedana
Parallel taper design

Specificare la larghezza

mm


(Quando XY091 è in combinazione con XY080, le dimensioni di XY091 devono essere più piccole di almeno 20 mm)



Informazioni e dimensioni pedana

- XY100 Altezza pedana anteriore
(minimo 60 mm)
Round design

| Dimensioni ruote anteriori | Max. altezza realizzabile |
|----------------------------|---------------------------|
| 4" | 130 mm |



Dimensioni personalizzate della pedana


- XY115 Altezza pedana anteriore
Front footrest height
- mm

- XY120 Altezza pedana posteriore
Rear footrest height
- mm

Dimensioni ottimizzate
(standard = altezza pedana - 20 mm)

- XY125 Lunghezza pedana
Footrest length
- mm

(Lunghezza massima 120 mm)



Stile pedana

- SBCXB400 Appoggiapiedi in fibra di carbonio con rivestimento in carbonio
Carbon Fibre Footrest with Carbon Plate (regolabile in altezza +/-12mm)
(Height adjustable +/-10mm)

RUOTE ANTERIORI, FORCELLE E FRENI

Ruote anteriori

- XC135** Ruote anteriori da 4x1,25" Frog Legs con cerchio in alluminio
Aluminium centre 4"x1.25"
Scegliere il colore qui sotto:



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mozzo argento e copertone nero (std) Silver hub & black tyre (Std) | <input type="checkbox"/> Mozzo verde e copertone nero Green hub & black tyre |
| <input type="checkbox"/> Mozzo nero e copertone nero Black hub & black tyre | <input type="checkbox"/> Mozzo rosso e copertone nero Red hub & black tyre |
| <input type="checkbox"/> Mozzo viola e copertone Purple hub & black tyre | <input type="checkbox"/> Mozzo blu e copertone nero Blue hub & black tyre |

- SBCXC155** Ruote Spinerdy in carbonio forgiato da 4"x1.4" **(Opzione Sub4 non certificata)**
Forged carbon centre 4"x1.4"
- XC140** Ruote anteriori da 5"x1.4" **(Opzione Sub4 non certificata)** **(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)**
Aluminium centre 5"x1.4" (Non certified Sub4 option) **(Silver hub and black tyre only)**
- XC145** Ruote anteriori da 6"x1.4" **(Opzione Sub4 non certificata)** **(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)**
Aluminium centre 6"x1.4" (Non certified Sub4 option) **(Silver hub and black tyre only)**

Forcelle ruote anteriori

- XC190** Forcelle Performance **(Std)**
(Std quando non è selezionata alcuna opzione)
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
Performance castor fork (Std)


- XC192** Forcelle High Trail
Nota: la forcella presenta una maggiore distanza tra l'area di contatto della ruota e il centro dell'asse della forcella. Consigliata per ridurre il tremolio della ruota alle alte velocità.

- | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nero Black | <input type="checkbox"/> Rosso Red | <input type="checkbox"/> Argento Silver |
| <input type="checkbox"/> Blu Blue | <input type="checkbox"/> Viola Purple | |

Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
High trail castor fork

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

- XY330** Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
- Misura ottimizzata
Optimise measurements



Freni

- SBCXD036** Freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera
Compact scissor with lightweight fixing
- XD010** Senza freni
Omit wheel locks

SPONDINE

Spondine diritte


- XE055** Spondine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre

Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate

- Spondina al di sopra della ruota
(la forma segue il profilo della ruota) max 25 mm
Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)



- Spondina a filo della ruota
(la forma segue il profilo della ruota)
Level with tyre (Follow tyre)



Spondine con bordo avvolgente

- XE065** Spondine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre w/fender



Dimensioni delle spondine Dimensioni ottimizzate

- Spondina 10 mm al di sopra della ruota
(Standard)
10mm above tyre (Standard)

- Misura personalizzata
(Min = 10 mm)
Individual above tyre




- Bordo della spondina sino al centro dello pneumatico
Centre of tyre



SCHIENALE

Altezza schienale fisso

XY230 Schienale ad altezza fissa
Backrest height
 Indicare l'altezza dello schienale



 mm (400 mm max)




XG010 Schienale fisso (*non abbattibile*)
Fixed Backrest (non-folding)

Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)


XY360 Angolo schienale
Backrest angle


 


Angolo personalizzato Gradi
 (angolo massimo selezionabile da -10° a +20°)



XG100 Schienale ergonomico
 € 135,00
Ergonomic backrest

 Altezza del tubo verticale mm
Vertical height


 Reclinazione del tubo all'indietro mm
Rearward position



Posizionamento ergonomico laterale (scegliere un'opzione sola)


XG110 Schienale svasato verso l'interno (*al di sopra delle spondine*)
 € 135,00
Inward taper (inside of backrest posts)

Specificare la larghezza totale o per lato mm



XG120 Schienale svasato verso l'esterno (*al di sopra delle spondine*)
 € 135,00
Outward flare (inside of backrest posts)



Specificare la larghezza totale o per lato mm



CAMPANATURA


Specificare l'angolo di campanatura


XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

Centro di gravità fisso

SBCXH100 Centro di gravità fisso su telaio a montante singolo
 (25-125 mm)
Single post fixed centre of gravity (25-125mm)
 Specificare la lunghezza mm
Specify length





MANIGLIE DI SPINTA

XG080 Maniglie di spinta pieghevoli (opzione non certificata Sub4)
 € 320,00
Flip down push handles (Non Certified Sub4 option)



ANTI RIBALTAMENTO

XJ100 Ruota antiribaltamento sport (opzione non certificata Sub4)
 € 549,00
Single sport anti tip (Non Certified Sub4 option)



RIFINITURE

Telaio e Pedane

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SBCXN300 | Telaio in Fibra di carbonio finitura opaca Carbon Fibre Matte finish | <input type="checkbox"/> SBCXN305 | Telaio in Fibra di carbonio finitura lucida Carbon Fibre Gloss finish |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Colore dei decalchi (scegliere un'opzione sola)

- | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Nero Black | <input type="checkbox"/> Bianco White | <input type="checkbox"/> Viola Purple | <input type="checkbox"/> Grigio Grey | <input type="checkbox"/> XN250 Colore personalizzato Individual Accent Colour |
| | <input type="checkbox"/> Rosso Red | <input type="checkbox"/> Blu Blue | <input type="checkbox"/> Arancione Orange | <input type="checkbox"/> Giallo Yellow | |
| | <input type="checkbox"/> Rosa Pink | <input type="checkbox"/> Verde Green | | <input type="checkbox"/> Nessuno None | |
| | | | | | |

TELI

Telo seduta

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP045 | Telo seduta a tensione regolabile per Sub4 Sub4 Seat sling strap adjustable | <input checked="" type="checkbox"/> XR050 | Base rigida per la seduta in fibra di carbonio € 549,00 <i>(al posto del telo seduta)</i> (opzione non certificata Sub4) Carbon fibre seat plate (Non certified Sub4 option) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Telo schienale

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XP035 | Telo schienale Airtech a tensione regolabile per Sub4 Airtech Sub4 backrest strap adjustable | <input checked="" type="checkbox"/> XP050 | Telo schienale Airtech a tensione regolabile <i>(opzione di peso non certificato Sub4)</i> Airtech backrest strap adjustable (Non certified Sub4 option) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> XP070 | Rivestimento in pelle per bordi laterali dello schienale € 164,00 <i>(nero) (solo con telo schienale Airtech XP050)</i> <i>(non con maniglie di spinta pieghevoli XG080)</i> (opzione non certificata Sub4) Backrest upgrade to leather corners (Black) (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> XP110 | Tasca con cerniera € 128,00 <i>(solo con telo schienale Airtech XP050)</i> (opzione non certificata Sub4) Backrest with zip pocket (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> XP170 | Telo schienale con ricamo personalizzato € 190,00 <i>(si prega di fornire il file in formato .jpeg e la posizione desiderata per il ricamo)</i> (solo con telo schienale Airtech XP050) Aggiungere i dettagli a pagina 9 Individual backrest embroidery (only with Airtech upholstery XP050) Please complete page 9 |

Opzioni di colore per fili di cucitura dello schienale

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Grigio (Std se non viene fatta una scelta) Silver (Std) | <input type="checkbox"/> Nero Black | <input type="checkbox"/> Blu Blue | <input type="checkbox"/> Colore personalizzato Individual: |
| <input type="checkbox"/> Rosso Red | <input type="checkbox"/> Porpora Purple | <input type="checkbox"/> Arancione Orange | |

Opzioni di colore per i logo dello schienale

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bianco (Std se non viene fatta una scelta) White (Std) | <input type="checkbox"/> Nero Black | <input type="checkbox"/> Blu Blue | <input type="checkbox"/> Colore personalizzato Individual: |
| <input type="checkbox"/> Rosso Red | <input type="checkbox"/> Porpora Purple | <input type="checkbox"/> Arancione Orange | |




RUOTE POSTERIORI (opzioni di peso non certificato*)

Dimensioni delle ruote posteriori

- XY420 Ruote da 24" **24" Wheels** XY430 Ruote da 25" **25" Wheels**

Distanza delle ruote

- XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina
Rear wheel gap
 15 20 25



Ruote posteriori

- XK075 Ruote Spinergy BLXL a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto
(specificare sotto i colori - Nota: no mozzo argento)
 Spinergy BLXL 18 blade spoke
N/A IN SILVER HUB
- SBTXK150 Ruote Spinergy CLX (Carbon Blade) a 18 raggi
 € 888,00 **(specificare sotto i colori - Nota: no mozzo argento)**
 Spinergy CLX 18 carbon blade spoke
N/A IN SILVER HUB
- XK226 Perni ad estrazione rapida in titanio da 100 mm (paio)
 Titanium 100mm quick release axle pins

Opzioni colore per ruote Spinergy:

- Raggi neri **Black spokes** Raggi bianchi **White spokes** Raggi gialli **Yellow spokes**
- Raggi rossi **Red spokes** Raggi blu **Blue spokes** Raggi rosa **Pink spokes**
- Raggi viola **Purple spokes** Raggi arancioni **Orange spokes** Raggi verdi **Green spokes**



- XK180 Colore dei raggi Spinergy
 € 252,00 **(scegliere solo i colori proposti qui a fianco)**
 Individual spoke design **(Specify colour)**

Colore dei raggi interni: **Inside:**

Colore dei raggi esterni: **Outside:**

Opzioni anodizzate per ruote Spinergy: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")

- XK190 Mozzo nero (std) * **Black hub** € 135,00 XK201 Mozzo/corrimano rosso* **Red hub/rim** € 244,00 XK204 Mozzo/corrimano colore oro* **Gold hub/rim** € 244,00 XK205 Mozzo/corrimano personalizzato **Individual hub/rim** € 311,00
- XK202 Mozzo/corrimano viola* **Purple hub/rim** € 244,00 XK203 Mozzo/corrimano blu* **Blue hub/rim** € 244,00
- * (solo per Spinergy LX, XLX e BLXL) **(specificare sotto i colori)**

Fornitura senza ruote

- XK040 Senza ruote **Supply without Wheels** -€ 239,00
- Ruote: Copertoni:
- (specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozina)*

Montaggio corrimani

- XY480 Corrimani montati vicino **Narrow set handrim** (std senza opzioni selezionate) XY485 Corrimani montati larghi **Wide set handrim**
- XL090 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano
 € 159,00 **(consigliato per ruote con poco spazio)** **Remove excess mounting tabs** **(recommended for small wheel gaps)**

Tipo di corrimani

- XL010 In alluminio anodizzato a 6 alette **Aluminium hard anodised 6 tab** (std se non indicato diversamente) XL040 In titanio a 6 alette **Titanium 6 tab** € 351,00
- XL160 Ellipse a 6 alette (sostituzione per Surge) **Ellipse 6 tab** € 421,00 XL035 Natural Fit LT **Natural Fit LT** € 455,00
- XL020 Tetragrip a 6 alette **Tetra grip 6 tab** € 379,00 XL150 Carbolife Gekko **Carbolife Gekko** Black Silver € 748,00
- XL100 Paragrip a 6 alette **Para grip 6 tab** € 379,00 XL170 Carbolife Curve L, nero **Carbolife Curve L** € 731,00

Tipo e colore dei copertoni

- XM060 Schwalbe One (opzione più leggera) **Schwalbe One (Lightest option)** € 132,00
- XM010 Kenda ad alta pressione **Kenda** Grigio **Grey** Blu **Blue** Rosso **Red**
 (std se non indicato)
- XM020 Schwalbe Marathon Plus **Schwalbe Marathon Plus** € 104,00 XM130 Kenda nero **Kenda black** € 43,00
- XM040 Shox in gomma piena solo neri **Shox solid airless (Black)** € 159,00 XM050 Kenda K885 mountain bike (solo da 24" e 25") **Kenda K885 mountain bike tyre (24",25" only)** € 46,00

Valvole per camere d'aria

- XY500 Valvola Schraeder per camera **Schraeder inner tube valve** (standard senza opzioni selezionate) **(Standard if no option selected)**
- XY490 Valvola Presta per camera d'aria **Presta inner tube valve**

* Indica le parti che non sono comprese nel peso certificato di Veypr Sub4

**CUSCINO (opzioni di peso non certificato*)**

Tipologia cuscino



XP080 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon *(selezionare densità e misure qui sotto)*
 € 118,00 **Cushion foam** *(select density and size below)*



In schiuma a bassa densità
(CMS040)

Soft (CMS040)



Spessore 50 mm
50mm



In schiuma a media densità
(CMS050)

Medium (CMS050)



Spessore 75 mm
75mm



Spessore 100 mm
100mm

Fodere Cuscino



XP085 Fodera in nylon di colore nero per cuscino in schiuma RGK
Nylon cushion cover *(Black)*



XP090 Fodera traspirante di colore nero per cuscino in schiuma RGK
 € 107,00 **Airlite cushion cover** *(Black)*



XP100 Fodera in pelle di colore nero per cuscino in schiuma RGK
 € 283,00 **Leather cushion cover** *(Black)*

**ACCESSORI (opzioni con peso non certificato*)**

XP120 Protezioni per telaio anteriore in neoprene con chiusura a cerniera, nere
 € 104,00 **Frame protectors Neoprene zip fasten** *(Black)*



XP420 Protezioni per telaio anteriore in nylon con chiusura a velcro *(nero)*
 € 67,00 **Frame protectors Nylon velcro fasten** *(Black)*



XR010 Marsupio nero con attacco in velcro per la seduta *(nero)*
 € 56,00 **Seat pouch velcro attach** *(Black)*



XR200 Zaino nero con logo RGK
 € 96,00 **Rucksack with RGK logo** *(Black)*



XR090 Kit attrezzi
Tool kit



XS065 Fascia fermapolpacci Sub4
Sub4 Calf Strap

* indica opzioni che, se scelte, non consentiranno a RGK di garantire il peso di Veypr Sub4

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo



BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

ALTRE NOTE:

LAVORAZIONI SPECIALI*

(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)

OFF SPEC REQUEST

APPROVED

(for internal RGK office only)

X

RGK Internal Sign-off

* Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.