

Ti

Grade 9

Rev. 1 2024, julho

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:



CE

PVP Rec: 7.462,73 €

Peso máximo do utilizador: 110 kg

FXTXZ010

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de contacto do cliente

Faturado a:

Enviado a:

Nome:

Nome:

Morada:

Morada:

Localidade:

Localidade:

Código postal:

Código postal:

Email:

Email:

Telefone:

Fax:

Telefone:

Fax:

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.

Assim que o pedido é recebido na fábrica com todos os detalhes da cadeira confirmados, procedemos à realização do plano CAD personalizado. O prazo de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.

Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.



Modelo



Configuração standard



Opção



Dado obrigatório




Dado necessário

PRODUTO

**FXTXZ010 OCTANE FX**
7.462,73 € OCTANE FX**XA070 Estrutura aberta**
Open design

Peso máximo utilizador: 110 kg

NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS DO UTILIZADOR E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.





DESENHO CAD

**XW010** Desenho em CAD para aprovação final
(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)
(Incluído apenas nas encomendas firmes. Para orçamentos, consultar com nosso Serviço de Atenção ao Cliente)
ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

MEDIDAS DO CHASSIS

**XY010** Largura do assento: (da parte interna à parte interna do protetor lateral)
Seat width (inside of sideguards)(Max - 460mm)
(Min - 250mm)**XY020** Profundidade do assento:
Seat length(Max - 460mm)
(Min - 250mm)**XY030** Profundidade adicional sem tela:
(superfície adicional para apoio das pernas e suporte durante as transferências)
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)**XY050** Altura dianteira do assento:
Front frame height(Max - 550mm)
(Min - 480mm)**XY060** Altura traseira do assento:
Rear frame height(Max - 550mm)
(Min - 360mm)**XY070** Profundidade total do chassis:
Frame length(Max 625mm)
(Min XY020 + XY030 + 140mm)**XY072** Posição das rodas dianteiras:
Castor position☐ Medidas optimizadas
Optimise measurements**XA020** Assento ergonómico
Ergonomic seat
Especificar o comprimento

(Standard = 120mm)



CHASSIS DIANTEIRO E APOIO DE PÉS

Opções de chassis dianteiro


- ☐ XY080 Largura do assento Taper (estreitamento do assento)
Seat taper design

Especificar anchura



(Opcional, otimiza o ajuste ao utilizador, suporte adicional para pernas/ posicionamento)


- ☐ Medidas optimizadas
(XY010 Largura do assento -100 mm)
Optimise measurements
(XY010 Seat Width -100mm)




Apoio de pés: desenho e medidas

- ☐ XY100 Desenho redondo
Round design

Roda diant.	Altura máx.	Com XB200
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm




- ☐ XB200 Alteador de plataforma soldada
225,52 €
(Apenas com apoio de pés XB010, XB080 e XB150)
High level footrest (Only with XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100mm extra)




- ☐ XY105 Desenho quadrado
Square design

Roda diant.	Altura máx.	Com XB200
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm



- ☐ XB200 Alteador de plataforma soldada (apenas com apoio de pés XB010, XB080 e XB150)
225,52 €
High level footrest (Only with XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100mm extra)



Medidas individualizadas dos apoios de pés

- ☒ XY115 Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height



(Mínimo 50 mm, ou 70 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)

(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar alteador de plataforma soldada)

- ☒ XY120 Altura traseira do apoio de pés
Rear footrest height



(Standard = Altura dianteira do apoio de pés - 20 mm)

(Mínimo 50 mm, ou 70 mm para o acoplamento da roda frontal todo-o-terreno)


(Para apoios de pés superiores a 160 mm, selecionar alteador de plataforma soldada)

- ☒ XY125 Profundidade do apoio de pés
Footrest length



(Std = 100mm)

(Para profundidades de 160 mm e superiores é necessário selecionar a opção de apoios de pés reforçada XB150)



Apoios de pés e Plataformas

- ☐ FXTXB080 Apoio de pés soldado com plataforma de alumínio (Fornecido com kit de espaçadores para ajuste superior de 20 mm)
Tubular footrest welded w/ Aluminium plate (Supplied with spacer for +20mm adjustment)
- ☐ FXTXB110 Apoio de pés soldado com plataforma de carbono (Fornecido com kit de espaçadores para ajuste superior de 20mm)
157,24 €
Tubular footrest welded w/ Carbon Fibre plate
(Supplied with spacer for +20mm adjustment)
- ☐ FXTXB120 Plataforma de alumínio (com braçadeiras) (ajustável em altura e ângulo)
Clamp-on aluminium plate footrest
(Angle/height adjustable)

Opções de Plataformas

- ☐ XB165 Fita antideslizante 3D para plataformas
59,34 €
Rubber grip tape (3M safety walk)

RODAS DIANTEIRAS, FORQUETAS E TRAVÕES

Rodas dianteiras

100mm (4")

- ☐ XC060 Rodas dianteiras 4x1.3" maciço brando
(em preto)
Soft roll 4"x1.3" (Black only)
- ☐ XC110 Rodas dianteiras 4x1"
204 €
(com jante de alumínio e pneu maciço preto)
Aluminium centre 4"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
- ☐ XC130 Rodas dianteiras 4x1.4" Frog Legs
204 €
(com jante de alumínio e pneu maciço. Selecione a cor abaixo)
Aluminium centre 4"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only) (choose colour below)



- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Jante prata e pneu preto
Silver hub & black tyre | ☐ Jante dourada e pneu preto
Gold hub & black tyre | ☐ Jante roxa e pneu preto
Purple hub & black tyre |
| ☐ Jante preta e pneu preto
Black hub & black tyre | ☐ Jante verde e pneu preto
Green hub & black tyre | |
| ☐ Jante vermelha e pneu preto
Red hub & black tyre | ☐ Jante azul e pneu preto
Blue hub & black tyre | |

125mm (5")

- | | |
|---|---|
| ☐ XC070 Rodas dianteiras 5x1.3" maciço brando preto
Soft roll 5"x1.3" (Black only) | ☐ XC120 Rodas dianteiras 5x1" Frog Legs
204 €
(com jante de alumínio e pneu maciço preto)
Aluminium centre 5"x1"
(Silver hub and black urethane tyre only) |
| ☐ XC100 Rodas dianteiras 5" pneumáticas com jante de alumínio
228,50 €
(em cinzento)
Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (Grey only) | ☐ XC140 Rodas dianteiras 5x1.4" Frog Legs
204 €
(com jante de alumínio e pneu maciço preto)
Aluminium centre 5"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only) |

150mm (6")


- | | |
|---|---|
| ☐ XC080 Rodas dianteiras 6x1.3" maciço brando
(jante preta e pneu cinzento)
Soft roll 6"x1.3" (Black hub / Grey tyre only) | ☐ XC145 Rodas dianteiras 6x1.4" Frog Legs
204 €
(com jante de alumínio e pneu maciço preto)
Aluminium centre 6"x1.4"
(Silver hub and black urethane tyre only) |
|---|---|

Forquetas

- | | |
|--|--|
| ☐ XC190 Forqueta Performance
Performance castor fork
A cor da forqueta será igual à cor escolhida nos detalhes (pág. 9) | ☐ XC210 Forqueta Frog Legs com suspensão
564,71 €
Froglegs suspension castor fork |
| ☐ XC192 Forqueta anti-vibração
High trail castor fork
A maior distância entre a superfície de contacto e o eixo de direção reduz o batimento a altas velocidades.
A cor da forqueta será igual à cor escolhida nos detalhes (pág. 9) | ☐ Preto
Black ☐ Cinzento prata
Silver |

Largura entre as rodas dianteiras

- ☒ XY330 Largura otimizada entre rodas dianteiras
Castor pin width
(Largura do assento +70 mm)
(XY010 plus 70mm)



Travões

- | | |
|---|---|
| ☐ XD020 Travões de tesoura (por baixo do assento)
Underseat Scissor | ☐ XD050 Travões de empurrar
Push to lock |
| ☐ XD030 Travões compactos
304,15 €
Compact scissor | ☐ XD046 Travões de empurrar Out-Front
214,73 €
Out Front push to lock |
| ☐ XD035 Travões compactos com montagem leve
304,15 €
(apenas com centro de gravidade fixo)
Compact scissor with lightweight fixing
(Only with fixed centre of gravity) | ☐ XD085 Travões Eagle (Indicar cor abaixo)
307,63 €
Eagle Brakes (Indicate colour) |
| ☐ XD010 Sem travões
Omit wheel locks | ☐ XD086 Travões Eagle com montagem ligeiro
344,76 €
(Indicar cor abaixo)
(só com centro de gravidade fixo)
Eagle Brakes with L/W fixing (Indicate colour)
(Only with fixed centre of gravity) |



- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| ☐ Preto
BLACK | ☐ Roxo
PURPLE | ☐ Vermelho
RED | ☐ Azul
BLUE |
|---|---|--|---------------------------------------|

PROTETORES LATERAIS E APOIO DE BRAÇOS

Protetor lateral SEM FENDER

ALUMÍNIO

- ☐ XE080 Protetores laterais de alumínio extraíveis
651,33 € *Lift out aluminium*
- ☐ FXTXE130 Protetores laterais de alumínio dobráveis
282,92 € *Fold flat aluminium*

CARBONO

- ☐ XE100 Protetores laterais de carbono extraíveis
882,06 € *Lift out carbon fibre*
- ☐ FXTXE150 Protetores laterais de carbono dobráveis
632,78 € *Fold flat carbon fibre*

ABS

- ☐ XE120 Protetores laterais ABS extraíveis
422,85 € *Lift out ABS plastic*
- ☐ FXTXE170 Protetores laterais ABS dobráveis
282,92 € *Fold flat ABS plastic*

Medidas dos protetores
Medidas optimizadas

O protetor segue a roda

Escolha uma das 3 opções

- ☐ Altura de 25 mm sobre a roda
25mm above tyre (Follow tyre)
- ☐ Altura individualizada sobre a roda:
Individual above tyre (Follow tyre)
- ☐ Altura ao nível da roda
Level with tyre (Follow tyre)

Medidas personalizadas

- ☐ Longitude do protetor
Sideguard length
- ☐ Altura do protetor
Sideguard height

Protetor lateral CON FENDER

ALUMÍNIO

- ☐ XE090 Protetores laterais de alumínio com fender extraíveis
706,23 € *Lift out aluminium with fender*
- ☐ FXTXE140 Protetores laterais de alumínio com fender dobráveis
338,29 € *Fold flat aluminium with fender*


CARBONO

- ☐ XE110 Protetores laterais de carbono com fender extraíveis
1.027,47 € *Lift out carbon fibre with fender*
- ☐ FXTXE160 Protetores laterais de carbono com fender dobráveis
830,86 € *Fold flat carbon fibre with fender*

Medidas de los protetores

Altura del fender



- ☐ 10mm sobre a roda (Standard)
10mm above tyre (Standard)
- ☐ Altura individualizada sobre a roda:
Individual above tyre (Min = 10mm)



Largura do fender

Escolha uma das 2 opções:

- ☐ Largura do fender até ao centro do pneu (Standard se não se selecciona nenhuma opção)
Centre of tyre (Standard if no option selected)
- ☐ Largura do fender até à parte exterior do pneu
Outside of tyre



Apoio de braços

- ☐ XF010 Apoios de braços extraíveis com protector de composite e almofadado (altura fixa)
727,01 € *Lift out armrest with plastic sideguard (Indicate fixed height)*
- ☐ XF020 Apoio de braços extraíveis com protetor de alumínio e almofadado (altura fixa)
727,01 € *Lift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed height)*

Indicar altura

Parte superior tubo do assento à parte superior almofadado
Height (Top of seatrail to top of armrest)




ENCOSTO

Altura do encosto fixo ou ajustável




XY230

Encosto com altura fixa
Fixed height backrest(Máximo 400mm)
(Maximum 400mm)

Especificar altura:



XY245

Encosto ajustável em altura
(Máximo 400mm)
(+/-25mm)
Adjustable height backrest
(Maximum height 400mm)
(+/-25mm)

Especificar altura:



Encosto



FXTXG060

Encosto dobrável Q Lock
Folding backrest with Q Lock
(em preto)
(Black)

Opções ergonómicas



XY360


Ângulo do encosto:
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5


☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Individual


(Max -7/+7 grados)




XG100

Encosto ergonómico
Ergonomic backrestAltura vertical
Vertical heightInclinação posterior
Rearward position

XG110

Encosto Taper In (estreitamento)
(por cima dos protetores laterais)
Inward taper
(inside of backrest posts)Largura:
Specify width or per side

XG120

Encosto Taper Out (Alargamento)
(por cima dos protetores laterais)
Outward flare
(inside of backrest posts)Largura:
Specify width or per side

Punhos



XG070

Punhos extraíveis
Screw in push handles

250 €



XG080

Punhos dobráveis (não possível com encosto ajustável em altura XY245)
Flip down push handles (N/A with XY245)

383,53 €



XG085

Punhos dobráveis ajustáveis em altura (não possível com encosto ajustável em altura XY245)
Flip down push handles height adjustable (N/A with XY245)

401,16 €



XG097

Punhos integrados (Estilo Quickie)
(não possível com encosto ajustável em altura XY245)
Integrated push handle (Quickie design) (N/A with XY245)

321,23 €


CENTRO DE GRAVIDADE

Centro de gravidade AJUSTÁVEL*

- ☐ XH110 Desenho quadrado
(25-150mm)
Square back adjustable centre of gravity
(25-150mm)
(Largura máx assento 500 mm)
(Max seat width 500mm)



Indicar medida:




XH110

- ☐ XH120 Desenho redondo
(60-150mm)
Round back adjustable centre of gravity
(60-150mm)



Indicar medida:



XH120

Camber


- ☒ XY390 Seleccione Camber
Camber angle
- 0 1 2 3 5
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Centro de gravidade FIXO

- ☐ FCTXH090 Desenho em V
532,66 € (25-125mm)
V-style fixed centre of gravity
(25-125mm)



Indicar medida:



FXAXH090

Camber

- ☒ XY390 Seleccione Camber
Camber angle
- 0 1 2 3 5
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eixo do Camber

- ☐ FCTXK227 Eixos Standard (120 Sun Fusion ou 130 mm Spinergy)
Standard Axle pin (120 or 130mm)

- ☐ XK220 Eixos quick release em titânio 130mm (par)
182,49 € (Não compatíveis com XK010, XK070 nem FCTXK226)
Titanium 130mm quick release axle pins (pair)
(N/A with XK010, XK070 or FCTXK226)

- ☐ FCTXK226 Eixos de titânio 100mm (Apenas com COG fixo)
239,74 € 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle only)

- ☐ XK240 Desmontagem de rodas para tetras (par)
249,99 € (Não compatíveis com eixos de titânio FCTXK226)
Quad release axle nuts (pair)
(N/A with FCTXK226)

- ☐ XA226 Batec Bloc ready
450 € (Atualização da barra do assento para instalar o Batec Bloc)
(Batec Bloc não incluído)
Make Ready for Batec Bloc (Upgraded Camber Bar to suit)

- ☐ XA227 Batec Bloc montado
790 € Batec Bloc and Mount

Opções de antivoltos

- ☐ XJ010 Antivoltos abatível unilateral esquerdo (Apenas com desenho quadrado da estrutura. Não possível com XH040)
229,14 € Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040)

- ☐ XJ100 Antivoltos unilateral Sport (montagem central)
525,46 € Single sport anti tip (centre mounted)

- ☐ XJ020 Antivoltos abatível unilateral direito (Apenas com desenho quadrado da estrutura. Não possível com XH040)
229,14 € Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)

* **NOTA:** Com o protetor lateral com fender o ajuste do COG está limitado a 10 mm para a frente e 25mm para trás. Se precisa de um maior ajuste, indique na seção "Notas" da última página.

RODAS TRASEIRAS

Tamanho

☐ XY420 24" 24" Wheels☐ XY430 25" 25" Wheels

Espaço roda-chassis



XY460

Espaço da roda ao chassis

Rear wheel gap

15

20

25

Individual



Tipos de rodas

☐ XK010 Sun Fusion, 16 raios (Carreto cinza prata, raios pretos)
Fusion 16 spoke (Silver Hub, black spokes)☐ XK050 Spinergy LX 12 raios (selecione abaixo a cor)
1.119,44 € Spinergy LX 12 spoke☐ XK150 Spinergy CLX 18 raios Blade (jante carbono)
1.825,68 € (selecione abaixo a cor - Carreto apenas em preto)
Spinergy CLX 18 carbon blade spoke. N/A IN SILVER HUB☐ XK320 Spinergy XLX 12 raios cruzados (selecione abaixo a cor)
1.178,80 € Spinergy XLX 12 spoke (cross/radial spoked)☐ XK060 Spinergy SPOX 18 raios (selecione abaixo a cor)
842,74 € Spinergy SPOX 18 spoke☐ XK070 Spinergy BLXL 18 raios
1.178,80 € (selecione abaixo a cor - Carreto apenas em preto)
Spinergy BLXL 18 blade spoke. N/A IN SILVER HUB

Opções de cores para rodas Spinergy:

☐ Raios pretos

Black spokes

☐ Raios vermelhos

Red spokes

☐ Raios roxos

Purple spokes

☐ Raios brancos

White spokes

☐ Raios azuis

Blue spokes

☐ Raios laranjas

Orange spokes

☐ Raios amarelos

Yellow spokes

☐ Raios rosas

Pink spokes

☐ Raios verdes

Green spokes

☐ XK180

261,87 €

Cores personalizadas para rodas Spinergy

Individual spoke design

Especificar cor: (Specify colour)

Interiores:

Inside:

Exteriores:

Outside:

Opção de cor anodizada

☐ XK190 Carreto preto
137,23 € (Opção standard)

Black hub (std option)

☐ XK202 Carreto e jante em roxo
210,33 € (Sólo LX, XLX & BLXL)

Purple hub/rims

☐ XK200 Carreto cinza prata
137,23 € (não com BLXL/CLX)

Silver hub

☐ XK203 Carreto e jante azul
210,33 € (Apenas LX, XLX & BLXL)

Blue hub/rims

☐ XK201 Carreto e jante vermelho
210,33 €

(Apenas LX, XLX & BLXL)

Red hub/rims

☐ XK204 Carreto e jante dourado
275,33 €

(Apenas LX, XLX & BLXL)

Gold hub/rims

Sem rodas

☐ XK040 Sem rodas e sem pino de eixo
Supply without Wheels and axle pins

Posição do aro

☐ XY480 Montagem estreita
Narrow set handrim☐ XL090 Cortar patilhas do aro (Recomendado se a distância entre chassis e roda é de 20 mm ou menos)
163,19 € Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)☐ XY485 Montagem afa
Wide set handrim

Aros

☐ XL010 Aros de alumínio anodizado com 6 uniões
(Standard se não se selecciona outra opção)
Aluminium hard anodised 6 tab (Standard if no option selected)☐ XL160 Aros Elipse com 6 uniões
471,31 € Elipse 6 tab☐ XL020 Aros Tetra Grip com 6 uniões
456,25 € Tetra grip 6 tab☐ XL100 Aros Para Grip com 6 uniões
456,25 € Para grip 6 tab☐ XL040 Aros de titânio com 6 uniões
386,50 € Titanium 6 tab☐ XL035 Aros Natural Fit LT
471,31 € Natural Fit LT☐ XL150 Aros Carbolife Gekko ☐ Preto ☐ Cinzento prata
793,48 € Carbolife Gekko Black Silver☐ XL170 Aros Carbolife Curve L (cor preta)
825,30 € Carbolife Curve L (Black)

Pneus

☐ XM010 Kenda alta pressão ☐ Cinzento ☐ Azul ☐ Vermelho
(Std)☐ XM130 Kenda pretos
29,67 € Kenda black☐ XM020 Schwalbe Marathon Plus
122,90 € Schwalbe Marathon Plus☐ XM040 Shox maciços, pretos
179,52 € Shox solid airless☐ XM060 Schwalbe One (apenas para 24 e 25")
152,07 € Schwalbe One (24", 25" only)☐ XM050 Kenda K885 mountain bike (apenas para 24 e 25")
43,04 € Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only)

Válvulas

☐ XY500 Válvula Schraeder (Standard se não se selecciona nenhuma opção)
Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)☐ XY490 Válvula Presta
Presta inner tube valve

Acessórios para rodas

☐ XK310 Rodas Offroad 24"
1.038,58 € (sustitui as rodas 26" com pneus Kenda Alta Pressão)
Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 26" wheel with XM010)☐ XK130 Protectores de raios
280,80 € desenho personalizado ☐ Montados ☐ Não montados
fitted not fitted
(par) Anexar imagen jpg Spokeguard with design (pair)☐ XK300 Rodas Offroad 22"
1.038,58 € (sustitui as rodas 24/25" com pneus Kenda Alta Pressão)
Offroad wheel set 22" rim with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 24/25" wheel with XM010)☐ XK145 Protectores de raios
280,80 € preto brilhante ☐ Montados ☐ Não montados
Fitted Not fitted
Black gloss spokeguards

CORES ESTRUTURA

Estrutura e componentes

- ☐ XN010 Estrutura pintada
Powder coated frame
- ☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes
(se não especificado, a mesma cor que a armação)
- Powder coated components (Frame colour if not specified)

Estrutura	Comp.	Brilhante	Estrutura	Comp.	Mate	Estrutura	Comp.	Especial
☐	☐	Preto brilhante 103	☐	☐	Preto mate 105	☐	☐	Espelho cromado 300
☐	☐	Branco brilhante 100	☐	☐	Branco mate 101	☐	☐	Cinza prata c/ purpurina 170
☐	☐	Cinza brilhante 132	☐	☐	Cinza mate 131	☐	☐	Preto mate metalizado 104
☐	☐	Creme brilhante 135	☐	☐	Cinza claro mate 133	☐	☐	Cinza mate metalizado 130
☐	☐	Vermelho brilhante 108	☐	☐	Azul marinho mate 152	☐	☐	Preto jaspeado 201
☐	☐	Amarelo brilhante 120				☐	☐	Cinza jaspeado 202
☐	☐	Verde floresta brilhante 143				☐	☐	Branco jaspeado 200
☐	☐	Verde brilhante 107						
☐	☐	Azul escuro brilhante 151						
☐	☐	Azul real brilhante 154						
☐	☐	Azulão brilhante 174						
☐	☐	Turquesa brilhante 141						
☐	☐	Rosa brilhante 188						
☐	☐	Laranja brilhante 180						
☐	☐	Roxo brilhante 157						

- ☐ FXTXN030 Acabamento estrutura Satinado
243,31 € (Outros componentes em preto mate, a menos que selecione XN165)
Beadblast frame (All parts black unless XN165 chosen)
- ☐ XN165 Acabamento componentes satinados
131,29 € Beadblast components
- ☐ FXTXN050 Acabamento estrutura Brilho
760,38 € (Outros componentes preto brilhante, a menos que selecione XN170)
Polished frame (All parts black unless XN170 chosen)
- ☐ XN170 Acabamento componentes Brilho
261,86 € Polished components

Cor anodizado na forqueta

Nota: detalhe de cor na forqueta



- ☐ Detalhes em preto
Black accent
- ☐ Detalhes em prata
Silver accent
- ☐ Detalhes em vermelho
Red accent
- ☐ Detalhes em azul
Blue accent
- ☐ Detalhes em roxo
Purple accent

TELAS

Tela de assento

- ☐ XP040 Tela de assento ajustável em tensão com cintas
Seat sling strap adjustable
- ☐ XR050 Base de assento em fibra de carbono
543,06 € Carbon fibre seat plate

Tela do encosto

- ☐ XP050 Tela de encosto Air Tech ajustável em tensão com cintas
Airttech backrest strap adjustable
- ☐ XP060 Incremento para tela de encosto em couro (em preto)
557,10 € Backrest upgrade to full leather (Black)
- ☐ XP070 Incremento tela com esquinas de couro (em preto)
180,08 € Backrest upgrade to leather corners (Black)

Cor logo RGK

- ☐ Branco (Std)
White (Std)
- ☐ Verde
Green
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Cor personalizada:
Individual:
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Laranja
Orange
- ☐ Roxo
Purple

Cor logo Octane FX

- ☐ Branco (Std)
White (Std)
- ☐ Verde
Green
- ☐ Azul
Blue
- ☐ Cor personalizada:
Individual:
- ☐ Vermelho
Red
- ☐ Laranja
Orange
- ☐ Roxo
Purple

Personalização da tela

- ☐ XP110 Tela de encosto com bolsa de fecho (Não com encosto Sub4)
143,19 € Backrest with zip pocket (N/A with Sub4 backrest)
- ☐ XP170 Tela com desenho personalizado
219,57 € Individual backrest embroidery

COMPLETAR PÁGINA 11

ALMOFADAS RGK

Almofada de espuma RGK

- ☐ XP080 Almofada de espuma RGK (*Seleccionar funda abaixo*)
134,27 € **Escolher densidade e altura da almofada**
Cushion foam (select density and size below)
- ☐ Almofada densidade suave (CMS040) ☐ Almofada densidade média (CMS050)
Soft (CMS040) Medium (CMS050)
- ☐ Altura almofada 50 mm ☐ Altura almofada 75 mm ☐ Altura almofada 100 mm
50mm 75mm 100mm

Opções capa de almofada

- ☐ XP085 Funda de nylon (preta)
Nylon cushion cover (Black)
- ☐ XP090 Incremento capa Air Lite (transpirável) (cor preta)
103,87 *Air Lite cushion cover (Black)*
- ☐ XP100 Capa de almofada de couro (cor preto)
243,98 € *Leather cushion cover (Black)*

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

Imprescindível juntar formulário encomenda da almofada ou encosto

- ☐ **Almofadas JAY**
Consulte a gama completa e os preços na nossa Web
JAY Cushion (Price dependant on size / option)
- ☐ **Encostos JAY**
Consulte a gama completa e os preços na nossa Web
NOTA: Para compatibilidade com o encosto JAY 3 Carbono são necessários tubos de encosto de 25mm. Adicione um comentário na secção "Notas" na última página para aplicar a modificação ao cadeira Octane FX.
JAY Backrest (Price dependant on size / option)

RODA FRONTAL TODO-O-TERRENO

- ☐ XR080 Roda frontal todo-o-terreno Frontwheel
906,67 € *(Apenas com apoios de pés XB010, TGAXB080, XB150)*
Frontwheel assembly (Only with tubular style footrest)
- ☐ Vermelho ☐ Roxo ☐ Azul ☐ Cinza prata
Red Purple Blue Silver

ACESSÓRIOS

- ☐ XP120 Protectores do chassis de neopreno com fecho (em preto)
115,71 € *Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)*
- ☐ XP420 Protectores do chassis de nylon com velcro (em preto)
84,31 € *Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)*
- ☐ XR010 Bolsa para objetos pessoais com Velcro sob o assento (em preto)
60,82 € *Seat pouch velcro attach (Black)*
- ☐ XR200 Mochila preta com logotipo RGK
90,08 € *Rucksack with RGK logo (Black)*
- ☐ XR100 Bolsa porta-rodas FX (capacidade para 3 rodas)
504,90 € *FX carry bag*
- ☒ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit
- ☒ XS060 Cinta gémeos
Calf strap

NOTAS ADICIONAIS

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO



NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

BUILT-4-ME



PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS*

(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).

PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS APROVADO
(Uso interno RGK)

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).