



0700° -UP M SEDEO® PRO ADVANCEDTM





SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:	SPEDIRE A: identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:	Ragione Sociale:
Via:	Via:
Città:	Città:
Provincia / C.A.P.:	Provincia / C.A.P.:
e-mail:	e-mail:
Telefono:	Telefono:
INFORMAZIONI SULL'ORDINE	PESO DELL'UTENTE
Ordine Preventivo Built-4-Me®	Portata massima: 120 kg
N° Ordine	Peso dell'utente: kg
Art. No.: 0700-UP M Sedeo Pro Advanced : 2320070M-000 Codici di rimborso: vedi pag. 2	Prezzo Base Q700-UP M: 25.500,00 € Sedeo Pro Advanced
Data ordine: Giorno Mese Anno	(IVA 4% esclusa) Sedeo Pro Advanced

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno

ISO 12.24.03.157 Telaio verticalizzabile con azionamento elettronico

ISO 12.24.03.160 Schienale e poggiagambe a regolazione elettronica

ISO 18.09.39.103 Basculamento

ISO 18.09.39.163 Cinghia pelvica

ISO 18.09.39.027 Unità posturale per il capo


ISO 12.24.06.136 Cinghia pettorale (+ eventuali aggiuntivi)

Codici di repertorio:

Q700-UP M Sedeo Pro Advanced: 1849120

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA

Sistema DAHL approvato per Q700 M L	JP (Portata massima: 136kg)	Tipologia della seduta:	SEDEO PRO ADVANCED UP
Peso:	114 kg senza batterie	Regolazioni della seduta:	Larghezza 380 mm - 560 mm Profondità 400 mm - 540 mm
eso: 114 kg senza batterie 160 kg con batterie 22° di basculamento con co	160 kg con batterie	Altezza della seduta a terra:	450 mm - 480 mm
Attuatori elettronici della seduta:	22° di basculamento con conserv antiscivolamento di 180 mm e 20		nazione dello schienale con movimento

CARATTERISTICHE	TECNICHE DELLA BASE MWD		
Portata massima	120 kg	Ruote motrici	14" (nere)
Larghezza della base	Min: 620 mm	Ruote anteriori/posteriori	6" (nere)
Centralina	Centralina R-Net da 120 A (espandibile)	Caricabatterie	220 V/10 Ah
Autonomia	Sino a 40 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 poli a 10 km/h o 12,5 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	90 mm	Colore del telaio	Nero

BASE

Q700-UP M S	edeo Pro Advanced	
I prezzi comprei	Q700-UP M Sedeo Pro Advanced (Base MWD) ndono: tutte le movimentazioni elettroniche della seduta, le sospensioni automatiche, e, il telaio e il carter in nero opaco con 6 colori disponibili per i dettagli	STD gli agganci per il trasporto su
MOTORI		
QUE180007	Motori a 4 poli a 10 km/h (consigliate batterie da 80Ah)	STD
QUE180008	Motori a 4 poli a 12,5 km/h (consigliate batterie da 80Ah)	445,00
ASSETTO		
QUE110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	922,00
QUE110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD
RUOTE MOTE	RICI (Ć)	•
QUE070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	STD
QUE070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00
QUE070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	-
QUE070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00
RUOTE PIROI	ETTANTI 🗇	•
QUE080206	Ruote anteriori e posteriori da 6" piene, nere	STD
COLORE DELI	LA COVER	
QUE100577	Nero	STD
COLORE DEI	DETTAGLI	€
QUE140005	Verde (RAL 110 70 77)	-
QUE140004	Nero (RAL 9005)	-
QUE140003	Blu (RAL 260 40 45)	STD
QUE140006	Arancione (RAL 060 60 80)	_
QUE140002	Rosso (RAL 040 40 67)	-
	Grigio (RAL 9006)	
	Bianco (RAL 9010)	-
LUCI E FRECO	E	
	Luci e frecce a LED	STD
ALTEZZA DEL	LA SEDUTA	
NB: misurare dal	piatto della seduta a terra.	
SH45	450 mm (solo con QUE160001 batterie da 60 Ah)	_
SH465	465 mm	STD
SH48	480 mm	-
BATTERIE E (CARICABATTERIE	
Batterie		
QUE160001	Batterie da 60 Ah al GEL	STD
QUE160005	Batterie da 80 Ah al GEL	300,00
Caricabatterie		
QUE160104	Caricabatterie automatico da 220 V/10 Ah	STD

SEDUTA

	Verticalizzazione		
OUE120010	Basculamento posteriore da 0° a 22°		C.
QUE130010	Basculamento anteriore da 0° a 80°		S
	Elevazione della seduta di 200 mm		
ZIONE ELE	TTRONICA DELLO SCHIENALE		
QUE030047	Reclinazione dello schienale da 90° a 175° con movimento antiscivolamento di 180 mm		S
POLOGIA D	I IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE		
SEDEO PRO (vedi sezione A)		
QUE030104	SEDEO PRO		S
JAY Syncra (v	vedi sezione B)		
QUE030216	JAY Syncra		90
JAY J3 (vedi :	sezione C)		
QUE030054	JAY J3		80
- SEDEO PI	RO - MISURE DELLO SCHIENALE		
ghezza dell'i	mbottitura dello schienale	ANNULLA SELEZIONE	
BW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm		
BW42	420 mm, per larghezza di seduta da 380 a 420 mm		S
BW46	460 mm, per larghezza di seduta da 420 a 460 mm		
BW50	500 mm, per larghezza di seduta da 460 a 500 mm		
BW54	540 mm, per larghezza di seduta da 500 a 540 mm		
BW56	560 mm, per larghezza di seduta da 520 a 560 mm		
ezza dell'imb	ottitura dello schienale	ANNULLA SELEZIONE	
BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm)		
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)		S
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)		
ezza del mon	taggio dello schienale SEDEO PRO (dalla piastra della seduta alla parte superiore dello schienale)	ANNULLA SELEZIONE	
BIH51	510 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		
BIH54	540 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		
BIH57	570 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		
BIH57_1	570 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		S
BIH60	600 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		
BIH63	630 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		
BIH63_1	630 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		
BIH66	660 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		
BIH70	700 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		
- SEDEO PI	RO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE 🕥	ANNULLA SELEZIONE	
QUE030116	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili (profondità dell'avvolgenza 150 m	nm)	S
QUE030117	SEDEO PRO, Flexible, Extra Deep Contour, Active, con fasce tensionabili (profondità dell'avvolgenza 210 mm)		11
- SEDEO PI	RO - FODERA DELL'IMBOTTITURA		
QUE030108	Fodera Comfort		S

B – JAY Syncra- MISURE DELLO SCHIENALE

₽

Lo schienale può essere ordinato di larghezza diversa rispetto al pannello della seduta. Il bracciolo viene regolato in base alla larghezza dello schienale ordinata.

Larghezza dello	Schienale Ann Sele	NULLA EZIONE	
BW40	400 mm (regolabile in larghezza da 400 mm a 430 mm; profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW46	460 mm (regolabile in larghezza da 460 mm a 480 mm, profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW51	510 mm (regolabile in larghezza da 510 mm a 530 mm, profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW56	560 mm (regolabile in larghezza da 560 mm a 585 mm, profondità dell'avvolgenza 75mm)		-

B – JAY Syncra - OPZIONI E RANGE DELLA GUSCIO POSTERIORE

₽

Gli schienali JAY Syncra sono montati con uno spazio minimo di 14 cm tra la parte inferiore dello schienale e il pannello della seduta, per consentire il corretto funzionamento del meccanismo anti-shear. L'altezza dello schienale può essere regolata sul posto entro gli spazi indicati in base alla tipologia del telaio dello schienale.

JAY Syncra - Al	tezza del guscio	ANNULLA SELEZIONE	
BW40	400 mm (regolabile in altezza da 560 mm a 610 mm)		-
BW46	460 mm (regolabile in altezza da 610 mm a 660 mm)		-
BW51	510 mm (regolabile in altezza da 660 mm a 710 mm)		-
BW56	560 mm (regolabile in altezza da 710 mm a 760 mm)		-
Altezza del mon	ntaggio dello schienale JAY Syncra (dalla piastra della seduta alla parte superiore dello schienale)	ANNULLA SELEZIONE	
BIH56	560 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)		-
BIH585	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)		-
BIH61	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)		-
BIH61_1	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)		-
BIH635	635 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)		-
BIH66	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)		-
BIH66_1	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)		-
BIH685	685 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)		-
BIH71	710 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)		-
BIH71_1	710 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)		-
BIH735	735 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)		-
BIH76	760 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)		-

B – JAY Syncra - FODERA DELL'IMBOTTITURA

€

JAY030060 Syncra 3DX Microclimatic

B/C – Suppor	ti laterali JAY Swing-Away per il tronco (scegliere l'imbottitura, la fodera ed il montaggio)	€
Imbottiture dei su	pporti laterali per il tronco JAY (L x H)	
JAY090021	100 mm x 127 mm - Destro	136,00
JAY090012	100 mm x 127 mm - Sinistro	136,00
JAY090022	100 mm x 152 mm - Destro	136,00
JAY090013	100 mm x 152 mm - Sinistro	136,00
JAY090023	152 mm x 100 mm - Destro	136,00
JAY090014	152 mm x 100 mm - Sinistro	136,00
Fodera dei suppor	ti laterali per il tronco JAY	
JAY090110	Syncra 3DX Microclimatic	-
Montaggio dei su	pporti laterali per il tronco JAY	
JAY090028	Staffa del supporto laterale swing away per il tronco - Destra	-
JAY090019	Staffa del supporto laterale swing away per il tronco - Sinistra	-
Componenti aggiu	ntivi per il supporto laterale fisso JAY (L x H)	
JAY090111	90 mm x 140 mm - Destro (Il supporto laterale fisso JAY è regolabile - solo per lo schienale Syncra, per aumentare la profondità del profilo fino a 120 mm - non disponibile con lo schienale JAY 3)	144,00
JAY090112	90 mm x 140 mm - Sinistro (Il supporto laterale fisso JAY è regolabile - solo per lo schienale Syncra, per aumentare la profondità del profilo fino a 120 mm - non disponibile con lo schienale JAY 3)	144,00

		2700 OF IN OCCUS FTO AUVUICEU	11010
C – JAY J3 -	Misura della larghezza dello schienale	ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030111	410 mm		-
JAY030112	460 mm		-
JAY030113	510 mm		-
C – JAY J3 -	Schienale Mid Deep Contour 🔘	ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030042	JAY J3 Back, Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medio, 460 mm		-
C – JAY J3 -	Schienale Deep Contour 🕥	ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030014	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Basso, 420 mm		-
JAY030021	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Medio, 460 mm		-
JAY030027	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Alto, 500 mm		-
	nontaggio dello schienale JAY J3	ANNULLA SELEZIONE	₽
dalla piastra d	ella seduta alla parte superiore dello schienale)	SELEZIUNE	U
BIH53	530 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)		_
BIH56	560 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)		_
BIH585	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)		_
BIH585_1	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)		-
BIH61	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)		-
BIH61_1	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)		-
BIH635	635 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)		-
BIH66	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)		-
C - Schienal	e JAY J3 - Bretellaggi 🔘	ANNULLA SELEZIONE	€
JAY090040	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Medium		106,00
JAY090041	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Large		106,00
JAY090042	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Extra Large		106,00

STD

PPOGGIATI	STA - IMBOTTITURE (C)	NNULLA LEZIONE
QUE030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitm	nyer) 12
QUE030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	13
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet)	pa
	(solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	d 12
PPOGGIATI	STA - BRACCETTI DI MONTAGGIO (C)	NNULLA LEZIONE
3: Selezionare un	braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso voleste aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi	
QUE030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	24
QUE030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	24
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	24
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	28
WHT030408 WHT030409	Braccetto Whitmyer LINX² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	28 24
	1 1	_
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	24
WHT030409 WHT030410 WHT030411	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	24 24
WHT030409 WHT030410 WHT030411	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	24 24
WHT030409 WHT030410 WHT030411 PPOGGIATI	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO) ESTA - PIASTRA DI AGGANCIO Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	24 24 42

Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 460 a 560 mm (non con larghezze di seduta 380 mm e 400 mm)

Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 400 a 520 mm

QUE020085

QUE020069

IPOLOGIA D	I IMBOTTITURA DEL CUSCINO	
SEDEO (vedi	sezione D)	
QUE020027	SEDEO	5
JAY Syncra (vedi sezione E)	
QUE020132	Jay Syncra	7
Senza cuscin SEDUTA E DE	no (indicare sempre larghezza e profondità della seduta nella sezione D - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA	
QEP020110	Senza cuscino SEDEO PRO (per un cuscino JAY a scelta indicare codice JAY nella sezione indicata sotto)	
	Cuscino JAY a scelta (solo con QUE020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	SC
E – SEDEO	- PIASTRE PER LA SEDUTA SELEZIONE	
QUE020082	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra rigida planare per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	
QUE020083	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra imbottita da 50 mm per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	
QUE020084	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra imbottita da 70 mm per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	
– CUSCINO) SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO	
rghezza del cus	ccino e della seduta ANNULLA SELEZIONE	
SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	
SW42	420 mm, per larghezza di seduta effettiva da 380 a 420 mm	
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva da 420 a 460 mm	
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva da 460 a 500 mm	
SW54	540 mm, per larghezza di seduta effettiva da 500 a 540 mm	
SW56	560 mm, per larghezza di seduta effettiva da 520 a 560 mm	
ofondità del cus	scino e della seduta ANNULIA SELEZIONE	
SD40	400 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 400 mm richiesti)	
SD42	420 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 420 mm richiesti)	
SD44	440 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 440 mm richiesti)	;
SD46	460 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 460 mm richiesti)	
SD48	480 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 480 mm richiesti)	
SD50	500 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm)	
SD52	520 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 520 mm richiesti)	
SD54	540 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 540 mm richiesti)	
- CUSCINO	SEDEO (C) ANNULLA SELEZIONE	
QUE020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm	
QUE020076	SEDEO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	4
– SEDEO -	FODERA DEL CUSCINO ANNULLA SELEZIONE	
QUE020518	Fodera per incontinenza	

QUE020080 Fodera Comfort

ghezza del cus	cino e della seduta	ANNULLA SELEZIONE	
SW40	400 mm	SELEZIONE	_
SW43	430 mm		_
SW46	460 mm		-
SW48	480 mm		-
SW51	510 mm		-
SW56	560 mm		-
ofondità del cus	scino e della seduta	ANNULLA SELEZIONE	
SD40	400 mm		-
SD43	430 mm		-
SD46	460 mm		-
SD48	480 mm		-
SD51	510 mm		-
SD56	560 mm		-
– JAY Sync	ra - CUSCINO 🔘	ANNULLA SELEZIONE	
JAY020030	Cuscino JAY Syncra con imbottitura in Visco		-
JAY020031	Cuscino JAY Syncra con JAY Cryo/Flow Fluid		112
NY Syncra -	FODERA DEL CUSCINO	ANNULLA SELEZIONE	
JAY020040	Syncra - 3DX Microclimatic		-
JAY020041	Syncra - Protezione per incontinenza		-
JPPORTI DI	ELLA SEDUTA	ANNULLA SELEZIONE	
QUE020342	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro		101
QUE020341	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro		101
QUE020113	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro		101
QUE020114	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro		101
QUE020121	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, destro Non disponibile con spondine QUE040036		108
QUE020122	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, sinistro Non disponibile con spondine QUE040036		108
BOLOCIE D	EI BRACCIOLI (Ĉ)		
QUE040070	Braccioli reclinabili, multiregolabili e ribaltabili		S.
	E DEI BRACCIOLI (C)		0.
QUE040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, destra		S
QUE040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, sinistra		S
QUE040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra		
QUE040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra		
bottiture comfo			
QUE040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra		84
QUE040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra		84
bottiture da em			
QUE040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra Non disponibile con tavolino QUE090040 / QUE090046 / QUE110143		189

QUE040036	Spondine montate sulla rotaia laterale della seduta	STI
EDANA IINI	 Ca centrale elettronica ത്രി	
QUE050071	Pedana unica centrale elettronica con sensore di blocco della carrozzina sotto al piatto pedana, regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)	STI
ppoggiapiedi (se	elezionare sempre gli appoggiapiedi)	
QUE050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm	STI
QUE050073	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm	_
nbottiture per pe	dana unica centrale elettronica	
QUE050074	Imbottitura anatomica regolabile per le ginocchia	STI
QUE050092	Imbottiture separate per i polpacci	STI
LEMENTI PE	ER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI の	
QUE090047	Cinghia pelvica con fibbia tipo aereo, lunghezza 1300 mm x altezza 50 mm	_
QUE090048	Cinghia pelvica imbottita con fibbia tipo aereo, lunghezza 1300 mm x altezza 50 mm	54,0
QUE090052	Cintura toracica a 2 punti	ST
	Cintura pelvica JAY a scelta	vec
	(vedi sezione Elementi per il posizionamento JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	sche JA
QUE090053	Cintura toracica a 2 punti addizionale	101,
QUE090110	Specchietto retrovisore, destro	56,0
QUE090118	Specchietto retrovisore, sinistro	56,0
QUE090122	Maniglie per trasferimento (non disponibile con supporti per le ginocchia)	279
QUE090600	Zaino nero (richiede maniglie di spinta)	39,0
QUE090172	Supporto con fissaggio Ram per telefono	187,
QUE090173	Supporto con fissaggio Ram per Tablet	255,
QUE090174	Supporto con fissaggio Ram per portabicchieri	231,
QUE090175	Specchietti retrovisori (montati sul rivestimento dello schienale)	56,0
avolino (montato	dalla parte opposta del joystick)	
QUE090040	Tavolino swing away, regolabile in larghezza	200,
QUE090046	Tavolino swing away per emiplegico	173,
ccessori per il ta	volino	
QUE090125	Imbottitura parziale Non disponibile con QUE090046, Tavolino swing away per emiplegico	84,
QUE090126	Bordi rialzati in tessuto acrilico Non disponibile con QUE090046, Tavolino swing away per emiplegico	106,
OMANDI E	JOYSTICK	
OYSTICK R-	NET 🖒	
QUE110017	Joystick R-Net LCD a colori	STD
QUE110018	Joystick R-Net LCD a colori, Heavy Duty	_
QUE110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth	900,0
QUE110019	Senza joystick (solo in combinazione con OMNI2 e comando alternativo o QUE110143 Comando R-Net LCD ribaltabile montato centralmente su tavolino swing away)	-1000
RACCETTO	DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK ල්	
QUE110050	Fisso	_
QUE110056	Swing Away	_
OSIZIONE D	EL JOYSTICK	
QUE110052	Destra	_
QUE110053	Sinistra	_

QUE119005	Italiano	STD
IPUGNATU	RE DEL JOYSTICK (C) ANNULLA SELEZIONE	
QUE090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34.0
QUE090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,0
QUE090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,0
QUE090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,0
QUE090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,0
QUE090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,0
QUE090512	Impugnatura a leva lunga	34,0
QUE090511	Impugnatura a fungo. diametro 45 mm	34,0
NTRALINA	R-NET (c)	
	Centralina R-Net da 120 A	STI
	ONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI	
QUE110031	Modulo luci R-Net	STI
QUE110033	R-NET CxSM (modulo di seduta con funzioni di memoria)	STI
OMANDI P	ER ACCOMPAGNATORE (C) ANNULA SELEZIONE	
QUE110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,
QUE110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare anche il joystick)	158,
osizione di mon	taggio del comando per accompagnatore ANNULLA SELEZIONE	
QUE110025	A destra	-
QUE110026	A sinistra	-
OMANDI D	I GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO (C) ANNULIA SELEZIONE	
QUE110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154)	1714,
osizione di mon	taggio del tavolino Annulla Selezione	
QUE110080	Destra	-
QUE110081	Sinistra	-
eduta con s	sistema di memoria e allerta di decompressione	
	ento biometrico, include sedute con memoria per 6 posizioni: Verticalizzata, Relax (Scarico Pressorio), Sdraiata, Trasferimento celta), Seduta.	Anterio
QUE190001	Riposizionamento biometrico (include sedili con memoria)	ST
	re Relief Alert and Recording) - Promemoria programmabile per aiutare gli utenti a utilizzare la posizione di seduta con memo combinazione con CTRL+5	rıa dı

QUE190004 PRAR abilitato (impostazione di fabbrica su posizione Relax (1 minuto ogni ora)

,		
#1 SWITCH B	OX CTRL5 (C)	+
QUE110043	#1 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net)	724,0
QUE110079	#1 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili e Switch-It Seating Connect inclusa (1)	890,0
1# Switch Box Ctr	15 - Posizione di montaggio Annulla SELEZIONE	
QUE110180	Dietro al joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo)	-
QUE110181	Dalla parte opposta del joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo) (non disponibile con i tavolini QUE090040 / QUE090046 / QUE110143)	_
I# Switch Box Ctı	15 - Tipologia Annulla selezione	
QUE110175	A pulsanti	_
QUE110176	A levette	_
	ata una Switch Box Ctrl5 addizionale per gestire altre funzioni legate alla carrozzina o funzioni di controllo ambientale. ta anche in corrispondenza del comando per accompagnatore.	
2 SWITCH B	ANVULLA SELEZIONE	
QUE110220	#2 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili	724,0
# Switch Box Ctr	15 - Posizione di montaggio Annulla selezione	
QUE110222	Dalla parte opposta del joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo) (non disponibile con i tavolini QUE090040 / QUE090046 / QUE110143)	-
# Switch Box Cti	15 - Tipologia Annulla selezione	
QUE110226	A pulsanti	-
QEP110227	A levette	_
COMANDI AI	TERNATIVI	
MODULO R-N	IET OMNI2 (necessario con comandi alternativi)	
NB: I'OMNI2 ha u	no schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infra	rossi.
QUE110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,0
QUE110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,0
OMNI2 - MO	NTAGGIO	
Se si utilizza un jo	systick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta ANNULLA SELEZIONE	
QUE110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	-
QUE110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra	-
QUE110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away , a destra	-
QUE110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a sinistra	-

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi QUE110309 Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce) QUE110309 Joystick Allround (Movis) (2) 2426,00 2337,00



Montaggio c	omandi per arto superiore	€
QUE110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
Sistema di mon	taggio	
QUE110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
QUE110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00
Posizione di mo	ntaggio	
QUE110362	A destra	-
QUE110361	A sinistra	_





Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a ca	apo Scegliere un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer	€
Comandi a capo	proporzionali	
QUE110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
QUE110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
QUE110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00





COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi

QUE110474 Joystick Allround (Movis) 2337,00 Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce) QUE110476 2426,00



Montaggio comandi per mento

ANNULLA SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento							
QUE110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch)	423,00	QUE110484	Braccetto retraibile manualmente Link-lt, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra	546,00		
QUE110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra	546,00	QUE110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso Piko Button posizionato sull'appoggiatesta)	1703,00		
QUE110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-lt, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso Piko Button posizionato sull'appoggiatesta)	1703,00	QUE110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra	212,00		
QUE110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	QUE110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00		

Kit addizionale Link-It

QUE110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
QUE110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00

















QUE110485/474/526/529/561/572/571

PULSANTI 🗇

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2						
	Primo pulsante			Secondo pulsante		
QUE110611	#1 Pulsante, Ø 64 mm, nero	STD	QUE110631	#2 Pulsante, Ø 64 mm, nero	116,00	
QUE110612	#1 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00	QUE110632	#2 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00	
QUE110613	#1 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00	QUE110633	#2 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00	
QUE110523	#1 Egg Switch – nero	116,00	QUE110088	#2 Egg Switch – nero	116,00	
QUE110524	#1 MicroLite	167,00	QUE110089	#2 MicroLite	167,00	
QUE110651	#1 Pulsante, Ø 30 mm, nero	116,00	QUE110671	#2 Pulsante, Ø 30 mm, nero	116,00	
QUE110652	#1 Pulsante, Ø 30 mm, blu	103,00	QUE110672	#2 Pulsante, Ø 30 mm, blu	116,00	
QUE110653	#1 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00	QUE110673	#2 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00	
QUE110654	#1 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00	QUE110674	#2 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00	
QUE110655	#1 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00	QUE110675	#2 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00	
QUE110534	#1 Twister Switch – nero	145,00	QUE110095	#2 Twister Switch – nero	145,00	
QUE110535	#1 Twister Switch – verde	145,00	QUE110096	#2 Twister Switch – verde	145,00	
QUE110536	#1 Twister Switch – rosso	145,00	QUE110097	#2 Twister Switch – rosso	145,00	

		The second second	_
11000	ogia di mo	min main	-
	giu ui illu	nituggio	w

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2

Tip	pologia di montaggio primo pulsante:		1	Fipologia di montaggio secondo pulsante:	
QUE110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	QUE110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
QUE110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	QUE110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
QUE110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	QUE110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
QUE110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	QUE110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
QUE110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, ne a destra ne a sinistra)	190,00	QUE110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, ne a destra ne a sinistra)	190,00
QUE110569	Senza sistema di aggancio	-	QUE110106	Senza sistema di aggancio	-

	-						
Posizione di montaggio							
Posizione di m	ontaggio del primo pulsante		Posizione di mo	ntaggio del secondo pulsante			
QUE110572	Destra	-	QUE110108	Destra	-		
QUE110571	Sinistra	-	QUE110107	Sinistra	-		
#1 Satellite Sw	#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		#2 Satellite Swi				
QUE110537	Satellite Switch – Nero	145,00	QUE110111	Satellite Switch – Nero	145,00		
QUE110538	Satellite Switch – Verde	145,00	QUE110112	Satellite Switch – Verde	145,00		
QUE110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	QUE110113	Satellite Switch – Rosso	145,00		
Accessori							
0115440500	F	04.00	0115440500	F	04.00		

QUE110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	QUE110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00	
QUE110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	QUE110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00	
QUE090147 Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 30 metri)						
UUEU9014/	ruisante remoto di arresto di emergenza	raggio di azio	nie sino a 30 metri)		757,00	

PULSANTI INDIETRO


















TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI









// QUE110566 // QUE110526 // QUE110529



// QUE110560 // QUE110572 // QUE110013 // QUE110056 // QUE110529 // QUE110526



// QUE110563



// QUE110353 // QUE110361 // QUE110524 // QUE110526 // QUE110560



// QUE110487 // QUE110471 // QUE110526 // QUE110529 // QUE110561 // QUE110572 // QUE110571



// QUE110538 // QUE110113

Pulsante remoto di arresto di emergenza

◀ INDIETRO



RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHI E SALICORDOLI










COLORE DELLA COVER







LUCI E FRECCE



CARICABATTERIE



OPZIONI ELETTRONICHE DELLA SEDUTA



Schienale SEDEO PRO, JAY Syncra e supporti laterali JAY













Schienale JAY J3







JAY030014/21/27

Larghezza seduta	Mid Deep Contour JAY030042	Deep Contour JAY030014/21/27					
in mm	Larghezza massima del tronco dell'utente in mm						
360	280	280					
410	330	330					
460	380	380					
510	430	430					

Cintura toracica per schienali JAY J3



APPOGGIATESTA - Imbottiture e braccetti di montaggio






















CUSCINI - SEDEO e JAY Syncra









Braccioli e imbottiture









Pedana Unica Centrale Elettronica









Supporti per il posizionamento e accessori


















JOYSTICK R-NET E POSIZIONE DI MONTAGGIO









IMPUGNATURE PER JOYSTICK

















Moduli della seduta elettronica / Modulo controllo luci e Modulo R-Net









COMANDO PER ACCOMPAGNATORE e COMANDO DA TAVOLINO





#1 Ctrl+5 Switch Box e #2 Ctrl+5 Switch Box





MODULO OMNI2



NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale



Q700-UP M Sedeo Pro Advanced	€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	25.500,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data			Firma	
Giorno	Mese	Anno		



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 29122 Piacenza - Italia Tel.: +39 0523 573111 Fay: +39 0523 570060

Fax: +39 0523 570060 e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it