

Q700[®] M

SEDEO[®] PRO ADVANCED[™]



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me [®]	Portata massima: 160 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente:	kg	
Art. No.: Q700 M Sedeo Pro Advanced : 2310070M-000 Codici di rimborso: vedi pag. 2			Prezzo Base		Q700 M: 22.000,00 €
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			(IVA 4% esclusa)		Sedeo Pro Advanced

Codice di Repertorio DM


1848108/R Q700 M Sedeo Pro Advanced

CND

Y122127 Carrozze elettriche

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA**

Sistema DAHL approvato per Q700 M (Portata massima: 136kg)		Tipologia della seduta	SEDEO PRO ADVANCED
Peso:	117 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 380 a 560 mm, Profondità da 400 a 560 mm
	160 kg con batterie	Altezza della seduta a terra	da 430 mm a 480 mm
Tipologia di schienale	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 175° con movimento antiscivolo di 180 mm		

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE MWD

Portata massima	160 kg	Ruote motrici	14" (Nere)
Larghezza della base	620 mm	Ruote anteriori/posteriori	6" (Nere)
Centralina	Centralina R-Net da 120A (espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 40 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli a 10 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	90 mm	Colore del telaio	Nero

Base

Q700 M Sedeo Pro Advanced

€

QEP000009	Q700 M Sedeo Pro Advanced (Base MWD)	STD
-----------	--------------------------------------	-----

MOTORI

€

QEP180007	Motori a 4 poli a 10 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	STD
QEP180008	Motori a 4 poli a 12,5 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	445,00

ASSETTO

€

QEP110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	922,00
QEP110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD

RUOTE MOTRICI 

€

QEP070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	STD
QEP070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00
QEP070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	–
QEP070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI 

€

QEP080206	Ruote anteriori e posteriori da 6" piene, nere	STD
-----------	---	-----

Base

COLORE DELLA COVER

QEP100577	Nero	STD
-----------	-------------	-----

COLORI DEI DETTAGLI

€

QEP140005	Verde (RAL 110 70 77)	–
QEP140004	Nero (RAL 9005)	–
QEP140003	Blu (RAL 260 40 45)	STD
QEP140006	Arancione (RAL 060 60 80)	–
QEP140002	Rosso (RAL 040 40 67)	–
QEP140007	Grigio (RAL 9006)	–
QEP140001	Bianco (RAL 9010)	–

LUCI E FRECCHE 

€

QEP110201	Luci e frecce a LED	STD
-----------	----------------------------	-----

ALTEZZA DELLA SEDUTA

€

(NB: Misurare dal piatto della seduta a terra)

SH43	430 mm (solo con QEP160001 batterie da 60 Ah)	–
SH445	445 mm (solo con QEP160001 batterie da 60 Ah)	STD
SH46	460 mm	–
SH47	470 mm	–
SH48	480 mm	–

BATTERIE E CARICABATTERIE

€

Batterie

QEP160001	Batterie da 60 Ah al Gel	STD
QEP160005	Batterie da 80 Ah al Gel	300,00

Caricabatterie

QEP160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	STD
-----------	--	-----

SEDUTA**OPZIONI ELETTRONICHE DELLA SEDUTA**

€

QEP130006	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 50°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori)	STD
QEP130014	Modulo combinato di basculamento anteriore fino a 30°, basculamento posteriore fino a 50° e elevazione (300mm) Nota: non compatibile con la funzione C-me, l'ampiezza del basculamento posteriore dipende dalla profondità e dall'altezza posteriore della seduta	2000,00

C-Me

€

QEP110034	Funzione C-ME attivata (l'utente può guidare la carrozzina sino a 4,5 km/h in posizione di elevazione seduta e di reclinazione dello schienale sino a 120°)	-
QEP110035	Funzione C-ME disattivata (l'utente può guidare la carrozzina sino a 1,5 km/h in posizione di elevazione seduta e di reclinazione dello schienale sino a 175°)	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE

€

QEP030047	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 175° con movimento antiscivolo di 180 mm (1 attuatore)	STD
------------------	--	------------

TIPOLOGIA DI IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

€

SEDEO PRO (vedi sezione A)		
QEP030104	SEDEO PRO	STD
JAY Syncra (vedi sezione B)		
QEP030216	JAY Syncra	900,00
JAY J3 (specifico per seduta Sedeo Pro Advanced) (vedi sezione C)		
QEP030054	JAY J3	807,00

A – SEDEO PRO - MISURE DELLO SCHIENALE

€

Larghezza dell'imbottitura dello schienale		ANNULLA SELEZIONE	
BW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm		–
BW42	420 mm, per larghezza di seduta da 380 a 420 mm		STD
BW46	460 mm, per larghezza di seduta da 420 a 460 mm		–
BW50	500 mm, per larghezza di seduta da 460 a 500 mm		–
BW54	540 mm, per larghezza di seduta da 500 a 540 mm		–
BW56	560 mm, per larghezza di seduta da 520 a 560 mm		–
Altezza dell'imbottitura dello schienale		ANNULLA SELEZIONE	
BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm)		–
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)		STD
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)		–
Altezza del montaggio dello schienale SEDEO PRO (dalla piastra della seduta alla parte superiore dello schienale)		ANNULLA SELEZIONE	
BIH51	510 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		–
BIH54	540 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		–
BIH57	570 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 440 mm)		–
BIH57_1	570 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		STD
BIH60	600 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		–
BIH63	630 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 500 mm)		–
BIH63_1	630 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		–
BIH66	660 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		–
BIH70	700 mm (con altezza dell'imbottitura dello schienale 560 mm)		–

A – SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP030116	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili (profondità dell'avvolgenza 150 mm)	STD
QEP030117	SEDEO PRO, Flexible, Extra Deep Contour, Active, con fasce tensionabili (profondità dell'avvolgenza 210 mm)	111,00

A – SEDEO PRO - FODERA DELL'IMBOTTITURA

€

QEP030108	Fodera Comfort	STD
------------------	-----------------------	------------

B – JAY Syncra

€

B – JAY Syncra- MISURE DELLO SCHIENALE (vedi selezione obbligatoria a pagina 4)

€

Lo schienale può essere ordinato di larghezza diversa rispetto al pannello della seduta.
Il bracciolo viene regolato in base alla larghezza dello schienale ordinata.

Larghezza dello schienale		ANNULLA SELEZIONE	
BW40	400 mm (regolabile in larghezza da 400 mm a 430 mm; profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW46	460 mm (regolabile in larghezza da 460 mm a 480 mm, profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW51	510 mm (regolabile in larghezza da 510 mm a 530 mm, profondità dell'avvolgenza 75 mm)		-
BW56	560 mm (regolabile in larghezza da 560 mm a 585 mm, profondità dell'avvolgenza 75mm)		-

B – JAY Syncra - OPZIONI E RANGE DEL GUSCIO POSTERIORE

€

Gli schienali JAY Syncra sono montati con uno spazio minimo di 14 cm tra la parte inferiore dello schienale e il pannello della seduta, per consentire il corretto funzionamento del meccanismo anti-shear. L'altezza dello schienale può essere regolata sul posto entro le misure indicate in base alla tipologia del telaio dello schienale.

JAY Syncra - Altezza del guscio		ANNULLA SELEZIONE	
BW40	400 mm (regolabile in altezza da 560 mm a 610 mm)		-
BW46	460 mm (regolabile in altezza da 610 mm a 660 mm)		-
BW51	510 mm (regolabile in altezza da 660 mm a 710 mm)		-
BW56	560 mm (regolabile in altezza da 710 mm a 760 mm)		-

Altezza del montaggio dello schienale JAY Syncra (dalla piastra della seduta alla parte superiore dello schienale)		ANNULLA SELEZIONE	€
BIH56	560 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)	-	-
BIH585	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)	-	-
BIH61	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 400 mm)	-	-
BIH61_1	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)	-	-
BIH635	635 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)	-	-
BIH66	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)	-	-
BIH66_1	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)	-	-
BIH685	685 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)	-	-
BIH71	710 mm (con altezza del guscio dello schienale 510 mm)	-	-
BIH71_1	710 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)	-	-
BIH735	735 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)	-	-
BIH76	760 mm (con altezza del guscio dello schienale 560 mm)	-	-

B – JAY Syncra - FODERA DELL'IMBOTTITURA		€
JAY030060	Syncra 3DX Microclimatic	-

B/C – Supporti laterali JAY Swing-Away per il tronco (scegliere l'imbottitura, la fodera ed il montaggio)		€
--	--	---

Imbottiture dei supporti laterali per il tronco JAY (L x H)		
JAY090021	100 mm x 127 mm - Destro	136,00
JAY090012	100 mm x 127 mm - Sinistro	136,00
JAY090022	100 mm x 152 mm - Destro	136,00
JAY090013	100 mm x 152 mm - Sinistro	136,00
JAY090023	152 mm x 100 mm - Destro	136,00
JAY090014	152 mm x 100 mm - Sinistro	136,00

Fodera dei supporti laterali per il tronco JAY		
JAY090110	Syncra 3DX Microclimatic	–

Montaggio dei supporti laterali per il tronco JAY		
JAY090028	Staffa del supporto laterale swing away per il tronco - Destra	–
JAY090019	Staffa del supporto laterale swing away per il tronco - Sinistra	–

Componenti aggiuntivi per il supporto laterale fisso JAY (L x H)		
JAY090111	90 mm x 140 mm - Destro (Il supporto laterale fisso JAY è regolabile - solo per lo schienale Syncra, per aumentare la profondità del profilo fino a 120 mm - non disponibile con lo schienale JAY 3)	144,00
JAY090112	90 mm x 140 mm - Sinistro (Il supporto laterale fisso JAY è regolabile - solo per lo schienale Syncra, per aumentare la profondità del profilo fino a 120 mm - non disponibile con lo schienale JAY 3)	144,00

C – JAY J3 - Misura della larghezza dello schienale (vedi selezione obbligatoria a pagina 4)		ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030111	410 mm	–	–
JAY030112	460 mm	–	–
JAY030113	510 mm	–	–

C – JAY J3 - Schienale Mid Deep Contour 		ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030042	JAY J3 Back, Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medio, 460 mm	–	–

C – JAY J3 - Schienale Deep Contour 		ANNULLA SELEZIONE	€
JAY030014	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Basso, 420 mm	–	–
JAY030021	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Medio, 460 mm	–	–
JAY030027	JAY J3 Back, Deep Contour, Upper Thoracic, Alto, 500 mm	–	–

Altezza del montaggio dello schienale JAY J3**(dalla piastra della seduta alla parte superiore dello schienale)**ANNULLA
SELEZIONE

€

BIH53	530 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)	–
BIH56	560 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)	–
BIH585	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 420 mm)	–
BIH585_1	585 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)	–
BIH61	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 460 mm)	–
BIH61_1	610 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)	–
BIH635	635 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)	–
BIH66	660 mm (con altezza del guscio dello schienale 500 mm)	–

C - Schienale JAY J3 - BretellaggiANNULLA
SELEZIONE

€

JAY090040	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Medium	106,00
JAY090041	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Large	106,00
JAY090042	Bretellaggio a 4 punti con apertura centrale, misura Extra Large	106,00

APPOGGIATESTA - IMBOTTITUREANNULLA
SELEZIONE

€

QEP030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	120,00
QEP030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIOANNULLA
SELEZIONE

€

NB: Selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi

QEP030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
QEP030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	427,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO

€

QEP030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD
------------------	--	------------

MANIGLIE DI SPINTA

€

QEP030202	Maniglie di spinta fisse	200,00
-----------	--------------------------	--------

ROTAIA LATERALE DELLA SEDUTA

€

QEP020085	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 400 a 520 mm	STD
QEP020069	Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 460 a 560 mm (non con larghezze di seduta 380 mm e 400 mm)	–

TIPOLOGIA DI IMBOTTITURA DEL CUSCINO

€

SEDEO (vedi sezione D)		
QEP020027	SEDEO	STD
JAY Syncra (vedi sezione E)		
QEP020132	Jay Syncra	700,00
Senza cuscino (indicare sempre larghezza e profondità della seduta nella sezione D - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO)		
QEP020110	Senza cuscino SEDEO PRO (per un cuscino JAY a scelta indicare codice JAY nella sezione indicata sotto)	–
	Cuscino JAY a scelta (solo con QEP020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

D/E – SEDEO - PIASTRE PER LA SEDUTA

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP020082	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra rigida planare per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	–
QEP020083	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra imbottita da 50 mm per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	–
QEP020084	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra imbottita da 70 mm per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	–

D – CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO

€

Larghezza del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE
SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	–
SW42	420 mm, per larghezza di seduta effettiva da 380 a 420 mm	STD
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva da 420 a 460 mm	–
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva da 460 a 500 mm	–
SW54	540 mm, per larghezza di seduta effettiva da 500 a 540 mm	–
SW56	560 mm, per larghezza di seduta effettiva da 520 a 560 mm	–
Profondità del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE
SD40	400 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 400 mm richiesti)	–
SD42	420 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 420 mm richiesti)	–
SD44	440 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 440 mm richiesti)	STD
SD46	460 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 460 mm richiesti)	–
SD48	480 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 480 mm richiesti)	–
SD50	500 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm)	–
SD52	520 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 520 mm richiesti)	–
SD54	540 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 540 mm richiesti)	–
SD56	560 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm)	–

D – CUSCINO SEDEO 

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm	STD
QEP020076	SEDEO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	484,00

D – SEDEO - FODERA DEL CUSCINO

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP020518	Fodera per incontinenza	–
QEP020080	Fodera Comfort	STD

E – CUSCINO JAY Syncra - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO

€

Larghezza del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE	
SW40	400 mm		–
SW43	430 mm		–
SW46	460 mm		–
SW48	480 mm		–
SW51	510 mm		–
SW56	560 mm		–
Profondità del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE	
SD40	400 mm (la reclinazione massima è 160°)		–
SD43	430 mm (la reclinazione massima è 170°)		–
SD46	460 mm (con il modulo con basculamento/elevazione abbinato la reclinazione massima è 150°)		–
SD48	480 mm (con il modulo con basculamento/elevazione abbinato la reclinazione massima è 170°)		–
SD51	510 mm		–
SD56	560 mm		–

E – JAY Syncra - CUSCINO

ANNULLA SELEZIONE

€

JAY020030	Cuscino JAY Syncra con imbottitura in Visco	–
JAY020031	Cuscino JAY Syncra con JAY Cryo Fluid/Flow Fluid	112,00

JAY Syncra - FODERA DEL CUSCINO

ANNULLA SELEZIONE

€

JAY020040	Syncra - 3DX Microclimatic	–
JAY020041	Syncra - Protezione per incontinenza	–

SUPPORTI DELLA SEDUTA

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP020342	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro	101,00
QEP020341	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro	101,00
QEP020113	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro	101,00
QEP020114	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro	101,00
QEP020121	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, destro Non disponibile con spondine QEP040036	106,00
QEP020122	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, sinistro Non disponibile con spondine QEP040036	106,00

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI

€

QEP040070	Braccioli reclinabili, multiregolabili e ribaltabili	STD
------------------	---	------------

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI

€

QEP040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, destra	STD
QEP040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, sinistra	STD
QEP040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra	–
QEP040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra	–
Imbottiture comfort		
QEP040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra	84,00
QEP040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra	84,00
Imbottiture da emiplegico		
QEP040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra Non disponibile con tavolino QEP090040 / QEP090046 / QEP110143	189,00
QEP040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra Non disponibile con tavolino QEP090040 / QEP090046 / QEP110143	189,00

SPONDINE

€

Spondine per braccioli reclinabili, multiregolabili e ribaltabili

QEP040036	Spondine montate sulla rotaia laterale della seduta	STD
------------------	--	------------

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA

€

QEP050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)	STD
------------------	---	------------

QEP050071	Pedana unica centrale elettronica con sensore di blocco della carrozzina sotto al piatto pedana, regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)	55,00
-----------	---	-------

Appoggiapiedi (selezionare sempre gli appoggiapiedi)

QEP050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm	STD
------------------	--	------------

QEP050073	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm	–
-----------	--	---

Imbottiture per pedana unica centrale elettronica

QEP050092	Imbottiture separate per i polpacci	STD
------------------	--	------------

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI

€

QEP090047	Cinghia pelvica con fibbia tipo aereo, lunghezza 1300 mm x altezza 50 mm	STD
------------------	---	------------

QEP090048	Cinghia pelvica imbottita con fibbia tipo aereo, lunghezza 1300 mm x altezza 50 mm	54,00
-----------	--	-------

QEP090052	Fascia toracica a 2 punti, imbottita	54,00
-----------	--------------------------------------	-------

QEP090110	Specchietto retrovisore, destro	56,00
-----------	---------------------------------	-------

QEP090118	Specchietto retrovisore, sinistro	56,00
-----------	-----------------------------------	-------

QEP090122	Maniglie per trasferimento (non disponibile con supporti per le ginocchia)	279,00
-----------	--	--------

QEP090600	Zaino nero (richiede maniglie di spinta)	39,00
-----------	--	-------

QEP090172	Supporto con fissaggio Ram per telefono	187,00
-----------	---	--------

QEP090173	Supporto con fissaggio Ram per Tablet	255,50
-----------	---------------------------------------	--------

QEP090174	Supporto con fissaggio Ram per portabicchieri	231,00
-----------	---	--------

QEP090175	Specchietti retrovisori (montati sul rivestimento dello schienale)	56,00
-----------	--	-------

Tavolino (montato dalla parte opposta del joystick)

QEP090040	Tavolino swing away, regolabile in larghezza	200,00
-----------	--	--------

QEP090046	Tavolino swing away per emiplegico	173,00
-----------	------------------------------------	--------

Accessori per il tavolino

QEP090125	Imbottitura parziale Non disponibile con QEP090046, Tavolino swing away per emiplegico	84,00
-----------	---	-------

QEP090126	Bordi rialzati in tessuto acrilico Non disponibile con QEP090046, Tavolino swing away per emiplegico	106,00
-----------	---	--------

COMANDI E JOYSTICK**JOYSTICK R-NET**

€

QEP110017	Joystick R-Net LCD a colori	STD
------------------	------------------------------------	------------

QEP110018	Joystick R-Net LCD a colori, Heavy Duty	–
-----------	---	---

QEP110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth	900,00
-----------	--	--------

QEP110019	Senza joystick (solo in combinazione con OMNI2 e comando alternativo o QEP110143 Comando R-Net LCD ribaltabile montato centralmente su tavolino swing away)	-1000,00
-----------	---	----------

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

€

QEP110050	Fisso	–
-----------	-------	---

QEP110056	Swing Away	–
-----------	------------	---

POSIZIONE DEL JOYSTICK

€

QEP110052	Destra	–
-----------	--------	---

QEP110053	Sinistra	–
-----------	----------	---

LINGUA DEL DISPLAY R-NET

€

QEP119005	Italiano	STD
------------------	-----------------	------------

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QEP090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QEP090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QEP090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QEP090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QEP090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QEP090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QEP090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA R-NET

€

QEP110004	Centralina R-Net da 120 A	STD
------------------	----------------------------------	------------

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI

€

QEP110031	Modulo luci R-Net	STD
QEP110033	R-NET CxSM (modulo di seduta con funzioni di memoria)	STD

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,00
QEP110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare anche il joystick)	158,00
Posizione di montaggio del comando per accompagnatore		ANNULLA SELEZIONE
QEP110025	A destra	–
QEP110026	A sinistra	–

COMANDI DI GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO

ANNULLA SELEZIONE

€

QEP110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154)	1714,00
Posizione di montaggio del tavolino		ANNULLA SELEZIONE
QEP110080	Destra	–
QEP110081	Sinistra	–

Seduta con sistema di memoria e allerta di decompressione


€


Riposizionamento biometrico, include sedute con memoria per 6 posizioni: Verticalizzata, Relax (Scarico Pressorio), Sdraiata, Trasferimento Anteriore, Memory (a scelta), Seduta.

QEP190001	Riposizionamento biometrico (include sedili con memoria)	STD
------------------	---	------------

PRAR (Pressure Relief Alert and Recording) - Promemoria abilitato per alleviare il carico pressorio della seduta raggiungendo la posizione di Relax

QEP190004	PRAR abilitato (l'impostazione di fabbrica attiva l'avviso ogni ora e prevede la permanenza in posizione di Relax per 1 minuto)	–
-----------	---	---

#1 SWITCH BOX CTRL5 		ANNULLA SELEZIONE	€
QEP110043	#1 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net) (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		724,00
QEP110079	#1 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili e Switch-It Seating Connect inclusa (1) (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		890,00
1# Switch Box Ctrl5 - Posizione di montaggio		ANNULLA SELEZIONE	
QEP110180	Dietro al joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo)		–
QEP110181	Dalla parte opposta del joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo) (non disponibile con i tavolini QEP090040 / QEP090046 / QEP110143)		–
1# Switch Box Ctrl5 - Tipologia		ANNULLA SELEZIONE	
QEP110175	A pulsanti (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		–
QEP110176	A levette (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		–
Può essere applicata una Switch Box Ctrl5 aggiuntiva per gestire altre funzioni legate alla carrozzina o funzioni di controllo ambientale. Può essere montata anche in corrispondenza del comando per accompagnatore.			

#2 SWITCH BOX CTRL5 		ANNULLA SELEZIONE	€
QEP110220	#2 Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		724,00
2# Switch Box Ctrl5 - Posizione di montaggio		ANNULLA SELEZIONE	
QEP110222	Dalla parte opposta del joystick (se in combinazione con i controlli per accompagnatore, swirch box CTRL5 verrà montato sul bracciolo) (non disponibile con i tavolini QEP090040 / QEP090046 / QEP110143)		–
2# Switch Box Ctrl5 - Tipologia		ANNULLA SELEZIONE	
QEP110226	A pulsanti (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		–
QEP110227	A levette (Gestibile anche tramite comando vocale, ad esempio: "Hey Sunrise! Number one"; se in combinazione con comando per accompagnatore la Switch Box Ctrl5 sarà montata sul bracciolo)		–

COMANDI ALTERNATIVI

MODULO R-NET OMNI2  (necessario con comandi alternativi)		ANNULLA SELEZIONE	€
NB: l'OMNI2 ha uno schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infrarossi.			
QEP110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)		1000,00
QEP110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)		1000,00

OMNI2 - MONTAGGIO		ANNULLA SELEZIONE	€
Se si utilizza un joystick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta			
QEP110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra		–
QEP110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra		–
QEP110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a destra		–
QEP110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a sinistra		–

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE


Comandi		ANNULLA SELEZIONE
QEP110301	Joystick MicroGuide (dinamico) (Switch-It) (1)	2342,00
QEP110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
QEP110309	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00



Montaggio comandi per arto superiore

€

QEP110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
Sistema di montaggio		
QEP110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
QEP110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00
Posizione di montaggio		
QEP110362	A destra	–
QEP110361	A sinistra	–




Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un pulsante nella sezione corrispondente e un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer

€

Comandi a capo proporzionali		
QEP110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
QEP110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
QEP110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00



COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi		ANNULLA SELEZIONE
QEP110471	Joystick MicroGuide (dinamico) (Switch-It) (1)	2342,00
QEP110474	Joystick Allround (Movis)	2337,00
QEP110476	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00



Montaggio comandi per mento






ANNULLA SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento

QEP110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch)	423,00	QEP110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra	546,00
QEP110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra	546,00	QEP110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso Piko Button posizionato sull'appoggiatesta)	1703,00
QEP110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso Piko Button posizionato sull'appoggiatesta)	1703,00	QEP110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra	212,00
QEP110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	QEP110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00

Kit addizionale Link-It

QEP110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
QEP110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00



PULSANTI **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Primo pulsante			Secondo pulsante		
QEP110611	#1 Pulsante, Ø 64 mm, nero	116,00	QEP110631	#2 Pulsante, Ø 64 mm, nero	116,00
QEP110612	#1 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00	QEP110632	#2 Pulsante, Ø 64 mm, rosso	116,00
QEP110613	#1 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00	QEP110633	#2 Pulsante, Ø 64 mm, verde	116,00
QEP110523	#1 Egg Switch – nero	116,00	QEP110088	#2 Egg Switch – nero	116,00
QEP110524	#1 MicroLite	167,00	QEP110089	#2 MicroLite	167,00
QEP110651	#1 Pulsante, Ø 30 mm, nero	STD	QEP110671	#2 Pulsante, Ø 30 mm, nero	116,00
QEP110652	#1 Pulsante, Ø 30 mm, blu	103,00	QEP110672	#2 Pulsante, Ø 30 mm, blu	116,00
QEP110653	#1 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00	QEP110673	#2 Pulsante, Ø 30 mm, verde	116,00
QEP110654	#1 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00	QEP110674	#2 Pulsante, Ø 30 mm, rosso	116,00
QEP110655	#1 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00	QEP110675	#2 Pulsante, Ø 30 mm, giallo	116,00
QEP110534	#1 Twister Switch – nero	145,00	QEP110095	#2 Twister Switch – nero	145,00
QEP110535	#1 Twister Switch – verde	145,00	QEP110096	#2 Twister Switch – verde	145,00
QEP110536	#1 Twister Switch – rosso	145,00	QEP110097	#2 Twister Switch – rosso	145,00

Tipologia di montaggio **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Tipologia di montaggio primo pulsante:			Tipologia di montaggio secondo pulsante:		
QEP110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	QEP110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
QEP110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	QEP110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
QEP110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	QEP110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
QEP110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	QEP110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
QEP110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00	QEP110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00
QEP110569	Senza sistema di aggancio	–	QEP110106	Senza sistema di aggancio	–

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio del primo pulsante			Posizione di montaggio del secondo pulsante		
QEP110572	Destra	–	QEP110108	Destra	–
QEP110571	Sinistra	–	QEP110107	Sinistra	–
#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)			#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
QEP110537	Satellite Switch – Nero	145,00	QEP110111	Satellite Switch – Nero	145,00
QEP110538	Satellite Switch – Verde	145,00	QEP110112	Satellite Switch – Verde	145,00
QEP110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	QEP110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessori

QEP110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	QEP110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
QEP110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	QEP110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00
QEP090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 30 metri)				757,00

PULSANTI

◀ **INDIETRO**



// QEP110612



// QEP110523



// QEP110524



// QEP110654



// QEP110537 - QEP110539



// QEP110534 - QEP110536



// QEP110551



// QEP110552

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI

◀ **INDIETRO**



// QEP110526 // QEP110566



// QEP110566 // QEP110526
// QEP110529



// QEP110560 // QEP110572
// QEP110013 // QEP110056
// QEP110529 // QEP110526



// QEP110563



// QEP110353 // QEP110361
// QEP110524 // QEP110526
// QEP110560



// QEP110487 // QEP110471
// QEP110526 // QEP110529
// QEP110561 // QEP110572
// QEP110571



// QEP110538 // QEP110113

Pulsante remoto di arresto di emergenza

◀ **INDIETRO**



// QEP090147

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHI E SALICORDOLI◀ **INDIETRO**

// QEP070032



// QEP070034



// QEP080206



// QEP080211

COLORE DELLA COVER◀ **INDIETRO**

// QEP010007



// QEP010008



// QEP100577

LUCI E FRECCHE◀ **INDIETRO**

// QEP110201

CARICABATTERIE◀ **INDIETRO**

// QEP160104

OPZIONI ELETTRONICHE DELLA SEDUTA◀ **INDIETRO**

// QEP130006

Schienale SEDEO PRO, JAY Syncra e supporti laterali JAY

◀ INDIETRO



// QEP030116



// QEP030117



// JAY Syncra



// JAY090014-21



// JAY090028



// JAY090111

Schienale JAY J3

◀ INDIETRO



150 mm



// JAY030042



150 mm / 180 mm



// JAY030014/21/27

Larghezza seduta in mm	Mid Deep Contour JAY030042	Deep Contour JAY030014/21/27
	Larghezza massima del tronco dell'utente in mm	
360	280	280
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Cintura toracica per schienali JAY J3

◀ INDIETRO



// JAY090040 - JAY090042

APPOGGIATESTA - Imbottiture e braccetti di montaggio

◀ INDIETRO



// QEP030430 & QEP030431



// QEP030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QEP030433 /34




// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

CUSCINI - SEDEO e JAY Syncra

◀ INDIETRO



// QEP020073



// QEP020076



// JAY020030



// JAY020031

Braccioli e imbottiture

◀ INDIETRO



// QEP0400070



// QEP040203 & QEP040204



// QEP040031 & QEP040032

Pedana Unica Centrale Elettronica

◀ INDIETRO



// QEP050071

Supporti per il posizionamento e accessori

◀ INDIETRO



// QEP090047- QEP090048



// QEP090110/18



// QEP090172



// QEP090173



// QEP090174

JOYSTICK R-NET E POSIZIONE DI MONTAGGIO

◀ **INDIETRO**



// QEP110017



// QEP110013



// QEP110018



// QEP110056

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

◀ **INDIETRO**



// QEP090505



// QEP090045



// QEP090507



// QEP090508



// QEP090509



// QEP090512



// QEP090511



// QEP090506

Moduli della seduta elettronica / Modulo controllo luci e Modulo R-Net

◀ **INDIETRO**



// QEP110004



// QEP110033



// QEP110003



// QEP110031

COMANDO PER ACCOMPAGNATORE e COMANDO DA TAVOLINO◀ **INDIETRO**

// QEP110021



// QEP110143

#1 Ctrl+5 Switch Box e #2 Ctrl+5 Switch Box◀ **INDIETRO**

// QEP110175



// QEP110176

MODULO OMNI2◀ **INDIETRO**

// QEP110117

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q700 M Sedeo Pro Advanced**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	22.000,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it