

## Style



## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision01\_012024  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison	Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:	
Magasin:		Magasin:	
Rue:		Rue:	
Ville/CP:		Ville /CP:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tél:		Tél:	
Information		Poids Utilisateur	
Commande	Devis	<b>Poids max. Utilisateur: 125 kg</b>	
N° Commande:			
<b>Référence article: 08100001</b>			
Date:	Jour	Mois	Année

Prix Public  
 TTC

Dossier Fixe  
**€ 558,99**  
 Dossier Inclinable  
**€ 603,65**

Modèles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS030122	STYLE - <b>Dossier fixe</b> , courbure lombaire 10° (1)	529.85	558.99	9166848	558.99
BRS030075	STYLE - <b>Dossier inclinable</b> (par crémaillère, tendeur de dossier + paire anti-bascule) (2)	572.18	603.65	9166860	603.65

## Largeurs d'Assise

	SW38	SW405	SW43	SW455	SW48	SW52
mm	380	405	430	455	480	520

## Profondeurs d'Assise

SD415	Dossier fixe : 415 mm
SD450	Dossier inclinable : 450 mm

## Hauteur d'Assise Avant (angle d'assise 3°)

	FSH465	FSH49	FSH515
mm	465	490	515
6"			-
8"	-	-	

## Toile d'assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS020065	Toile d'assise, nylon, rembourrée, noire	std	std	-	-
BRS020025	Assise, anatomique pré-formée, 50 mm	89.10	94.00	-	-

## Dossier

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<b>Types de Dossier / Poignées de poussée</b>					
BRS030122	Dossier, fixe, poignées de poussée longues, courbure lombaire 10° (1)	Tarif voir rubrique modèles			
BRS030207	Poignées de poussée longues, réglables en hauteur (jusqu'à 70 mm), pour dossier fixe (2)	54.03	57.00	-	-
BRS030075	Dossier, inclinable par crémaillère, poignées de poussée longues (plage d'inclinaison 60°, hauteur de dossier 500 mm) (roulettes anti-bascule de série) (2)	Tarif voir rubrique modèles			

## Toiles de Dossier (non réglable en tension)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS030071	Toile de dossier, nylon, rembourrée, noire	std	std	-	-
BRS030072	Toile de dossier, bi-matière aérée, rembourrée, noire (uniquement avec dossier fixe) (3)	std	std	-	-
BRS030062	Coussin de dossier, anatomique (5)	107.11	113.00	-	-

## Appui-tête

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS030063	Appui-tête, Skay, hauteur medium, 200 x 110 mm	60.10	63.41	9367854	63.41
BRS030074	Appui-tête, Skay, anatomique, hauteur medium, réglable en profondeur et en angle, 200 x 110 mm	197.16	208.00	9367854	63.41

## Accoudoirs

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS040072	Relevables, manchettes (260 mm), réglables en hauteur et en profondeur avec outils (Non disponible avec dossier inclinable)	std	std	-	-
BRS040052	Amovibles, manchettes (330 mm), réglables en hauteur et en profondeur avec outils, un point de fixation	std	std	-	-

## Châssis

BRS010015	Potences escamotables et amovibles
-----------	------------------------------------

## Centre de Gravité (COG)

COG25	Centre de gravité 25 mm (dossier fixe)
COG50	Centre de gravité -50 mm (dossier inclinable)

(1) Hauteur de dossier 450 mm, réglable à 400 et 425 mm (via repositionnement de la toile de dossier)

(2) Non compatible avec freins tambour

(3) Non disponible avec poignées de poussée longues

(4) Non disponible avec dossier inclinable

(5) Non disponible avec dossier fixe, poignées de poussée longues réglables en hauteur

Repose-pieds & Palettes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<b>Potences</b>					
BRS050002	Potences 70 ° aluminium, noires	std	std	-	-
<b>Potences Aluminium Noires</b>					
BRS050003	Potence, escamotable, côté gauche	std	std	-	-
BRS050004	Potence, escamotable, côté droit	std	std	-	-
BRS050097	Potence, courte, LJ 325 - 340 mm, escamotable, courte, côté gauche	18.01	19.00	-	-
BRS050098	Potence, courte, LJ 325 - 340 mm, escamotable, courte, côté droit	18.01	19.00	-	-
<b>Repose-jambes inclinables</b>					
BRS050009	Repose-jambes, 0° - 90°, escamotable, palette composite, côté gauche	100.25	105.76	9367914	105.76
BRS050010	Repose-jambes, 0° - 90°, escamotable, palette composite, côté droit	100.25	105.76	9367914	105.76
<b>Palettes pour potences</b>					
BRS050104	Palettes, séparées, composite, relevables, sangle talonnière, noir	std	std	-	-
BRS050050	Palettes, séparées, aluminium, réglables en angle, relevables, sangle talonnière, noir (Non disponible avec repose-jambes)	std	std	-	-
<b>Roues Avant (jantes composite noires)</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS080206	6", bandage gris	std	std	-	-
BRS080049	8" x 1 1/4", bandage gris	std	std	-	-
BRS080047	8" x 2", bandage gris	27.49	29.00	-	-
BRS080046	8" x 2", pneumatique	27.49	29.00	-	-
<b>Roues Arrière</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS070050	24", bandage, 36 rayons, main-courante alu anodisé argent	std	std	-	-
BRS070051	24", pneumatique, 36 rayons, main-courante alu anodisé argent	std	std	-	-
BRS070064	24" x 1 3/8", bandage, bâtons, main-courante composite	std	std	-	-
BRS070054	24" x 1 3/8", pneumatique, bâtons, main-courante composite	std	std	-	-
BRS070070	22", bandage, 36 rayons, main-courante alu anodisé argent	std	std	-	-
BRS070068	24", bandage, freins tambour, 36 rayons, main-courante alu anodisé argent	336.49	355.00	-	-
<b>Double main courante</b>					
BRS070401	24"x1 3/8" - rayons bandage gris, DMC montée à gauche - (1)	257.09	271.23	9368003	271.23
BRS070402	24"x1 3/8" - rayons bandage gris, DMC montée à droite - (1)	257.09	271.23	9368003	271.23
<b>Axes Roues Arrière</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS070150	Axe à déverrouillage rapide	std	std	-	-
<b>Freins</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS060002	Frein à débattement court	std	std	-	-
BRS060010	Rallonge de frein, rabattables	14.22	15.00	-	-

(1) Uniquement avec axe à déverrouillage rapide, roues 24" rayons bandage  
Non disponible avec hauteur sol/siège 515 mm

Tablette		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS090011	Tablette coulissante transparente (Non disponible LS 520 mm)	72.83	76.84	9367972	76.84

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
BRS090009	Porte canne (Monté à droite, ND dossier inclinable)	43.60	46.00	-	-
BRS070831	Flasques transparentes, paire (uniquement roues 24")	203.79	215.00	-	-
BRS090044	Roulettes anti-bascule, relevables, paire (de série avec dossier inclinable)	69.19	73.00	-	-
BRS090025	Pompe	18.96	20.00	-	-
BRS090010	Roulettes de transit, axes fixes	102.37	108.00	-	-
BRS090105	Plot d'abduction (uniquement avec assise anatomique)	75.83	80.00	-	-
BRS090135	Ceinture de maintien, boucle type automobile	27.49	29.00	-	-
BRS090102	Accroche taxi (crash testé selon ISO 7176-19)	39.81	42.00	-	-
BRS090104	Tige porte-sérum, télescopique (ND avec dossier inclinable)	47.39	50.00	-	-
BRS090083	Tige porte-sérum, avec clamp pour montage multi-position	41.71	44.00	-	-
BRS090107	Porte bouteille oxygène (ND avec dossier inclinable)	90.05	95.00	-	-

Coloris	
BRS100140	Vert Mousse
BRS100116	Rouge Rubis
BRS100141	Bleu Navy
BRS100142	Gris Selenium

## Comment effectuer votre prise de mesure ?

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une vaste expérience pratique. Des écarts sont possibles dans certains cas.

### Largeur de Siège (LS) :

- a) Avec l'Utilisateur : Prévoir de rajouter 10 à 20 mm au total pour les protège-vêtements.
- b) Sur le fauteuil roulant : Largeur extérieure tube de châssis.

### Profondeur de Siège (PS) :

- a) Avec l'Utilisateur : En position assise droite : laisser un espace de 2-3 doigts entre l'avant de la toile d'assise et la pliure du genou (approx. 30-60 mm). Il faut faire attention avec la toile réglable en tension.
- b) Sur le fauteuil roulant : Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.

### Hauteur Assise Avant :

- a) Avec l'Utilisateur : En position assise avec un angle de 90° au niveau du genou : de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
- b) Sur le fauteuil roulant : De l'avant du tube d'assise au sol. Min. 30 mm de plus que la mesure de l'utilisateur. Pensez à inclure la hauteur du coussin.

### Hauteur Assise Arrière :

Sur le fauteuil roulant : De l'arrière du tube d'assise au sol.

**Note:** La différence maximale entre la hauteur d'assise avant et arrière est de 110 mm.

### Hauteur du Dossier:

- a) Avec l'Utilisateur : Distance de la toile d'assise, coussin compris, jusque sous l'omoplate, mais pas plus de 10-20 mm en dessous.
- b) Sur le fauteuil : Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier.

**Note:** La capacité de l'Utilisateur à s'asseoir en position verticale a une influence majeure sur la hauteur du dossier et elle peut donc varier considérablement.

### Angle du Dossier :

Important: La hauteur du dossier dépend du degré du handicap. 0° est l'angle à 90° par rapport au siège. Les angles négatifs sont <90° et les angles positifs >90°.

### Centre de Gravité :

Sur le fauteuil : Du tube de dossier au milieu de la plaque d'axe.

## Données techniques

<b>Hauteur Totale Max. :</b>	995 mm
<b>Longueur Hors Tout Max. :</b>	1140 mm
<b>Largeur Hors Tout Max. :</b>	LS + 180 mm
<b>Poids</b>	à partir de 13.5 kg

Ce produit a été testé selon les normes ISO 7176-19 et a rempli avec succès toutes les exigences du crash test. Par conséquent, il est approuvé en tant que siège pour transport en véhicule, en combinaison avec accroche-taxi. Pour le transport sans Utilisateur, fixez le fauteuil en toute sécurité dans le véhicule (ex : voiture ou avion).

## Dossier



// BRS030122 Dossier, fixe, poignées de poussée longues, courbure lombaire 10°



// BRS030207 Dossier, fixe, poignées de poussée longues, réglables en hauteur



// BRS030075 Dossier, inclinable, poignées de poussée longues

## Toile de Dossier



// BRS030072 Toile de dossier, bi-matière aérée, rembourée, noire



// BRS030062 Coussin de dossier, anatomique

## Appui-Tête



// BRS030063 Appui-tête, Skay, hauteur medium, 200 x 110 mm



// BRS030074 Appui-tête, Skay, anatomique, hauteur medium, réglable en profondeur et en angle, 200 x 110 mm

## Accoudoirs



// BRS040072 Relevables, manchettes (260 mm), réglables en hauteur et en profondeur avec outils



// BRS040052 Amovibles, manchettes (330 mm), réglables en hauteur et en profondeur avec outils, un point de fixation

## Repose-pieds



// BRS050002 Potence 70 °



// BRS050010 Repose-jambes, escamotable (0° - 90°), côté droit

## Palettes



// BRS050104 Palettes séparées, composite, relevables, sangle talonnière, noire



// BRS050050 Palettes séparées, aluminium, réglables en angle, relevables, sangle talonnière, noir

## Roues Arrière



// BRS070050 Roue arrière 24", bandage, 36 rayons (argent), main courante alu anodisé argent



// BRS070070 Roue arrière, 22", bandage, 36 rayons (argent), main courante alu anodisé argent

## Freins



// BRS060002 Frein à débattement court



// BRS060010 Rallonge de frein à débattement court, rabattable



// BRS070068 Roue arrière, 24", bandage, freins tambour, 36 rayons (argent), main courante alu anodisé argent

## Tablette &amp; Accessoires



// BRS090011 Tablette coulissante transparente



// BRS090039 Porte canne, gauche



// BRS090104 Tige porte-sérum, télescopique



// BRS090135 Ceinture de maintien, boucle type automobile



// BRS090044 Roulette anti-bascule, // BRS090010 Roulettes de transit relevable, paire



// BRS090025 Pompe

## Coloris



// BRS100140 Vert mousse



// BRS100116 Rouge rubis



// BRS100141 Bleu Navy



// BRS100142 Gris Selenium



## Commentaires

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tél: 02 47 55 44 31  
E-Mail: [commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)  
[www.sunrisemedical.fr](http://www.sunrisemedical.fr)