

# StreetJet



## Bestellblatt

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	F.M.G.	<b>Max. zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg</b>	
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 47800001</b>				
Stand: 07.02.2025, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **€ 5.437,-**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

## Technische Daten

<b>Max. Nutzergewicht</b>	120 kg	<b>Max. Geschwindigkeit</b>	6 km/h optional 10 km/h, 15 km/h oder 20 km/h
<b>Frontrahmenbreite</b>	220 - 425 mm Innenmaß, gemessen von Innenseite Rohr zu Innenseite Rohr. Bitte verwenden Sie ausschließlich die gemessenen Maße und nicht die Sitzbreite um die Kompatibilität zu prüfen.	<b>Antriebsräder</b>	12" Luftbereifung / 16" Luftbereifung
<b>Gewicht der Batterie</b>	2,6 kg	<b>Max. Motorleistung</b>	12" 250 W (630 W) / 16" 250 W (750 W)
<b>Gewicht exklusive Batterie</b>	ab 12,9 kg Abhängig von der Produktkonfiguration.	<b>Batterie</b>	Li-Ion, 36 V, 14 Ah, intelligentes Batteriemanagementsystem
<b>Gewicht inklusive Batterie</b>	ab 15,5 kg Abhängig von der Produktkonfiguration.	<b>Bremse</b>	Doppelbremssystem: Mechanische Scheibenbremse und proportionale elektrische Bremse.  Optional Triplebremssystem: Mechanische Doppelbremse und proportionale elektrische Bremse.
<b>Ladegerät</b>	36 V, 2 A	<b>Steigfähigkeit</b>	bis zu 11% (6°)
<b>Betriebsspannung</b>	36 Volt	<b>Reichweite</b>	bis zu 50 km Gemäß ISO 7176 - 4, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Nutzergewicht, Fahrgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Umgebungstemperatur.
<b>IP Schutzklasse</b>	IPX4		

**Radgröße** €

STE070092	Antriebsrad, 12", hybrid Luftbereifung, 250 W/630 W	STD
STE070093	Antriebsrad, 16", hybrid Luftbereifung, 250 W/750 W	333,-

**Bundling / Lieferung** €

STE090213	Ohne Rollstuhlbestellung	STD
STE090217	Mit Rollstuhlbestellung, nicht angebaut Bestellung des Rollstuhls auf separatem Bestellformular. Getrennte Lieferung von Rollstuhl und StreetJet.	–

**Anbau / One-Touch-Docking Klemmen** €**One Touch Docking Klemmen**

STE010053	One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 19 - 24 mm Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die One Touch Docking Klemmen. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.	127,-
STE010054	One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die One Touch Docking Klemmen. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.	127,-
STE010059	One Touch Docking Klemmen für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen (Helium, Nitrum, Xenon <sup>2</sup> FF) Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die One Touch Docking Klemmen. Je nach Konfiguration und Option bietet eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls möglicherweise nicht genügend Platz.	127,-

**Frontrahmenbreite** €**Rollstuhl Vorderrahmenbreite**

Gemessen von Innenseite Rohr zu Innenseite Rohr. Verwenden Sie nur das gemessene Maß und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen.

STE000160	220 - 275 mm	–
STE000161	275 - 330 mm	STD
STE000162	330 - 425 mm	–

**Tetra Bedienung** €**Tetra Bedienung ersetzt Standard Gas- & Bremshebel**

STE000099	Tetra Bedienelemente, inkl. Gas und Bremse	593,-
-----------	--	-------

**Gashebel** €**Anbauseite**

STE000082	Anbau rechts (proportionale elektrische Bremse auf der gegenüberliegenden Seite)	STD
STE000083	Anbau links (proportionale elektrische Bremse auf der gegenüberliegenden Seite)	–

**Lenker** €

STE000163	Schmal 480 mm	STD
STE000164	Breit 540 mm	–

**Bremse** €

	Proportionale elektrische Bremse (auf der gegenüberliegenden Seite des Gashebels)	STD
	Mechanische Scheibenbremse Shimano, inkl. Feststellbremsfunktion	STD
STE060026	Rechts montiert	STD
STE060027	Links montiert	–
STE060025	Mechanische Doppelscheibenbremse	297,-

**Geschwindigkeit** €

STE000025	Geschwindigkeit, max. 6 km/h	STD
STE000027	Geschwindigkeit, max. 10 km/h Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Geschwindigkeits-Einstellungen > 6 km/h können nur per Fax oder E-Mail mit einer unterzeichneten Verzichtserklärung (nächste Seite) bestellt werden. Maximalgeschwindigkeitseinstellungen können ausschließlich durch Sunrise Medical durchgeführt werden.	38,-
STE000028	Geschwindigkeit, max. 15 km/h Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Geschwindigkeits-Einstellungen > 6 km/h können nur per Fax oder E-Mail mit einer unterzeichneten Verzichtserklärung (nächste Seite) bestellt werden. Maximalgeschwindigkeitseinstellungen können ausschließlich durch Sunrise Medical durchgeführt werden.	38,-
STE000167	Geschwindigkeit, max. 20 km/h Überprüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Geschwindigkeits-Einstellungen > 6 km/h können nur per Fax oder E-Mail mit einer unterzeichneten Verzichtserklärung (nächste Seite) bestellt werden. Maximalgeschwindigkeitseinstellungen können ausschließlich durch Sunrise Medical durchgeführt werden.	38,-


**Display** €

	Anzeige: Beschleunigungseinstellung, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Fahrzeit, Fahrstrecke, Gesamtkilometer, Ladezustand, Stromverbrauch	–
--	--	---

**Farben** €**Rahmenfarbe (Gabel und Rahmen)**

RGK100200	Black matt 105		STD
RGK100171	White matt 101		106,-
RGK100202	Grey matt 131		106,-
RGK100203	Light grey matt 133		106,-
RGK100204	Navy blue matt 152		106,-
RGK100151	Black gloss 103		106,-
RGK100172	White gloss 100		106,-
RGK100152	Grey gloss 132		106,-
RGK100170	Cream gloss 135		106,-
RGK100166	Red gloss 108		106,-
RGK100169	Yellow gloss 120		106,-
RGK100163	Forest green gloss 143		106,-
RGK100161	Green gloss 107		106,-
RGK100159	Dark blue gloss 151		106,-
RGK100158	Royal blue gloss 154		106,-
RGK100156	Blue gloss 174		106,-
RGK100160	Duckegg blue gloss 141		106,-
RGK100168	Pink gloss 188		106,-
RGK100167	Orange gloss 180		106,-
RGK100157	Purple gloss 157		106,-

**Farbkit eloxiert (Ständer, Zwischenrahmen, One-Touch-Klemmen)**

STE100146	Eloxiert, schwarz		STD
STE100147	Eloxiert, rot		153,-
STE100148	Eloxiert, blau		153,-
STE100149	Eloxiert, lila		153,-
STE100173	Eloxiert, gold		153,-

**Farbe Brems- und Entriegelungszug**

STE060028	Bowdenzüge, schwarz		STD
STE060029	Bowdenzüge, blau		70,-
STE060030	Bowdenzüge, rot		70,-

## Radgröße



// STE070092 Antriebsrad, 12 Zoll,  
hybrid Luftbereifung, 250W/630W



// STE070093 Antriebsrad, 16 Zoll,  
hybrid Luftbereifung, 250W/750W

## One-Touch-Docking Klemmen



// STE010059 One Touch Docking Klemmen  
für Sopur-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen  
(Helium, Nitrum, Xenon<sup>2</sup> FF)

## Zubehör



LED Licht, Carbon-Schutzblech,  
Scheibenbremse, Ständer mit Rädern



// STE090189 Gepäckträger  
(in Rahmenfarbe)




Rahmenschutz (beispielsweise  
STE090192, Rundrohr 30 mm)

## Bremse



// STE060025 Mechanische  
Doppelscheibenbremse

Zubehör		€
	LED Licht	STD
	Carbon-Schutzblech	STD
	Ständer mit Rädern	STD
STE090085	Klingel	22,-
STE090209	Zusätzlicher Akku, Li-Ionen, Standard: 36 V, 8,1 Ah, 291 Wh (Reichweite max. 25 km)	1.006,-
STE090087	Zusätzlicher Akku, Li-Ionen, 14 Ah – 36 V	1.070,-
STE110155	Zusätzliches Ladegerät	153,-
STE110206	Schnellladegerät, 4 A. (Ladezeit ca. 3,5 Std)	257,-
STE090189	Gepäckträger (in Rahmenfarbe)	225,-
STE090190	Rahmenschutz, Rundrohr 19 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm	225,-
STE090191	Rahmenschutz, Rundrohr 25 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm	225,-
STE090192	Rahmenschutz, Rundrohr 30 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm, nicht mit Tiga FX	225,-
STE090194	Rahmenschutz, Rundrohr 32 mm Nur in Verbindung mit STE010054 One Touch Docking Klemmen für Rundrohrrahmen, einstellbar 25 - 35 mm, nicht mit Octane FX	225,-
STE090195	Rahmenschutz, Ovalrohr (Nitrum, Helium, Xenon) Nur in Verbindung mit STE010059 One Touch Docking Klemmen für SOPUR-Rollstühle mit Ovalrohr-Rahmen	225,-

**Farben****Rahmenfarbe (Gabel und Rahmen)****Farbkit eloxiert (Ständer, Zwischenrahmen, One-Touch-Klemmen)****Farbe Brems- und Entriegelungszug**

**Rechtlicher Hinweis**

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des StreetJet in den Versionen 10 / 15 / 20 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Mangels Zulassung ist das Fahren des StreetJet in den Versionen 10 / 15 / 20 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung im öffentlichen Straßenverkehr nicht gestattet. Auch eine Benutzung auf Geh- und Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung unzulässig.

Wir weisen zudem darauf hin, dass der Betrieb des StreetJet in den Versionen 10 / 15 / 20 km/h im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Benutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht. Bitte bestätigen Sie uns durch ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben und das StreetJet dennoch in der Version 10 / 15 oder 20 km/h ausgeliefert werden soll.

**Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das StreetJet in den Versionen 10/15/20 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden darf und von mir auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland betrieben wird. Sofern ich das StreetJet in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.**

**Datum****Unterschrift Nutzer**

Tag      Monat      Jahr

## Kommentare

## StreetJet

€

**Grundpreis**

Summe der Mehrpreise/Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)

Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)

Preis ohne MwSt.

MwSt. 19 %

**Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.**

## Datum

## Unterschrift

Tag      Monat      Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Phone: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de