



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
 Offerte

- = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 120 kg
 Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 6.520,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASIS

- **StreetJet** – Elektrische aankoppelbike, standaard meegeleverd:
 750 W (max) motor, 14 Ah lithium-ion accu, voor- en achteruitversnelling, cruise control, geïntegreerde schijfrem en onafhankelijk bediende elektrische rem, carbon spatbord en LED-lamp
- **Adapterkit**
 Complete adapterkit voor montage van de StreetJet op het voorframe van de rolstoel, inclusief standaard op wieljtes



STE070092	<input checked="" type="checkbox"/>	Aandrijfwiel 12", luchtband, motor 250W/630W	std
STE070093	<input type="checkbox"/>	Aandrijfwiel 16", luchtband, motor 250W/750W	282

BESTELINFORMATIE

STE090213	<input type="checkbox"/>	Bestel uw rolstoel op een aparte order	
-----------	--------------------------	--	--

BEVESTIGINGSKLEMMEN (montage op de rolstoel)

STE010053	<input type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 19 mm en 24 mm (1)(2)	gm
STE010054	<input checked="" type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 25 mm en 35 mm (1)(2)	std
STE010059	<input type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ovale Quickie buizen t.b.v. Quickie Nitrum en Quickie Xenon VV (1)	gm

VOORFRAMEBREEDTE ROLSTOEL

Voorframe gemeten van binnenzijde buis tot binnenzijde buis op de montagehoogte; gebruik niet de zitbreedte van de stoel

STE000160	<input type="checkbox"/>	220 mm - 275 mm	gm
STE000161	<input checked="" type="checkbox"/>	275 mm - 330 mm	std
STE000162	<input type="checkbox"/>	330 mm - 425 mm	gm

LOCATIE GASHENDEL

STE000082	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechts (elektronische rem wordt links gemonteerd)	std
STE000083	<input type="checkbox"/>	Links (elektronische rem wordt rechts gemonteerd)	gm

QUAD BEDIENING

STE000099	<input type="checkbox"/>	Quad bediening gas + rem	531
-----------	--------------------------	--------------------------	-----

STUUR

STE000163	<input checked="" type="checkbox"/>	Smal (480 mm)	(niet i.c.m. Quad bediening) std
STE000164	<input type="checkbox"/>	Breed (540 mm)	48

REMMEN

	<input checked="" type="checkbox"/>	Proportionele elektrische rem (bediening overgestelde zijde als gashendel)	std
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mechanische Shimano schijfrem inclusief parkeerrem functie	std
STE060026	<input checked="" type="checkbox"/>	Mechanische remhendel rechts gemonteerd	std
STE060027	<input type="checkbox"/>	Mechanische remhendel links gemonteerd	gm
STE060025	<input type="checkbox"/>	Dubbele mechanische schijfrem	(niet i.c.m. Quad bediening) 356

SNELHEID

STE000025	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. 6 km/u	std
STE000027	<input type="checkbox"/>	Max. 10 km/u	gm
STE000028	<input type="checkbox"/>	Max. 15 km/u	gm
STE000167	<input type="checkbox"/>	Max. 20 km/u	gm

(1) controleer altijd of het voorframe genoeg ruimte heeft om de klemmen te monteren, zie hiervoor het compatibiliteitsoverzicht.

(2) controleer altijd of er een combination agreement is wanneer de StreetJet niet wordt gemonteerd op een Sunrise Medical rolstoel.

COMBINATIE-OVERZICHT

MERK & MODEL	BEVESTIGINGSKLEM	MERK & MODEL	BEVESTIGINGSKLEM
Sunrise Medical		RGK	
QUICKIE Argon ²	B	HiLite	B
QUICKIE Easy 200	A	HiLite XTR	B
QUICKIE EasyMax	A	MaxLite	A
QUICKIE Helium	C	Octane	B
QUICKIE Life F	A	Octane Sub4	B
QUICKIE Life R	A	Tiga	B
QUICKIE Nitrum	C	Tiga Sub4	B
QUICKIE Nitrum Hybrid	C		
QUICKIE Xenon ²	C		
QUICKIE Xenon ² Hybrid	C		
QUICKIE QS5X	B		

Opmerking: Bovenstaand overzicht is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de EMPULSE StreetJet gemonteerd kan worden. Echter zijn de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 45 mm nodig voor het bevestigen van de klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het combinatie-overzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant.

EMPULSE STREETJET		€
<input type="checkbox"/> = Standaard <input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs <input type="checkbox"/> = Meerprijs		
OPLADER		
STE110205	<input checked="" type="checkbox"/> Oplader 2A (volledige laadtijd 7-8 uur)	std
STE110206	<input type="checkbox"/> Oplader 4A (volledige laadtijd ca. 3,5 uur)	126
DISPLAY		
	<input checked="" type="checkbox"/> Display: snelheidsinstelling, snelheidsmeter, gemiddelde snelheid, dagteller, totale teller	std
KLEURENOPTIES		
Frame		
RGK100200	<input checked="" type="checkbox"/> Black matt 105	std
RGK100171	<input type="checkbox"/> White matt 101	gm
RGK100202	<input type="checkbox"/> Grey matt 131	gm
RGK100203	<input type="checkbox"/> Light grey matt 133	gm
RGK100204	<input type="checkbox"/> Navy blue matt 152	gm
RGK100151	<input type="checkbox"/> Black gloss 103	gm
RGK100172	<input type="checkbox"/> White gloss 100	gm
RGK100152	<input type="checkbox"/> Grey gloss 132	gm
RGK100170	<input type="checkbox"/> Cream gloss 135	gm
RGK100166	<input type="checkbox"/> Red gloss 108	gm
RGK100169	<input type="checkbox"/> Yellow gloss 120	gm
RGK100163	<input type="checkbox"/> Forest green gloss 143	gm
RGK100161	<input type="checkbox"/> Green gloss 107	gm
RGK100159	<input type="checkbox"/> Dark blue gloss 151	gm
RGK100158	<input type="checkbox"/> Royal blue gloss 154	gm
RGK100156	<input type="checkbox"/> Blue gloss 174	gm
RGK100160	<input type="checkbox"/> Duckegg blue gloss 141	gm
RGK100168	<input type="checkbox"/> Pink gloss 188	gm
RGK100167	<input type="checkbox"/> Orange gloss 180	gm
RGK100157	<input type="checkbox"/> Purple gloss 157	gm
Geanodiseerde kleurenset (standaard, centrale adapterkit, one-touch bevestigingsklemmen)		
STE100146	<input checked="" type="checkbox"/> Geanodiseerd, zwart	std
STE100147	<input type="checkbox"/> Geanodiseerd, rood	156
STE100148	<input type="checkbox"/> Geanodiseerd, blauw	156
STE100149	<input type="checkbox"/> Geanodiseerd, paars	156
STE100173	<input type="checkbox"/> Geanodiseerd, goud	156
Kabels (remkabel en ontgrendelingskabel)		
STE060028	<input checked="" type="checkbox"/> Kabels, zwart	std
STE060029	<input type="checkbox"/> Kabels, blauw	81
STE060030	<input type="checkbox"/> Kabels, rood	81
ACCESSOIRES		
	<input checked="" type="checkbox"/> LED-koplamp	std
	<input checked="" type="checkbox"/> Carbon spatbord	std
	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard op wielen	std
STE090087	<input type="checkbox"/> Extra lithium-ion accu: 36V, 14 Ah	1.215
STE090209	<input type="checkbox"/> Extra lithium-ion accu: 36V, 8 Ah (288 Wh t.b.v. luchttransport (IATA))	1.109
STE110155	<input type="checkbox"/> Extra oplader (2A, volledige laadtijd 7-8 uur)	144
STE090219	<input type="checkbox"/> Extra oplader (4A, volledige laadtijd ca. 3,5 uur)	240
STE090189	<input type="checkbox"/> Bagagedrager in framekleur	262
Framebeschermers rolstoel		
STE090190	<input type="checkbox"/> Framebeschermer t.b.v. rond frame, diameter 19 mm	286
STE090191	<input type="checkbox"/> Framebeschermer t.b.v. rond frame, diameter 25 mm	286
STE090192	<input type="checkbox"/> Framebeschermer t.b.v. rond frame, diameter 30 mm <i>(niet i.c.m. Tiga FX)</i>	286
STE090194	<input type="checkbox"/> Framebeschermer t.b.v. rond frame, diameter 32 mm <i>(niet i.c.m. Octane FX)</i>	286
STE090195	<input type="checkbox"/> Framebeschermer t.b.v. ovaal Quickie frame, t.b.v. Quickie Nitrum, Quickie Xenon VV	286
Empulse StreetJet - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€
Sunrise Medical Customer Service T: 088 - 50 123 45 orders@sunrisemedical.nl		www.sunrisemedical.nl © Sunrise Medical 2026 Pagina 3/4

EMPULSE STREETJET

TECHNISCHE GEGEVENS:

Max. gebruikersgewicht:	120 kg
Voorframebreedte rolstoel:	220-425 mm
IP rating:	IPX4
Gewicht accu:	2,6 kg
Totaal gewicht excl. accu:	vanaf 12,9 kg
Totaal gewicht incl. accu:	vanaf 15,5 kg
Oplader:	36V, 2A
Actieradius (ISO 7176-4):	tot 50 km
Maximale snelheid:	6, 10, 15 of 20 km/h
Wielmaat:	12" of 16" hybride luchtband
Motorvermogen:	12" - 250 W (630 W), 16"- 250 W (750 W)
Accu:	Li-ion, 36 V, 14 Ah, intelligent batterij management systeem
Klimvermogen:	tot 11% (6 graden)



STE070092: Aandrijf wiel 12"



STE070092: Aandrijf wiel 16"



STE010059: One-touch bevestigingsklemmen



STE090192: Framebeschermers, rond 30 mm



STE060025: Dubbele mechanische schijfrem



STE090189: bagagerek in framekleur