



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
E-Mail:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr:

- Order
 Offerte

- = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 120 kg
Gewicht cliënt: kg

Basisprijs vanaf € 6.231,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

BASIS

- **Elektrische aankoppelbike Streetjet**
750 W (max) motor, 14 Ah Li-Ion accu, voor- en achteruitversnelling, cruise control, geïntegreerde schijfrem en onafhankelijk bediende elektrische rem, Carbon spatbord en LED-lamp.
- **Adapterkit**
Complete adapterkit voor montage van de Streetjet op het voorframe van de rolstoel inclusief standaard op wieljes.



STE070092	<input type="checkbox"/>	Aandrijfwiel 12", luchtband, motor 250W/630W	std
STE070093	<input type="checkbox"/>	Aandrijfwiel 16", luchtband, motor 250W/750W	270

BESTEL INFORMATIE

STE090213	<input type="checkbox"/>	Zonder rolstoel order	std
STE090217	<input type="checkbox"/>	Met rolstoel order, niet gemonteerd (1)	gm

BEVESTIGINGSKLEMMEN (montage op de rolstoel)

STE010053	<input type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 19 mm en 24 mm (2)(3)	gm
STE010054	<input type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ronde buizen met een diameter tussen 25 mm en 35 mm (2)(3)	std
STE010059	<input type="checkbox"/>	One-touch docking klemmen voor ovale Quickie buizen tbv Quickie Helium, Quickie Nitrum en Quickie Xenon VV (2)	gm

VOORFRAMBREEDTE ROLSTOEL

Voorframe gemeten van binnenzijde buis tot binnenzijde buis op de montagehoogte, gebruik niet de zitbreedte van de stoel.

STE000160	<input type="checkbox"/>	220 mm - 275 mm	gm
STE000161	<input type="checkbox"/>	275 mm - 330 mm	std
STE000162	<input type="checkbox"/>	330 mm - 425 mm	gm

LOCATIE GASHENDEL

STE000082	<input type="checkbox"/>	Rechts (elektronische rem wordt links gemonteerd)	std
STE000083	<input type="checkbox"/>	Links (elektronische rem wordt rechts gemonteerd)	gm

QUAD BEDIENING

STE000099	<input type="checkbox"/>	Quad bediening gas + rem	507
-----------	--------------------------	--------------------------	-----

STUUR

STE000163	<input type="checkbox"/>	Smal (480 mm)	std
STE000164	<input type="checkbox"/>	Breed (540 mm)	46

REMMEN

	<input type="checkbox"/>	Proportionele elektrische rem (bediening overgestelde zijde als gashendel)	std
	<input type="checkbox"/>	Mechanische Shimano schijfrem inclusief parkeerrem functie	std
STE060026	<input type="checkbox"/>	Mechanische remhendel rechts gemonteerd	std
STE060027	<input type="checkbox"/>	Mechanische remhendel links gemonteerd	gm
STE060025	<input type="checkbox"/>	Dubbele mechanische schijfrem	340

SNELHEID

STE000025	<input type="checkbox"/>	Maximaal 6 km/u	std
STE000027	<input type="checkbox"/>	Maximaal 10 km/u	gm
STE000028	<input type="checkbox"/>	Maximaal 15 km/u	gm

(1) rolstoelen kunnen worden meebesteld samen met de Streetjet, voeg deze toe aan dezelfde inkooporder.

De Streetjet wordt dan samen met de rolstoel verzonden.

(2) controleer altijd of het voorframe genoeg ruimte heeft om de klemmen te monteren, zie hiervoor het compatibiliteitsoverzicht.

(3) controleer altijd of er een combination agreement is wanneer de Streetjet niet wordt gemonteerd op een Sunrise Medical rolstoel.

Empulse Streetjet

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

DISPLAY

◇ Display: Snelheidsinstelling, snelheidsmeter, gemiddelde snelheid, dagteller, totale teller

std

KLEURENOPTIES

Frame

RGK100200	◇ Black matt 105	std
RGK100171	○ White matt 101	gm
RGK100202	○ Grey matt 131	gm
RGK100203	○ Light grey matt 133	gm
RGK100204	○ Navy blue matt 152	gm
RGK100151	○ Black gloss 103	gm
RGK100172	○ White gloss 100	gm
RGK100152	○ Grey gloss 132	gm
RGK100170	○ Cream gloss 135	gm
RGK100166	○ Red gloss 108	gm
RGK100169	○ Yellow gloss 120	gm
RGK100163	○ Forest green gloss 143	gm
RGK100161	○ Green gloss 107	gm
RGK100159	○ Dark blue gloss 151	gm
RGK100158	○ Royal blue gloss 154	gm
RGK100156	○ Blue gloss 174	gm
RGK100160	○ Duckegg blue gloss 141	gm
RGK100168	○ Pink gloss 188	gm
RGK100167	○ Orange gloss 180	gm
RGK100157	○ Purple gloss 157	gm

Geanodiseerde kleurenset (standaard, centrale adapterkit, one-touch bevestigingsklemmen)

STE100146	◇ Anodized, black	std
STE100147	□ Anodized, red	149
STE100148	□ Anodized, blue	149
STE100149	□ Anodized, purple	149
STE100173	□ Anodized, gold	149

Kabels (remkabel en ontgrendelingskabel)

STE060028	◇ Cables, black	std
STE060029	□ Cables, blue	78
STE060030	□ Cables, red	78

ACCESSOIRES

	◇ LED-koplamp	std
	◇ Carbon spatbord	std
	◇ Standaard op wielen	std
STE090087	□ Extra Li-ion-accu: 36V, 14 Ah	1160
STE110155	□ Extra oplader	138
STE090189	□ Bagagedrager in framekleur	250

Framebeschermers rolstoel

STE090190	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 19 mm	273
STE090191	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 25 mm	273
STE090192	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 30 mm	273
STE090194	□ Framebeschermer tbv rond frame, diameter 32 mm	273
STE090195	□ Framebeschermer tbv ovaal Quickie frame, tbv Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon VV	273

Empulse Streetjet - Basisprijs

Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
A: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Empulse Streetjet

TECHNISCHE GEGEVENS:

Maximaal gebruikersgewicht:	120 kg
Voorframebreedte rolstoel:	220-425 mm
IP rating:	IPX4
Gewicht accu:	2,6 kg
Totaal gewicht excl. Accu:	vanaf 12,9 kg
Totaal gewicht incl. accu:	vanaf 15,5 kg
Oplader:	36V., 2A
Actieradius (ISO 7176-4):	tot 50 km
Maximale snelheid:	6, 10 of 15 km/h
Wielmaat:	12" of 16" hybride luchtband
Motorvermogen:	12"- 250 W (630 W), 16"- 250 W (750 W)
Accu:	Li-Ion, 36 V, 14 Ah, intelligent batterij management systeem
Klimvermogen:	tot 11% (6 graden)



STE070092: Aandrijf wiel 12"



STE070092: Aandrijf wiel 16"



STE010059: One-touch bevestigingsklemmen



STE090192: Framebeschermers, rond 30 mm



STE060025: Dubbele mechanische schijfrem



STE090189: bagagerek in framekleur