



**SUNRISE
MEDICAL.**

OF-Q700M-HD-SEDEO-PRO-NL-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2026

QUICKIE® SEDEO PRO **Q700M^{HD}**

Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built-4-Me

- = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: **250 kg**

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 13.004,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SHP000080 Q700 M Heavy Duty (MWA aandrijving) **std**

SNELHEID

SHP180009 6 km/u (4-polig) (8 km motor) gm

SHP180010 8 km/u (4-polig) **std**

SHP110009 Gyro tracking control system (alleen i.c.m. R-net) 1.427

SHP110014 Zonder gyro tracking control system gm

AANDRIJFWIELEN

SHP070034 14" lucht blokprofiel **std**

SHP070032 14" lucht V-profiel gm

SHP070031 14" massief V-profiel 268

SHP070033 14" massief blokprofiel 268

ZWENKWIELEN

MWA

SHP080310 6" massieve zwenkwieLEN voor en achter **std**

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SHP140001 Wit gm

SHP140005 Groen gm

SHP140003 Blauw gm

SHP140004 Mat zwart gm

SHP140006 Oranje gm

SHP140002 Rood gm

SHP140007 Zilver gm

ACCU'S

(paar)

SHP160001 60 Ah onderhoudsvrije accu's 900

SHP160005 80 Ah onderhoudsvrije accu's (alleen met batterijlader 220V/10A om de oplaadtijd te verkorten) 1.074

SHP160009 Zonder accu's gm

LADER

SHP160104 Automatische lader, 220V/10A (aanbevolen bij 80Ah accu's) 731

SHP160109 Zonder lader gm

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
© Sunrise Medical 2026 pagina 1/8

Q700M HD SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)			
	SHPSH415	SHPSH44	SHPSH465	SHPSH49
	415 (*)	440	465	490
Mechanische kantelinstelling	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		○ (1)	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°		○ (1)	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* Alleen mogelijk met 60 Ah accu's

* Niet i.c.m. single post armsteunen (SHP040019 en SHP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES

SHP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)	std	
SHP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	1.886	
SHP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°	1.886	
SHP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	2.262	(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)
SHP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°	2.262	(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)
SHP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°	std	
SHP030215	□ Elektrische HD rughoekverstelling 90° tot 130°	2.472	
SHP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release	86	

ZITRAIL

SHP020131	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	std	
-----------	--	------------	--

ZITKUSSEN TYPE

SHP020027	○ SEDEO zitkussen	gm	
SHP020070	○ Zonder zitkussen	gm	
Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay			

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

SEDEO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	Kussenbreedte in mm					
		500	540	560	610	660	
500 mm	460	○	○	○			
	480	○	○	○			
	500	○	○	○			
560 mm	520	□	□	□	□	□	€ 123
	540	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	

(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 500)

SEDEO PRO ZITKUSSEN

SHP020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
SHP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	515	
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	gm	

(1) niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SHP040019 en SHP040021)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
© Sunrise Medical 2026 pagina 2/8

Q700M HD SEDEO PRO
 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs
SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

SHP020518	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO incontinentiehoes	gm	
-----------	--	----	--

SEDEO PRO PLANKZITTING

SHP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	108	
-----------	---	-----	--

LATERALE ONDERSTEUNING

SHP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)</i>	403	
SHP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links <i>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)</i>	403	
SHP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</i>	446	
SHP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</i>	446	
SHP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</i>	446	
SHP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links <i>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</i>	446	

RUGLEUNING TYPE

SHP030104	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen	gm	
SHP030106	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm	
SHP030107	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm	
SHP030209	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen en montageplaten	gm	
SHP030055	<input type="checkbox"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten voor J3 ruggen	gm	

SEDEO PRO RUGAFMETINGEN**Rugkussen breedte**

SHPBW50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
SHPBW54	<input type="checkbox"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	164	
SHPBW56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	164	
SHPBW61	<input type="checkbox"/> 610 mm - effectieve rugbreedte 560 - 610 mm	164	
SHPBW66	<input type="checkbox"/> 660 mm - effectieve rugbreedte 610 - 660 mm	164	

Rugkussen hoogte

SHPBH50	<input type="checkbox"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
SHPBH56	<input type="checkbox"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	164	

SEDEO PRO RUGKUSSEN

SHP030109	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO rugkussen geprofileerd	std	
SHP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	747	
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm	

SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

SHP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std	
-----------	---	-----	--

HOOFDSTEUNKUSSEN

SHP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	239	
SHP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	307	
SHP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	250	

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

HOOFDSTEUNMONTAGE

SHP030433	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteunmontage	114	
SHP030434	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	227	
WHT030408	<input type="checkbox"/> WHITMYER LINX ² hoofdsteunmontage	217	
WHT030409	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	217	
WHT030410	<input type="checkbox"/> WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	217	
WHT030411	<input type="checkbox"/> WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	477	
SHP030119	<input type="checkbox"/> Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen <i>(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)</i>	68	
SHP030120	<input type="checkbox"/> Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	68	

Q700M HD SEDEO PRO
 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs

DUWHANDVATTEN

SHP030204	<input type="checkbox"/> In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	197
-----------	---	------------------------------------	-----

ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

SHP040019	<input checked="" type="checkbox"/> Opklapbare single post armsteunen		std
SHP040021	<input type="checkbox"/> Afneembare single post armsteunen		425
SHP040070	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar		600
SHP040065	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar, met extra steunpunt		651

Zijkanten t.b.v. single post armsteunen

SHP040033	<input checked="" type="checkbox"/> Zijschotten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	std
SHP040034	<input type="radio"/> Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm
SHP040035	<input type="checkbox"/> Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	297

Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen

SHP040036	<input type="checkbox"/> Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	(alleen i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen (SHP040070))	361
-----------	---	--	-----

ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SHP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SHP040023	std
Armlegger PU 400 mm	SHP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040025	28
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SHP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040027	60 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)

Comfort armleggers

	Li	Re			
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SHP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040204	79

Hemi armsteun

	Li	Re			
Hemi armsteun, PU	SHP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040031	(1) 425

MECHANISCHE CENTRALE BEENSTEUN

SHP050140	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun 90° vaste kniehoek, voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar	322	
SHP050072	<input type="radio"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm	gm	
SHP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	188

ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN

(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SHP050076	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend	(niet i.c.m. AWA en VR2)	4.118
SHP050071	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer		4.118
SHP050072	<input type="radio"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SHP050073	<input type="radio"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
SHP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	188

SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

(kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SHP050173	<input checked="" type="checkbox"/> HD Beensteunen 70°, wegzwenkbaar	std
SHP050174	<input type="checkbox"/> HD Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	640
SHP050175	<input type="checkbox"/> HD Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	2.789
SHP050080	<input type="radio"/> Alléén ophangbeugels, geen beensteunen	gm
SHP050000	<input type="radio"/> Geen ophangbeugels en beensteunen	gm

Voetplaten

SHP050090	<input type="radio"/> Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm	gm	
SHP050091	<input type="radio"/> Voetplaten voor zitbreedte 540 - 660 mm	gm	
SHP050081	<input type="checkbox"/> Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)(kies ook voetplaten)	76

Beensteun accessoires

SHP050082	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar	129	
SHP050083	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar	351	
SHP050084	<input checked="" type="checkbox"/> Hielbanden	(keuze voor hielbanden verplicht vanaf zitbreedte 610 mm)	std
SHP050085	<input checked="" type="checkbox"/> Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
SHP050200	<input type="checkbox"/> Kniekussens, PU	164	

Amputatiesteun

(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)

SHP050013	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts	336
SHP050014	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links	336

(1) niet i.c.m. joystickmontage, college- of werkblad

 Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

Q700M HD SEDEO PRO
 Standaard = Geen meer-/minderprijs = Meerprijs
POSITIONERINGSGORDEL

SHP090128	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	130
SHP090129	<input type="checkbox"/> Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	134

BEDIENINGSKAST

SHP110016	<input type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
SHP110017	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	219
SHP110018	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)	526
SHP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	550
SHP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth	1.197
SHP110116	<input type="checkbox"/> R-NET OMNI ² voor alternatieve bedieningen <i>(kies ook input device op de prijslijst van de alternatieve bedieningen)</i>	1.913

*(kies ook OMNI² montage)***Taal**

SHP119001	<input type="checkbox"/> Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm
-----------	--	----

Begeleidersbediening

SHP110021	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	930
SHP110025	<input type="checkbox"/> Montage rechts	gm
SHP110026	<input type="checkbox"/> Montage links	gm

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

SHP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Vast	std
SHP110056	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	180
Positie		
SHP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts	std
SHP110053	<input type="checkbox"/> Links	gm

OMNI² MONTAGE

SHP110119	<input checked="" type="checkbox"/> Vast, rechts <i>(alleen invullen wanneer een omnischerm gekozen is)</i>	std
SHP110120	<input type="checkbox"/> Vast, links	gm
SHP110123	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar, rechts	180
SHP110124	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar, links	180

JOYSTICKKNOP OPTIES

<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard	std
SHP090508	<input type="checkbox"/> Ball <i>(Ø 35 mm)</i>	112
SHP090045	<input type="checkbox"/> Allround Ball <i>(Ø 48 mm)</i>	112
SHP090505	<input type="checkbox"/> Golf ball <i>(Ø 42 mm)</i>	112
SHP090506	<input type="checkbox"/> T greep <i>(82 mm breed)</i>	112
SHP090507	<input type="checkbox"/> Soft ball <i>(Ø 70 mm)</i>	112
SHP090509	<input type="checkbox"/> Kinkom <i>(Ø 37 mm)</i>	112
SHP090512	<input type="checkbox"/> Staafvormige <i>(80 x 15 mm)</i>	112
SHP090511	<input type="checkbox"/> Paddenstoel <i>(Ø 45 mm)</i>	112

POWER MODULE

SHP110003	<input type="checkbox"/> Power module, R-Net 90A	gm
-----------	--	----

SWITCH-IT CTRL+5 OPTIES

SHP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Switch-It CTRL+5 met spraakbediening (2) <i>(R-NET Switch-It CTRL+5 niet i.c.m. middenbladbediening)</i>	982
SHP110175	<input type="checkbox"/> Drukknoppen	gm
SHP110176	<input type="checkbox"/> Tuimelschakelaars	gm
Montage		
SHP110180	<input type="checkbox"/> Achter joystick	gm
SHP110181	<input type="checkbox"/> Tegenover joystick	gm

(1) paddenstoelknop inbegrepen

(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt CTRL+5 op de armleuning gemonteerd

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2026 pagina 5/8

Q700M HD SEDEO PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

SHP110201	<input type="checkbox"/>	LED verlichting en richtingaanwijzers	<i>(kies ook voor verlichtingsmodule)</i>	845
SHP110202	<input type="checkbox"/>	LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	<i>(kies ook voor verlichtingsmodule)</i>	595
SHP110209	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SHP110032	<input type="checkbox"/>	R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	<i>(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)</i>	857
-----------	--------------------------	---	---	-----

ACCESSOIRES

SHP090110	<input type="checkbox"/>	Spiegel, rechts		119
SHP090118	<input type="checkbox"/>	Spiegel, links		119
SHP090009	<input type="checkbox"/>	Krukhouder	<i>(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)</i>	77
SHP090119	<input type="checkbox"/>	Beugels voor rugzak op rugframe	<i>(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)</i>	22
SHP090120	<input type="checkbox"/>	Tas voor armsteun	<i>(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)</i>	48
SHP090122	<input type="checkbox"/>	Transfer beugels	<i>(niet i.c.m. wegzenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)</i>	186
SHP030605	<input type="checkbox"/>	Abductieklos	<i>(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)</i>	251

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Basisprijs€
Prijs optie€
Exclusief BTW€
BTW€
Totaalprijs€

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
orders@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me

Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>SHP070032</p> 	<p>SHP070034</p> 	<p>SHP080206</p> 	<p>SHP110201</p> 	<p>SHP110201</p> 
<p>SHP130007 & SHP130005</p> 	<p>SHP130006</p> 		<p>SHP020516 & SHP020517</p> 	<p>SHP030430 & SHP030431</p> 
<p>SHP030429</p> 	<p>SHP040123</p> 	<p>SHP040117 & SHP040118</p> 	<p>SHP040203 & SHP040204</p> 	<p>SHP040205 & SHP040206</p> 
<p>SHP050076</p> 	<p>SHP090047 & SHP090048</p> 	<p>SHP090067</p> 	<p>SHP040019</p> 	<p>SHP040021</p> 
<p>SHP110017</p> 	<p>SHP110013</p> 	<p>SHP110056</p> 	<p>SHP090505</p> 	<p>SHP090506</p> 
<p>SHP090507</p> 	<p>SHP090508</p> 	<p>SHP090509</p> 	<p>SHP090512</p> 	<p>SHP090511</p> 
<p>SHP110004</p> 		<p>SHP110021</p> 	<p>SHP110175</p> 	<p>SHP110176</p> 