SUNRISE MEDICAL

OF-O700M-HD-SEDEO-PRO-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE Q700 M HD SEDEO PRO

Adresse de facturation:	Adresse de livraison:
Nom:	Nom:
Adresse:	Adresse:
Ville: Code postal:	Ville: Code postal:
E-Mail:	E-Mail:
Tel: Fax:	Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 250 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 8.539,92 (TVA 6% incluse)
221413 + 111395

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

		ROUES MOTRICES			
SHP000080	☐	Q700 M Heavy Duty *(Roues Motrices Centrales)*	111395	509,71	
		SNELHEID			
SHP180009	○	6 km/u (4-polig) *(8 km motor)*		ss	
SHP180010	◇	8 km/u (4-polig)		**std**	
SHP110009	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) *(uniquement en combinaison avec R-net)*		568,79	
SHP110014	○	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		ss	
		ROUES MOTRICES			
SHP070034	◇	14", Pneumatique, Knobby (crampon)		**std**	
SHP070032	○	14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss	
SHP070031	☐	14", Bandage, V-Type (lisse)		221,58	
SHP070033	☐	14", Bandage, Knobby (crampon)		221,58	
		ROUES AVANT/ARRIERE			
		MWA			
SHP080310	◇	6", Bandage		**std**	
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
SHP140001	○	Blanc		ss	
SHP140005	○	Vert Pomme		ss	
SHP140003	○	Bleu		ss	
SHP140004	○	Noir		ss	
SHP140006	○	Orange		ss	
SHP140002	○	Rouge		ss	
SHP140007	○	Argent		ss	
		BATTERIES *(paire)*			
SHP160001	◇	Batteries, 60 Ah, GEL, sans maintenance		**std**	
SHP160005	☐	Batteries, 80 Ah, GEL, sans maintenance *(recommandé avec chargeur 10 Ah)*		176,05	
SHP160009	○	Sans batteries		ss	
		CHARGEURS			
SHP160104	◇	Chargeur 220 V/ 10 Ah *(recommandé avec batteries 80 Ah)*		**std**	
SHP160109	○	Sans chargeur		ss	

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

	SH415	*SH440*	*SH465*	*SH49*
Options de réglage d'assise	**415 (1+2)**	**440**	**465**	**490**
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○
Bascule électrique, -5° à 25°			○	○
Bascule électrique, 0° à 30°		○ **(1)**	○	○
Bascule électrique, -5° à 45°			○	○
Bascule électrique, 0° à 50°		○ **(1)**	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

OPTIONS D'ASSISE

SHP130011	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)			**std**
SHP130004	□	Bascule électrique, 0° - 30°		111019	1445,45
SHP130012	□	Bascule électrique, -5° - 25°		111019	1445,45
SHP130007	□	Bascule électrique, 0° - 50°	*(pas en combinaison avec le réglage électrique de l'angle du dossier SHP030215)*	111019	1445,45
SHP130005	□	Bascule électrique, -5° - 45°	*(pas en combinaison avec le réglage électrique de l'angle du dossier SHP030215)*	111019	1445,45
SHP030083	◇	Dossier réglable mécanique 90° - 120°			**std**
SHP030215	□	Réglage électrique de l'angle du dossier HD de 90° à 130°		111034	1445,45
SHP030098	□	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide			76,82

INTERFACE D'ASSISE

SHP020131	◇	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm			**std**

COUSSIN D'ASSISE

SHP020027	○	SEDEO PRO (Voir Section A)			ss
SHP020070	○	Sans coussin			ss
		Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay			

SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		111196 € 277,32	111218 € 599,60				
		Largeur du coussin en mm *(la largeur d'assise effective peut être ajustée jusqu'à 40 mm plus étroite, à l'exception de ZB 500)*					
Profondeur du coussin SEDEO	**Profondeur d'assise réglée sur**	**500**	**540**	**560**	**610**	**660**	
500 mm	**460**	○	○	○			
	480	○	○	○			
	500	○	○	○			
560 mm	**520**	□	□	□	□	□	€ 117,61
	540	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	

SEDEO PRO COUSSINS

SHP020073	◇	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm			**std**
SHP020077	□	SEDEO, Formseat, hauteur 110 mm		110894	394,63
	○	Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4M			PSD

(1) impossible en combinaison avec accoudoirs à montant unique (SHP040019 et SHP040021)

(2) uniquement possible en combinaison avec Batteries 60Ah (SHP160001)

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

		SEDEO PRO - HOUSSES			
SHP020518	○	SEDEO Housse Dartex		ss	
		SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE			
SHP020082	□	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur		131,35	
		ACCESSOIRES D'ASSISE			
SHP020342	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	*(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)*	164,06	
SHP020341	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	*(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)*	164,06	
SHP020113	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	*(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)* 113075	168,64	
SHP020114	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	*(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)* 113075	168,64	
SHP020121	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	*(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)* 113075	168,64	
SHP020122	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	*(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)* 113075	168,64	
		TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER			
SHP030104	○	Coussin de dossier SEDEO PRO		ss	
SHP030106	○	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		ss	
SHP030107	○	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle		ss	
SHP030209	○	Pas de coussin dorsal et plaque de montage		ss	
SHP030055	○	Pas de coussin de dossier, uniquement des plaques de montage de dossier pour les dossiers J3		ss	
		SEDEO PRO RUGAFMETINGEN			
		Largeur coussin de dossier			
SHPBW50	○	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		ss	
SHPBW54	○	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		ss	
SHPBW56	○	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm		ss	
SHPBW61	○	610 mm - pour largeur utile 560 - 610 mm		ss	
SHPBW66	○	660 mm - pour largeur utile 610 - 660 mm		ss	
		Hauteur coussin de dossier			
SHPBH50	○	500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	
SHPBH56	○	560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		ss	
		DOSSIER SEDEO PRO, GALBES			
SHP030109	◇	SEDEO Coussin de dossier, Profilé		**std**	
SHP030117	□	SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	110916	281,48	
	○	Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4M		PSD	
		DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES			
SHP030108	◇	SEDEO Housse, Confort		**std**	
		APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER			
SHP030430	□	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	228,23	
SHP030431	□	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	228,23	
SHP030432	□	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	111115	228,23	
		Pour repose tète Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous			
		APPUI-TETE - MONTAGE			
SHP030433	○	SEDEO, support multi-positions		ss	
SHP030434	□	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil		94,25	
WHT030408	○	Whitmyer, support LINX²		ss	
WHT030409	○	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°		ss	
WHT030410	○	Whitmyer, support AXYS Offset		ss	
WHT030411	○	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière		ss	
SHP030119	○	Fixation montée sur coussin de dossier	*(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)*	ss	
SHP030120	○	Fixation montée sur armature du dossier		ss	

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

		POIGNEES DE POUSSEE					
SHP030204	□	Poignées de poussée, réglables en hauteur					178,42
		ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS					
SHP040019	◇	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière					**std**
SHP040021	○	Accoudoirs amovibles					ss
SHP040070	○	Accoudoirs rabattables qui restent horizontaux, multi-réglables					332,85
SHP040065	○	Accoudoirs rabattables qui restent horizontaux, multi-réglables, avec point d'appui supplémentaire					360,59
		Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)					
SHP040033	◇	Protège-vêtements, standard			*(ND avec accoudoirs relevables à compensation)*		**std**
SHP040034	○	Protège-vêtements, confort			*(largeur d'assise -20 mm / ND avec accoudoirs relevables à compensation)*		ss
SHP040035	□	Protège-vêtements, cunéiforme confort			*(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)*		136,21
		Pour accoudoirs relevables à compensation					
SHP040036	○	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise					310,66
		MANCHETTES D'ACCOUDOIRS				*(prijs per stuk)*	
		Manchettes standard		**gau**	**dr**		
		Standard, 300 mm	*SHP040024*	◇	◇	*SHP040023*	**std**
		Standard, 400 mm	*SHP040026*	□	□	*SHP040025*	ss
		Standard, 450 mm	*SHP040028*	□	□	*SHP040027* *(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)*	54,52
		Manchettes confort		**gau**	**dr**		
		Confort Dartex, 400 mm	*SHP040203*	□	□	*SHP040204*	71,86
		Gouttières hémiplégiques		**gau**	**dr**		
		Gouttière	*SHP040032*	□	□	*SHP040031* **(1)**	386,57
		REPOSE-JAMBES CENTRAL					
SHP050140	□	Repose-jambes central Angle de genou fixe à 90°, repose-pieds réglables en angle et en hauteur					297,34
SHP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)					ss
SHP050092	○	Appui-mollets confort, paire					ss
		REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE *(Choisis également le module de ajustement et le boitier de commande avec plusieurs ajustements)*					
SHP050076	□	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°				110695	1521,52
SHP050071	□	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol				110695	1521,52
SHP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)					ss
SHP050073	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)					ss
SHP050092	○	Appui-mollets confort, paire			*(obligation de choisir des appui-mollets confort, paire en combinaison avec een kantelverstelling)*		ss
		SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS *(Choisis également le module de ajustement et le boitier de commande avec plusieurs ajustements)*					
SHP050173	◇	Repose-jambes HD 70°, orientables					**std**
SHP050174	□	Repose-jambes HD à compensation de longueur, pivotant					344,76
SHP050175	□	Repose-jambes à compensation de longueur électrique HD, escamotables					1521,52
SHP050080	○	Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds					ss
SHP050000	○	Pas de support de suspension ni de repose-pied					ss
		Palettes					
SHP050090	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm					ss
SHP050091	○	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm					ss
SHP050081	□	Repose-pieds, reliés par dessous			*(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)*		69,39
		Accessoires repose-pieds					
SHP050082	○	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire					ss
SHP050083	□	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire					144,35
SHP050084	□	Talonnières			*(obligation de choisir des talonnières à partir d'une largeur d'assise de 610 mm)*		16,11
SHP050085	◇	Ceinture aux mollets			*(uniquement avec repose-pieds à 70°)*		**std**
SHP050200	□	Protection de genou, confort				112898	62,47
		Support amputé			*(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*		
SHP050013	□	Support amputé, confort, droit					314,65
SHP050014	□	Support amputé, confort, gauche					314,65

(1) pas en combinaison montage du joystick, conférence ou feuille de travail

© Sunrise Medical 2025

Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		CEINTURE DE BASSIN			
SHP090128	◇	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm		**std**	
SHP090129	☐	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm		88,76	
		MANIPULATEUR			
SHP110016	◇	R-NET LED, Vérins et kit éclairage		**std**	
SHP110017	☐	R-NET Ecran couleur LCD		ss	
SHP110018	☐	R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty		384,08	
SHP110013	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		384,08	
SHP110023	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		978,81	
SHP110116	☐	R-NET OMNI² pour les opérations spéciales *(choisissez également le dispositif d'entrée sur la liste de prix des commandes spéciales)*		1927,19	
		Langue			
SHP119002	○	Langue Français		ss	
SHP119001	○	Langue Anglais si le Français n'est pas désiré		ss	
SHP119006	○	Langue Néerlandais si le Français n'est pas désiré		ss	
SHP119000	○	Langue Allemand si le Français n'est pas désiré		ss	
		Commandes Accompagnateurs			
SHP110021	☐	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boitier tierce personne)	113576	639,87	
SHP110020	☐	Poignées de poussée, réglables en hauteur *(choisissez également un boîtier de commande R-NET)*		180,67	
SHP110025	○	Montage côté droit *SHP110026* ○ Montage côté gauche		ss	
		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE			
SHP110050	◇	Support fixe		**std**	
SHP110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss	
		Montage Commande Principale			
SHP110052	◇	Accoudoir, côté droit		**std**	
SHP110053	○	Accoudoir, côté gauche		ss	
		ASSEMBLAGE OMNI²			
SHP110119	◇	Fixe, à droite		**std**	
SHP110120	○	Fixe, gauche		ss	
SHP110123	☐	Se balancer, à droite		166,42	
SHP110124	☐	Se balancer, à gauche		166,42	
		EMBOUTS DE JOYSTICK			
	◇	Standaard		**std**	
SHP090508	☐	Balle *(Ø 35 mm)*		83,51	
SHP090045	☐	Balle Allround *(Ø 48 mm)*		83,51	
SHP090505	☐	Balle de golf *(Ø 42 mm)*		83,51	
SHP090506	☐	T-Bar *(largeur 82 mm)*		83,51	
SHP090507	☐	Balle souple *(Ø 70 mm)*		83,51	
SHP090509	☐	Coupelle commande menton *(Ø 37 mm)*		83,51	
SHP090512	☐	Tige *(80 x 15 mm)*		83,51	
SHP090511	☐	Champignon *(Ø 45 mm)*		83,51	
		MODULE DE PUISSANCE			
SHP110003	○	Module de puissance, R-Net, 90 A		ss	
		BOITIER CRTL+5 CONTACTS			
SHP110043	☐	Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables **(2)** *(pas en combinaison avec la tablette escamotable, fonctionnement central)*		1322,80	
SHP110175	○	A pousser		ss	
SHP110176	○	A bascule		ss	
		Montage			
SHP110180	○	A l'arrière du manipulateur		ss	
SHP110181	○	Côté opposé du manipulateur		ss	

(1) bouton champignon inclus

(2) en combinaison avec la commande d'accompagnateur Ctrl 5 est montée sur l'accoudoir

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		KIT ECLAIRAGE LED			
SHP110201	◇	Kit éclairage LED	*(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*		**std**
SHP110202	☐	Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	*(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*		271,93
SHP110209	○	Sans kit éclairage			ss
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE			
SHP110032	○	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	*(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)*		ss
		ACCESSOIRES			
SHP090110	☐	Rétroviseur, monté à droite		113495	78,49
SHP090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche		113495	78,49
SHP090009	☐	Porte-béquille	*(pas avec dossier électrique)*		114,95
SHP090119	☐	Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	*(pas avec dossier électrique)*		21,06
SHP090120	☐	Pochette sous accoudoir	*(ND avec accoudoirs à compensation)*		43,36
SHP090122	☐	Poignée de transfert	*(ND avec cale genou droit/gauche)*		168,50
SHP030605	☐	Plot d'abduction	*(ND avec repose-jambes central électrique)*	111196	281,48

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 160 kg.

Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Prix de Base	……€
Prix des options	……€
Prix Total	……€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q700M HD Sedeo PRO

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

built4me

	Dimensions de l'Utilisateur		mm
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

© Sunrise Medical 2025

SHP070032 	SHP070034 	SHP080206 	SHP110201 	SHP110201
SHP030430 & SHP030431 	SHP030429 			
SHP040203 & SHP040204 	SHP040019 	SHP040021 		
SHP050076 				
SHP110017 	SHP110013 	SHP110056 		
SHP090505 	SHP090506 	SHP090507 	SHP090508 	SHP090509
SHP090511 	SHP090512 	SHP090047 & SHP090048 	SHP090067 	
SHP110004 	SHP110021 	SHP110175 	SHP110176 	