



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

- ◇ = Standard □ = Avec supplément
○ = Sans supplément



Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be
Charge maximale : 250 kg

Poids du client : kg

Prix en euros, à partir de **€ 10.638,01**
(TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110113

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

SHP000080	◇ Q700 M Heavy Duty	(option obligatoire ; incluse dans le prix de base)	2.272,98
-----------	---------------------	---	----------

VITESSE

SHP180009	○ 6 km/h - Moteurs 4-Poles	(8 km motor)	ss
SHP180010	◇ 8 km/h - Moteurs 4-Poles		std
SHP110009	□ Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	(uniquement en combinaison avec R-net)	580,17
SHP110014	○ Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		ss

ROUES MOTRICES

SHP070034	◇ 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		std
SHP070032	○ 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss
SHP070031	□ 14", Bandage, V-Type (lisse)		226,01
SHP070033	□ 14", Bandage, Knobby (crampon)		226,01

ROUES AVANT/ARRIERE

MWA

SHP080310	◇ 6", Bandage		std
-----------	---------------	--	------------

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

SHP140001	○ Blanc		ss
SHP140005	○ Vert Pomme		ss
SHP140003	○ Bleu		ss
SHP140004	○ Noir		ss
SHP140006	○ Orange		ss
SHP140002	○ Rouge		ss
SHP140007	○ Argent		ss

BATTERIES

(paire)

SHP160001	◇ Batteries, 60 Ah, GEL, sans maintenance		std
SHP160005	□ Batteries, 80 Ah, GEL, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	179,57
SHP160009	○ Sans batteries		ss

CHARGEURS

SHP160104	◇ Chargeur 220 V/ 10 Ah	(recommandé avec batteries 80 Ah)	std
SHP160109	○ Sans chargeur		ss

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

Q700M HD SEDEO PRO

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

	SHPSH415	SHPSH44	SHPSH465	SHPSH49
Options de réglage d'assise	415 (1+2)	440	465	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○
Bascule électrique, -5° à 25°			○	○
Bascule électrique, 0° à 30°		○ (1)	○	○
Bascule électrique, -5° à 45°			○	○
Bascule électrique, 0° à 50°		○ (1)	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

OPTIONS D'ASSISE

SHP130011	◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)		std
SHP130004	□ Bascule électrique, 0° - 30°	111019	1474,36
SHP130012	□ Bascule électrique, -5° - 25°	111019	1474,36
SHP130007	□ Bascule électrique, 0° - 50° <i>(pas en combinaison avec le réglage électrique de l'angle du dossier SHP030215)</i>	111019	1474,36
SHP130005	□ Bascule électrique, -5° - 45° <i>(pas en combinaison avec le réglage électrique de l'angle du dossier SHP030215)</i>	111019	1474,36
SHP030083	◇ Dossier réglable mécanique 90° - 120°		std
SHP030215	□ Réglage électrique de l'angle du dossier HD de 90° à 130°	111034	1474,36
SHP030098	□ Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide		78,36

INTERFACE D'ASSISE

SHP020131	◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm		std
-----------	---	--	------------

COUSSIN D'ASSISE

SHP020027	○ SEDEO PRO (Voir Section A)		ss
SHP020070	○ Sans coussin		ss
Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay			

SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		111196 € 282,87	111218 € 611,59				
		Largeur du coussin en mm					
		<i>(la largeur d'assise effective peut être ajustée jusqu'à 40 mm plus étroite, à l'exception de ZB 500)</i>					
Profondeur du coussin SEDEO	Profondeur d'assise réglée sur	500	540	560	610	660	
500 mm	460	○	○	○			
	480	○	○	○			
	500	○	○	○			
560 mm	520	□	□	□	□	□	
	540	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	

€ 119,96

SEDEO PRO COUSSINS

SHP020073	◇ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm		std
SHP020077	□ SEDEO, Formseat, hauteur 110 mm	110894	402,52
	○ Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4M		P.S.D.

(1) impossible en combinaison avec accoudoirs à montant unique (SHP040019 et SHP040021)
 (2) uniquement possible en combinaison avec Batteries 60Ah (SHP160001)

Pour plus d'informations,
 visiter notre site
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2026 page 2/8

Q700M HD SEDEO PRO
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

SEDEO PRO - HOUSSES

SHP020518	<input type="checkbox"/> SEDEO Housse Dartex		SS
-----------	--	--	----

SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

SHP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur		133,98
-----------	--	--	--------

ACCESSOIRES D'ASSISE

SHP020342	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)	167,34
SHP020341	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)	167,34
SHP020113	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)	113075 172,01
SHP020114	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)	113075 172,01
SHP020121	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)	113075 172,01
SHP020122	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	(ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort)	113075 172,01

TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

SHP030104	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier SEDEO PRO		SS
SHP030106	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		SS
SHP030107	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle		SS
SHP030209	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal et plaque de montage		SS
SHP030055	<input type="checkbox"/> Pas de coussin de dossier, uniquement des plaques de montage de dossier pour les dossiers J3		SS

SEDEO PRO RUGAFMETINGEN
Largeur coussin de dossier

SHPBW50	<input type="checkbox"/> 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		SS
SHPBW54	<input type="checkbox"/> 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		SS
SHPBW56	<input type="checkbox"/> 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm		SS
SHPBW61	<input type="checkbox"/> 610 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm		SS
SHPBW66	<input type="checkbox"/> 660 mm, pour largeur utile 610 - 660 mm		SS

Hauteur coussin de dossier

SHPBH50	<input type="checkbox"/> 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		SS
SHPBH56	<input type="checkbox"/> 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm		SS

DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

SHP030109	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé		std
SHP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	110916	287,11
	<input type="checkbox"/> Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4M		P.S.D.

DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES

SHP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO Housse, Confort		std
-----------	---	--	-----

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

SHP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79
SHP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79
SHP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	111115	232,79

Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous

APPUI-TETE - MONTAGE

SHP030433	<input type="checkbox"/> SEDEO, support multi-positions		SS
SHP030434	<input type="checkbox"/> SEDEO, support multi-positions réglable sans outil		96,14
WHT030408	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support LINX ²		SS
WHT030409	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°		SS
WHT030410	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support AXYS Offset		SS
WHT030411	<input type="checkbox"/> Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière		SS
SHP030119	<input type="checkbox"/> Fixation montée sur coussin de dossier	(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)	SS
SHP030120	<input type="checkbox"/> Fixation montée sur armature du dossier		SS

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 page 3/8

Q700M HD SEDEO PRO

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

POIGNEES DE POUSSEE

SHP030204	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur	181,99
-----------	--	--------

ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS

SHP040019	◇ Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	std
SHP040021	○ Accoudoirs amovibles	ss
SHP040070	○ Accoudoirs rabattables qui restent horizontaux, multi-réglables	339,51
SHP040065	○ Accoudoirs rabattables qui restent horizontaux, multi-réglables, avec point d'appui supplémentaire	367,8

Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)

SHP040033	◇ Protège-vêtements, standard <small>(ND avec accoudoirs relevables à compensation)</small>	std
SHP040034	○ Protège-vêtements, confort <small>(largeur d'assise -20 mm / ND avec accoudoirs relevables à compensation)</small>	ss
SHP040035	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements, cunéiforme confort <small>(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)</small>	138,93

Pour accoudoirs relevables à compensation

SHP040036	○ Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise	316,87
-----------	---	--------

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

(prix par pièce)

Manchettes standard		gau	dr		
Standard, 300 mm	SHP040024	◇	◇	SHP040023	std
Standard, 400 mm	SHP040026	□	□	SHP040025	ss
Standard, 450 mm	SHP040028	□	□	SHP040027 <small>(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)</small>	55,61
Manchettes confort		gau	dr		
Confort Dartex, 400 mm	SHP040203	□	□	SHP040204	73,3
Gouttières hémiplogiques		gau	dr		
Gouttière	SHP040032	□	□	SHP040031 (1)	394,30

REPOSE-JAMBES CENTRAL

SHP050140	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central Angle de genou fixe à 90°, repose-pieds réglables en angle et en hauteur	303,29
SHP050072	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	ss
SHP050092	○ Appui-mollets confort, paire	ss

REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)

SHP050076	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°	110695	1551,95
SHP050071	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol	110695	1551,95
SHP050072	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)		ss
SHP050073	○ Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)		ss
SHP050092	○ Appui-mollets confort, paire <small>(obligation de choisir des appui-mollets confort, paire en combinaison avec een kantelverstelling)</small>		ss

SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)

SHP050173	◇ Repose-jambes HD 70°, orientables	std
SHP050174	<input type="checkbox"/> Repose-jambes HD à compensation de longueur, pivotant	351,66
SHP050175	<input type="checkbox"/> Repose-jambes à compensation de longueur électrique HD, escamotables	1551,95
SHP050080	○ Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	ss
SHP050000	○ Pas de support de suspension ni de repose-pied	ss

Palettes

SHP050090	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	ss
SHP050091	○ Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	ss
SHP050081	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, reliés par dessous <small>(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)</small>	70,78

Accessoires repose-pieds

SHP050082	○ Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	ss	
SHP050083	<input type="checkbox"/> Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	147,24	
SHP050084	◇ Talonnières <small>(obligation de choisir des talonnières à partir d'une largeur d'assise de 610 mm)</small>	std	
SHP050085	◇ Ceinture aux mollets <small>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</small>	std	
SHP050200	<input type="checkbox"/> Protection de genou, confort	112898	63,72

Support amputé

(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)

SHP050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, droit	320,94
SHP050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, gauche	320,94

(1) pas en combinaison montage du joystick, conférence ou feuille de travail

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 page 4/8

Q700M HD SEDEO PRO
 Standard = Sans supplément = Avec supplément

CEINTURE DE BASSIN

SHP090128	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	
SHP090129	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	90,54	

MANIPULATEUR

SHP110016	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED, vérins et kit éclairage	std	
SHP110017	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD	ss	
SHP110018	<input type="checkbox"/> R-NET écran couleur LCD, Heavy Duty (1)	391,76	
SHP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	391,76	
SHP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	998,39	
SHP110116	<input type="checkbox"/> R-NET OMNI ² pour les opérations spéciales <i>(choisissez également le dispositif d'entrée sur la liste de prix des commandes spéciales)</i>	1965,73	

Langue

SHP119002	<input type="checkbox"/> Langue Français	ss	
SHP119001	<input type="checkbox"/> Langue Anglais si le Français n'est pas désiré	ss	
SHP119006	<input type="checkbox"/> Langue Néerlandais si le Français n'est pas désiré	ss	
SHP119000	<input type="checkbox"/> Langue Allemand si le Français n'est pas désiré	ss	

Commandes Accompagnateurs

SHP110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	652,67
SHP110020	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur <i>(choisissez également un boîtier de commande R-NET)</i>		184,28
SHP110025	<input type="checkbox"/> Montage côté droit		ss
SHP110026	<input type="checkbox"/> Montage côté gauche		ss

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

SHP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe	std	
SHP110056	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	

Montage Commande Principale

SHP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit	std	
SHP110053	<input type="checkbox"/> Accoudoir, côté gauche	ss	

ASSEMBLAGE OMNI²

SHP110119	<input checked="" type="checkbox"/> Fixe, à droite	std	
SHP110120	<input type="checkbox"/> Fixe, à gauche	ss	
SHP110123	<input type="checkbox"/> Se balancer, à droite	169,75	
SHP110124	<input type="checkbox"/> Se balancer, à gauche	169,75	

EMBOUS DE JOYSTICK

	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard	std	
SHP090508	<input type="checkbox"/> Balle (Ø 35 mm)	85,18	
SHP090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround (Ø 48 mm)	85,18	
SHP090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf (Ø 42 mm)	85,18	
SHP090506	<input type="checkbox"/> T-Bar (largeur 82 mm)	85,18	
SHP090507	<input type="checkbox"/> Balle souple (Ø 70 mm)	85,18	
SHP090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton (Ø 37 mm)	85,18	
SHP090512	<input type="checkbox"/> Tige (Ø 80 x 15 mm)	85,18	
SHP090511	<input type="checkbox"/> Champignon (Ø 45 mm)	85,18	

MODULE DE PUISSANCE

SHP110003	<input type="checkbox"/> Module de puissance, R-NET, 90 A	ss	
-----------	---	----	--

SWITCH-IT CTRL+5

SHP110043	<input type="checkbox"/> R-NET Switch-It CTRL+5 avec commande vocale (2) <i>(R-NET Switch-It CTRL+5 non disponible avec Manipulateur R-NET écran couleur LCD)</i>	948,70	
SHP110175	<input type="checkbox"/> Type de boutons, a pousser	ss	
SHP110176	<input type="checkbox"/> Type de boutons, a bascule	ss	

Montage

SHP110180	<input type="checkbox"/> A l'arrière du manipulateur	ss	
SHP110181	<input type="checkbox"/> Côté opposé du manipulateur	ss	

(1) le bouton champignon inclus.

(2) en combinaison avec la commande double, CTRL+5 est monté sur l'accoudoir.

Pour plus d'informations,
visiter notre site

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2026 page 5/8

Q700M HD SEDEO PRO

Standard = Sans supplément = Avec supplément

KIT ECLAIRAGE LED

SHP110201	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	std
SHP110202	<input type="checkbox"/> Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	277,37
SHP110209	<input type="radio"/> Sans kit éclairage		ss

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

SHP110032	<input type="radio"/> Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	<i>(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)</i>	ss
-----------	--	--	----

ACCESSOIRES

SHP090110	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à droite		113495	80,06
SHP090118	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à gauche		113495	80,06
SHP090009	<input type="checkbox"/> Porte-béquille	<i>(pas avec dossier électrique)</i>		117,25
SHP090119	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	<i>(pas avec dossier électrique)</i>		21,48
SHP090120	<input type="checkbox"/> Pochette sous accoudoir	<i>(ND avec accoudoirs à compensation)</i>		44,23
SHP090122	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert	<i>(ND avec cale genou droit/gauche)</i>		171,87
SHP030605	<input type="checkbox"/> Plot d'abduction	<i>(ND avec repose-jambes central électrique)</i>	111196	287,11

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 M HD Sedeo PRO est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 160 kg.

Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Prix de Base€
Prix des options€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2026 page 6/8


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

Empty space for providing additional information.

<p>SHP070032</p> 	<p>SHP070034</p> 	<p>SHP080206</p> 	<p>SHP110201</p> 	<p>SHP110201</p> 
<p>SHP030430 & SHP030431</p> 	<p>SHP030429</p> 			
<p>SHP040203 & SHP040204</p> 	<p>SHP040019</p> 	<p>SHP040021</p> 		
<p>SHP050076</p> 				
<p>SHP110017</p> 	<p>SHP110013</p> 	<p>SHP110056</p> 		
<p>SHP090505</p> 	<p>SHP090506</p> 	<p>SHP090507</p> 	<p>SHP090508</p> 	<p>SHP090509</p> 
<p>SHP090511</p> 	<p>SHP090512</p> 	<p>SHP090047 & SHP090048</p> 	<p>SHP090067</p> 	
<p>SHP110004</p> 	<p>SHP110021</p> 	<p>SHP110175</p> 	<p>SHP110176</p> 	