



**SUNRISE  
MEDICAL.**

OF-Q700M-HD-SEDEO-PRO-BE-NL-REV2  
Geldig vanaf 01-01-2024

**QUICKIE** **Q700M<sup>HD</sup>**  
**SEDEO PRO**

Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:  
◇ = Standaard □ = Meerprijs  
○ = Geen meer-/minderprijs

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me



Customer Service: [cs@sunrisemedical.be](mailto:cs@sunrisemedical.be)  
Max. gebruikersgewicht: 250 kg

Gewicht client:  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 7.800,86 (inclusief BTW)**  
**Nomencl. nr. 220116**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden)

#### AANDRIJFWIELPOSITIE

SHP000080	<input type="radio"/> Q700 M	(MWA aandrijving)	gm	
	<input type="checkbox"/> Heavy Duty zitsysteem		221236	2164,12

#### SNELHEID

SHP180009	<input type="radio"/> 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm	
SHP180010	<input checked="" type="radio"/> 8 km/u (4-polig)		std	
SHP110009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net)	532,26	
SHP110014	<input type="radio"/> Zonder gyro tracking control system		gm	

#### AANDRIJFWIELEN

SHP070034	<input checked="" type="radio"/> 14" lucht blokprofiel		std	
SHP070032	<input type="radio"/> 14" lucht V-profiel		gm	
SHP070031	<input type="checkbox"/> 14" massief V-profiel		207,34	
SHP070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel		207,34	

#### ZWENKWIELEN

##### MWA

SHP080310	<input checked="" type="radio"/> 6" massieve zwenkwiezen voor en achter		std	
-----------	---	--	-----	--

#### KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SHP140001	<input type="radio"/> Wit		gm	
SHP140005	<input type="radio"/> Groen		gm	
SHP140003	<input type="radio"/> Blauw		gm	
SHP140004	<input type="radio"/> Mat zwart		gm	
SHP140006	<input type="radio"/> Oranje		gm	
SHP140002	<input type="radio"/> Rood		gm	
SHP140007	<input type="radio"/> Zilver		gm	

#### ACCU'S

(paar)

SHP160001	<input checked="" type="radio"/> 60 Ah onderhoudsvrije accu's		std	
SHP160005	<input type="checkbox"/> 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen i.c.m. batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	164,75	
SHP160009	<input type="radio"/> Zonder accu's		gm	

#### LADER

SHP160101	<input checked="" type="radio"/> 220V/ 8A automatische lader		std	
SHP160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	58,66	
SHP160109	<input type="radio"/> Zonder lader		gm	

Voor meer informatie  
bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 pagina 1/8

# Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)			
	SH415	SH440	SH465	SH49
	<b>415 (1,2)</b>	<b>440</b>	<b>465</b>	<b>490</b>
Mechanische kantelinstelling	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		○ (1)	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -45°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°		○ (1)	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

## ZITVERSTELLING OPTIES

SHP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		<b>std</b>
SHP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	221037	1374,93
SHP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°	221037	1374,93
SHP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° <i>(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)</i>	221037	1374,93
SHP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 45° <i>(niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)</i>	221037	1374,93
SHP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		<b>std</b>
SHP030215	□ Elektrische HD rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	2360,47
SHP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release		71,89

## ZITRAIL

SHP020131	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm		<b>std</b>
-----------	--	--	------------

## ZITKUSSEN TYPE

SHP020027	○ SEDEO zitkussen		gm
SHP020070	○ Zonder zitkussen		gm
<b>Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay</b>			

## SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		221214 € 267,74	221236 € 578,91				
		Kussenbreedte in mm					
		<i>(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 500)</i>					
SEDEO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	500	540	560	610	660	
500 mm	460	○	○	○			
	480	○	○	○			
	500	○	○	○			
560 mm	520	□	□	□	□	□	
	540	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	

€ 117,29

## SEDEO PRO ZITKUSSEN

SHP020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog		<b>std</b>
SHP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	220919	375,39
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA

(1) niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SHP040019 en SHP040021)  
 (2) alleen mogelijk i.c.m. 60 Ah accu's (SHP160001)

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024 pagina 2/8

# Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

SHP020518	<input type="radio"/> SEDEO PRO incontinentiehoes		gm
-----------	---	--	----

## SEDEO PRO PLANKZITTING

SHP020082	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel		122,92
-----------	---	--	--------

## LATERALE ONDERSTEUNING

SHP020342	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts <small>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)</small>		153,52
SHP020341	<input type="checkbox"/> Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links <small>(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)</small>		153,52
SHP020113	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm rechts <small>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</small>	223233	160,41
SHP020114	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm links <small>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</small>	223233	160,41
SHP020121	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts <small>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</small>	223233	160,41
SHP020122	<input type="checkbox"/> Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links <small>(niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)</small>	223233	160,41

## RUGLEUNING TYPE

SHP030104	<input type="radio"/> SEDEO rugkussen		gm
SHP030106	<input type="radio"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten		gm
SHP030107	<input type="radio"/> Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten		gm
SHP030209	<input type="radio"/> Geen rugkussen en montageplaten		gm
SHP030055	<input type="radio"/> Geen rugkussen, alleen rug montageplaten voor J3 ruggen		gm

## SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

### Rugkussen breedte

BW50	<input type="radio"/> 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm		gm
BW54	<input type="radio"/> 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm		gm
BW56	<input type="radio"/> 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm		gm
BW61	<input type="radio"/> 610 mm - effectieve rugbreedte 560 - 610 mm		gm
BW66	<input type="radio"/> 660 mm - effectieve rugbreedte 610 - 660 mm		gm

### Rugkussen hoogte

BH50	<input type="radio"/> 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm		gm
BH56	<input type="radio"/> 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm		gm

## SEDEO PRO RUGKUSSEN

SHP030109	◇ SEDEO rugkussen geprofileerd		std
SHP030117	<input type="checkbox"/> SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	267,74
	<input type="checkbox"/> Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		POA

## SEDEO PRO RUGKUSSENHOES

SHP030108	◇ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort		std
-----------	-----------------------------------	--	-----

## HOOFDSTEUNKUSSEN

SHP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221133	217,07
SHP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221133	305,11
SHP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	221133	217,07

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

## HOOFDSTEUNMONTAGE

SHP030433	<input type="radio"/> SEDEO PRO hoofdsteunmontage		gm
SHP030434	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release		86,46
WHT030408	<input type="radio"/> WHITMYER LINX <sup>2</sup> hoofdsteunmontage		gm
WHT030409	<input type="radio"/> WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage		gm
WHT030410	<input type="radio"/> WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage		gm
WHT030411	<input type="radio"/> WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage		gm
SHP030119	<input type="radio"/> Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen <small>(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)</small>		gm
SHP030120	<input type="radio"/> Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe		gm

# Q700M HD Sedeo PRO

Standaard     
  = Geen meer-/minderprijs     
  = Meerprijs

## DUWHANDVATTEN

SHP030204	<input type="checkbox"/> In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96
-----------	---	------------------------------------	--------

## ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN

SHP040019	<input checked="" type="checkbox"/> Opklapbare single post armsteunen		<b>std</b>
SHP040021	<input type="checkbox"/> Afneembare single post armsteunen		gm
SHP040070	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar		gm
SHP040065	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar, met extra steunpunt		gm

### Zijkanten t.b.v. single post armsteunen

SHP040033	<input checked="" type="checkbox"/> Zijschotten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	<b>std</b>
SHP040034	<input type="checkbox"/> Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm
SHP040035	<input type="checkbox"/> Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46

### Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen

SHP040036	<input type="checkbox"/> Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	(alleen i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen (SHP040070))	gm
-----------	---	--	----

## ARMLEGGERS

(prijs per stuk)

Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SHP040024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SHP040023	<b>std</b>
Armlegger PU 400 mm	SHP040026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SHP040028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 51,02

### Comfort armleggers

	Li	Re			
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SHP040203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040204	67,25

### Hemi armsteun

	Li	Re			
Hemi armsteun, PU	SHP040032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP040031	(1) 361,74

## MECHANISCHE CENTRALE BEENSTEUN

SHP050140	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun 90° vaste kniehoek, voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar	278,24
SHP050072	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm	gm
SHP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling) gm

## ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SHP050076	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend	2x 220713	1447,30
SHP050071	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	2x 220713	1447,30
SHP050072	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SHP050073	<input type="checkbox"/> Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
SHP050092	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm

## SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)

SHP050173	<input checked="" type="checkbox"/> HD Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		<b>std</b>
SHP050174	<input type="checkbox"/> HD Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
SHP050175	<input type="checkbox"/> HD Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	2x 220713	1447,30
SHP050080	<input type="checkbox"/> Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		gm
SHP050000	<input type="checkbox"/> Geen ophangbeugels en beensteunen		gm

### Voetplaten

SHP050090	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
SHP050091	<input type="checkbox"/> Voetplaten voor zitbreedte 540 - 660 mm		gm
SHP050081	<input type="checkbox"/> Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	64,93

### Beensteun accessoires

SHP050082	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar		gm
SHP050083	<input type="checkbox"/> Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		135,07
SHP050084	<input type="checkbox"/> Hielbanden		15,07
SHP050085	<input checked="" type="checkbox"/> Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	<b>std</b>
SHP050200	<input type="checkbox"/> Kniekussens, PU	223056	59,43

### Amputatiesteun

(los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)

SHP050013	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, rechts		294,44
SHP050014	<input type="checkbox"/> Amputatiesteun, links		294,44

(1) niet i.c.m. joystickmontage, college- of werkblad

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024 pagina 4/8

# Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

## POSITIONERINGSGORDEL

SHP090128	◇ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	std	
SHP090129	□ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	83,06	

## BEDIENINGSKAST

SHP110016	◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std	
SHP110017	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast	gm	
SHP110018	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)	359,41	
SHP110013	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	359,41	
SHP110023	□ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth	915,93	
SHP110116	□ R-NET OMNI <sup>2</sup> voor speciale bedieningen <i>(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)</i>	1803,39	

### Taal

SHP119001	○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm	
-----------	---	----	--

### Begeleidersbediening

SHP110021	□ Begeleidersbediening <i>(alleen i.c.m. een R-net stuurkast of OMNI2)</i>	223734	783,09
SHP110020	□ Joystick gemonteerd als begeleidersbediening <i>(kies ook een R-net stuurkast)</i>		155,73
SHP110025	○ Montage rechts	SHP110026	○ Montage links
		gm	

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

SHP110050	◇ Vast	std	
SHP110056	○ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	gm	
<b>Positie</b>			
SHP110052	◇ Rechts	std	
SHP110053	○ Links	gm	

## OMNI<sup>2</sup> MONTAGE

SHP110119	◇ Vast, rechts	std	
SHP110120	○ Vast, links	gm	
SHP110123	□ Wegzwenkbaar, rechts	155,73	
SHP110124	□ Wegzwenkbaar, links	155,73	

## JOYSTICKKNOP OPTIES

	◇ Standaard	std	
SHP090508	□ Ball (Ø 35 mm)	78,15	
SHP090045	□ Allround Ball (Ø 48 mm)	78,15	
SHP090505	□ Golf ball (Ø 42 mm)	78,15	
SHP090506	□ T greep (82 mm breed)	78,15	
SHP090507	□ Soft ball (Ø 70 mm)	78,15	
SHP090509	□ Kinkom (Ø 37 mm)	78,15	
SHP090512	□ Staafvormige (80 x 15 mm)	78,15	
SHP090511	□ Paddenstoel (Ø 45 mm)	78,15	

## POWER MODULE

SHP110003	○ Power module, R-Net 90A	gm	
-----------	---------------------------	----	--

## Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES

SHP110043	□ R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (2) <i>(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)</i>	1237,83	
SHP110175	○ Drukknoppen	gm	
SHP110176	○ Tuimelschakelaars	gm	
<b>Montage</b>			
SHP110180	○ Achter joystick	gm	
SHP110181	○ Tegenover joystick	gm	

(1) paddenstoelknop inbegrepen

(2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de arMLEuning gemonteerd

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2024 pagina 5/8

# Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## VERLICHTING

SHP110201	◇ LED verlichting en richtingaanwijzers	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std
SHP110202	○ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	gm
SHP110209	○ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SHP110032	○ R-net ISM gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	gm
-----------	--	--	----

## ACCESSOIRES

SHP090110	□ Spiegel, rechts		223653	74,68
SHP090118	□ Spiegel, links		223653	74,68
SHP090009	□ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57
SHP090119	□ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		19,71
SHP090120	□ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)		42,39
SHP090122	□ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67
SHP030605	□ Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	221214	175,40

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

<b>Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service  
 T: 088 - 50 123 45  
 E: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024 pagina 6/8


**Omschrijving van special aanvraag:** (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>SHP070032</p> 	<p>SHP070034</p> 	<p>SHP080206</p> 	<p>SHP110201</p> 	<p>SHP110201</p> 
<p>SHP030430 &amp; SHP030431</p> 	<p>SHP030429</p> 			
<p>SHP040203 &amp; SHP040204</p> 	<p>SHP040019</p> 	<p>SHP040021</p> 		
<p>SHP050076</p> 				
<p>SHP110017</p> 	<p>SHP110013</p> 	<p>SHP110056</p> 		
<p>SHP090505</p> 	<p>SHP090506</p> 	<p>SHP090507</p> 	<p>SHP090508</p> 	<p>SHP090509</p> 
<p>SHP090511</p> 	<p>SHP090512</p> 	<p>SHP090047 &amp; SHP090048</p> 	<p>SHP090067</p> 	
<p>SHP110004</p> 	<p>SHP110021</p> 	<p>SHP110175</p> 	<p>SHP110176</p> 	