



Adresse de facturation :  
Nom :  
Adresse :  
Ville : Code postal :  
E-Mail :  
Tel : Fax :

Adresse de livraison :  
Nom :  
Adresse :  
Ville : Code postal :  
E-Mail :  
Tel : Fax :

Date de Commande :  
Bon de Commande :  
Votre Ref :



Encodage :  
Numéro de commande Sunrise :

- Commande
- Devis
- Built-4-Me



- = Standard  = Avec supplément
- = Sans supplément  = Obligatoire

Service Clientèle : orders@sunrisemedical.be

Poids max. utilisateur : 182 kg, sans lift et sans bascule d'assise  
Poids max. utilisateur : 160 kg, avec lift et bascule d'assise

Poids du client :  kg

La configuration individuelle dépend du poids

Prix de base € 12.826,- (TVA incluse)

+ Options obligatoires € 3.695,- (TVA incluse)

**Prix en euros, à partir de € 16.521,-  
(TVA 6% incluse)**

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

MODÈLE		AVIQ code	€
MAG010011	<input checked="" type="checkbox"/> Magic 360	110135	12.826
	<input checked="" type="checkbox"/> Système de fixation pour taxi inclus		std

ENSEMBLE D'OPTIONS OBLIGATOIRES			
MAG180007	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h moteurs 4-poles	(Option obligatoire)	1.164
	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 80 Ah (lot de 2 batteries)	(Option obligatoire)	1.026
MAG160104	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur automatique, 220 V/10 A	(Option obligatoire)	698
MAG5142	<input type="checkbox"/> 360 LED kit éclairage monté sur rail d'assise	(Choix obligatoire pour l'une des deux options d'éclairage)	807
MAG5729	<input type="checkbox"/> 360 LED kit éclairage monté sur châssis	(Choix obligatoire pour l'une des deux options d'éclairage)	807

COULEUR DE LA GARNITURE			
MAG5522	<input type="radio"/> Sunset Red (rouge)		ss
MAG5528	<input type="radio"/> Rich Garnet (rouge bordeaux)		ss
MAG5525	<input type="radio"/> Desert Orange (orange)		ss
MAG5523	<input type="radio"/> Sunrise Yellow (jaune)		ss
MAG5524	<input type="radio"/> Lucent Lime (vert)		ss
MAG5521	<input type="radio"/> Horizon Blue (bleu)		ss
MAG5527	<input type="radio"/> Vivid Pink (rose)		ss
MAG5529	<input type="radio"/> Dusk Purple (violet)		ss
MAG5526	<input type="radio"/> Stormy Silver (argenté)		ss
MAG5520	<input type="radio"/> Midnight Black (noir)		ss
MAG5531	<input type="checkbox"/> Flames Fury (flammes)	(Impression à l'eau-forte, de légères variations de couleur sont possibles)	600
MAG5530	<input type="checkbox"/> Camo Forest (camouflage)	(Peint à la main, de légères variations de couleur sont possibles)	600
MAG5532	<input type="checkbox"/> Carbon Fibre		600

ROUES MOTRICES			
MAG5925	<input checked="" type="checkbox"/> Roues motrices Urban (compactes) pneu et roues directrices bandage, Noir		std
MAG5924	<input type="checkbox"/> Roues motrices Urban (compactes) bandage et roues directrices bandage, Noir		208
MAG5927	<input type="checkbox"/> Roues motrices Urban (compactes) pneu et roues directrices bandage, Gris		ss
MAG5926	<input type="checkbox"/> Roues motrices Urban (compactes) bandage et roues directrices bandage, Gris		208
MAG5928	<input type="checkbox"/> Roues motrices Crossover (polyvalentes) et roues directrices bandage, Noir		ss
MAG5929	<input type="checkbox"/> Roues motrices Crossover (polyvalentes) et roues directrices bandage, Gris		ss
MAG5930	<input type="checkbox"/> Roues motrices Offroad (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir		395
MAG5931	<input type="checkbox"/> Roues motrices Offroad (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir (avec enveloppe anti-crevaison)		925

OPTIONS ANTI-CREVAISON			
	<input checked="" type="checkbox"/> Sans anti-crevaison		std
MAGFLAT-NEW	<input type="checkbox"/> Neverflat (kit anti-crevaison)	(Non disponible avec MAG5931, MAG5924, MAG5926)	135

OPTIONS DE TRANSPORT ISO 7176-19			
	<input checked="" type="checkbox"/> Le Magic 360 est crash testé selon ISO 7176-19 (accroches-taxi intégrés à la base motrice) avec quatre sangles de tension fixées aux œillets standard		std
	<input checked="" type="checkbox"/> Le Magic 360 est crash testé selon ISO 7176-19 (accroches-taxi intégrés à la base motrice) avec un système d'accueil DAHL (1)		std
MAGEZ	<input checked="" type="checkbox"/> Kit EZ Lock (goupille d'amarrage rétractable), crash testé selon ISO 7176-19 (2)	(Compatible avec les systèmes Q-strait et EZ Lock)	600

OPTIONS DE RÉGLAGE DU SIÈGE		AVIQ code	
MAG5984	<input checked="" type="checkbox"/> Cadre fixe, 3° (sans fonctions électriques)		std
MAG5127	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique, 0° - 50°	111019	1.413,84
MAG5126	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°	111019	4.687,99
		111056	

HAUTEUR D'ASSISE			
MAG6552	<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur du siège 435 mm	(430 mm lorsqu'un réglage d'inclinaison mécanique est choisi)	std
MAG6553	<input type="checkbox"/> Hauteur du siège 460 mm		ss
MAG6554	<input type="checkbox"/> Hauteur du siège 485 mm		ss
MAG5129	<input type="checkbox"/> Hauteur du siège 410 mm avant, 460 mm arrière (procline 5°)	(Non disponible avec interface mécanique)	ss

(1) Le système Dahl, y compris le repose-pieds pour fauteuil roulant, doit être acheté auprès de Dahl. Son installation doit être effectuée par un installateur automobile agréé.

(2) Le système de verrouillage du véhicule doit être acheté séparément auprès de Q-strait ou EZ Lock. Son installation doit être effectuée par un installateur automobile agréé.

MAGIC 360				€
◇ = Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément				
<b>SYSTÈME DE SIÈGES</b>				
MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab système de sièges			std
<b>LARGEUR D'ASSISE</b> <span style="float: right;">AVIQ code</span>				
MAGSW305MM	○ 305 mm			ss
MAGSW330MM	○ 330 mm			ss
MAGSW355MM	○ 355 mm			ss
MAGSW380MM	○ 380 mm			ss
MAGSW405MM	○ 405 mm			ss
MAGSW430MM	○ 430 mm			ss
MAGSW455MM	◇ 455 mm			std
MAGSW480MM	○ 480 mm			ss
MAGSW510MM	□ 510 mm	111196		275,32
MAGSW535MM	□ 535 mm	111218		595,29
MAGSW560MM	□ 560 mm	111218		595,29
<b>PROFONDEUR DU SIÈGE</b>				
MAGSD305MM	○ 305 mm			ss
MAGSD330MM	○ 330 mm			ss
MAGSD355MM	○ 355 mm			ss
MAGSD380MM	○ 380 mm			ss
MAGSD405MM	○ 405 mm			ss
MAGSD430MM	○ 430 mm			ss
MAGSD455MM	◇ 455 mm			std
MAGSD480MM	○ 480 mm			ss
MAGSD510MM	○ 510 mm			ss
MAGSD535MM	○ 535 mm			ss
MAGSD560MM	○ 560 mm			ss
<b>COUSSIN DE SIÈGE</b>				
MAGWOSEATCUSH	◇ Sans coussin d'assise			std
MAGPADDEDSC	○ Coussin standard, amovible, plat			ss
	MAGSUFABRIC ○ Tissu      MAGSUVINYL ○ Vinyle			ss
<b>DOSSIER</b>				
MAGREHABCANES	◇ Dossier Rehab			std
MAGREHABFOLD	□ Dossier Rehab rabattable			503,50
<b>RÉGLAGE DE L'ANGLE ARRIÈRE</b> <span style="float: right;">AVIQ code</span>				
MAG3920-S-3921-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement de 90° à 105° (90°, 97,5°, 105°)			std
MAG3924-S-3925-F	□ Dossier manuel par molettes, 90° - 170°			280,90
MAG3928-S-3929-F	□ Dossier électrique, 95° - 160°	111034		1.413,84
MAG3932-S-3933-F	□ Dossier électrique à compensation, 90° - 155° (1)	111034		1.730,56
		113097		
<b>RÉGLAGE DE L'ANGLE DU DOSSIER EN COMB. AVEC DOSSIER RELEVABLE</b> <span style="float: right;">AVIQ code</span>				
MAG3922-S-3923-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement de 90° à 105° (90°, 97,5°, 105°)			std
MAG3926-S-3927-F	□ Dossier manuel par molettes, 90° - 170°			280,90
MAG3930-S-3931-F	□ Dossier électrique, 95° - 160°	111034		1.413,84
MAG3934-S-3935-F	□ Dossier électrique à compensation, 90° - 155° (1)	111034		1.730,56
		113097		
<b>COUSSIN DE DOS</b>				
MAGNOINSERT	◇ Coussin dorsal sans Magic Rehab			std
MAGBACKRESTINSERT	○ Coussin dorsal, Magic Rehab			ss
<b>COUSSIN DE DOSSIER, MAGIC REHAB - HAUTEUR</b>				
MAGBRMRJ	○ Junior, 350 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 260 à 400 mm)		ss
MAGBRMRJXS	○ Junior, 410 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 260 à 400 mm)		ss
MAGBRMRMS	○ Medium, 430 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		ss
MAGBRMRM	◇ Medium, 480 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		std
MAGBRMRMXT	○ Medium, 530 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		ss
MAGBRMRLS	○ Large, 430 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		ss
MAGBRMRL	○ Large, 480 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		ss
MAGBRMRLXT	○ Large, 530 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		ss
<b>COUSSIN DE DOSSIER - REMBOURRAGE</b>				
MAGFABRICBR	○ Tissu			ss
MAGVINYLBR	○ Vinyle			ss
<b>SOUTIEN LATÉRAL (poss. en comb. avec des coussins de dossier de grande et moyenne taille)</b> <span style="float: right;">AVIQ code</span>				
MAGNOBOLSTER	◇ Sans support latéral			std
MAGBOLSTERS	□ Support latéral, moyen, 110 mm de profondeur	111137		120,55
MAGBOLSTERSTD	□ Support latéral, standard, 160 mm de profondeur	111137		120,55
MAGBOLSTERD	□ Support latéral, extra profond, 220 mm de profondeur	111137		120,55
<b>SUPPORT LOMBAIRE</b>				
MAGNOLUMBAR	◇ Sans soutien lombaire			std
MAGLUMBARSS	○ Support lombaire, peu profond rembourré, 12 mm			ss
MAGLUMBARSTD	○ Support lombaire, standard rembourré, 25 mm			ss
MAGLUMBARDB	○ Soutien lombaire, profondément rembourré, 35 mm			ss
<b>MONTAGE DU DOSSIER</b>				
MAG3495	○ Fixation coussin de dossier fixe			ss
MAG3492-PI	□ Support de coussin de dossier amovible, avec dégagement rapide			238,50
(1) Non compatible avec les largeurs d'assise de 305 mm, 330 mm ou 355 mm		Pour plus d'informations visiter notre site <a href="http://www.SunriseMedical.be">www.SunriseMedical.be</a> © Sunrise Medical 2026 pagina 2/6		

MAGIC 360		€	
<input checked="" type="checkbox"/> = Standard	<input type="checkbox"/> = Sans supplément	<input type="checkbox"/> = Avec supplément	
<b>POIGNEES DE PUSSEE</b>			
MAG46354636	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée		162,18
<b>ACCESSOIRES DE DOSSIER</b>			
MAG5723	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée		79,50
<b>APPUI-TETE</b>		AVIQ code	
<b>Rembourrage de l'appui-tête</b>			
MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Rembourrage d'appui-tête Rehab, standard	111115	265,00
MAGREHABWIDE	<input type="checkbox"/> Rembourrage d'appui-tête Rehab, large	111115	365,70
MAGFABRICH <input type="checkbox"/> Tissu		MAGVINYLR <input type="checkbox"/> Vinyle	
ss			
<b>Appui-tête montage</b>			
MAG4115	<input type="checkbox"/> Montage de l'appui-tête réglable		212,00
<b>ACCOUDOIRS TYPE</b>			
MAG3572	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs standard		std
MAG3994	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standard doubles		344,50
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Accoudoirs rabattables à position horizontale		821,50
<b>ACCOUDOIRS HAUTEUR</b>			
MAGAH220MM	<input type="checkbox"/> 220 mm	ss	MAGAH310MM <input type="checkbox"/> 310 mm
MAGAH230MM	<input type="checkbox"/> 230 mm	ss	MAGAH320MM <input type="checkbox"/> 320 mm
MAGAH240MM	<input type="checkbox"/> 240 mm	ss	MAGAH330MM <input type="checkbox"/> 330 mm
MAGAH250MM	<input type="checkbox"/> 250 mm	ss	MAGAH340MM <input type="checkbox"/> 340 mm
MAGAH260MM	<input type="checkbox"/> 260 mm	ss	MAGAH350MM <input type="checkbox"/> 350 mm
MAGAH270MM	<input type="checkbox"/> 270 mm	ss	MAGAH360MM <input type="checkbox"/> 360 mm
MAGAH280MM	<input checked="" type="checkbox"/> 280 mm	std	MAGAH370MM <input type="checkbox"/> 370 mm
MAGAH290MM	<input type="checkbox"/> 290 mm	ss	MAGAH380MM <input type="checkbox"/> 380 mm
MAGAH300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	ss	MAGAH390MM <input type="checkbox"/> 390 mm
ss			
<b>MANCHETTES D'ACCOUDOIRS</b>			
MAGAP75-WOKOR-2	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs standard de 75 mm de large		std
MAGAP50-2	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standard de 50 mm de large		ss
MAGFABRICH <input type="checkbox"/> Tissu		MAGVINYLR <input type="checkbox"/> Vinyle	
ss			
<b>CROCHETS POUR SAC D'ACCOUDOIR</b>			
MAGHOOKA2RH	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit		238,50
MAGHOOKA2LH	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche		238,50
<b>CEINTURE</b>			
		AVIQ code	
MAG4973-MPS-4974-R	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture standard, 600 mm		std
MAG4730	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle avec enrouleur	113458	291,50
MAGLBLH <input type="checkbox"/> Boucle côté gauche		MAGLBRH <input type="checkbox"/> Boucle côté droit	
ss			
<b>CALES CUISSES</b>			
MAGHPKIT	<input type="checkbox"/> Cales cuisses réglables (paire)	(Non disponible avec accoudoirs standards (MAG3572))	
375,00			
<b>REPOSE JAMBES</b>			
		AVIQ code	
<b>Support central pour les jambes, choisissez également des repose-pieds</b>			
MAGCPLEGREST	<input checked="" type="checkbox"/> Support central de la jambe, angle fixe du genou avec support du mollet		std
MAGCPPOWER	<input type="checkbox"/> Repose-pied central électrique, avec appuis-mollet	110695	1.488,26
<b>Repose-jambes escamotables</b>			
MAG3528	<input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables		342,30
MAG3527-ME	<input type="checkbox"/> Repose-jambes à compensation de longueur, escamotables	110658	563,24
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques à compensation de longueur, escamotables	110695	1.488,26
MAGFLIPUP	<input type="checkbox"/> Repose-pieds pliables	(Option obligatoire pour les repose-jambes escamotables)	
110739 133,95			
<b>PLAQUES DE REPOSE-PIEDS POUR REPOSE-JAMBE CENTRAL</b>			
		AVIQ code	
MAG4055FIX	<input type="checkbox"/> Palette monobloc fixe - pour potence centrale	(largeur 325 mm)	
MAG4055	<input type="checkbox"/> Palette monobloc relevable - pour potence centrale	(largeur 260 mm)	110739 133,95
MAG4055-2	<input type="checkbox"/> Palettes séparées relevables - pour potence centrale	(largeur 260 mm)	
169,60			
MAG4755	<input type="checkbox"/> Palette monobloc relevable - pour repose-jambes central électrique		308,46
MAG4755-2	<input type="checkbox"/> Palettes séparées relevables - pour repose-jambes central électrique		308,46
<b>LONGUEUR DES JAMBES</b>			
MAGLL300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	ss	MAGLL370MM <input type="checkbox"/> 370 mm
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/> 310 mm	ss	MAGLL380MM <input type="checkbox"/> 380 mm
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/> 320 mm	ss	MAGLL390MM <input type="checkbox"/> 390 mm (1)
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	ss	MAGLL400MM <input type="checkbox"/> 400 mm (1)
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/> 340 mm	ss	MAGLL410MM <input type="checkbox"/> 410 mm (1)
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/> 350 mm	ss	MAGLL420MM <input type="checkbox"/> 420 mm (1)
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/> 360 mm	ss	MAGLL430MM <input type="checkbox"/> 430 mm (1)
ss			
(1) Pour les longueurs de jambes inférieures de 380 mm à 430 mm, une hauteur de siège minimale de 505 est requise (MAG6553)			

**MAGIC 360**

◇ = Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

€

**OPTIONS DE REPOSE JAMBES**

AVIQ code

MAG4247	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour potence centrale	112898	167,48
MAGKPCMPE	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour repose-jambes central électrique	112898	167,48
MAG4660	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour potences latérales	112898	167,48
MAG4104	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	112898	167,48
MAGCALFSUPPORT	<input type="checkbox"/>	Appuis-mollet standards <i>(Inclus avec repose-jambes central électrique)</i>		225,78

**MANIPULATEUR**

MAGPG-JSMLEDL	◇	R-NET LED, vérins et kit éclairage		std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/>	R-NET écran couleur LCD		189,74
MAGPG-JSM2IRL	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		369,58
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		941,85

**MANIPULATEUR MONTAGE ET POSITION**

MAG110050	◇	Fixe		std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/>	Escamotage extérieur (avec aimant)		344,50
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/>	Escamotage intérieur (avec aimant)		344,50

**Position**

MAGJSRIGHT	◇	Droite		std
MAGJSLEFT	○	Gauche		ss
MAGPGCYPGC2.03725	<input type="checkbox"/>	Interchangeable droite/gauche		153,70

**BOITIER CRTL+5 CONTACTS**

MAG158709	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 contacts avec boutons à pousser avec commande vocale		418,70
MAG158708	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 contacts avec boutons à bascule avec commande vocale		418,70

**Montage**

MAG5430	◇	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur		std
MAG5431	○	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur		ss
MAG5432	<input type="checkbox"/>	A l'arrière du dossier, pour tierce personne		143,10

**OPTIONS DES BOUTONS DU JOYSTICK**

MAGKNOBSTD	◇	Standard		std
MAGPG-KS80	<input type="checkbox"/>	Bacilliforme		80,36
MAGPG-KCHIN	<input type="checkbox"/>	Cupule menton		80,36
MAGPG-KB32	<input type="checkbox"/>	Boule B32		80,36
MAGPG-KB38	<input type="checkbox"/>	Boule B38		80,36
MAGPG-KM48	<input type="checkbox"/>	Champignon		80,36
MAGPG-KTBAR	<input type="checkbox"/>	Poignée modele T		80,36
MAGPG-KSB70	<input type="checkbox"/>	Balle de mousse gaune		80,36

**POSITION DE MONTAGE DU JOYSTICK**

MAG4980	◇	Support de joystick réglable en hauteur, pour montage du joystick standard		std
MAG3713	○	Support de joystick réglable en hauteur, pour montage du joystick escamotable		ss
MAG3729STD	<input type="checkbox"/>	Support à quick release, pour montage du joystick standard		132,50
MAG3729SB	<input type="checkbox"/>	Support à quick release, pour montage du joystick escamotable		132,50

**COMMANDES ACCOMPAGNATEURS**

AVIQ code

MAG3329AM-KIT	<input type="checkbox"/>	Commandes accompagnateurs	113576	805,25
		MAGACLH ○ Montage côté gauche      MAGACRH ○ Montage côté droit		ss

**OMNI<sup>2</sup>**

MAG5436	<input type="checkbox"/>	Omni <sup>2</sup>		2.203,59
		MAGOMNILH ○ Montage côté gauche      MAGOMNIRH ○ Montage côté droit		ss
MAGPG-OMNISCANNER	<input type="checkbox"/>	Commande Omni <sup>2</sup> à 6 directions et à un seul bouton		2.976,48

**MAGIC 360**

◇ = Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

€

**ACCESSOIRES**

MAG3145	<input type="checkbox"/> Porte-bagages	250,00
MAG4471	<input type="checkbox"/> Porte-gobelet RAM®	123,94
MAG4627	<input type="checkbox"/> Porte-gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	174,90
MAG4705	<input type="checkbox"/> Chargeur d'accessoires (1 x 12 V + 2 x USB) monté sur les rails latéraux, du même côté que le joystick	344,50
MAG6629	<input type="checkbox"/> Prises de charge (2x USB) - monté sur rail, côté opposé au joystick	344,50
MAG4801	<input type="checkbox"/> Chargeur d'accessoires (2 ports USB) monté sur l'accoudoir, du même côté que le joystick	344,50
MAG6594	<input type="checkbox"/> Chargeur d'accessoires (2 ports USB) monté sur l'accoudoir, en face du joystick	344,50
MAG5360	<input type="checkbox"/> Klaxon puissant	95,40
MAG4834	<input type="checkbox"/> Sac d'accessoires A4, monté sur le dossier	212,00
MAG4834RH	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A4, monté sur l'accoudoir droit	212,00
MAG4834LH	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A4, monté sur l'accoudoir gauche	212,00
MAG4834-2	<input type="checkbox"/> Sacs d'accoudoirs A4, montés sur les accoudoirs gauche et droit	386,90
MAG5320RHI	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, intérieur monté, accoudoir droit	212,00
MAG5320LHI	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'intérieur, accoudoir gauche	212,00
MAG5320RHE	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'extérieur, accoudoir droit	212,00
MAG5320LHE	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'extérieur, accoudoir gauche	212,00
MAG48345320I	<input type="checkbox"/> Accoudoirs A4 et A5, A4 côté joystick, A5 à l'intérieur de l'autre côté	386,90
MAG48345320	<input type="checkbox"/> Accoudoirs A4 et A5, A4 côté joystick, A5 de l'autre côté	386,90
MAGCOVER	<input type="checkbox"/> Housse pour fauteuil roulant	238,50

**MAGIC 360 - Prix de Base**

Prix des options

**Prix Total**

 .....€  
 .....€  
 .....€

 Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tél. : +32 (0)2 588 23 71  
 E-mail : orders@sunrisemedical.be

 Pour plus d'informations  
 visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026 pagina 5/6

## Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)



Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



	Dimensions de l'Utilisateur	mm
1	Du haut de la tête à l'assise	
2	Du haut de l'épaule à l'assise	
3	Aisselle à l'assise	
4	Profondeur du buste	
5	Profondeur d'assise	
6	Longueur du pied	
7	Longueur de bras	
8	Largeur épaule à épaule	
9	Largeur de poitrine	
10	Largeur de bassin	
11	Longueur de jambe gauche	
12	Longueur de jambe droite	

Poids de l'Utilisateur :

kg



## Informations complémentaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.