SUNRISE MEDICAL

OF-MAGIC-360-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

magic Mobility™ magic™ 360

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

CE

Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

CRASH TESTED

Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Poids max. Utilisateur: 182 kg (sans lift et sans bascule d'assise)
Poids max. Utilisateur: 160 kg (avec lift et bascule d'assise)

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 16.950,-
(TVA 6% incluse)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

		FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE		
	◇	Magic 360, 10 km/h	**std**	
	◇	Les batteries 80Ah inclus	**std**	
	◇	Chargeur 220V/10A inclus	**std**	
		COLORIS		
MAG5522	○	Sunset Red (Rouge)	ss	
MAG5528	○	Rich Garnet (Bordeaux)	ss	
MAG5525	○	Desert Orange (Orange)	ss	
MAG5523	○	Sunrise Yellow (Jaune)	ss	
MAG5524	○	Lucent Lime (Vert)	ss	
MAG5521	○	Horizon Blue (Bleu)	ss	
MAG5527	○	Vivid Pink (Rose)	ss	
MAG5529	○	Dusk Purple (Mauve)	ss	
MAG5526	○	Stormy Silver (Argent)	ss	
MAG5520	◇	Midnight Black (Noir)	**std**	
MAG5531	☐	Flames Fury (Flames) *(peint à la main, de petits écarts de couleur peuvent se produire)*	600,00	
MAG5530	☐	Forest Camo (Camouflage Forêt) *(impression à l'eau, de petits écarts de couleur peuvent se produire)*	600,00	
MAG5532	☐	Carbon Fibre look	600,00	
		ROUES MOTRICES & ROUES DIRECTRICES		
MAG5930	◇	Roues motrices Offroad (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir	**std**	
MAG5931	☐	Roues motrices Offroad (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir (avec enveloppe anti-crevaison)	925,00	
MAG5928	○	Roues motrices Crossover (polyvalentes) et roues directrices bandage, Noir	ss	
MAG5929	○	Roues motrices Crossover (polyvalentes) et roues directrices bandage, Gris	ss	
MAG5925	○	Roues motrices Urban (compactes) pneu et roues directrices bandage, Noir	ss	
MAG5924	☐	Roues motrices Urban (compactes) bandage et roues directrices bandage, Noir	208,00	
MAG5927	○	Roues motrices Urban (compactes) pneu et roues directrices bandage, Gris	ss	
MAG5926	☐	Roues motrices Urban (compactes) bandage et roues directrices bandage, Gris	208,00	
		OPTIONS ANTI-CREVAISON		
MAGNFLAT-NEW	☐	Neverflat (kit anti-crevaison) **(1)**	135,00	
		KIT ÉCLAIRAGE LED		
MAG5227	○	Sans kit éclairage	ss	
MAG5142	◇	Kit éclairage monté sur rail d'assise	**std**	
MAG5729	○	Kit éclairage monté sur châssis	ss	
		OPTIONS DE TRANSPORT ISO 7176-19		
	●	Le Magic 360 est testé en collision selon la norme ISO 7176-19 avec 4 sangles de tension sur les yeux fournies en standard	**std**	
MAG6566	☐	Plaque d'amarrage Dahl (avec entretoise de 8mm) monté sur la fauteuil **(2)** *(crashtesté jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg)*	105,00	
		MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE		
MAG5986	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)	**std**	
MAG5127	☐	Bascule d'assise électrique, 0° - 50°	1834,00	
MAG5126	☐	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°	4991,00	
		HAUTEURS D'ASSISE		
MAG6552	◇	+ 0 mm (soit 435 mm) *(430 mm pour le réglage mécanique de l'inclinaison)*	**std**	
MAG6553	☐	+ 25 mm (avant), + 25 mm (arrière)	95,00	
MAG6554	☐	+ 50 mm (avant), + 50 mm (arrière)	95,00	
MAG5129	☐	- 25 mm (avant), + 25 mm (arrière) (proclive 5°)	95,00	

(1) non disponible en combinaison avec MAG5931, MAG5924 et MAG5926

(2) le système Dahl doit être acheté auprès de Dahl. Le montage doit être effectué par un installateur automobile certifié

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

MAGIC 360

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

	TYPES D'ASSISE		
MAGREHABSEATPAN	◇ Assise Rehab	**std**	
	LARGEUR		
MAGSW305MM	☐ 305 mm	200,00	
MAGSW330MM	☐ 330 mm	200,00	
MAGSW355MM	☐ 355 mm	200,00	
MAGSW380MM	☐ 380 mm	200,00	
MAGSW405MM	☐ 405 mm	200,00	
MAGSW430MM	☐ 430 mm	200,00	
MAGSW455MM	◇ 455 mm	**std**	
MAGSW480MM	☐ 480 mm	249,95	
MAGSW510MM	☐ 510 mm	249,95	
MAGSW535MM	☐ 535 mm	540,43	
MAGSW560MM	☐ 560 mm	540,43	
	PROFONDEUR		
MAGSD405MM	○ 405 mm	ss	
MAGSD430MM	○ 430 mm	ss	
MAGSD455MM	◇ 455 mm	**std**	
MAGSD480MM	○ 480 mm	ss	
MAGSD510MM	○ 510 mm	ss	
MAGSD535MM	○ 535 mm	ss	
MAGSD560MM	○ 560 mm	ss	
	COUSSIN D'ASSISE		
MAGWOSSEATCUSH	◇ Sans coussin	**std**	
MAGCMRC	☐ Coussin confort amovible, galbé *(largeur n'est pas inférieure à 405 mm)*	425,00	
MAGPADDEDSC	☐ Coussin standard amovible, plat	250,00	
	MAGSUFABRIC ○ Tissu *MAGSUVINYL* ○ Vinyle *MAGDATEXBR* ○ Dartex	ss	
	TYPES DE DOSSIER		
MAGREHABCANES	◇ Rehab	**std**	
MAGREHABFOLD	☐ Rehab rabattable	475,00	
	RÉGLAGE DE L'ANGLE ARRIÈRE		
	Réglage de l'angle arrière pour le cadre arrière de réadaptation (MAGREHABCANES)		
MAG3920-S-3921-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) **(1)**	**std**	
MAG3924-S-3925-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 0° - 170°	265,00	
MAG3928-S-3929-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 160° **(1)**	1494,00	
MAG3932-S-3933-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 155° avec adaptation en longueur biomécanique **(1)**	3090,00	
	Réglage de l'angle arrière pour le cadre arrière de réadaptation (MAGREHABFOLD)		
MAG3922-3923-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	**std**	
MAG3926-S-3927-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 0° - 170°	265,00	
MAG3930-S-3931-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 160° **(1)**	1494,00	
MAG3934-S-3935-F	☐ Réglage de l'angle du dossier, électrique : 0° - 155° avec adaptation en longueur biomécanique **(1)**	3090,00	
	DOSSIER		
	◇ Sans dossier	**std**	
MAGBACKRESTINSERT	☐ Coussin de dossier Rehab Magic	725,00	
	DOSSIER - DIMENSIONS		
MAGBRMRJ	○ Junior - largeur 260 à 400 mm - hauteur 350 mm	ss	
MAGBRMRJXS	○ Junior (Xtra tall) - largeur 260 à 400 mm - hauteur 410 mm	ss	
MAGBRMRMS	○ Medium (Short) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 430 mm	ss	
MAGBRMRM	◇ Medium - largeur 280 à 420 mm - hauteur 480 mm	**std**	
MAGBRMRMXT	○ Medium (Xtra tall) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 530 mm	ss	
MAGBRMRLS	○ Large (Short) - largeur 330 à 470 mm - hauteur 430 mm	ss	
MAGBRMRL	○ Large - largeur 330 à 470 mm - hauteur 480 mm	ss	
MAGBRMRLXT	○ Large (Xtra tall) - largeur réglable de 330 à 470 mm - hauteur 530 mm	ss	
	DOSSIER REHAB MAGIC HOUSSES		
MAGFABRICBR	○ Tissu	ss	
MAGVINYLBR	○ Vinyle	ss	
	SUPPORT LATÉRAL (éventuellement en combinaison avec un coussin de dossier grand et moyen)		
MAGNOBOLSTER	◇ Sans support latéral	**std**	
MAGBOLSTERS	☐ Support latéral, moyen, 110 mm de profondeur	109,44	
MAGBOLSTERSTD	☐ Support latéral, standard, 160 mm de profondeur	109,44	
MAGBOLSTERD	☐ Support latéral, extra profond, 220 mm de profondeur	109,44	
	SUPPORT LOMBAIRE		
MAGNOLUMBAR	◇ Sans soutien lombaire	**std**	
MAGLUMBARS	○ Support lombaire, peu profond rembourré, 12 mm	ss	
MAGLUMBARSTD	☐ Support lombaire, standard rembourré, 25 mm	231,16	
MAGLUMBARD	☐ Soutien lombaire, profondément rembourré, 35 mm	231,16	
	MONTAGE DU DOSSIER		
MAG3495	○ Fixation coussin de dossier fixe	ss	
MAG3492-PI	☐ Support de coussin de dossier amovible, avec dégagement rapide	225,00	

(1) en combinaison avec des accoudoirs rabattables (MAGFLEXIARM) la plage d'angle du dossier est de 0° à 17° (réglable en 4 positions)

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

MAGIC 360

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

POIGNEES DE POUSSEE

MAG46354636	☐	Poignées de poussée	153,00

ACCESSOIRES DE DOSSIER

MAG5723	☐	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	75,00
MAG5725	☐	Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	75,00

APPUI-TETE

		Rembourrage de l'appui-tête				
MAGREHABSTD	☐	Magic standard (uniquement avec support réglable)				250,00
		Appui-tête montage				
MAG4415	☐	Montage de l'appui-tête réglable				200,00
	MAGFABRICHR	○ Tissu	MAGVINYLHR	○ Vinyle		ss

ACCOUDOIRS

MAG3572	◇	Standards	**std**
MAGFLEXIARM	☐	Accoudoirs relevables à compensation	775

ACCOUDOIRS HAUTEUR

MAGAH220MM	○	220 mm	ss	MAGAH310MM	○	310 mm	ss
MAGAH230MM	○	230 mm	ss	MAGAH320MM	○	320 mm	ss
MAGAH240MM	○	240 mm	ss	MAGAH330MM	○	330 mm	ss
MAGAH250MM	○	250 mm	ss	MAGAH340MM	○	340 mm	ss
MAGAH260MM	○	260 mm	ss	MAGAH350MM	○	350 mm	ss
MAGAH270MM	○	270 mm	ss	MAGAH360MM	○	360 mm	ss
MAGAH280MM	◇	280 mm	**std**	MAGAH370MM	○	370 mm	ss
MAGAH290MM	○	290 mm	ss	MAGAH380MM	○	380 mm	ss
MAGAH300MM	○	300 mm	ss	MAGAH390MM	○	390 mm	ss

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS, TYPES

MAGAP75-WOKOR-2	◇	Confort 75 mm	**std**
MAG3971+3972	☐	Confort forme P 100 mm	125,00

ACCOUDOIRS OPTIONS

MAGAPVINYL	◇	Manchette finition vinyle	**std**
MAGAPFABRIC	○	Manchette finition tissu	ss

CEINTURE

MAG4730	☐	Ceinture à boucle avec enrouleur			275,00
	MAGLBLH	○ Déverrouiller à gauche	MAGLBRH	○ Déverrouiller à droite	ss

MANIPULATEUR

MAGPG-JSMLEDL	◇	R-NET LED, Vérins et kit éclairage	**std**
MAGPG-JSML-PI	☐	R-NET Ecran couleur LCD	179,00
MAGPG-JSMIRBT	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	1016,00

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

MAG110050	◇	Support fixe	**std**
MAG3083-KIT-OS	☐	Support escamotable capsulé, intérieur	325,00
MAG3083-KIT-IS	☐	Support escamotable capsulé, extérieur	325,00
		Montage Commande Principale	
MAGJSRIGHT	◇	Accoudoir, côté droit	**std**
MAGJSLEFT	○	Accoudoir, côté gauche	ss

MAGIC 360

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

BOITIER CRTL+5 CONTACTS

MAG158709	☐	Boitier Ctrl+5 avec a pousser	795,00
MAG158708	☐	Boitier Ctrl+5 avec a bascule	795,00
		Montage	
MAG5430	☐	A l'arrière du manipulateur	180,00
MAG5431	☐	Côté opposé du manipulateur	180,00

LONGUEUR DES JAMBES EN MM

MAGLL300MM	○	300 mm	ss	*MAGLL370MM*	○	370 mm	ss
MAGLL310MM	○	310 mm	ss	*MAGLL380MM*	○	380 mm	ss
MAGLL320MM	○	320 mm	ss	*MAGLL390MM*	○	390 mm **(1)**	ss
MAGLL330MM	○	330 mm	ss	*MAGLL400MM*	○	400 mm **(1)**	ss
MAGLL340MM	○	340 mm	ss	*MAGLL410MM*	○	410 mm **(2)**	ss
MAGLL350MM	○	350 mm	ss	*MAGLL420MM*	○	420 mm **(2)**	ss
MAGLL360MM	○	360 mm	ss	*MAGLL430MM*	○	430 mm **(2)**	ss

REPOSE JAMBE

		Support central pour les jambes, possibilité de choisir des plaques pour les pieds	
MAGCPLEGREST	◇	Support central de la jambe, angle fixe du genou avec support du mollet	**std**
MAGCPOWER	☐	Repose-pied central électrique, avec appuis-molle	2463,00
		Repose-jambes escamotables, y compris les plaques de pied	
MAG3528	☐	Repose-jambes escamotables	450,00
MAG3526-ME	☐	Appuis-jambes électriques à compensation de longueur, pivotant vers l'extérieur	1981,00

TYPES DE PALETTES

MAG4055FIX	○	Palette monobloc fixe (potence centrale)	ss
MAG4055	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central des jambes	131,00
MAG4055FIX-2	☐	Repose-pieds fixe partagé pour le soutien central des jambes	160,00
MAG4055-2	☐	Repose-pieds pliants en deux pour le soutien central des jambes	291,00
MAG4055SFP	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce, court, pour le soutien central des jambes	220,00
MAG4055SFP-2	☐	Repose-pieds pliants en deux, courts, pour le soutien central des jambes	380,00
MAG4755	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes	291,00
MAG4755-2	☐	Repose-pieds pliants en deux pour le soutien central électrique des jambes	291,00
MAG5746	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes, extra large	291,00

REPOSE-PIEDS POUR SUPPORT CENTRAL DES JAMBES

MAGFLIPUP	○	Repose-pieds pliants	ss

ACCESSOIRES

MAG3145	☐	Porte bagages (charge max. 10 kg)	250,00
MAG6629	☐	Prises de charge (1x12V + 2xUSB)	325,00

(1) pour une longueur de bas de jambe 390 mm et une hauteur d'assise minimale de 400 mm 495 est requis (MAG3323-PI-2)

(2) pour une longueur de jambe inférieure de 410 mm à 430 mm, une hauteur d'assise minimale de 520 est requise (MAG3323-PI-4)

Magic Mobility 360 - Prix de Base	……€
Prix d'option	……€
Prix Total	……€

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

MAGIC 360

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

Dimensions de l'Utilisateur mm

1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur: _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.