



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 182 kg zonder zitlift en/of kantelverstelling

Max. gebruikersgewicht: 160 kg met zitlift en/of kantelverstelling

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 16.950,- (inclusief 6% BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

MODEL

◇ Magic 360 met 10 km/h motoren	std
◇ Inclusief 80 Ah accu's	std
◇ Inclusief 220V/10A lader	std

BEKAPPINGSDESIGN

MAG5522	○ Sunset Red (rood)	gm
MAG5528	○ Rich Garnet (bordeaux rood)	gm
MAG5525	○ Desert Orange (oranje)	gm
MAG5523	○ Sunrise Yellow (geel)	gm
MAG5524	○ Lucent Lime (groen)	gm
MAG5521	○ Horizon Blue (blauw)	gm
MAG5527	○ Vivid Pink (roze)	gm
MAG5529	○ Dusk Purple (paars)	gm
MAG5526	○ Stormy Silver (zilvergrijs)	gm
MAG5520	◇ Midnight Black (zwart)	std
MAG5531	□ Flames Fury (vlammen) (met de hand geschilderd, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAG5530	□ Camo Forest (camouflage) (waterprint, kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk)	600,00
MAG5532	□ Carbon Fibre look	600,00

AANDRIJFWIELEN

MAG5930	◇ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel	std
MAG5931	□ Offroad aandrijfwielen, lucht, zwart, blokprofiel, met anti-lek liner	925,00
MAG5928	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, zwart	gm
MAG5929	○ Crossover aandrijfwielen, lucht, grijs	gm
MAG5925	○ Urban aandrijfwielen, zwart, lucht	gm
MAG5924	□ Urban aandrijfwielen, zwart, massief	208,00
MAG5927	○ Urban aandrijfwielen, grijs, lucht	gm
MAG5926	□ Urban aandrijfwielen, grijs, massief	208,00

ANTI-LEK BEHANDELING

MAGNFLAT-NEW	□ Anti-lek behandeling (1)	135,00
--------------	----------------------------	--------

VERLICHTING

MAG5227	○ Zonder verlichting	gm
MAG5142	◇ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op zitrail	std
MAG5729	○ LED verlichting en richtingaanwijzers, gemonteerd op onderstel	gm

TRANSPORT MOGELIJKHEDEN ISO7176-19

	● De Magic 360 is gecrashtest volgens ISO7176-19 met 4 spanbanden aan de standaard meegeleverde ogen	std
MAG6566	□ Dahl docking plate (met 8mm spacer) gemonteerd op de stoel (2) (crashtest safe tot een max. gebruikersgewicht van 136 kilo)	105,00

ZITVERSTELLING OPTIES

MAG5986	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 3°)	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1834,00
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 45°)	4991,00

ZITHOOGTE

MAG6552	◇ Zithoogte 435 mm (430 mm indien gekozen is voor een mechanische kantelverstelling)	std
MAG6553	□ Zithoogte 460 mm	95,00
MAG6554	□ Zithoogte 485 mm	95,00
MAG5129	□ Zithoogte 410 mm voorzijde, 460 mm achterzijde	95,00

(1) niet mogelijk i.c.m. MAG5931, MAG5924 en MAG5926

(2) Dahl dock dient via Dahl aangeschaft te worden. Montage dient via een gecertificeerde autoaanpasser te gebeuren

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025 pagina 1/5

MAGIC 360				
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs				
ZITSYSTEEM				
MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab zitsysteem		std	
ZITBREEDTE				
MAGSW305MM	□ 305 mm		200,00	
MAGSW330MM	□ 330 mm		200,00	
MAGSW355MM	□ 355 mm		200,00	
MAGSW380MM	□ 380 mm		200,00	
MAGSW405MM	□ 405 mm		200,00	
MAGSW430MM	□ 430 mm		200,00	
MAGSW455MM	◇ 455 mm		std	
MAGSW480MM	□ 480 mm		246,82	
MAGSW510MM	□ 510 mm		246,82	
MAGSW535MM	□ 535 mm		533,67	
MAGSW560MM	□ 560 mm		533,67	
ZITDIEPTE				
MAGSD405MM	○ 405 mm		gm	
MAGSD430MM	○ 430 mm		gm	
MAGSD455MM	◇ 455 mm		std	
MAGSD480MM	○ 480 mm		gm	
MAGSD510MM	○ 510 mm		gm	
MAGSD535MM	○ 535 mm		gm	
MAGSD560MM	○ 560 mm		gm	
ZITKUSSEN				
MAGWOSSEATCUSH	◇ Zonder zitkussen		std	
MAGCMRC	□ MPS zitkussen	(zitbreedte niet kleiner dan 405 mm)	425,00	
MAGPADDEDSC	□ Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding		250,00	
MAGSUFABRIC ○ Bekleding stof		MAGSUVINYL ○ Bekleding vinyl	MAGDATEXBR ○ Bekleding Dartex	
			gm	
RUGLEUNING				
MAGREHABCANES	◇ Rehab rugframe		std	
MAGREHABFOLD	□ Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren		475	
RUGHOEKVERSTELLING				
Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABCANES)				
MAG3920-S-3921-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°) (1)		std	
MAG3924-S-3925-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°		265,00	
MAG3928-S-3929-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)		1494,00	
MAG3932-S-3933-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)		3090,00	
Rughoekverstelling tbv rehab rugframe (MAGREHABFOLD)				
MAG3922-3923-F	◇ Mechanisch instelbare rughoek 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)		std	
MAG3926-S-3927-F	□ Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 0° - 170°		265,00	
MAG3930-S-3931-F	□ Elektrische rughoekverstelling, 0° - 160° (1)		1494,00	
MAG3934-S-3935-F	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 0° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)		3090,00	
RUGKUSSEN				
◇ Zonder rugkussen			std	
MAGBACKRESTINSERT	□ Rugkussen, Magic rehab		725,00	
RUGKUSSEN - MAATVOERING				
MAGBRMRJ	○ Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRJXS	○ Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm)	gm	
MAGBRMRMS	○ Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRM	◇ Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	std	
MAGBRMRMXT	○ Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm)	gm	
MAGBRMRLS	○ Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRL	○ Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
MAGBRMRLXT	○ Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm)	gm	
RUGKUSSEN - BEKLEDING				
MAGFABRICBR	○ Bekleding stof		gm	
MAGVINYLBR	○ Bekleding vinyl		gm	
LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)				
MAGNOBOLSTER	◇ Zonder laterale ondersteuning		std	
MAGBOLSTERS	□ Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep		108,07	
MAGBOLSTERSTD	□ Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep		108,07	
MAGBOLSTERD	□ Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep		108,07	
LUMBAALSTEUN				
MAGNOLUMBAR	◇ Zonder lumbale ondersteuning		std	
MAGLUMBARs	○ Lumbale ondersteuning, ondiep gepolsterd, 12mm		gm	
MAGLUMBARSTD	□ Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm		231,16	
MAGLUMBARD	□ Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm		231,16	
RUGLEUNING MONTAGE				
MAG3495	○ Rugkussen montage vast		gm	
MAG3492-PI	□ Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting		225,00	
(1) in combinatie met opklapbare armsteunen (MAGFLEXIARM) is het rughoek bereik 0° - 17° (in 4 standen instelbaar)				
			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 2/5	

MAGIC 360						
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs						
DUWHANDVATTEN						
MAG46354636	□ Duwhandvatten				153,00	
TASHAKEN						
MAG5723	□ Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd				75,00	
MAG5725	□ Tashaken aan de rugbuizen gemonteerd				75,00	
HOOFDSTEUN						
Hoofdsteen polstering						
MAGREHABSTD	□ Hoofdsteen polstering Rehab, standaard				250,00	
Hoofdsteen montage						
MAG4415	□ Hoofdsteen montage verstelbaar				200,00	
MAGFABRICHR		○ Bekleding stof	MAGVINYLHR		○ Bekleding vinyl	gm
ARMSTEUNEN						
MAG3572	◇ Standaard armsteunen				std	
MAGFLEXIARM	□ Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen				775,00	
ARMSTEUN HOOGTE						
MAGAH220MM	○ 220 mm	gm	MAGAH310MM	○ 310 mm	gm	
MAGAH230MM	○ 230 mm	gm	MAGAH320MM	○ 320 mm	gm	
MAGAH240MM	○ 240 mm	gm	MAGAH330MM	○ 330 mm	gm	
MAGAH250MM	○ 250 mm	gm	MAGAH340MM	○ 340 mm	gm	
MAGAH260MM	○ 260 mm	gm	MAGAH350MM	○ 350 mm	gm	
MAGAH270MM	○ 270 mm	gm	MAGAH360MM	○ 360 mm	gm	
MAGAH280MM	◇ 280 mm	std	MAGAH370MM	○ 370 mm	gm	
MAGAH290MM	○ 290 mm	gm	MAGAH380MM	○ 380 mm	gm	
MAGAH300MM	○ 300 mm	gm	MAGAH390MM	○ 390 mm	gm	
ARMLEGGERS						
MAGAP75-WOKOR-2	◇ Armleggers standaard 75 mm breed				std	
MAG3971+3972	□ P-vormige armleggers, 100 mm breed				125,00	
ARMLEGGER BEKLEDING						
MAGAPVINYL	◇ Bekleding vinyl				std	
MAGAPFABRIC	○ Bekleding stof				gm	
HEUPGORDEL						
MAG4730	□ Oprolbare heupgordel				275,00	
MAGLBLH		○ Ontgrendeling links	MAGLBRH		○ Ontgrendeling rechts	gm
BEDIENINGSKAST						
MAGPG-JSMLEDL	◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting				std	
MAGPG-JSML-PI	□ R-NET kleuren LCD bedieningskast				179,00	
MAGPG-JSMIRBT	□ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth				1016,00	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE						
MAG110050	◇ Vast				std	
MAG3083-KIT-OS	□ Parallel wegzwenkbaar naar buiten				325,00	
MAG3083-KIT-IS	□ Parallel wegzwenkbaar naar binnen				325,00	
Positie						
MAGJSRIGHT	◇ Rechts				std	
MAGJSLEFT	○ Links				gm	

MAGIC 360

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES				
MAG158709	☐	CTRL+5 switch box met drukknoppen	795,00	
MAG158708	☐	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars	795,00	
Montage				
MAG5430	☐	Achter joystick	180,00	
MAG5431	☐	Andere zijde als de joystick	180,00	
ONDERBEENLENGTE				
MAGLL300MM	☐	300 mm	gm	MAGLL370MM ☐ 370 mm gm
MAGLL310MM	☐	310 mm	gm	MAGLL380MM ☐ 380 mm gm
MAGLL320MM	☐	320 mm	gm	MAGLL390MM ☐ 390 mm (1) gm
MAGLL330MM	☐	330 mm	gm	MAGLL400MM ☐ 400 mm (1) gm
MAGLL340MM	☐	340 mm	gm	MAGLL410MM ☐ 410 mm (2) gm
MAGLL350MM	☐	350 mm	gm	MAGLL420MM ☐ 420 mm (2) gm
MAGLL360MM	☐	360 mm	gm	MAGLL430MM ☐ 430 mm (2) gm
BEENSTEUNEN				
Centrale beensteun, kies ook voetplaten				
MAGCPLEGREST	☐	Centrale beensteun, vaste kniehoek met kuitsteun	1334,17	
MAGCPOWER	☐	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2463,00	
Wegzwenkbare beensteunen, incl. voetplaten				
MAG3528	☐	Wegzwenkbare beensteunen	450,00	
MAG3526-ME	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1981,00	
VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN				
MAG4055FIX	☒	Eendelige vaste voetenplank, tbv centrale beensteun	std	
MAG4055	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, tbv centrale beensteun	131,00	
MAG4055FIX-2	☐	Gedeelde vaste voetplaten, tbv centrale beensteun	160,00	
MAG4055-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, tbv centrale beensteun	291,00	
MAG4055SFP	☐	Eendelige opklapbare voetenplank, kort, tbv centrale beensteun	220,00	
MAG4055SFP-2	☐	Gedeelde opklapbare voetplaten, kort, tbv centrale beensteun	380,00	
MAG4755	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes	291,00	
MAG4755-2	☐	Repose-pieds pliants en deux pour le soutien central électrique des jambes	291,00	
MAG5746	☐	Pied de lit pliant en une seule pièce pour le soutien central électrique des jambes, extra large	291,00	
VOETPLATEN VOOR WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN				
MAGFLIPUP	☐	Opklapbare voetplaten	gm	
ACCESSOIRES				
MAG3145	☐	Baggedrager (maximale belastbaarheid tot 10 kg)	250,00	
MAG6629	☐	USB laadpoort-montage op zitrail aan andere kant als waar de joystick gekozen is (2x USB)	325,00	
(1) voor onderbeenlengte 390 mm en 400 mm is minimaal zithoogte 495 nodig (MAG3323-PI-2) (2) voor onderbeenlengte 410 mm tot 430 mm is minimaal zithoogte 520 nodig (MAG3323-PI-4)				
Magic Mobility 360 - Basisprijs			€	
Prijs optie			€	
Totaalprijs			€	
			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025 pagina 4/5	


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.