



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:  
 = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

- Order
- Offerte
- Built-4-Me



Customer Service: [cs@sunrisemedical.be](mailto:cs@sunrisemedical.be)  
Max. gebruikersgewicht: 120 kg

Gewicht client:  kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

**Basisprijs vanaf € 8.683,71 (inclusief 6% BTW)**

Nomencl. nr. 220293

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.be/voorwaarden](http://www.sunrisemedical.be/voorwaarden)

**AANDRIJFWIELPOSITIE**

QZT000074	<input checked="" type="checkbox"/> Q300M Mini	(MWA aandrijving)	<b>std</b>
-----------	--	-------------------	------------

**SNELHEID**

**MWA**

QZT180011	<input type="checkbox"/> 6 km/u (2-polig), standaard		gm
QZT180012	<input type="checkbox"/> 6 km/u (2-polig), performance		gm
QZT180013	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/u (2-polig), performance	(56Ah accu's aanbevelen)	<b>std</b>
QZT180009	<input type="checkbox"/> 6 km/u (4-polig), performance		743,63
QZT180010	<input type="checkbox"/> 10 km/u (4-polig), performance		1346,78
QZT110009	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control systeem voor R-net	(verplichte keuze bij 10km/u motoren)	532,26
QZT110014	<input type="checkbox"/> Zonder gyro tracking control systeem voor R-net		gm

**AANDRIJFWIELEN**

**MWA**

QZT070084	<input type="checkbox"/> 12" massief blokprofiel		207,34
QZT070034	<input type="checkbox"/> 14" lucht blokprofiel		gm
QZT070033	<input type="checkbox"/> 14" massief blokprofiel		207,34

**ZWENKWIELEN**

QZT080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7" massieve zwenkwieLEN voor en achter		<b>std</b>
-----------	--	--	------------

**KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart**

QZT140005	<input type="checkbox"/> Groen		gm
QZT140004	<input type="checkbox"/> Zwart		gm
QZT140006	<input type="checkbox"/> Oranje		gm
QZT140007	<input type="checkbox"/> Zilver		gm
QZT140002	<input type="checkbox"/> Rood		gm
QZT140003	<input type="checkbox"/> Blauw		gm
QZT140001	<input type="checkbox"/> Wit		gm

**BEKAPPINGSKLEUREN**

QZT100577	<input type="checkbox"/> Zwart		gm
QZT100576	<input type="checkbox"/> Rood		83,13
QZT100578	<input type="checkbox"/> Blauw		83,13
QZT100579	<input type="checkbox"/> Wit		83,13
QZT140008	<input type="checkbox"/> Grijs gemarmerd		304,84
QZT140009	<input type="checkbox"/> Rood gemarmerd		304,84
QZT140010	<input type="checkbox"/> Blauw gemarmerd		304,84
QZT140011	<input type="checkbox"/> Wit gemarmerd		304,84
QZT140012	<input type="checkbox"/> Grijs gevlamd		304,84
QZT140013	<input type="checkbox"/> Rood gevlamd		304,84
QZT140014	<input type="checkbox"/> Blauw gevlamd		304,84
QZT140015	<input type="checkbox"/> Wit gevlamd		304,84
QZT140016	<input type="checkbox"/> Wit elegant		304,84
QZT140017	<input type="checkbox"/> Carbon look		304,84

Voor meer informatie  
bezoek onze website

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

# Q300M MINI TEENS Binnen/Buiten

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## ACCU'S

(paar)

QZT160006	<input type="radio"/> 41 Ah onderhoudsvrije accu's	gm	
QZT160013	<input checked="" type="radio"/> 56 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
QZT160009	<input type="radio"/> Zonder accu's	gm	

## LADER

QZT160101	<input checked="" type="radio"/> 220V/ 8A automatische lader	std	
QZT160104	<input type="checkbox"/> 220V/ 10A automatische lader	59,51	
QZT160109	<input type="radio"/> Zonder lader	gm	

## ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)

Zitverstellingsopties	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Mechanische kantelinstelling (0°, 3°, 6° of 9°)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

## ZITVERSTELLING OPTIES (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast t.b.v. hoeveelheid verstellingen)

QZT130002	<input checked="" type="radio"/> Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°)	(af fabriek ingesteld op 3 graden)	std	
QZT130004	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037	1374,93
QZT130007	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037	1374,93
QZT130012	<input type="checkbox"/> Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°	(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037	1374,93
QZT130009	<input type="checkbox"/> Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling	(kantelverstelling 0°-30° en hoog/laag 0-300 mm)(niet i.c.m. VR2 drive only)	221037+221074	4558,96
QZT030018	<input checked="" type="radio"/> Mechanische rughoekinstelling 86° - 106° (in drie stappen)		std	

## C-ME

QZT110034	<input checked="" type="radio"/> C-Me functie actief	(verhoogde max snelheid (4,8 km/h) met actieve hoog/laag verstelling)	std	
QZT110035	<input type="checkbox"/> C-Me functie inactief		93,97	

## ZITKUSSEN

Q1649U	<input checked="" type="radio"/> SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
QZT020120	<input type="radio"/> Vlak zitkussen, 50 mm, foam	gm	
QZT020110	<input type="radio"/> Zonder zitkussen	gm	

Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay

## ZITFRAME

QZT020109	<input checked="" type="radio"/> Zitframe Q300M Mini Teens	std	
-----------	--	-----	--

## ZITDIEPTE EN BREEDTE

		Zitbreedte					
		300	320	340	360	380	400
Zitdiepte	360 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	380 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	480 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	500 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## RUGLEUNING

QZT030150	<input type="radio"/> Naspanbare nylon rugbekleding	gm	
QZT030151	<input checked="" type="radio"/> SEDEO PRO rugleuning (vul sectie (A) in)	std	
	<input type="checkbox"/> JAY J3 rugleuning, maak keuze op volgende pagina (vul sectie (B) in)		

## A - RUGLEUNING

QZT030214	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO rugleuning, diep contour	220934	267,74
-----------	---	--------	--------

## A - RUGBEKLEDING

QZT030059	<input checked="" type="radio"/> Incontinentie bekleding	std	
QZT030108	<input type="radio"/> Comfort bekleding	gm	

(1) alleen mogelijk i.c.m. QZT030214, SEDEO PRO rugleuning, diep contour

(2) niet mogelijk i.c.m. QZT030214, SEDEO PRO rugleuning, diep contour

# Q300M MINI TEENS Binnen/Buiten

◇ Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

## B - JAY J3 RUGLEUNING



### Shallow contour

JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	582,32
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	582,32
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	582,32

### Mid contour

JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	643,94
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	643,94
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	643,94

### Mid diep contour

JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	705,59
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	705,59
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	705,59

## DUWHANDVATTEN

QZT030212	◇ Standaard duwhandvatten	std
QZT030213	○ Rechte duwhandvatten (1)	gm

## HOOFDSTEUNKUSSEN

QZT030430	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	221,133	217,07
QZT030431	<input type="checkbox"/> SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	221,133	292,02

Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage

## HOOFDSTEUNMONTAGE

QZT030433	○ SEDEO PRO hoofdsteunmontage	gm
QZT030434	○ SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	86,46
WHT030408	○ WHITMYER LINX <sup>2</sup> hoofdsteunmontage	gm
WHT030409	○ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	gm
WHT030410	○ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	gm
WHT030411	○ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	gm
QZT030120	○ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	gm
QZT030119	○ Hoofdsteun gemonteerd op rugleuning <i>(alleen mogelijk i.c.m. QZT0302141 SEDEO PRO rugleuning diep contour)</i>	gm

## ARMSTEUNEN

QZT040122	○ Opklapbaar, hoek en hoogte instelbaar	gm
-----------	---	----

## ARMLEGGERS

Standaard armleggers	Li	Re	
Armlegger PU 380 mm	QZT040041	◇	QZT040040
Armlegger comfort gepolsterd 400 mm	(2) QZT040203	□	QZT040204 (2)

## ZIJSCHOTTEN

QZT040033	◇ Zijschotten <i>(niet mogelijk i.c.m. ZB 280 mm)</i>	std
-----------	---	-----

(1) niet mogelijk i.c.m. QZT030120 hoofdsteun montage aan rugframe, QZT110021 begeleidersbesturing, of QZT110020 joystick gemonteerd als begeleidersbesturing

(2) niet mogelijk indien aan dezelfde zijde QZT110056 bedieningskast positie parallel wegzenkbaar naar binnen en naar buiten gekozen is

# Q300M MINI TEENS Binnen/Buiten

Standaard   
  = Geen meer-/minderprijs   
  = Meerprijs

## CENTRALE BEENSTEUN

QZT050106	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, kort, met kuitsteunen en opklapbare voetplaat	(obl 290 - 370 mm)	gm	
QZT050107	<input type="checkbox"/> Centrale beensteun, medium, met kuitsteunen en opklapbare voetplaat	(obl 370 - 470 mm)	gm	

## WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN

QZT050002	<input checked="" type="checkbox"/> Beensteunen 70°, wegzwenkbaar (Quickie Life style)		std	
QZT050001	<input type="checkbox"/> Beensteunen 80°, wegzwenkbaar (Quickie Life style) (1)		gm	
QZT050016	<input type="checkbox"/> Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, inclusief voetplaten		564,13	
QZT050018	<input type="checkbox"/> Comfort beensteunen elektrisch verstelbaar, wegzwenkbaar, inclusief voetplaten	2x 220713	1447,30	

### Voetplaten

QZT050050	<input type="checkbox"/> Aluminium voetplaten hoek verstelbaar, opklapbaar en voorzien van kuitbanden (1)(2)		gm	
QZT050167	<input type="checkbox"/> Aluminium voetplaten, hoog gemonteerd, hoek verstelbaar en opklapbaar (1)(2)		362,33	
	QZT050168 <input type="checkbox"/> korte klem (90 mm)		gm	
	QZT050169 <input type="checkbox"/> lange klem (121 mm)		gm	

## POSITIONERINGSGORDEL

QZT090171	<input checked="" type="checkbox"/> Positioneringsgordel		std	
-----------	--	--	-----	--

## WERKBLAD

QZT090040	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar werkblad	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	gm	
-----------	--	---	----	--

## BEDIENINGSKAST

QZT110016	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		std	
QZT110017	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast		247,48	
QZT110018	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (3)		606,89	
QZT110013	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		606,89	
QZT110023	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en Bluetooth		1163,42	

### Taal

QZT119001	<input type="checkbox"/> Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
-----------	--	--	----	--

### Begeleidersbediening

QZT110021	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	(montage rechterzijde)	223734	783,09
QZT110020	<input type="checkbox"/> Joystick gemonteerd als begeleidersbediening	(kies ook een bedieningskast)(montage rechterzijde)		133,04

## BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

QZT110082	<input checked="" type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar		std	
QZT110056	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm	

### Positie

QZT110052	<input checked="" type="checkbox"/> Rechts		std	
QZT110053	<input type="checkbox"/> Links		gm	

## JOYSTICKKNOP OPTIES

(per stuk)

	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard		std	
QZT090508	<input type="checkbox"/> Ball	(Ø 35 mm)	78,15	
QZT090045	<input type="checkbox"/> Allround Ball	(Ø 48 mm)	78,15	
QZT090505	<input type="checkbox"/> Golf ball	(Ø 42 mm)	78,15	
QZT090506	<input type="checkbox"/> T greep	(82 mm breed)	78,15	
QZT090507	<input type="checkbox"/> Soft ball	(Ø 70 mm)	78,15	
QZT090509	<input type="checkbox"/> Kinkom	(Ø 37 mm)	78,15	
QZT090512	<input type="checkbox"/> Staafvormige	(80 x 15 mm)	78,15	
QZT090511	<input type="checkbox"/> Paddenstoel	(Ø 45 mm)	78,15	

## POWER MODULE

QZT110003	<input type="checkbox"/> R-NET Power module, 90A		gm	
-----------	--	--	----	--

(1) niet i.c.m. QZT130012 kantelverstelling -5° tot 25°  
 (2) alleen mogelijk i.c.m. QZT050001 en QZT050002, 70° en 80° beensteunen  
 (3) paddenstoelknop inbegrepen  
 (4) kies ook input decice op de alternatieve bedieningen prijslijst

Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024 pagina 4/7

# Q300M MINI TEENS Binnen/Buiten

Standaard     
  = Geen meer-/minderprijs     
  = Meerprijs

## VERLICHTING

QZT110201	<input checked="" type="checkbox"/> LED verlichting	<i>(kies ook voor verlichtingsmodule)</i>	std	
QZT110209	<input type="checkbox"/> Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm	

## VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

QZT110032	<input type="checkbox"/> R-NET ISM-6L gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	<i>(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)</i>	gm	
-----------	--	---	----	--

## ACCESSOIRES

QZT090110	<input type="checkbox"/> Spiegel, rechts	<i>(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)</i>	223653	74,68
QZT090118	<input type="checkbox"/> Spiegel, links	<i>(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)</i>	223653	74,68
QZT090147	<input type="checkbox"/> Noodstop knop via zender (bruikbaar binnen een cirkel van 30m)	<i>(niet mogelijk i.c.m. VR2 besturing)</i>	223675	646,96

## TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

QZT090100	<input checked="" type="checkbox"/> Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19 (1)		std	
-----------	---	--	-----	--

*(1) dit product is i.c.m. met de transporthulpset gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4 punts vastzetsysteem*

<b>Quickie Q300M MINI KIDS - Basisprijs</b>	.....€
Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 088 - 501 23 45 E-mail: cs@sunrisemedical.be	Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.be">www.SunriseMedical.be</a> © Sunrise Medical 2024 pagina 5/7
---	--


**Omschrijving van special aanvraag:** (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QZT070069</p> 	<p>QZT080213</p> 			
<p>QZT110209</p> 	<p>QZT110209</p> 			
<p>QZT110017</p> 	<p>QZT110013</p> 	<p>QZT110056</p> 	<p>QZT090505</p> 	<p>QZT090506</p> 
<p>QZT090507</p> 	<p>QZT090508</p> 	<p>QZT090509</p> 	<p>QZT090512</p> 	<p>QZT090511</p> 
<p>QZT090045</p> 	<p>QZT110004</p> 	<p>QZT110021</p> 		