



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure



- = Standard = Avec supplément
- = Sans supplément



Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 120 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 8.774,65 (TVA 6% incluse)
Nomencl. nr. 110297

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

QZT00074	<input checked="" type="checkbox"/> Q300 M Mini	(Roues Motrices Centrales)	std
----------	---	----------------------------	------------

VITESSE

MWA

QZT180011	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) standard		ss
QZT180012	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) performance		ss
QZT180013	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 2-poles) performance	(recommandé avec batteries 56 Ah)	std
QZT180009	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 4-poles) performance		749,65
QZT180010	<input type="checkbox"/> 8 km/h (moteurs 4-poles) performance		1.363,02
QZT110009	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		std
QZT110014	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		512,66

ROUES MOTRICES

MWA

QZT070084	<input type="checkbox"/> 12" Bandage, Knobby		217,23
QZT070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby		std
QZT070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby		217,23

ROUES AVANT/ARRIERE

QZT080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage		std
-----------	---	--	------------

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QZT140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme		ss
QZT140004	<input type="checkbox"/> Noir		ss
QZT140006	<input type="checkbox"/> Orange		ss
QZT140007	<input type="checkbox"/> Argent		ss
QZT140002	<input type="checkbox"/> Rouge		ss
QZT140003	<input type="checkbox"/> Bleu		ss
QZT140001	<input type="checkbox"/> Blanc		ss

DESIGN DE COUPE

QZT100577	<input type="checkbox"/> Noir		ss
QZT100576	<input type="checkbox"/> Rouge		87,10
QZT100578	<input type="checkbox"/> Bleu		87,10
QZT100579	<input type="checkbox"/> Blanc		87,10
QZT140008	<input type="checkbox"/> Gris marbré		319,38
QZT140009	<input type="checkbox"/> Rouge marbré		319,38
QZT140010	<input type="checkbox"/> Bleu marbré		319,38
QZT140011	<input type="checkbox"/> Blanc marbré		319,38
QZT140012	<input type="checkbox"/> Gris flambé		319,38
QZT140013	<input type="checkbox"/> Rouge flambé		319,38
QZT140014	<input type="checkbox"/> Bleu flambé		319,38
QZT140015	<input type="checkbox"/> Blanc flambé		319,38
QZT140016	<input type="checkbox"/> Blanc élégant		319,38
QZT140017	<input type="checkbox"/> Look carbone		319,38

Pour plus d'informations
visiter notre site

www.SunriseMedical.be

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

BATTERIES

(paire)

QZT160006	<input type="radio"/> Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	ss
QZT160013	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	std
QZT160009	<input type="radio"/> Sans batteries	ss

CHARGEURS

QZT160101	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 220V / 8 Ah	std
QZT160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V/ 10 Ah	62,35
QZT160109	<input type="radio"/> Sans chargeur	ss

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, 0° - 30°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, -5° - 25°				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Combiné lift et bascule d'assise électrique 0° - 30°			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

HAUTEURS D'ASSISE

QZT130002	<input checked="" type="checkbox"/> Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)		std
QZT130004	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 30°	111019	1389,32
QZT130007	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 50°	111019	1389,32
QZT130012	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, -5° - 25°	111019	1389,32
QZT130009	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	111019 + 111056	4606,69
QZT030018	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier réglable mécanique 86° - 106°		std

C-ME

QZT110034	<input checked="" type="checkbox"/> C-Me fonction active	std
QZT110035	<input type="checkbox"/> C-Me fonction inactive	101,86

COUSSIN D'ASSISE

Q1649U	<input checked="" type="checkbox"/> Coussin SEDEO PRO profilé, hauteur 70 mm	std
QZT020120	<input type="radio"/> Coussin d'assise plat, 50 mm, mousse	ss
QZT020110	<input type="radio"/> Sans coussin	ss

Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay

D'ASSISE QUICKIE Q300 M MINI

QZT020109	<input checked="" type="checkbox"/> D'assise Quickie Q300 M Mini Teens	std
-----------	--	-----

LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		Largeur du siège en mm					
		300	320	340	360	380	400
Profondeur au siège en mm	360 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	380 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	480 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	500 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

DOSSIER

QZT030150	<input type="radio"/> Couvercle arrière en nylon à tension	ss
QZT030214	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier SEDEO PRO, contour profond (remplir la section (A))	std
	<input type="checkbox"/> Dossier JAY J3, faire votre choix page suivante (remplir la section (B))	

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QZT030059	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO Housse Dartex	std
QZT030108	<input type="radio"/> SEDEO Housse Confort	ss

(1) uniquement possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

(2) pas possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - JAY J3 RUGLEUNING



Shallow Contour

Medium Contour

Mid Deep Contour

Shallow Contour

JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	591,27
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	591,27
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	591,27

Mid Contour

JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	653,88
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	653,88
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	653,88

Mid Deep Contour

JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	716,47
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	716,47
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	716,47

POIGNEES DE PUSSEE

QZT030212	◇ Poignées de poussée standards	std
QZT030213	○ Poignées de poussée droites (1)	ss

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO

QZT030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	220,44
QZT030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	220,44

Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous

APPUI-TETE - MONTAGE

QZT030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss
QZT030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX²	ss
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss
QZT030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss
QZT030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier	ss

(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)

ACCOUDOIRS

QZT040122	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras	ss
-----------	---	----

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard	Ga	Dr	
Standard, 300 mm	◇	◇	QZT040040
Accoudoir PU 280x65 mm	□	□	QZT040204 (2)

std
23,77

CLOCHES LATÉRALES

QZT040033	◇ Protège-vêtements, standard	(pas possible en combinaison avec ZB 280 mm)	std
-----------	-------------------------------	--	-----

(1) pas possible en combinaison avec le montage de l'appui-tête QZK030120 sur le cadre arrière, la commande accompagnateur QZK110021 ou le joystick QZK110020 monté comme commande accompagnateur

(2) pas possible si la position du boîtier de commande QZK110056 pivotement parallèle vers l'intérieur et l'extérieur est sélectionnée du même côté

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

REPOSE-JAMBES CENTRAL

QZT050106	○ Repose-jambes central, court, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable		ss
QZT050107	○ Repose-jambes central, moyen, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable		ss

REPOSE-JAMBES PIVOTANTS

QZT050002	◇ Repose-jambes 70°, pivotant (style Quickie Life)		std
QZT050001	○ Repose-jambes 80°, orientables (style Quickie Life) (1)		ss
QZT050016	□ Repose-jambes confort, rétractables, avec repose-pieds	110658	336,37
QZT050018	□ Repose-jambes confort réglables électriquement, rétractables, y compris les repose-pieds	2x 110695	1462,44

Repose-pieds

QZT050050	○ Repose-pieds en aluminium réglables en angle, pliables et équipés de sangles mollets (1)(2)		ss
QZT050167	□ Repose-pieds en aluminium, montés en hauteur, réglables en angle et pliables (1)(2)		367,80
QZK050168	○ pince courte (90 mm)		ss
QZK050169	○ pince longue (121 mm)		ss

CEINTURE DE POSITIONNEMENT

QZT090171	◇ Ceinture de positionnement		std
-----------	------------------------------	--	-----

TABLETTE

QZT090040	○ Tablette, réglable en largeur, escamotable	(insérer un côté autre que le côté joystick)	ss
-----------	--	--	----

MANIPULATEUR

QZT110016	◇ R-NET LED, Vérins et kit éclairage		std
QZT110017	□ R-NET Ecran couleur LCD		259,28
QZT110018	□ R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty		635,84
QZT110013	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		635,84
QZT110023	□ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		1218,91

Langue

QZT119001	○ Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		ss
-----------	--	--	----

Commande double

QZT110021	□ Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	795,18
QZT110020	□ Joystick monté comme commande d'accompagnement		139,38

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

QZT110082	◇ Support escamotable capsulé		std
QZT110056	○ Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss

Montage Commande Principale

QZT110052	◇ Accoudoir, côté droit		std
QZT110053	○ Accoudoir, côté gauche		ss

EMBOUS DE JOYSTICK

	◇ Standard		std
QZK090508	□ Balle	(Ø 35 mm)	81,87
QZK090045	□ Balle Allround	(Ø 48 mm)	81,87
QZK090505	□ Balle de golf	(Ø 42 mm)	81,87
QZK090506	□ T-Bar	(82 mm de large)	81,87
QZK090507	□ Balle souple	(Ø 70 mm)	81,87
QZK090509	□ Coupelle commande menton	(Ø 37 mm)	81,87
QZK090512	□ Tige	(80 x 15 mm)	81,87
QZK090511	□ Champignon	(Ø 45 mm)	81,87

MODULE DE PUISSANCE

QZK110003	◇ Module de puissance, R-Net, 90 A		std
-----------	------------------------------------	--	-----

(1) pas en combinaison Réglage de l'inclinaison QZK130012 -5° à 25°
 (2) uniquement possible en combinaison avec les repose-jambes QZK050001 et QZK050002, 70° et 80°
 (3) bouton champignon inclus
 (4) choisissez également le choix d'entrée sur la liste de prix des contrôles alternatifs

Pour plus d'informations
 visiter notre site
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2024 page 4/7

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

KIT ECLAIRAGE LED

QZK110201	◇ Kit éclairage LED	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	std	
QZK110209	○ Sans kit éclairage		SS	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QZK110032	◇ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	std	
-----------	--	---	-----	--

ACCESSOIRES

QZK090110	□ Rétroviseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	75,45
QZK090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	75,45
QZK090147	□ Bouton d'arrêt d'urgence via émetteur (utilisable dans un cercle de 30m)	(impossible en combinaison avec la commande VR2)		495,20

FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)

QZK090100	◇ Fixation de transport (ISO 7176-19) (1)		std	
-----------	---	--	-----	--

(1) ce produit est en combinaison avec crash-testé avec le kit d'aide au transport selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points

Quickie Q300M MINI TEENS - Prix de Base€
Prix d'option€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tel.: 02/5882371
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations
 visiter notre site
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2024 page 5/7


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

<p>QZT070069</p> 	<p>QZT080213</p> 			
<p>QZT110209</p> 	<p>QZT110209</p> 			
<p>QZT110017</p> 	<p>QZT110013</p> 	<p>QZT110056</p> 	<p>QZT090505</p> 	<p>QZT090506</p> 
<p>QZT090507</p> 	<p>QZT090508</p> 	<p>QZT090509</p> 	<p>QZT090512</p> 	<p>QZT090511</p> 
<p>QZT090045</p> 	<p>QZT110004</p> 	<p>QZT110021</p> 		