SUNRISE MEDICAL

OF-QUICKIE-Q300M-MINI-TEENS-BE-FR-REV1

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE Q300M Mini

TEENS l'intérieur et l'extérieur

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:

Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 120 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 9.129,14 (TVA 6% incluse)
Nomencl. nr. 110297

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

		ROUES MOTRICES		
QZT000074	◇	Q300 M Mini *(Roues Motrices Centrales)*	**std**	
		VITESSE		
		MWA		
QZT180011	○	6 km/h (moteurs 2-poles) standard	ss	
QZT180012	○	6 km/h (moteurs 2-poles) performance	ss	
QZT180013	◇	10 km/h (moteurs 2-poles) performance *(recommandé avec batteries 56 Ah)*	**std**	
QZT180009	☐	6 km/h (moteurs 4-poles) performance	764,64	
QZT180010	☐	8 km/h (moteurs 4-poles) performance	1.390,28	
QZT110009	◇	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	**std**	
QZT110014	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	512,66	
		ROUES MOTRICES		
		MWA		
QZT070084	☐	12" Bandage, Knobby	221,58	
QZT070034	◇	14", Pneumatique, Knobby	**std**	
QZT070033	☐	14", Bandage, Knobby	221,58	
		ROUES AVANT/ARRIERE		
QZT080213	◇	7", Bandage	**std**	
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs		
QZT140005	○	Vert Pomme	ss	
QZT140004	○	Noir	ss	
QZT140006	○	Orange	ss	
QZT140007	○	Argent	ss	
QZT140002	○	Rouge	ss	
QZT140003	○	Bleu	ss	
QZT140001	○	Blanc	ss	
		DESIGN DE COUPE		
QZT100577	○	Noir	ss	
QZT100576	☐	Rouge	88,84	
QZT100578	☐	Bleu	88,84	
QZT100579	☐	Blanc	88,84	
QZT140008	☐	Gris marbré	325,77	
QZT140009	☐	Rouge marbré	325,77	
QZT140010	☐	Bleu marbré	325,77	
QZT140011	☐	Blanc marbré	325,77	
QZT140012	☐	Gris flambé	325,77	
QZT140013	☐	Rouge flambé	325,77	
QZT140014	☐	Bleu flambé	325,77	
QZT140015	☐	Blanc flambé	325,77	
QZT140016	☐	Blanc élégant	325,77	
QZT140017	☐	Look carbone	325,77	

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

BATTERIES

			(paire)	
QZT160006	○	Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	ss	
QZT160013	◇	Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	**std**	
QZT160009	○	Sans batteries	ss	

CHARGEURS

QZT160101	◇	Chargeur 220V / 8 Ah	**std**	
QZT160104	☐	Chargeur 220 V/ 10 Ah	63,60	
QZT160109	○	Sans chargeur	ss	

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
Options de réglage d'assise	**410**	**430**	**450**	**470**	**490**
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○
Bascule électrique, 0° - 30°		○	○	○	○
Bascule électrique, -5° - 25°				○	○
Combiné lift et bascule d'assise électrique 0° - 30°			○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

HAUTEURS D'ASSISE

QZT130002	◇	Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)		**std**	
QZT130004	☐	Bascule électrique, 0° - 30°	111019	1445,45	
QZT130007	☐	Bascule électrique, 0° - 50°	111019	1445,45	
QZT130012	☐	Bascule électrique, -5° - 25°	111019	1445,45	
QZT130009	☐	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	111019 + 111056	4792,80	
QZT030018	◇	Dossier réglable mécanique 86° - 106°		**std**	

C-ME

QZT110034	◇	C-Me fonction active	**std**	
QZT110035	☐	C-Me fonction inactive	103,89	

COUSSIN D'ASSISE

Q1649U	◇	Coussin SEDEO PRO profilé, hauteur 70 mm	**std**	
QZT020120	○	Coussin d'assise plat, 50 mm, mousse	ss	
QZT020110	○	Sans coussin	ss	
		Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay		

D'ASSISE QUICKIE Q300 M MINI

QZT020109	◇	D'assise Quickie Q300 M Mini Teens	**std**	

LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		Largeur du siège en mm					
		300	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**
Profondeur du siège en mm	**360 (1)**	○	○	○	○	○	○
	380 (1)	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○
	480 (2)	○	○	○	○	○	○
	500 (2)	○	○	○	○	○	○

DOSSIER

QZT030150	○	Couvercle arrière en nylon à tension	ss	
QZT030214	◇	Dossier SEDEO PRO, contour profond (remplir la section **(A)**)	**std**	
	☐	Dossier JAY J3, faire votre choix page suivante (remplir la section **(B)**)		

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QZT030059	◇	SEDEO Housse Dartex	**std**	
QZT030108	○	SEDEO Housse Confort	ss	

(1) uniquement possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

(2) pas possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

B - JAY J3 RUGLEUNING

Shallow Contour

Medium Contour

Mid Deep Contour

	Shallow Contour		
JAY030034	☐ Medium thoracaal, short (300 mm)		603,10
JAY030010	☐ Medium thoracaal, medium (340 mm)		603,10
JAY030033	☐ Medium thoracaal, tall (380 mm)		603,10
	Mid Contour		
JAY030035	☐ Medium thoracaal, short (300 mm)		666,96
JAY030011	☐ Medium thoracaal, medium (340 mm)		666,96
JAY030018	☐ Medium thoracaal, tall (380 mm)		666,96
	Mid Deep Contour		
JAY030040	☐ Medium thoracaal, short (300 mm)		730,80
JAY030044	☐ Medium thoracaal, medium (340 mm)		730,80
JAY030041	☐ Medium thoracaal, tall (380 mm)		730,80

POIGNEES DE POUSSEE

QZT030212	◇ Poignées de poussée standards		**std**
QZT030213	○ Poignées de poussée droites **(1)**		ss

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO

QZT030430	☐ SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	228,23
QZT030431	☐ SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	228,23

Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous

APPUI-TETE - MONTAGE

QZT030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss
QZT030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX²	ss
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss
QZT030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss
QZT030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier *(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)*	ss

ACCOUDOIRS

QZT040122	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras	ss

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard		**Ga**	**Dr**		
Standard, 300 mm	*QZT040041*	◇	◇	*QZT040040*	**std**
Accoudoir PU 280x65 mm	***(2)*** *QZT040203*	☐	☐	*QZT040204* ***(2)***	24,24

CLOCHES LATÉRALES

QZT040033	◇ Protège-vêtements, standard *(pas possible en combinaison avec ZB 280 mm)*	**std**

(1) pas possible en combinaison avec le montage de l'appui-tête QZK030120 sur le cadre arrière, la commande accompagnateur QZK110021 ou le joystick QZK110020 monté comme commande accompagnateur

(2) pas possible si la position du boîtier de commande QZK110056 pivotement parallèle vers l'intérieur et l'extérieur est sélectionnée du même côté

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		REPOSE-JAMBES CENTRAL		
QZT050106	○	Repose-jambes central, court, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable		ss
QZT050107	○	Repose-jambes central, moyen, avec repose-mollets et repose-pieds rabattable		ss
		REPOSE-JAMBES PIVOTANTS		
QZT050002	◇	Repose-jambes 70°, pivotant (style Quickie Life)		**std**
QZT050001	○	Repose-jambes 80°, orientables (style Quickie Life) **(1)**		ss
QZT050016	☐	Repose-jambes confort, rétractables, avec repose-pieds	110658	349,96
QZT050018	☐	Repose-jambes confort réglables électriquement, rétractables, y compris les repose-pieds	110695	1521,52
		Repose-pieds		
QZT050050	○	Repose-pieds en aluminium réglables en angle, pliables et équipés de sangles mollets **(1)(2)**		ss
QZT050167	☐	Repose-pieds en aluminium, montés en hauteur, réglables en angle et pliables **(1)(2)**		375,15
		QZK050168 ○ pince courte (90 mm)		ss
		QZK050169 ○ pince longue (121 mm)		ss
		CEINTURE DE POSITIONNEMENT		
QZT090171	◇	Ceinture de positionnement		**std**
		TABLETTE		
QZT090040	○	Tablette, réglable en largeur, escamotable *(insérer un côté autre que le côté joystick)*		ss
		MANIPULATEUR		
QZT110016	◇	R-NET LED, Vérins et kit éclairage		**std**
QZT110017	☐	R-NET Ecran couleur LCD		264,47
QZT110018	☐	R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty		648,55
QZT110013	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		648,55
QZT110023	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		1243,29
		Langue		
QZT119001	○	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		ss
		Commande double		
QZT110021	☐	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	823,27
QZT110020	☐	Joystick monté comme commande d'accompagnement		142,17
		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE		
QZT110082	◇	Support escamotable capsulé		**std**
QZT110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur		ss
		Montage Commande Principale		
QZT110052	◇	Accoudoir, côté droit		**std**
QZT110053	○	Accoudoir, côté gauche		ss
		EMBOUTS DE JOYSTICK		
	◇	Standaard		**std**
QZK090508	☐	Balle *(Ø 35 mm)*		83,51
QZK090045	☐	Balle Allround *(Ø 48 mm)*		83,51
QZK090505	☐	Balle de golf *(Ø 42 mm)*		83,51
QZK090506	☐	T-Bar *(82 mm de large)*		83,51
QZK090507	☐	Balle souple *(Ø 70 mm)*		83,51
QZK090509	☐	Coupelle commande menton *(Ø 37 mm)*		83,51
QZK090512	☐	Tige *(80 x 15 mm)*		83,51
QZK090511	☐	Champignon *(Ø 45 mm)*		83,51
		MODULE DE PUISSANCE		
QZK110003	◇	Module de puissance, R-Net, 90 A		**std**

(1) pas en combinaison Réglage de l'inclinaison QZK130012 -5° à 25°
(2) uniquement possible en combinaison avec les repose-jambes QZK050001 et QZK050002, 70° et 80°
(3) bouton champignon inclus
(4) choisissez également le choix d'entrée sur la liste de prix des contrôles alternatifs

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI TEENS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		KIT ECLAIRAGE LED			
QZK110201	◇	Kit éclairage LED *(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*		**std**	
QZK110209	○	Sans kit éclairage		ss	
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE			
QZK110032	◇	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L *(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)*		**std**	
		ACCESSOIRES			
QZK090110	☐	Rétroviseur, monté à droite *(montage côté manipulateur si tablette)*	113495	78,49	
QZK090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche *(montage côté manipulateur si tablette)*	113495	78,49	
QZK090147	☐	Bouton d'arrêt d'urgence via émetteur (utilisable dans un cercle de 30m) *(impossible en combinaison avec la commande VR2)*		505,11	
		FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)			
QZK090100	◇	Fixation de transport (ISO 7176-19) **(1)**		**std**	

(1) ce produit est en combinaison avec crash-testé avec le kit d'aide au transport selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points

Quickie Q300M MINI TEENS - Prix de Base	……€
Prix des options	……€
Prix Total	……€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q300M MINI TEENS l’intérieur et l’extérieur

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

	Dimensions de l'Utilisateur		mm
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

QZT070069 	QZT080213 			
QZT110209 	QZT110209 			
QZT110017 	QZT110013 	QZT110056 	QZT090505 	QZT090506
QZT090507 	QZT090508 	QZT090509 	QZT090512 	QZT090511
QZT090045 	QZT110004 	QZT110021 		