



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:

Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande  
 Devis  
 Built-4-Me



- = Standard  = Avec supplément  
 = Sans supplément

Service Clientèle : [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)  
Charge maximale : 120 kg

Poids du client:  kg

Prix en euros, à partir de € 9.311,72 (TVA 6% incluse)

AViQ nr. 110297

Nous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

**ROUES MOTRICES**

QZT00074	<input checked="" type="checkbox"/> Q300 M Mini Teens	(Roues Motrices Centrales)	<b>std</b>
----------	---	----------------------------	------------

**VITESSE**

**MWA**

QZT180011	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) standard		ss
QZT180012	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) performance		ss
QZT180013	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 2-poles) performance	(recommandé avec batteries 56 Ah)	<b>std</b>
QZT180009	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 4-poles) performance		779,93
QZT180010	<input type="checkbox"/> 8 km/h (moteurs 4-poles) performance		1.418,09
QZT110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	(obligatoire pour les moteurs 8 km/h)	580,17
QZT110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		<b>std</b>

**ROUES MOTRICES**

**MWA**

QZT070084	<input type="checkbox"/> 12", Bandage, Knobby		226,01
QZT070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby		<b>std</b>
QZT070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby		226,01

**ROUES AVANT/ARRIERE**

QZT080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage		<b>std</b>
-----------	---	--	------------

**COLORIS INSERT** le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QZT140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme		ss
QZT140004	<input type="checkbox"/> Noir		ss
QZT140006	<input type="checkbox"/> Orange		ss
QZT140007	<input type="checkbox"/> Argent		ss
QZT140002	<input type="checkbox"/> Rouge		ss
QZT140003	<input type="checkbox"/> Bleu		ss
QZT140001	<input type="checkbox"/> Blanc		ss

**DESIGN DE COUPE**

QZT100577	<input type="checkbox"/> Noir		ss
QZT100576	<input type="checkbox"/> Rouge		90,62
QZT100578	<input type="checkbox"/> Bleu		90,62
QZT100579	<input type="checkbox"/> Blanc		90,62
QZT140008	<input type="checkbox"/> Gris marbré		332,29
QZT140009	<input type="checkbox"/> Rouge marbré		332,29
QZT140010	<input type="checkbox"/> Bleu marbré		332,29
QZT140011	<input type="checkbox"/> Blanc marbré		332,29
QZT140012	<input type="checkbox"/> Gris flambé		332,29
QZT140013	<input type="checkbox"/> Rouge flambé		332,29
QZT140014	<input type="checkbox"/> Bleu flambé		332,29
QZT140015	<input type="checkbox"/> Blanc flambé		332,29
QZT140016	<input type="checkbox"/> Blanc élégant		332,29
QZT140017	<input type="checkbox"/> Look carbone		332,29

**Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR**

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

**BATTERIES**

(paire)

QZT160006	<input type="radio"/> Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	ss
QZT160013	<input checked="" type="radio"/> Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	std
QZT160009	<input type="radio"/> Sans batteries	ss

**CHARGEURS**

QZT160101	<input checked="" type="radio"/> Chargeur 220V / 8 Ah	std
QZT160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V/ 10 Ah	64,87
QZT160109	<input type="radio"/> Sans chargeur	ss

**HAUTEURS D'ASSISE**
**Hauteurs d'Assise (mm)**

	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
<b>Options de réglage d'assise</b>	<b>410</b>	<b>430</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>490</b>
Module d'inclinaison d'assise manuelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, 0° - 30°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, -5° - 25°				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Combiné lift et bascule d'assise électrique 0° - 30°			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

**HAUTEURS D'ASSISE**

QZT130002	<input checked="" type="radio"/> Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)		std
QZT130004	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 30°	111019	1474,36
QZT130007	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, 0° - 50°	111019	1474,36
QZT130012	<input type="checkbox"/> Bascule électrique, -5° - 25°	111019	1474,36
QZT130009	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	111019 + 111056	4888,66
QZT030018	<input checked="" type="radio"/> Dossier réglable mécanique 86° - 106°		std

**C-ME**

QZT110034	<input checked="" type="radio"/> C-Me fonction active	std
QZT110035	<input type="checkbox"/> C-Me fonction inactive	105,97

**COUSSIN D'ASSISE**

Q1649U	<input checked="" type="radio"/> Coussin SEDEO PRO profilé, hauteur 70 mm	std
QZT020120	<input type="radio"/> Coussin d'assise plat, 50 mm, mousse	ss
QZT020110	<input type="radio"/> Sans coussin	ss

Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay

**D'ASSISE QUICKIE Q300 M MINI**

QZT020109	<input checked="" type="radio"/> D'assise Quickie Q300 M Mini Teens	std
-----------	---	-----

**LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE**

		Largeur du siège en mm					
		300	320	340	360	380	400
Profondeur du siège en mm	360 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	380 (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	480 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	500 (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**DOSSIER**

QZT030150	<input type="radio"/> Couvercle arrière en nylon à tension	ss
QZT030214	<input checked="" type="radio"/> Dossier SEDEO PRO, contour profond (remplir la section (A))	std
	<input type="checkbox"/> Dossier JAY J3, faire votre choix page suivante (remplir la section (B))	

**A - SEDEO PRO - HOUSSES**

QZT030059	<input checked="" type="radio"/> SEDEO Housse Dartex	std
QZT030108	<input type="radio"/> SEDEO Housse Confort	ss

(1) uniquement possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

(2) pas possible en combinaison avec QZT030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

# Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

## B - JAY J3 RUGLEUNING



Shallow Contour		
JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	615,16
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	615,16
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	615,16
Mid Contour		
JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	680,30
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	680,30
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	680,30
Mid Deep Contour		
JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	745,42
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	745,42
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	745,42

## POIGNEES DE POUSSEE

QZT030212	◇ Poignées de poussée standards	std
QZT030213	○ Poignées de poussée droites (1)	ss

## APPUI-TETE - TETIERE SEDEO

QZT030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79
QZT030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	232,79

*Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous*

## APPUI-TETE - MONTAGE

QZT030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss
QZT030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX <sup>2</sup>	ss
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss
QZT030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss
QZT030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier <i>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</i>	ss

## ACCOUDOIRS

QZT040122	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras	ss
-----------	---	----

## MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard	Ga	Dr	
Standard, 300 mm	QZT040041	◇ ◇	QZT040040
Accoudoir PU 280x65 mm	(2) QZT040203	□ □	QZT040204 (2)
			std
			24,72

## CLOCHES LATÉRALES

QZT040033	◇ Protège-vêtements, standard <i>(pas possible en combinaison avec ZB 280 mm)</i>	std
-----------	---	-----

(1) pas possible en combinaison avec le montage de l'appui-tête QZK030120 sur le cadre arrière, la commande accompagnateur QZK110021 ou le joystick QZK110020 monté comme commande accompagnateur

(2) pas possible si la position du boîtier de commande QZK110056 pivotement parallèle vers l'intérieur et l'extérieur est sélectionnée du même côté

**Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR**
 Standard     = Sans supplément     = Avec supplément

**REPOSE-JAMBES CENTRAL**

QZT050106	<input type="radio"/> Repose-jambes central, court, avec reposer-mollets et reposer-pieds rabattable	ss	
QZT050107	<input type="radio"/> Repose-jambes central, moyen, avec reposer-mollets et reposer-pieds rabattable	ss	

**REPOSE-JAMBES PIVOTANTS**

QZT050002	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambes 70°, pivotant (style Quickie Life)	std	
QZT050001	<input type="radio"/> Repose-jambes 80°, orientables (style Quickie Life) (1)	ss	
QZT050016	<input type="checkbox"/> Repose-jambes confort, rétractables, avec reposer-pieds	110658	356,96
QZT050018	<input type="checkbox"/> Repose-jambes confort réglables électriquement, rétractables, y compris les reposer-pieds	110695	1551,95
<b>Reposer-pieds</b>			
QZT050050	<input type="radio"/> Reposer-pieds en aluminium réglables en angle, pliables et équipés de sangles mollets (1)(2)	ss	
QZT050167	<input type="checkbox"/> Reposer-pieds en aluminium, montés en hauteur, réglables en angle et pliables (1)(2)		382,65
	QZK050168 <input type="radio"/> pince courte (90 mm)		std
	QZK050169 <input type="radio"/> pince longue (121 mm)		ss

**CEINTURE DE POSITIONNEMENT**

QZT090171	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de positionnement	ss	
-----------	--	----	--

**TABLETTE**

QZT090040	<input type="radio"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable	(insérer un côté autre que le côté joystick)	ss	
-----------	--	--	----	--

**MANIPULATEUR**

QZT110016	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED, Vérins et kit éclairage	std	
QZT110017	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD		269,76
QZT110018	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty		661,52
QZT110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		661,52
QZT110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		1268,16
<b>Langue</b>			
QZT119001	<input type="radio"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
<b>Commande double</b>			
QZT110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	113576	839,74
QZT110020	<input type="checkbox"/> Joystick monté comme commande d'accompagnement		145,01

**SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE**

QZT110082	<input checked="" type="checkbox"/> Support escamotable capsulé	std	
QZT110056	<input type="radio"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
<b>Montage Commande Principale</b>			
QZT110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit	std	
QZT110053	<input type="radio"/> Accoudoir, côté gauche	ss	

**EMBOUS DE JOYSTICK**

	<input checked="" type="checkbox"/> Standaard	std	
QZT090508	<input type="checkbox"/> Balle (Ø 35 mm)		85,18
QZT090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround (Ø 48 mm)		85,18
QZT090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf (Ø 42 mm)		85,18
QZT090506	<input type="checkbox"/> T-Bar (82 mm de large)		85,18
QZT090507	<input type="checkbox"/> Balle souple (Ø 70 mm)		85,18
QZT090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton (Ø 37 mm)		85,18
QZT090512	<input type="checkbox"/> Tige (80 x 15 mm)		85,18
QZT090511	<input type="checkbox"/> Champignon (Ø 45 mm)		85,18

**MODULE DE PUISSANCE**

QZT110003	<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 90 A	std	
-----------	--	-----	--

(1) pas en combinaison Réglage de l'inclinaison QZK130012 -5° à 25°  
 (2) uniquement possible en combinaison avec les reposer-jambes QZK050001 et QZK050002, 70° et 80°  
 (3) bouton champignon inclus  
 (4) choisissez également le choix d'entrée sur la liste de prix des contrôles alternatifs

Pour plus d'informations,  
 visiter notre site  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026    page 4/7

**Q300M MINI TEENS L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR**

Standard   
  = Sans supplément   
  = Avec supplément

**KIT ECLAIRAGE LED**

QZT110201	<input checked="" type="checkbox"/> Kit éclairage LED	<i>(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)</i>	<b>std</b>	
QZT110209	<input type="checkbox"/> Sans kit éclairage		ss	

**MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE**

QZT110032	<input checked="" type="checkbox"/> Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	<i>(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)</i>	<b>std</b>	
-----------	--	--	------------	--

**ACCESSOIRES**

QZT090110	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à droite	<i>(montage côté manipulateur si tablette)</i>	113495	80,06
QZT090118	<input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté à gauche	<i>(montage côté manipulateur si tablette)</i>	113495	80,06
QZT090147	<input type="checkbox"/> Bouton d'arrêt d'urgence via émetteur (utilisable dans un cercle de 30m)	<i>(impossible en combinaison avec la commande VR2)</i>		515,21

**FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)**

QZT090100	<input checked="" type="checkbox"/> Fixation de transport (ISO 7176-19) (1)		<b>std</b>	
-----------	---	--	------------	--

*(1) ce produit est en combinaison avec crash-testé avec le kit d'aide au transport selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points*

<b>Quickie Q300M MINI TEENS - Prix de Base</b>	.....	€
Prix des options	.....	€
<b>Prix Total</b>	.....	€

Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tél.: +32 (0)2 588 23 71  
 E-mail: [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)

Pour plus d'informations,  
 visiter notre site  
[www.sunrisemedical.be](http://www.sunrisemedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026 page 5/7


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).




Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : \_\_\_\_\_ kg



**Informations complementaires**

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

<p>QZT070069</p> 	<p>QZT080213</p> 			
<p>QZT110209</p> 	<p>QZT110209</p> 			
<p>QZT110017</p> 	<p>QZT110013</p> 	<p>QZT110056</p> 	<p>QZT090505</p> 	<p>QZT090506</p> 
<p>QZT090507</p> 	<p>QZT090508</p> 	<p>QZT090509</p> 	<p>QZT090512</p> 	<p>QZT090511</p> 
<p>QZT090045</p> 	<p>QZT110004</p> 	<p>QZT110021</p> 		