



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
 Devis
 Sur mesure

- = Standard = Avec supplément
 = Sans supplément



Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 75 kg

Poids du client: kg

Prix en euros, à partir de € 8.774,65 (TVA 6% incluse)
Nomencl. nr. 110297

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

ROUES MOTRICES

QZK000074	<input type="checkbox"/> Q300 M Mini	(Roues Motrices Centrales)	std
-----------	--------------------------------------	----------------------------	-----

VITESSE

MWA

QZK180011	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) standard	ss
QZK180012	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 2-poles) performance	ss
QZK180013	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 2-poles) performance	std
QZK180009	<input type="checkbox"/> 6 km/h (moteurs 4-poles) performance	749,65
QZK180010	<input type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 4-poles) performance	1363,02
QZK110009	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std
QZK110014	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	557,64

ROUES MOTRICES

MWA

QZK070084	<input type="checkbox"/> 12" Bandage, Knobby	217,23
QZK070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby	std
QZK070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby	217,23

ROUES AVANT/ARRIERE

QZK080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage	std
-----------	-------------------------------------------------	-----

COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QZK140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme	ss
QZK140004	<input type="checkbox"/> Noir	ss
QZK140006	<input type="checkbox"/> Orange	ss
QZK140007	<input type="checkbox"/> Argent	ss
QZK140002	<input type="checkbox"/> Rouge	ss
QZK140003	<input type="checkbox"/> Bleu	ss
QZK140001	<input type="checkbox"/> Blanc	ss

DESIGN DE COUPE

QZK100577	<input type="checkbox"/> Noir	ss
QZK100576	<input type="checkbox"/> Rouge	87,10
QZK100578	<input type="checkbox"/> Bleu	87,10
QZK100579	<input type="checkbox"/> Blanc	87,10
QZK140008	<input type="checkbox"/> Gris marbré	319,38
QZK140009	<input type="checkbox"/> Rouge marbré	319,38
QZK140010	<input type="checkbox"/> Bleu marbré	319,38
QZK140011	<input type="checkbox"/> Blanc marbré	319,38
QZK140012	<input type="checkbox"/> Gris flambé	319,38
QZK140013	<input type="checkbox"/> Rouge flambé	319,38
QZK140014	<input type="checkbox"/> Bleu flambé	319,38
QZK140015	<input type="checkbox"/> Blanc flambé	319,38
QZK140016	<input type="checkbox"/> Blanc élégant	319,38
QZK140017	<input type="checkbox"/> Look carbone	319,38

Pour plus d'informations
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

Q300M MINI KIDS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

BATTERIES

(paire)

QZK160006	<input type="radio"/> Batteries 41 Ah, GEL, sans maintenance	SS	
QZK160013	<input checked="" type="radio"/> Batteries 56 Ah, GEL, sans maintenance	std	
QZK160009	<input type="radio"/> Sans batteries	SS	

CHARGEURS

QZK160101	<input checked="" type="radio"/> Chargeur 220V / 8 Ah	std	
QZK160104	<input type="radio"/> Chargeur 220 V/ 10 Ah	62,35	
QZK160109	<input type="radio"/> Sans chargeur	SS	

HAUTEURS D'ASSISE

Hauteurs d'Assise (mm)

Options de réglage d'assise	SH41	SH43	SH45	SH47	SH49
	410	430	450	470	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, 0° - 30°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bascule électrique, -5° - 25°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Combiné lift et bascule d'assise électrique 0° - 30°	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

HAUTEURS D'ASSISE

QZK130002	<input checked="" type="radio"/> Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 3°)	std	
QZK130004	<input type="radio"/> Bascule électrique, 0° - 30°	111019	1389,32
QZK130007	<input type="radio"/> Bascule électrique, 0° - 50°	111019	1389,32
QZK130012	<input type="radio"/> Bascule électrique, -5° - 25°	111019	1389,32
QZK130009	<input type="radio"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	111019 + 111056	4606,69
QZK030018	<input checked="" type="radio"/> Dossier réglable mécanique 86° - 106°	std	
QZK030026	<input type="radio"/> Dossier réglable électrique, 90° - 120°	111034	1389,32

C-ME

QZK110034	<input checked="" type="radio"/> C-Me fonction active	(vitesse maximale augmentée (4,8 km/h) avec réglage actif haut/bas)	std	
QZK110035	<input type="radio"/> C-Me fonction inactive		101,86	

COUSSIN D'ASSISE

Q1649U	<input checked="" type="radio"/> Coussin SEDEO PRO profilé, hauteur 70 mm	std	
QZK020120	<input type="radio"/> Coussin d'assise plat, 50 mm, mousse	SS	
QZK020110	<input type="radio"/> Sans coussin	SS	

Pour les coussins de siège Jay, voir les bons de commande Jay

D'ASSISE ZIPPIE Q300 M MINI

QZK020109	<input checked="" type="radio"/> D'assise Zippie Q300 M Mini Kids	std	
-----------	-------------------------------------------------------------------	-----	--

LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Profondeur du siège en mm	Largeur du siège en mm						
	280 (2)	300	320	340	360	380	400 (2)
260 (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
280 (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
320	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
340	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
360	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
380	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

DOSSIER

QZK030150	<input type="radio"/> Couverture arrière en nylon à tension	SS	
QZK030151	<input checked="" type="radio"/> Dossier SEDEO PRO, contour profond (remplir la section (A))	std	
	<input type="radio"/> Dossier JAY J3, faire votre choix page suivante (remplir la section (B))		

A - SEDEO PRO - HOUSSES

QZK030059	<input checked="" type="radio"/> SEDEO Housse Dartex	std	
QZK030108	<input type="radio"/> SEDEO Housse Confort	SS	

(1) pas possible en combinaison avec le réglage électrique de l'angle du dossier avec zd 400 mm

(2) pas possible en combinaison avec QZK040064, panneau latéral avec support rétréci

(3) uniquement possible en combinaison avec QZK030214, dossier SEDEO PRO, contour profond

Q300M MINI KIDS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

B - JAY LARGEUR



Shallow Contour



Medium Contour



Mid Deep Contour

Shallow Contour

JAY030034	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	591,27
JAY030010	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	591,27
JAY030033	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	591,27

Mid Contour

JAY030035	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	653,88
JAY030011	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	653,88
JAY030018	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	653,88

Mid Deep Contour

JAY030040	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, short (300 mm)	716,47
JAY030044	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, medium (340 mm)	716,47
JAY030041	<input type="checkbox"/> Medium thoracaal, tall (380 mm)	716,47

POIGNEES DE PUSSEE

QZK030212	◇ Poignées de poussée standards	std
QZK030213	○ Poignées de poussée droites (1)	ss

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO

QZK030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	111115	219,37
QZK030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	111115	219,37

Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous

APPUI-TETE - MONTAGE

QZK030433	○ SEDEO, support multi-positions	ss
QZK030434	○ SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	ss
WHT030408	○ Whitmyer, support LINX ²	ss
WHT030409	○ Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	ss
WHT030410	○ Whitmyer, support AXYS Offset	ss
WHT030411	○ Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	ss
QZK030120	○ Fixation montée sur armature du dossier	ss
QZK030119	○ Fixation montée sur coussin de dossier <i>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</i>	ss

ACCOUDOIRS

QZK040122	○ Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec côté et plaque de repose bras	ss
-----------	-------------------------------------------------------------------------	----

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

Manchettes standard		Ga	Dr	
Standard, 300 mm	QZK040023	◇	◇	QZK040024
Accoudoir PU 280x65 mm	(2) QZK040062	□	□	QZK040063 (2)
				std
				23,77

CLOCHES LATÉRALES

QZK040033	◇ Protège-vêtements, standard <i>(pas possible en combinaison avec ZB 280 mm)</i>	std
QZK040064	<input type="checkbox"/> Montage sur panneau latéral pour rétrécissement (ZB - 20 mm)	152,77

(1) pas possible en combinaison avec le montage de l'appui-tête QZK030120 sur le cadre arrière, la commande accompagnateur QZK110021 ou le joystick QZK110020 monté comme commande accompagnateur

(2) pas possible si la position du boîtier de commande QZK110056 pivotement parallèle vers l'intérieur et l'extérieur est sélectionnée du même côté

Q300M MINI KIDS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

REPOSE-JAMBES CENTRAL

QZK050112 ○ Repose-jambes central, avec reposer-mollets et reposer-pieds rabattable

ss

REPOSE-JAMBES PIVOTANTS

QZK050002 ◇ Repose-jambes 70°, pivotant (style Quickie Life)

std

QZK050001 ○ Repose-jambes 80°, orientables (style Quickie Life) (1)

ss

QZK050041 □ Repose-jambes 90°, pivotant (style Zippie, avec reposer-pieds et sangles mollets en aluminium)

294,23

QZK050016 □ Repose-jambes confort, rétractables, avec reposer-pieds

110658

336,37

Reposer-pieds

QZK050050 ○ Reposer-pieds en aluminium réglables en angle, pliables et équipés de sangles mollets (1)(2)

ss

QZK050167 □ Reposer-pieds en aluminium, montés en hauteur, réglables en angle et pliables (1)(2)

353,51

QZK050168 ○ pince courte (90 mm)

ss

QZK050169 ○ pince longue (121 mm)

ss

CEINTURE DE POSITIONNEMENT

QZK090171 ◇ Ceinture de positionnement

std

TABLETTE

QZK090040 ○ Tablette, réglable en largeur, escamotable

(insérer un côté autre que le côté joystick)

ss

MANIPULATEUR

QZK110016 ◇ R-NET LED, Vérins et kit éclairage

std

QZK110017 □ R-NET Ecran couleur LCD

259,28

QZK110018 □ R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty

635,84

QZK110013 □ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge

635,84

QZK110023 □ R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth

1218,91

Langue

QZK119001 ○ Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré

ss

Commande double

QZK110021 □ Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boitier tierce personne)

113576

795,18

QZK110020 □ Joystick monté comme commande d'accompagnement

139,38

SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE

QZK110052 ◇ Support escamotable capsulé

std

QZK110056 ○ Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur

ss

Montage Commande Principale

QZK110052 ◇ Accoudoir, côté droit

std

QZK110053 ○ Accoudoir, côté gauche

ss

EMBOUS DE JOYSTICK

◇ Standard

std

QZK090508 □ Balle

(Ø 35 mm)

81,87

QZK090045 □ Balle Allround

(Ø 48 mm)

81,87

QZK090505 □ Balle de golf

(Ø 42 mm)

81,87

QZK090506 □ T-Bar

(82 mm de large)

81,87

QZK090507 □ Balle souple

(Ø 70 mm)

81,87

QZK090509 □ Coupelle commande menton

(Ø 37 mm)

81,87

QZK090512 □ Tige

(80 x 15 mm)

81,87

QZK090511 □ Champignon

(Ø 45 mm)

81,87

MODULE DE PUISSANCE

QZK110003 ◇ Module de puissance, R-Net, 90 A

std

(1) pas en combinaison Réglage de l'inclinaison QZK130012 -5° à 25°

(2) uniquement possible en combinaison avec les reposer-jambes QZK050001 et QZK050002, 70° et 80°

(3) bouton champignon inclus

(4) choisissez également le choix d'entrée sur la liste de prix des contrôles alternatifs

Pour plus d'informations
visiter notre site

www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024

page 4/7

Q300M MINI KIDS l'intérieur et l'extérieur

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

KIT ECLAIRAGE LED

QZK110201	◇ Kit éclairage LED	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	std	
QZK110209	○ Sans kit éclairage		SS	

MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QZK110032	◇ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	std	
-----------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	--

ACCESSOIRES

QZK090110	□ Rétroviseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	75,45
QZK090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	113495	75,45
QZK090147	□ Bouton d'arrêt d'urgence via émetteur (utilisable dans un cercle de 30m)	(Impossible en combinaison avec la commande VR2)		495,20

FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)

QZK090100	◇ Fixation de transport (ISO 7176-19) (1)		std	
-----------	-------------------------------------------	--	------------	--

(1) ce produit est en combinaison avec crash-testé avec le kit d'aide au transport selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4 points

Zippie Q300M MINI KIDS - Prix de Base€
Prix d'option€
Prix Total€

Service Clientèle Sunrise Medical
 Tel.: 02/5882371
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations
 visiter notre site
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2024 page 5/7


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

AFBEELDINGEN OPTIES

<p>QZK070069</p> 	<p>QZK080213</p> 			
<p>QZK110209</p> 	<p>QZK110209</p> 			
<p>QZK110017</p> 	<p>QZK110013</p> 	<p>QZK110056</p> 	<p>QZK090505</p> 	<p>QZK090506</p> 
<p>QZK090507</p> 	<p>QZK090508</p> 	<p>QZK090509</p> 	<p>QZK090512</p> 	<p>QZK090511</p> 
<p>QZK090045</p> 	<p>QZK110004</p> 	<p>QZK110021</p> 		