



3^{éme} roue motorisée StreetJet







BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 02_022025 ous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adress	se facturation	on ou Code c	lient	Adresse livraison	Identique facturation
Code Clt:				Code Clt:	
Magasin	:			Magasin:	
Rue:				Rue:	
Ville/CP:				Ville/CP:	
E-Mail:				E-Mail:	
Tél:				Tél:	
Inform	ations			Poids Utilisateur	
Comm	nande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 120 kg	
N° comm	nande:			Poids uti.: kg	
Art. No.:	47800001				TVA 5.5% pour vitesse 6 & 10 km/h)
Date:	Jour	Mois	Année		e 12" € 4.959,00 e 16" € 5.411.00

Données Techniques Compatible avec fauteuils roulants manuels potences fixes 120 kg Vitesse max. 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h ou 20 km/h Poids max. Utilisateur 220 - 425 mm (1) Largeur châssis avant fauteuil Roues Pneumatique 12" / 16" Motorisation (puissance Roue 12": 630 W IPX4 Indice de protection (IP) Roue 16": 750 W max.) Lithium Ion / 14 Ah (En option: batterie Poids total (sans batterie) A partir de 12,9 kg (3) **Batterie** 8 Ah supplémentaire approuvée pour le transport aérien) Poids total (avec batterie) A partir de 15 kg (3) Voltage 36 Volts, 14 Ah Poids de la batterie 2.6 kg (14 Ah) / 2.1 kg (8 Ah) Pente max. de sécurité Jusqu'à 11% (6°) Double système de freinage : frein à 36V, 2A (chargeur rapide 4 A en disque mécanique et électrofrein séparé. Chargeur **Freins** (système de freinage triple : double frein option) à disque et électro-frein) Jusqu'à 50 km (avec batterie 14 Ah) / **Autonomie**

Caractéristiques	
Marche avant et arrière	Fixation facile avec verrouillage automatique
Régulateur de vitesse	Position du guidon réglable en hauteur et en angle, sans outils

jusqu'à 26 km (avec batterie 8 Ah) (2)



PRISE DE MESURE pour une combinaison correcte

- largeur du cadre avant : mesurée de tube intérieur à tube intérieur
- 2 hauteur minimale de montage : 340 mm, doit être comprise entre 220 mm et 425 mm

La largeur ainsi mesurée peut différer de la largeur de l'assise en raison de la méthode de mesure utilisée ou de la version du cadre (standard, en V, en abduction ou en adduction, etc.). Pour vérifier la compatibilité, utilisez uniquement la dimension du cadre avant mesurée et non la largeur d'assise.

Sélectionnez la largeur du cadre avant du fauteuil roulant sur la fiche de mesure.

⁽¹⁾ La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée intérieur tube à intérieur tube. Utilisez uniquement la dimension mesurée et non la largeur d'assise du fauteuil pour vérifier la compatibilité. (2) Selon la norme ISO 7176 - 4, en fonction de la surface du sol, du poids de l'utilisateur, du comportement de conduite, de la température et du terrain.

(3) Selon la configuration du produit.

me Roue N	lotorisée	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPI
STREETJET	3 ème roue motorisée incluant : Motorisation 630-750 W (max.) - Batterie Lithium Ion 14 Ah, 36 V Marche avant et arrière - Régulateur de vitesse Frein à disque, électro frein et frein de parking Garde-boue carbone - Éclairage LED		. 6		
	STE070092 Avec roue motrice 12", pneumatique, 630W	4 700.47	4 959.00	-	
	STE070093 Avec roue motrice 16", pneumatique, 750W	5 128.91	5 411.00	-	
	(TVA 5.5% pour vitesse 6 et 10 km/h)	+	1.75 € d'éco-pa	rticipation	
ormation (Commande Fauteuil Roulant	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
STE090213	Sans commande de fauteuil Sunrise Medical	std	std	-	
STE090217	Avec commande de fauteuil Sunrise Medical (Joindre la fiche de mesure du fauteuil), non monté sur le fauteuil	std	std	-	
cation pour	Châssis Fauteuil Roulant (uniquement potences fixes)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
ces de fixati	on "One-Touch" (se reporter au guide de compatibilité)				
STE010053	Pinces de fixation pour tube de châssis rond , pinces réglables 19 mm-24 mm (2)(3)	std	std	-	
STE010054	Pinces de fixation pour tube de châssis rond , diamètre réglable 25 mm-35 mm (2)(3)	std	std	-	
STE010059	Pinces de fixation pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon² potences fixes) (2)	std	std	-	
rgeur châs	sis avant du fauteuil (prise de mesure voir page 2)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
geur du châs	sis avant du fauteuil roulant mesurée intérieur cadre : intérieur du tube à intérieur d	u tube oppos	é ⁽⁴⁾		
STE000160	220 mm - 275 mm	std	std	-	
STE000161	275 mm - 330 mm	std	std	-	
STE000162	330 mm - 425 mm	std	std	-	
mmande s	tandard - Levier d'accélérateur	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
STE000082	Montage à droite (levier de l'électrofrein proportionnel sur côté opposé)	std	std	-	
STE000083	Montage à gauche (levier de l'électrofrein proportionnel sur côté opposé)	std	std	-	
mmande t	étraplégique	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
L'option poigr	nées tétra remplace les poignées standards : accélérateur et frein				
STE000099	Poignées tétra, incluant accélérateur et frein	572.51	604.00	-	
idon		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
STE000163	Étroit 480mm (7)	std	std	-	
STE000164	Large 540mm	std	std	-	
eins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
	Electrofrein proportionnel (sur le côté opposé au levier de l'accélérateur)	std	std	-	
	Frein à disque mécanique Shimano, incl. frein de parking	std	std	-	
STE060026	Levier de frein monté à droite	std	std	-	
STE060027	Levier de frein monté à gauche	std	std	-	
STE060025	Frein à disque mécanique Shimano, avec deux leviers positionnés à droite et à gauche, incluant la fonction de frein de stationnement (7)	377.25	398.00	-	
esses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPF
STE000025	6 km/h	std	std	-	
STE000027	10 km/h	std	std	-	
STE000028	$15~\text{km/h}^{(5)}$ (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 5)	std	std	-	
STE000167	20 km/h (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 5)	std	std	_	

NEW

⁽²⁾ Avant de passer commande, toujours vérifier si l'espace disponible est suffisant pour l'installation des pinces de fixation. Selon la configuration du fauteuil roulant, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les

princes de fixation.

(3) Toujours s'assurer qu'un accord de combinaison est disponible est sunsant pour rinstalation des pinces de fixation.

(4) Utiliser uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.

(5) Décharge de l'Utilisateur à fournir avec le présent bon de commande (voir page 5). Le taux de TVA passe de 5.5% à 20% sur l'intégralité de la commande. Les réglages de la vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Médical.

⁽⁷⁾ Non disponible avec poignées tétra (STE000099)

Ecran

Affichage sur écran : Réglage de l'accélération, compteur kilométrique, vitesse moyenne, vitesse maximale, durée du trajet, distance parcourue, état de la batterie, consommation électrique

	Chargeur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	STE110205	Chargeur 2A (Temps de charge complet batterie 14 Ah environ 7-8 heures)	std	std	-	-
1	STE110206	Chargeur rapide 4A (Temps de charge complet batterie 14 Ah environ 3.5 heures)	195.26	206.00	-	-

٧.	312110200	Charged Tapide 4A (Temps de Charge Comp	net batterie i	14 All eliviion 3.3 heules/	133.20	200.00	_	_
	Coloris				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
ĺ	Coloris cadre (F	ourche et cadre principal)				·		
	RGK100200	Black matt 105	GK100169	Yellow gloss 120	std	std	-	-
	RGK100171	White matt 101	GK100163	Forest green gloss 143	std	std	-	-
	RGK100202	Grey matt 131 Re	GK100161	Green gloss 107	std	std	-	-
	RGK100203	Light grey matt 133	GK100159	Dark blue gloss 151	std	std	-	-
	RGK100204	Navy blue matt 152	GK100158	Royal blue gloss 154	std	std	-	-
	RGK100151	Black gloss 103	GK100156	Blue gloss 174	std	std	-	-
	RGK100172	White gloss 100	GK100160	Duckegg blue gloss 141	std	std	-	-
	RGK100152	Grey gloss 132	GK100168	Pink gloss 188	std	std	-	-
	RGK100170	Cream gloss 135	GK100167	Orange gloss 180	std	std	-	-
	RGK100166	Red gloss 108	GK100157	Purple gloss 157	std	std	-	-
	Coloris Kit anod	lisé (béquille, section centrale, Pinces d	e fixation "(One-Touch")				
	STE100146	Anodisé, noir			std	std	-	-
	STE100147	Anodisé, rouge			134.60	142.00	-	-
	STE100148	Anodisé, bleu			134.60	142.00	-	-
	STE100149	Anodisé, violet			134.60	142.00	-	-
	STE100173	Anodisé, or			134.60	142.00	-	-
	Coloris Câble (c	âble de frein, câble de déverrouillage de	e la fixation	1)				
	STE060028	Câbles, noir			std	std	-	-
	STE060029	Câbles, bleu			54.98	58.00	-	-
	STE060030	Câbles, rouge			54.98	58.00	-	-
ì	A				Duite C.LIT	Dain C TTO	Cada	L DDD Q
ı	Accessoires	,			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
		É L : LED						

		_			
	Éclairage LED	std	std	-	-
	Garde-boue carbone	std	std	-	-
	Béquille, avec roues	std	std	-	-
STE090220	Batterie Lithium Ion supplémentaire, 14 Ah - 36V (3)	643.60	679.00	-	-
STE090209	Batterie Lithium Ion supplémentaire, 8 Ah - 36V (approuvée pour le transport aérien) (3)	868.25	916.00	-	-
STE090189	Porte-bagages (harmonisé au coloris du cadre)	162.09	171.00	-	-
	Protection de châssis avant tube rond (uniquement en combinaison avec STE010054 Pinces de fixation One Touch pour tube de châssis rond, adaptable pour tube 25 mm - 35 mm (1) (2)				
STE090190	Protection de châssis, tube rond 19mm	193.36	204.00	-	-
STE090191	Protection de châssis, tube rond 25mm	193.36	204.00	-	-
STE090192	Protection de châssis, tube rond 30mm (Non disponible pour Tiga FX)	193.36	204.00	-	-
STE090194	Protection de châssis, tube rond 32mm (Non disponible pour Octane FX)	193.36	204.00	-	-
STE090195	Protection de châssis, tube oval (uniquement en combinaison avec STE010059 Pinces de fixation One Touch pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon2 potences fixes) (3)(4)	236.97	250.00	-	-
STE110155	Chargeur supplémentaire (2A)	140.28	148.00	-	-

⁽¹⁾ Toujours s'assurer qu'un accord de combinaison est disponible pour les fauteuils d'un autre fabricant.

⁽²⁾ La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée intérieur tube à intériule une. Utilisez

uniquement la dimension mesurée et non la largeur d'assise du fauteuil pour vérifier la compatibilité.
(3) Vérifiez toujours à l'avance auprès de votre compagnie aérienne les exigences spécifiques en matière de batterie.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - Á compléter et à signer par l'Utilisateur

Nous tenons à préciser que l'utilisation de l'Empulse StreetJet dans les versions 10km/h, 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que <u>dans certains pays</u>, sinon uniquement sur des voies privées.

En l'absence d'autorisation, conformément au code de la route, l'Empulse StreetJet avec des réglages de vitesse supérieures à 6 km/h ne peut pas être conduit sur les voies publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer sur la législation spécifique du pays concernant l'utilisation et votre obligation légale d'assurer l'Empulse StreetJet pour les versions supérieures à 6 km/h (10/15/20 km/h). Lorsque vous voyagez avec votre StreetJet, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination.

Lorsque vous passez une commande pour une version supérieure à 6 km/h, veuillez confirmer par votre signature ci-dessous, que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous avez l'intention d'utiliser votre StreetJet uniquement sur une voie privée et que vous avez été informé de la nécessité de contracter une police d'assurance pour l'utilisation sur voie publique.

Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus et suivre strictement la législation spécifique du pays.

Date			Signature Utilisateur
Jour	Mois	Année	

Empulse StreetJet



 $\ensuremath{/\!/}$ STE070092 Roue motrice 12", pneumatique, 630W



 $\ensuremath{//}\xspace$ STE070093 Roue motrice 16", pneumatique 750W

Pinces de fixation



// STE010059 Pinces de fixation One Touch pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon² potences fixes)

Accessoires



Éclairage LED, Garde-boue carbone, frein à disque



Béquille, avec roues



// STE090189 Porte-bagages (harmonisé au coloris du cadre)



Protection châssis avant (exemple STE090192 - Protection tube de châssis rond 30mm)

Frein



// STE060025 Frein mécanique à double disque

Commande tétraplégique



// STE0000099 Poignées Tétra

Coloris


Coloris cadre (Fourche et cadre principal)



Coloris kit anodisé (béquille, section centrale, pinces de fixation One-Touch)



Coloris câble (câble de frein, câble de déverrouillage de la fixation)







Commentaires	
StreetJet	€
Prix de base TTC	

StreetJet	€
Prix de base TTC	
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature		
Jour	Mois	Année			



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie 17 Rue Michaël Faraday 37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www. Sunrise Medical. fr