

3^{ème} roue motorisée StreetJet



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_012024
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 120 kg			
N° commande:			Poids uti.:	kg		
Art. No.: 47800001			Prix Public TTC (TVA 5.5% pour vitesse 6 km/h) StreetJet - Roue 12" € 4.959,00 StreetJet - Roue 16" € 5.411,00			
Date:	Jour	Mois	Année			

Données Techniques

Compatible avec fauteuils roulants manuels potences fixes			
Poids max. Utilisateur	120 kg	Vitesse max.	6 km/h, 10 km/h ou 15 km/h
Largeur châssis avant fauteuil	220 – 425 mm ⁽¹⁾	Roues	Pneumatique 12" / 16"
Indice de protection (IP)	IPX4	Motorisation (puissance max.)	Roue 12" : 630 W Roue 16" : 750 W
Poids total (sans batterie)	A partir de 12,9 kg ⁽³⁾	Batterie	Lithium Ion / 14 Ah
Poids total (avec batterie)	A partir de 15,5 kg ⁽³⁾	Voltage	36 Volts, 14 Ah
Poids de la batterie	2.6 kg	Pente max. de sécurité	Jusqu'à 11% (6°)
Autonomie	Jusqu'à 50 km ⁽²⁾	Freins	Double système de freinage : frein à disque mécanique et électrofrein séparé. (système de freinage triple : double frein à disque et électro-frein)

Caractéristiques

Marche avant et arrière	Fixation facile avec verrouillage automatique
Régulateur de vitesse	Position du guidon réglable en hauteur et en angle, sans outils
Éclairage, garde-boue carbone et béquille de série batterie avec charge USB	Certifié conforme à la législation MDR / EN12184
Éclairage LED avant de série	Certificat IATA disponible pour transport aérien
Garantie : 24 mois, incluant batterie	



PRISE DE MESURE pour une combinaison correcte

- 1 largeur du cadre avant** : mesurée de tube intérieur à tube intérieur
- 2 hauteur minimale de montage** : 340 mm, doit être comprise entre 220 mm et 425 mm


La largeur ainsi mesurée peut différer de la largeur de l'assise en raison de la méthode de mesure utilisée ou de la version du cadre (standard, en V, en abduction ou en adduction, etc.). Pour vérifier la compatibilité, utilisez uniquement la dimension du cadre avant mesurée et non la largeur d'assise.

Sélectionnez la largeur du cadre avant du fauteuil roulant sur la fiche de mesure.

(1) La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée intérieur tube à intérieur tube. Utilisez uniquement la dimension mesurée et non la largeur d'assise du fauteuil pour vérifier la compatibilité.

(2) Selon la norme ISO 7176 - 4, en fonction de la surface du sol, du poids de l'utilisateur, du comportement de conduite, de la température et du terrain.

(3) Selon la configuration du produit.

3ème Roue Motorisée			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
STREETJET	3 ème roue motorisée incluant : Motorisation 630-750 W (max.) - Batterie Lithium Ion 14 Ah, 36 V Marche avant et arrière - Régulateur de vitesse Frein à disque, électro frein et frein de parking Garde-boue carbone - Éclairage LED					
	STE070092	Avec roue motrice 12", pneumatique, 630W	4 700.47	4 959.00	-	-
	STE070093	Avec roue motrice 16", pneumatique, 750W	5 128.91	5 411.00	-	-
			(TVA 5.5% pour vitesse 6 km/h) + 1.67 € d'éco-participation			

Information Commande Fauteuil Roulant			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
STE090213	Sans commande de fauteuil Sunrise Medical		std	std	-	-
STE090217	Avec commande de fauteuil Sunrise Medical (Joindre la fiche de mesure du fauteuil), non monté sur le fauteuil		std	std	-	-

Fixation pour Châssis Fauteuil Roulant (uniquement potences fixes)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pincés de fixation "One-Touch" (se reporter au guide de compatibilité)						
STE010053	Pincés de fixation pour tube de châssis round , pincés réglables 19 mm-24 mm ⁽²⁾⁽³⁾		std	std	-	-
STE010054	Pincés de fixation pour tube de châssis round , diamètre réglable 25 mm-35 mm ⁽²⁾⁽³⁾		std	std	-	-
STE010059	Pincés de fixation pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon ² potences fixes) ⁽²⁾		std	std	-	-

Largeur châssis avant du fauteuil (prise de mesure voir page 2)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur du châssis avant du fauteuil roulant mesurée intérieur cadre : intérieur du tube à intérieur du tube opposé ⁽⁴⁾						
STE000160	220 mm - 275 mm		std	std	-	-
STE000161	275 mm - 330 mm		std	std	-	-
STE000162	330 mm - 425 mm		std	std	-	-

Commande standard - Levier d'accélérateur			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
STE000082	Montage à droite (levier de l'électrofrein proportionnel sur côté opposé)		std	std	-	-
STE000083	Montage à gauche (levier de l'électrofrein proportionnel sur côté opposé)		std	std	-	-

NEW	Commande tétraplégique			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
L'option poignées tétra remplace les poignées standards : accélérateur et frein							
STE000099	Poignées tétra, incluant accélérateur et frein		572.51	604.00	-	-	

Guidon			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
STE000163	Étroit 480mm		std	std	-	-
STE000164	Large 540mm		std	std	-	-

Freins			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
	Electrofrein proportionnel (sur le côté opposé au levier de l'accélérateur)		std	std	-	-
	Frein à disque mécanique Shimano, incl. frein de parking		std	std	-	-
STE060026	Levier de frein monté à droite		std	std	-	-
STE060027	Levier de frein monté à gauche		std	std	-	-
STE060025	Frein à disque mécanique Shimano, avec deux leviers positionnés à droite et à gauche, incluant la fonction de frein de stationnement		377.25	398.00	-	-

Vitesses			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
STE000025	6 km/h		std	std	-	-
STE000027	10 km/h ⁽⁵⁾ (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 5)		std	std	-	-
STE000028	15 km/h ⁽⁵⁾ (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 5)		std	std	-	-

(2) Avant de passer commande, toujours vérifier si l'espace disponible est suffisant pour l'installation des pincés de fixation. Selon la configuration du fauteuil roulant, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les pincés de fixation.

(3) Toujours s'assurer qu'un accord de combinaison est disponible pour les fauteuils d'un autre fabricant..

(4) Utiliser uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.

(5) Décharge de l'utilisateur à fournir avec le présent bon de commande (voir page 5). Le taux de TVA passe de 5.5% à 20% sur l'intégralité de la commande. Les réglages de la vitesse maximale ne peuvent être modifiés que par Sunrise Medical.

Ecran

Affichage sur écran : Réglage de l'accélération, compteur kilométrique, vitesse moyenne, vitesse maximale, durée du trajet, distance parcourue, état de la batterie, consommation électrique

Coloris

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Coloris cadre (Fourche et cadre principal)

RGK100200	Black matt 105	std	std	-	-
RGK100171	White matt 101	std	std	-	-
RGK100202	Grey matt 131	std	std	-	-
RGK100203	Light grey matt 133	std	std	-	-
RGK100204	Navy blue matt 152	std	std	-	-
RGK100151	Black gloss 103	std	std	-	-
RGK100172	White gloss 100	std	std	-	-
RGK100152	Grey gloss 132	std	std	-	-
RGK100170	Cream gloss 135	std	std	-	-
RGK100166	Red gloss 108	std	std	-	-
RGK100169	Yellow gloss 120	std	std	-	-
RGK100163	Forest green gloss 143	std	std	-	-
RGK100161	Green gloss 107	std	std	-	-
RGK100159	Dark blue gloss 151	std	std	-	-
RGK100158	Royal blue gloss 154	std	std	-	-
RGK100156	Blue gloss 174	std	std	-	-
RGK100160	Duckegg blue gloss 141	std	std	-	-
RGK100168	Pink gloss 188	std	std	-	-
RGK100167	Orange gloss 180	std	std	-	-
RGK100157	Purple gloss 157	std	std	-	-

Coloris Kit anodisé (béquille, section centrale, Pincés de fixation "One-Touch")

STE100146	Anodisé, noir	std	std	-	-
STE100147	Anodisé, rouge	134.60	142.00	-	-
STE100148	Anodisé, bleu	134.60	142.00	-	-
STE100149	Anodisé, violet	134.60	142.00	-	-
STE100173	Anodisé, or	134.60	142.00	-	-

Coloris Câble (câble de frein, câble de déverrouillage de la fixation)

STE060028	Câbles, noir	std	std	-	-
STE060029	Câbles, bleu	54.98	58.00	-	-
STE060030	Câbles, rouge	54.98	58.00	-	-

Accessoires

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

	Éclairage LED	std	std	-	-
	Garde-boue carbone	std	std	-	-
	Béquille, avec roues	std	std	-	-
STE090087	Batterie Lithium Ion supplémentaire, 14 Ah - 36V	643.60	679.00	-	-
STE090189	Porte-bagages (harmonisé au coloris du cadre)	162.09	171.00	-	-
	Protection de châssis avant tube rond (uniquement en combinaison avec STE010054 Pincés de fixation One Touch pour tube de châssis rond, adaptable pour tube 25 mm - 35 mm				
STE090190	Protection de châssis, tube rond 19mm	193.36	204.00	-	-
STE090191	Protection de châssis, tube rond 25mm	193.36	204.00	-	-
STE090192	Protection de châssis, tube rond 30mm	193.36	204.00	-	-
STE090194	Protection de châssis, tube rond 32mm	193.36	204.00	-	-
STE090195	Protection de châssis, tube oval (uniquement en combinaison avec STE010059 Pincés de fixation One Touch pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon2 potences fixes) ⁽³⁾⁽⁴⁾	236.97	250.00	-	-
STE110155	Chargeur supplémentaire	140.28	148.00	-	-

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - À compléter et à signer par l'Utilisateur

Nous tenons à préciser que l'utilisation de l'Empulse StreetJet dans les versions 10km/h et 15 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays , sinon uniquement sur des voies privées.

En l'absence d'autorisation, conformément au code de la route, l'Empulse StreetJet avec des réglages de vitesse supérieures à 6 km/h ne peut pas être conduit sur les voies publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer sur la législation spécifique du pays concernant l'utilisation et votre obligation légale d'assurer l'Empulse StreetJet pour les versions supérieures à 6 km/h (10/15 km/h). Lorsque vous voyagez avec votre Street-Jet, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination.

Lorsque vous passez une commande pour une version supérieure à 6 km/h, veuillez confirmer par votre signature ci-dessous, que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous avez l'intention d'utiliser votre StreetJet uniquement sur une voie privée et que vous avez été informé de la nécessité de contracter une police d'assurance pour l'utilisation sur voie publique.

Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus et suivre strictement la législation spécifique du pays.

Date**Signature Utilisateur**

Jour

Mois

Année

Empulse StreetJet



// STE070092 Roue motrice 12", pneumatique, 630W

// STE070093 Roue motrice 16", pneumatique 750W

Pinces de fixation



// STE010059 Pincas de fixation One Touch pour tube de châssis oval (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon² potences fixes)

Accessoires



Éclairage LED, Garde-boue carbone, Béquille, avec roues frein à disque



// STE090189 Porte-bagages (harmonisé au coloris du cadre)

Protection châssis avant (exemple STE090192 - Protection tube de châssis rond 30mm)

Frein



// STE060025 Frein mécanique à double disque

Commande tétraplégique



// STE0000099 Poignées Tétra

Coloris

Coloris cadre (Fourche et cadre principal)



Coloris kit anodisé (béquille, section centrale, pinces de fixation One-Touch)



Coloris câble (câble de frein, câble de déverrouillage de la fixation)



Commentaires

StreetJet

€

Prix de base TTC

Total options TTC

Prix total TTC

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www.SunriseMedical.fr