

Q300® M Mini z SEDEO® PRO



Ref. 02/2025 (Ważny do: 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Errors and omissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			Adres dostawy		Taki, jak do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Kalkulacja	Built-4-Me®	Max. waga użytkownika: 136 kg		
Nr zamówienia:			Waga użyt.: kg		
Art. No.: 2250030M-000					
Data zam.: Dzień	Miesiąc	Rok			

Cena od: **24.700 PLN**

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy	mm
b)	Od siedz. do wys. ramion	mm
c)	Od siedziska pod pachę	mm
d)	Od siedziska do łokci	mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.	mm
f)	Szerokość ramion	mm
g)	Szerokość tułowia	mm
i)	Szerokość bioder	mm
j)	Głębokość siedziska	mm
m)	Długość stóp	mm
n)	Długość podudzi	mm
o)	Szerokość siedziska	mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		Typ siedziska	SEDEO PRO
Typowa waga wózka (Wszystkie opcje)	Bez akumulatorów 135 kg	Zakres rozmiaru siedziska	Szerokość 380 - 560 mm, Głębokość 400 - 560 mm
	Z akumulatorami, od 165 kg	Wys. od podłoża do siedz.	410 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użytk.	136 kg	Koła napędowe	12", 13", 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość minimalna 520 mm	Koła skrętne	7" przednie / 7" tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, opcjonalnie R-Net	Ładowarka	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 31 km	Pojemność akumulatorów	41 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 /10 km/h, 4-biegunowe 6/8 km/h	Akcenty kolorystyczne	7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	Kolor ramy	Czarny

Podstawa napędowa**Podstawa napędowa Q300**

PLN

QMP000074 **Q300 M (Napęd na oś środkową)**

24700

Silniki

PLN

Podstawa MWD

QMP180011	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Standardowe	STD
QMP180012	2-Biegunowe, 6 km/h/ 4 mph, Wzmocnione	1720
QMP180013	2-Biegunowe, 10 km/h/ 6.5 mph, Wzmocnione należy wybrać sterowanie R-Net i Gyro R-Net	1720
QMP180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-ośw. LED, Lusterko wst. i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) należy wybrać sterowanie R-Net	5000
QMP180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph (silniki 8 km/h ze zmniejszoną prędkością)	1950
QMP180010	4-Biegunowe, 8 km/h / 5 mph należy wybrać sterowanie R-Net i Gyro R-Net	1950

Trakcja

PLN

QMP110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1720
QMP110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

**Koła napędowe **

PLN

QMP070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	160
QMP070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne	STD
QMP070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne	230
QMP070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	160
QMP070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	280

**Koła samonastawne **

PLN

QMP080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne	-
-----------	--------------------------------------	---

Kolory podstawy jezdnej

PLN

QMP100576	Czerwony	220
QMP100578	Niebieski	220
QMP100579	Biały	220
QMP100577	Czarny	—

Obudowy niestandardowe Tylko dla produktów dostarczanych w PL i UK, nie dla produktów dostarczanych w NL

PLN

QMP140008	Szara eksplozja (Grey Burst)	B4M
QMP140009	Czerwona eksplozja (Red Burst)	B4M
QMP140010	Niebieska eksplozja (Blue Burst)	B4M
QMP140011	Czysty biały wybuch (Pure White Burst)	B4M
QMP140012	Płomienie asteroidy szary (Flames Asteroid Grey)	B4M
QMP140013	Płomienie gorącej czerwieni (Flames Hot Red)	B4M
QMP140014	Płomień ostry niebieski (Flame Sharp Blue)	B4M
QMP140015	Płomień czysta biel (Flame Pure White)	B4M
QMP140016	Kwiecista biel (Floral White)	B4M
QMP140017	Karbonowy (Carbon)	B4M

Akcenty kolorystyczne

PLN

QMP140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
QMP140004	Czarny (RAL 9005)	0
QMP140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
QMP140007	Srebrny (RAL 9006)	0
QMP140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
QMP140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
QMP140001	Biały (RAL 9010)	0

Oświetlenie i kierunkowskazy LED 		PLN
QMP110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED Wymagany QMP110030 Moduł oświetlenia VR2, QMP110032 Moduł siedziska i oświetlenia lub QMP110157 Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-6L, Tylko z QMP040123 Podłokietniki odchylane, mocowane do oparcia	1350
QMP110202	Oświetlenie LED zintegrowane z błotnikiem Wymagany QMP110030 Moduł oświetlenia VR2, QMP110032 Moduł siedziska i oświetlenia lub QMP110157 Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-6L - Brak homologacji drogowej i bez kierunkowskazów; Tylko z QMP040123 Podłokietniki odchylane, mocowane do oparcia	680
QMP110209	Bez oświetlenia i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska mierzona od przedniej części siedziska do podłogi przy zerowym przechyleniu. Uzyskaj wycenę, aby zweryfikować wysokość siedzenia do podłogi		PLN
SH41	410 mm Tylko z QMP130011 stałe odchylenie siedziska (regulacja 0°, 3°, 6°, 9°, ustawione fabrycznie 6°)	–
SH43	430 mm Tylko z głębokość siedziska 400 - 520 mm	–
SH45	450 mm	–
SH47	470 mm	–
SH49	490 mm	–

Akumulatory i ładowarki 		PLN
Akumulatory		
QMP160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobsługowe	STD
QMP160013	Akumulatory, 56 Ah, Żelowe, bezobsługowe	515
QMP160009	Bez akumulatorów	0
Ładowarki		
QMP160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
QMP160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	–
QMP160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1420
QMP160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1590
QMP160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1590
QMP160109	Bez ładowarki	0

Siedzisko elektryczne

Opcje elektryczne siedziska		PLN
QMP130011	Stałe przechylenie siedziska (regulacja 0°, 3°, 6°, 9°, ustawione fabrycznie 6°)	STD
QMP130004	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 30° Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku QMP110004 Moduł zasilania, R-Net 120 A: QMP110032 Moduł sterowania siłownikiem i oświetleniem, R-Net, wymagany ISM-6L	2625
QMP130012	Przechylenie siedziska, elektryczne, -5° - 25° Dostępne tylko dla wysokość siedziska SH47; Tylko z QMP040123 Podłokietniki odchylane, mocowane do oparcia; Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku modułu zasilania QMP110004, R-Net 120 A: moduł sterowania siłownikiem i oświetleniem QMP110032, R-Net, Wymagany ISM-6L	2625
QMP130007	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 50° Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku QMP110004 Moduł zasilania, R-Net: wymagany jest QMP110032 Moduł sterowania siedziskiem i oświetleniem R-Net, ISM-6L.	3045
QMP130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30° Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net wymagany jest: QMP110032 Moduł sterowania siedziskiem i oświetleniem R-Net, ISM-6L	7500
QMP130006	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50° Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku R-Net wymagany jest: QMP110032 Moduł sterowania siedziskiem i oświetleniem R-Net, ISM-6L	7500

C-Me Wymagane QMP130009 / QMP130006. Niedostępne z QMP030084 /QMP030085 Oparcie, manualana regulacja kąta		PLN
QOP110034	Funkcja C-Me, Aktywna Maks. prędkość 4.5 km/h z podniesioną windą. Niedostępne z Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50° w połączeniu z QMP030087 Oparcie, elektryczna regulację kąta, 90-150 z systemem Anti Shear.	0
QOP110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna Maks. prędkość 1.5 km/h z podniesioną windą	0

Rama oparcia		PLN
QMP030083	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi, 90° - 120°	STD
QMP030084	Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwana przez użytkownika, 90° - 130°, dźwignia po prawej	2360
QMP030085	Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwana przez użytkownika, 90° - 130°, dźwignia po lewej	2360
QMP030086	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 90° - 130° Niedostępny montaż po tej samej stronie co joystick	2670
QMP030087	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 90° - 150° z 100 mm mechanicznym Anti-Shear Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku wyboru QMP110004 Moduł zasilania, R-Net, 120 A: Wymagany jest: QMP110032 Moduł siedziska i oświetlenie, R-Net, ISM-6L	3330
QMP030229	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 90° - 150° z 100 mm mechanicznym Anti-Shear z funkcją Relaks Niedostępne z QMP110036 Joystick, VR2. W przypadku wyboru QMP110004 Moduł zasilania, R-Net, 120 A: Wymagany jest: QMP110032 Moduł siedziska i oświetlenie, R-Net, ISM-6L; Tylko z QMP130006 Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 50°	3650

Typ ramy oparcia		PLN
QMP030098	Oparcie, składane, Quick Release	400

Typy poduszek oparcia		PLN
SEDEO PRO (Patrz sekcja A)		
QMP030104	SEDEO PRO, Poduszka oparcia	—
JAY J3 (Patrz sekcja B)		
QMP030054	JAY J3, Poduszka oparcia	—
Interfejsy		
QMP030106	SEDEO PRO, Tylko interfejs	—
QMP030107	SEDEO PRO, Interfejs tylko dla poduszki elastycznej	—
QMP030055	JAY J3, Tylko interfejs	—
QMP030209	Bez poduszki oparcia	—

A – SEDEO PRO, Wymiary oparcia		PLN
Szerokość poduszki oparcia		
BW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 mm	—
BW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 - 420 mm	—
BW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 420 - 460 mm	—
BW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 460 - 500 mm	—
BW54	540 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 540 mm	—
BW56	560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 520 - 560 mm	—
Wysokość poduszki oparcia		
BH44	440 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 440 - 500 mm Tylko z QMP030116 SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów i QMP030117 SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Extra Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów	—
BH50	500 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 500 - 560 mm	—
BH56	560 mm, Dla efektywnej wysokości oparcia 560 - 620 mm	—

A – SEDEO PRO, Poduszki oparcia 		PLN
QMP030109	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Profilowane	STD
QMP030113	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Profilowane, Regulacja naprężenia za pomocą pasów	510
QMP030114	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Głęboki kontur, Pasywna	510
QMP030115	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Pasywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów Dostępna tylko dla NL	635
QMP030116	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów	635
QMP030117	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Extra Głęboki kontur, Aktywna, Regulacja naprężenia za pomocą pasów	745
	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Indywidualna adaptacja (określ oddzielnie wymaganie B4Me)	B4M

A – SEDEO PRO, Pokrowce poduszki oparcia		PLN
QMP030059	Pokrowiec poduszki oparcia, przeciw inkontynencji	STD
QMP030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	475

A – SEDEO, Peloty piersiowe Tylko z QMP030109 SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Profilowana i QMP030113 Poduszka oparcia, Profilowana, Regulacja naprężenia za pomocą pasów		PLN
QMP030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
QMP030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670

B – JAY J3, Wymiary oparcia		PLN
JAY030111	Oparcie JAY J3, Rozmiar, 410 mm	–
JAY030112	Oparcie JAY J3, Rozmiar, 460 mm	–
JAY030113	Oparcie JAY J3, Rozmiar, 510 mm	–

B – Oparcia JAY J3, Środkowy, głęboki kontur 		PLN
JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy, głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515

B – Oparcia JAY J3, Głęboki kontur 		PLN
JAY030021	Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3515

Poduszki zagłówka 		PLN
QMP030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm Dostępne tylko z QMP030433 lub QMP030434 SEDEO, Uchwyt zagłówka	285
QMP030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm Dostępne tylko z QMP030433 lub QMP030434 SEDEO, Uchwyt zagłówka	405
QMP030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm Dostępne tylko z QMP030433 lub QMP030434 SEDEO, Uchwyt zagłówka	525
WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Dostępne tylko z WHT030408 / WHT030409 / WHT030411 Whitmyer, Uchwyt zagłówka	1260
WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm Dostępne tylko z WHT030408 / WHT030409 / WHT030411 Whitmyer, Uchwyt zagłówka	1835

Uchwyt zagłówka Wybierz Whitmyer Uchwyt zagłówka i Mocowanie zagłówka w przypadku wyboru Sterowania głową w Sekcji Sterowników specjalnych		PLN
QMP030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	170
QMP030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	280
WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX ²	680
WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	565
WHT030411	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, COBRA XTRA Odchylany do tyłu	1140

Elementy montażowe zagłówka		PLN
QMP030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia Tylko z QMP030109 SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Profilowana i QMP030113 SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Profilowana, Regulacja naprężenia za pomocą pasów	55
QMP030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55

Rączki do prowadzenia		PLN
QMP030204	Rączki do prowadzenia, regulacja wysokości	400

Szyny siedziska		PLN
QMP020085	Szyny siedziska, krótkie, dla głębokości siedziska 400 - 560 mm	–
QMP020069	Szyny siedziska, długie, dla głębokości siedziska 460 - 560 mm Niedostępne z Szerokość siedziska 380 - 420 mm	1210

Rodzaje poduszek siedziska

PLN

SEDEO (Patrz sekcja C)

QMP020027	SEDEO, Poduszka siedziska	–
-----------	---------------------------	---

JAY (Patrz sekcja D)

QMP020515	JAY, Poduszka siedziska	–
-----------	-------------------------	---

Bez poduszki siedziska (Wybierz szerokość i głębokość siedziska w sekcji C)

QMP020110	Bez Poduszki siedziska	–
-----------	------------------------	---

C – SEDEO, Wymiary poduszki siedziska

PLN

Szerokość poduszki

SW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 380 mm	–
SW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 380 - 420 mm	–
SW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 420 - 460 mm	–
SW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 - 500 mm	–
SW54	540 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 500 - 540 mm	–
SW56	560 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 520 - 560 mm	–

Głębokość poduszki

SD40	4400 mm, Z poduszką w rozmiarze 460 mm Niedostępne z QMP090128 lub QMP090129 Pas biodrowy krótki lub długi	–
SD42	420 mm, Z poduszką w rozmiarze 460 mm	–
SD44	440 mm, Z poduszką w rozmiarze 460 mm	–
SD46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD48	480 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD50	500 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD52	520 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
SD54	540 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
SD56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–

C – SEDEO, Poduszki siedziska

PLN

QMP020073	SEDEO, Poduszka siedziska, Profilowana, Wysokość 70 mm	STD
QMP020074	SEDEO, Poduszka siedziska, Memory, Wysokość 70 mm Tylko z QMP020518 Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji, Dostępne tylko dla NL	280
QMP020075	SEDEO, Poduszka siedziska, Support, Wysokość 90 mm	290
QMP020076	SEDEO, Poduszka siedziska, Support Memory, Wysokość 90 mm	510
QMP020077	SEDEO, Poduszka siedziska, Form, Wysokość 110 mm Tylko z QMP020518 Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji, Dostępne tylko dla NL	510
QMP020078	SEDEO, Poduszka siedziska, Stabilizer, Wysokość 90 mm	635
	SEDEO, Poduszka siedziska, Indywidualna adaptacja (określ oddzielnie wymagania B4Me)	B4M

C – SEDEO, Pokrowce poduszki siedziska

PLN

QMP020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	STD
QMP020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	475

C – SEDEO, Płyty siedziska

PLN

QMP020082	SEDEO, Płyta siedziska, Płaska, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	STD
QMP020083	SEDEO, Siedzisko, 50 mm, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	510
QMP020084	SEDEO, Siedzisko, 75 mm, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu Dostępne tylko dla NL	510

D – JAY, Wymiary poduszki

PLN

Szerokość poduszki		
SW40	400 mm	–
SW42	420 mm	–
SW44	440 mm	–
SW46	460 mm	–
SW48	480 mm	–
SW50	500 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SW52	520 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SW54	540 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
SW56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
Głębokość poduszki		
SD40	400 mm	–
SD42	410 mm	–
SD44	440 mm	–
SD46	460 mm	–
SD48	480 mm	–
SD50	500 mm	–
SD52	520 mm	–
	Tylko z Szerokość siedziska 560 mm	
SD54	540 mm	–
	Tylko z Szerokość siedziska 560 mm	

D – JAY, Poduszki siedziska

PLN

JAY020006	JAY Easy Visco Z płaską podstawą	1080
JAY020011	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Do szerokości siedziska 500 mm	4110
JAY020013	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Od szerokości siedziska 560 mm	4110
JAY020015	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Z zestawem do pozycjonowania, Do szerokości siedziska 500 mm	4345
JAY020017	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, Z zestawem do pozycjonowania, Od szerokości siedziska 560 mm	4345

Peloty kolan i ud

PLN

QMP020342	Pelota kolanowa, boczna, 120 x 120 mm, Odchylana, Prawa Niedostępne z QMP050015-17 SEDEO PRO, Podnóżki, Odchylane, QMP050080 / QMP050172 SEDEO PRO, Tylko mocowania podnóżka, QMP090122 Pałk do transferu	999
QMP020341	Pelota kolanowa, boczna, 120 x 120 mm, Odchylana, Lewa Niedostępne z QMP050015-17 SEDEO PRO, Podnóżki, Odchylane, QMP050080 / QMP050172 SEDEO PRO, Tylko mocowania podnóżka, QMP090122 Pałk do transferu	999
QMP020113	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa Niedostępne z QMP040035 Oslony boczne, w kształcie klina, wyściełane	999
QMP020114	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa Niedostępne z QMP040035 Oslony boczne, w kształcie klina, wyściełane	999
QMP020121	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa Niedostępne z QMP040035 Oslony boczne, w kształcie klina, wyściełane	999
QMP020122	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa Niedostępne z QMP040035 Oslony boczne, w kształcie klina, wyściełane	999

Typy podłokietników 		PLN
QMP040019	Podłokietniki, Jednostłupkowe, Odchylane do tyłu Niedostępne z Wysokość siedziska 410/Wysokość siedziska 430	–
QMP040021	Podłokietniki, Jednostłupkowe, Zdejmowalne Niedostępne z Wysokość siedziska 415/Wysokość siedziska 425	910
QMP040022	Podłokietniki, Jednostłupkowe, SEDEO LITE Zawiera Pad, Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa 380 mm Prawa/Lewa; Zawiera Osłony boczne; Tylko z QMP110082 Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane; Niedostępne z QMP090040 Stolik z regulacją szerokości, odchylany i QMP090046 Stolik, połówka, odchylany; Niedostępne ze specjalnymi elementami sterującymi zamontowanymi na podłokietniku; Niedostępne z QMP090120 Torba mocowana do podłokietnika	0
QMP040123	Podłokietniki, Montowane do ramy oparcia, Odchylane do tyłu	1575
QMP040070	Podłokietniki, Montowane do ramy oparcia, Multi-regulowalne, Odchylane do tyłu	3850

Poduszki podłokietników 		PLN
QOP040023	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 300 mm, Prawa	115
QOP040024	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 300 mm, Lewa	115
QOP040025	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 400 mm, Prawa	STD
QOP040026	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 400 mm, Lewa	STD
QOP040027	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 450 mm, Prawa Z QMP040019 Podłokietniki, Odchylane do tyłu, Szerokość siedziska +20 mm	170
QOP040028	Poduszka podłokietnika, Zintegrowana piankowa, 450 mm, Lewa Z QMP040019 Podłokietniki, Odchylane do tyłu, Szerokość siedziska +20 mm	170

Komfortowe poduszki podłokietników

QMP040204	Poduszka podłokietnika, komfortowa, wyściełana, pokryta PU, 400 mm, Prawa	440
QMP040203	Poduszka podłokietnika, komfortowa, wyściełana, pokryta PU, 400 mm, Lewa	440

Poduszki podłokietników dla hemiplegików

QOP040031	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Prawa Niedostępne z QMP110052 Mocowanie joysticka, strona prawa, QMP090040 Stolik, odchylany, QMP090046 Stolik, połówka, odchylany, QMP090110 Lusterko wsteczne, prawe; niedostępne z QMP110362 Montaż joysticka po prawej stronie; nie z QMP110119/QMP110123 Mocowanie modułu OMNI2 z prawej strony	335
QOP040032	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Lewa Niedostępne z QMP110053 Mocowanie joysticka, strona lewa, QMP090040 Stolik, odchylany, QMP090046 Stolik, połówka, odchylany, QMP090118 Lusterko wsteczne, lewe; niedostępne z QMP110361 Montaż joysticka po lewej stronie; nie z QMP110120/QMP110124 Mocowanie modułu OMNI2 z lewej strony	335

Osłony boczne do podłokietników

Osłony boczne do podłokietników jednostłupkowych, odchylanych / zdejmowalnych		PLN
QMP040033	Osłony boczne	115
QMP040034	Osłony boczne, Zintegrowane piankowe Szerokość siedziska -20 mm Niedostępne z QMP040123 / QMP040070 / QMP040073 Podłokietniki, mocowane do oparcia, Odchylane do tyłu	170
QMP040035	Osłony boczne, w kształcie klina, wyściełane Szerokość siedziska -80 mm Niedostępne z QMP040021 Podłokietniki, Jednostłupkowe, Zdejmowalne	565
Osłony boczne do podłokietników montowanych do ramy oparcia, odchylanych		
QMP040036	Osłony boczne, montowane do szyn bocznych siedziska	220

**Centralnie montowny podnóżek **

QMP050086	Centralnie montowny podnóżek, regulowany za pomocą narzędzi, podnoszona platforma z regulacją kąta W połączeniu z Winda lub Przechyleniem siedziska wybierz QMP050087 Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe lub QMP050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	0
Opcje podparcia podudzi		
QMP050087	Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe	170
QMP050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	220

**Elektryczny centralnie montowny podnóżek **

QMP050076	Elektryczny centralnie montowny podnóżek 90° - 180°, wydłużenie 175 mm W połączeniu z Winda lub Przechyleniem siedziska wybierz QMP050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	2710
QMP050071	Centralnie montowny podnóżek, Powered, 90° - 180°, wydłużenie 175 mm, płyta podnóżka do podłoża Niedostępne z VR2: QMP110036, QMP110037, QMP110040; Przy wyborze R-Net, wymagane: QMP110032; W połączeniu z Winda lub Przechyleniem siedziska wybierz QMP050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	2710
Płyty podnóżka		
QMP050072	Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, 260 x 150 mm	565
QMP050073	Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, duża, 310 x 170 mm	565
Opcje podparcia podudzi		
QMP050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	220

SEDEO PRO, Odchylane podnóżki 		PLN
QMP050015	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, 70°	0
QMP050016	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	1835
QMP050017	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3355
QMP050183	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta, krókie (LLL 300 mm)	3450
QOP050000	Bez podnóżków	0
Złącza (mocowania) podnóżków		
QPP050170	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, Wysokie, dla poduszek 70 mm i wyższych	–
QPP050171	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, Niskie, dla poduszek 50 mm i niższych	–
QPP050080	SEDEO PRO, Tylko złącza (mocowania) podnóżków, Wysokie	400
QPP050172	SEDEO PRO, Tylko złącza (mocowania) podnóżków Niskie	400
Płyty podnóżka		
QOP050088	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 385 - 400 mm	0
QOP050089	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 420 - 460 mm	0
QOP050090	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 480 - 520 mm	0
QOP050091	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 540 - 560 mm	0
QOP050081	Płyty podnóżka, połączone Wybierz również Płyty podnóżka; Tylko dla QMP050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane 70°	175
Opcje podparcia podudzi 		
QOP050082	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, z regulacją głębokości, para	400
QOP050083	Podparcie podudzi, wyściełane, z regulacją głębokości, para	335
QOP050084	Paski zabezpieczające pięty	65
QOP050085	Pasek zabezpieczający podudzia Tylko dla QMP050015 SEDEO PRO, Podnóżki, odchylane 70°	–
QOP050200	Poduszki kolanowe, zintegrowane piankowe	515
Podpórki pod kikut dla amputantów		
QOP050142	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Prawa	950
QOP050143	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Lewa	950
QOP050013	Podpórka pod kikut, Wyściełana, Prawa Dodatkowo w zestawie z odchylanymi podnóżkami, załączone luzem	990
QOP050014	Podpórka pod kikut, Wyściełana, Lewa Dodatkowo w zestawie z odchylanymi podnóżkami, załączone luzem	990
Pozycjonowanie i Akcesoria		PLN
QMP090128	Pas biodrowy, klamra samochodowa, krótki, 50 mm x 1700 mm	STD
QMP090129	Uchwyty montażowe do pasa biodrowego, mocowane do szyny siedziska	270
QMP090110	Lusterko wsteczne, prawe Niedostępne w połączeniu ze QMP090040 Stolik, odchylane, QMP090046 Stolik, połówka, odchylany mocowane po tej samej stronie	179
QMP090118	Lusterko wsteczne, lewe Niedostępne w połączeniu ze QMP090040 Stolik, odchylane, QMP090046 Stolik, połówka, odchylany mocowane po tej samej stronie	179
QMP090009	Uchwyt na kule Niedostępne z QMP030086 elektrycznie odchylane oparcie, 90° - 130°, QMP030087 elektrycznie odchylane oparcie, 90° - 150° z 100 mm systemem Anti-Shear	175
QMP090119	Uchwyty na torbę mocowane do ramy oparcia Niedostępne z QMP030086 elektrycznie odchylane oparcie, 90° - 130°, QMP030087 elektrycznie odchylane oparcie, 90° - 150° z 100 mm systemem Anti-Shear	105
QMP090120	Torba mocowana do podłokietnika Niedostępne z QMP040123 Podłokietniki, odchylane, mocowane do ramy oparcia	105
QMP090122	Pałąk ułatwiający transfer Niedostępne z QMP020342/QMP020341 Pelota kolanowa, boczna, odchylana, Prawa/Lewa i QMP050015-17 SEDEO PRO, Podnóżki odchylane i QMP050080 / QMP050172 SEDEO PRO, Tylko złącza (mocowania) podnóżków	510
QMP030605	Klin odwodzący Niedostępne z (Elektryczny) Centralnie montowny podnóżek	405
Stoliki (montaż po stronie przeciwnej w stosunku do joysticka)		
QMP090040	Stolik, z regulacją szerokości, odchylany	650
QMP090046	Stolik, połówka, odchylany Niedostępne z QMP090126 Krawędzie akrylowe do stolika	565
Akcesoria do stolików		
QOP090126	Krawędzie akrylowe do stolika	400

Joysticki / elektronika PLN

Joysticki – VR2 PLN

QMP110036	Joystick, VR2	–
QMP110037	Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami	220
QMP110040	Remote Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami i oświetleniem	285

Mocowanie joysticka PLN

QMP110050	Mocowanie Joysticka, stałe	STD
QMP110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	0
QMP110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Tylko z QMP040022 podłokietniki, jednoślupkowe, SEDEO LITE	405

Miejsce mocowania joysticka PLN

QMP110052	Mocowanie joysticka, Prawa	–
QMP110053	Mocowanie joysticka, Lewa	–

Gałki joysticka (opcjonalnie) PLN

QMP090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	150
QMP090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	405
QMP090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	335
QMP090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	220
QMP090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	175
QMP090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	175
QMP090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	335
QMP090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	335

Programatory – VR2 PLN

QMP090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1490
-----------	---------------------------------	------

Moduły zasilania – VR2 PLN

QMP110002	Moduł zasilania, VR2, 90 A	STD
-----------	----------------------------	-----

Moduł oświetlenia – VR2

QMP110030	Moduł oświetlenia, VR2 Wymagany jeśli wybrano Oświetlenie i kierunkowskazy LED	335
-----------	--	-----

Sterowanie dla osoby towarzyszącej PLN

QMP110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1995
QMP110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należy wybrać również joystick	515

Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej

QMP110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
QMP110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Joysticki – R-Net PLN

QMP110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1205
QMP110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1365
QMP110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1605
QMP110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Wzmocniony Niedostępny z Gałkami joysticka QMP090505-QMP090511	6590
QMP110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2715
QMP110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth	3450
QMP110019	Bez Joysticka, R-Net	0

Mocowanie joysticka 			PLN
QMP110050	Mocowanie Joysticka, stałe		STD
QMP110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane		0
QMP110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Tylko z QMP040022 podłokietniki, jednosłupkowe, SEDEO LITE		405

Miejsce mocowania joysticka			PLN
QMP110052	Mocowanie joysticka, strona prawa		–
QMP110053	Mocowanie joysticka, strona lewa		–

Wybór wyświetlanego języka								PLN
QMP119000	Niemiecki	QMP119004	Portugalski	QMP119009	Szewdzki	QMP119013	Słowacki	
QMP119001	Angielski	QMP119005	Włoski	QMP119010	Grecki	QMP119014	Polski	
QMP119002	Francuski	QMP119006	Holenderski	QMP119011	Fiński	QMP119015	Duński	
QMP119003	Hiszpański	QMP119008	Norweski	QMP119012	Czeski			

Gałki joysticka (opcjonalnie) 			PLN
QMP090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm		150
QMP090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm		405
QMP090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm		335
QMP090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm		220
QMP090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm		175
QMP090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm		175
QMP090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm		335
QMP090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm		335

Programatory – R-Net 			PLN
QMP090066	Programator PC, Dongle, R-Net		1375
QMP090176	Programator bezprzewodowy - WI-FI Dongle		B4M

Moduły zasilania – R-Net 			PLN
QMP110003	Moduł zasilania, VR2, 90 A		1520
QMP110004	Moduł zasilania, VR2, 120 A		2415

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net 			PLN
QMP110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L		410

Sterowanie dla osoby towarzyszącej 			
QMP110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne		1995
QMP110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należy wybrać również joystick		515

Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej			
QMP110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej		–
QMP110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej		–

Sterowanie mocowane do stolika 			
QMP110143	Joystick montowany na stoliku, kolorowy wyświetlacz LCD, centralnie		7335
Miejsce mocowania stolika			
QMP110080	Miejsce mocowania stolika, po lewej		–
QMP110081	Miejsce mocowania stolika, po prawej		–

Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 		PLN
QMP110043	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z możliwością programowania W połączeniu ze sterowaniem dla osoby towarzyszącej, Ctrl+5 zostanie zamontowany na podłokietniku	2400
Miejsce mocowania skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5		
QMP110180	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, za Joystickiem Niemożliwe z montażem joysticka QMP110056, odchylane, Capsulated (tutaj nie można odchylać)	–
QMP110181	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, po drugiej stronie Joysticka	–
Typy skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5		
QMP110175	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przyciskami	–
QMP110176	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przełącznikami	–

Sterowniki specjalne

Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net 		PLN
Wybierz mocowanie OMNI2, sterownik specjalny i przyciski w sekcji E		
QMP110116	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Bluetooth, Podczerwień Zdalny wyświetlacz Full VGA z podczerwienią, osobne wejście z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem	3350
QMP110117	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Podczerwień Zdalny wyświetlacz Full VGA z podczerwienią, osobne wejście z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem	3350
QMP110118	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, System kontroli trakcji (GYRO Technology), Bluetooth, Podczerwień Zdalny wyświetlacz Full VGA z podczerwienią, osobne wejście z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem	4515
QMP110008	Usługa programowania - nie podlega rabatowaniu	575

Mocowanie modułu OMNI2 Jeśli jest używany ze standardowym joystickiem, musi być zamontowany po przeciwnej stronie		PLN
QMP110119	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po prawej	–
QMP110120	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po lewej	–
QMP110123	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po prawej Niedostępne z QMP090110 Lusterko wsteczne, mocowane po prawej	1450
QMP110124	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po lewej Niedostępne z QMP090118 Lusterko wsteczne, mocowane po lewej	1450

Sterowanie za pomocą dłoni Wybierz OMNI2, mocowanie, sterownik specjalny w sekcji poniżej oraz przyciski w sekcji E		PLN
Sterowniki proporcjonalne		
QMP110301	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	9100
QMP110304	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	5600
QMP110305	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	6000
QMP110306	Sterownik dłoni, Allround Joystick	5600
QMP110307	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	7500
QMP110308	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	9100
QMP110309	Sterownik dłoni, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	6300
QMP110310	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	8400
QMP110311	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	9800

Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)

Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net

QMP110044	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	13200
QMP110047	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	9400
QMP110048	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	9800
QMP110049	Sterownik dłoni, Allround Joystick	9700
QMP110059	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	11400
QMP110060	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	12900

Platformy mocowania sterowania za pomocą dłoni			PLN
QMP110342	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do dysku, stoliczek pod dłoń Tylko dla Joysticków serii Micro		1210
Mocowanie sterownika dłoni 			
QMP110350	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, stałe		175
QMP110353	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, odchylane		410
Miejsce mocowanie sterownika dłoni			
QMP110362	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po prawej		–
QMP110361	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po lewej		–
Sterowanie za pomocą głowy (Przyciski należy wyrac w Sekcji E. Należy wybrać mocowanie Whitmyer) 			PLN
Sterowniki proporcjonalne			
QMP110370	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads		10700
QMP110371	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads		10900
QMP110208	Sterownik głowy, Switch-It Vigo Head Drive Tylko z poduszką zagłówek WHT030402 lub WHT030403.		12000
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)			
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem			
QMP110061	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads		15600
QMP110062	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads		16000
QMP110210	Head Control, Switch-It Vigo Head Drive Tylko z poduszką zagłówek WHT030402 lub WHT030403.		16900
Sterowanie za pomocą podbródka 			PLN
Sterowniki proporcjonalne			
QMP110470	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide		9100
QMP110472	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide		5600
QMP110473	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QMP090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QMP090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QMP090506 Gałka joysticka, T-Bar, szerokość 82 mm		6000
QMP110474	Sterownik podbródka, Allround Joystick		5600
QMP110475	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light Niedostępne z QMP090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QMP090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QMP090506 Gałka joysticka, T-Bar, szerokość 82 mm		7500
QMP110476	Sterownik podbródka, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, wymagane jest posiadanie modułu Master R-Net		6300
QMP110477	Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, wymagane jest posiadanie modułu Master R-Net, Niedostępne z QMP090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QMP090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QMP090506 Gałka joysticka, T-Bar, szerokość 82 mm		8400
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)			
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem			
QMP110070	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide		13200
QMP110072	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide		9400
QMP110073	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QMP090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QMP090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QMP090506 Gałka joysticka, T-Bar, szerokość 82 mm		9800
QMP110074	Sterownik podbródka, Allround Joystick		9700
QMP110075	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light Niedostępne z QMP090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QMP090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QMP090506 Gałka joysticka, T-Bar, szerokość 82 mm		11400
Mocowanie sterowania za pomocą podbródka 			
QMP110480	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do upręży zakładanej na szyję, mała Jeśli potrzebne są przyciski programowalne montowane do upręży na szyję, można wybrać tylko Joystick Allround		2990
QMP110483	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej		10900
QMP110484	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej		10900
QMP110485	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej		17900
QMP110486	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej		17900
QMP110487	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówek, odchylane, po lewej		3100
QMP110488	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówek, odchylane, po prawej		3100
Zestaw do przedłużenia Link-It			
QMP110590	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 100 mm, 5 klipsów do mocowania kabli		565
QMP110591	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 150 mm, 5 klipsów do mocowania kabli		565

Sterowanie za pomocą ustnika Sip 'N Puff Wybór przycisku patrz sekcja E

PLN

QMP110510	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	23000
Sip 'N Puff, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)		
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
QMP110076	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	24190

E – Przyciski programowalne Wybierz #1 Przycisk i mocowanie. Dla Przycisku #2 przejdź do #2 Wybór przycisków programowalnych. Pojedynczafunkcja dla sterowników specjalnych **#1 Wybór przycisków programowalnych**

QMP110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
QMP110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
QMP110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
QMP110523	#1 Egg Switch – Czarny	1420
QMP110524	#1 MicroLite Switch – Czarny	880
QMP110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
QMP110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
QMP110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
QMP110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
QMP110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
QMP110534	#1 Twister Switch – Czarny	1420
QMP110535	#1 Twister Switch – Zielony	1490
QMP110536	#1 Twister Switch – Czerwony	1490

#1 Mocowanie przycisków programowalnych

QMP110560	#1 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku, Niedostępne z QMP110143 - Joystick, LCD, montowany na stoliku	1860
QMP110566	#1 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
QMP110561	#1 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
QMP110563	#1 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
QMP110565	#1 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa	2310
QMP110569	#1 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0

#1 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych

QMP110572	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
QMP110571	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–

#1 Przyciski satelitarne (Satellite Switches)

Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2

QMP110537	#1 Satellite Switch – Czarny	830
QMP110538	#1 Satellite Switch – Zielony	830
QMP110539	#1 Satellite Switch – Czerwony	830

#2 Wybór przycisków programowalnych

QMP110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
QMP110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
QMP110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
QMP110088	#2 Egg Switch – Czarny	1420
QMP110089	#2 MicroLite Switch – Czarny	880
QMP110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
QMP110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
QMP110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
QMP110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
QMP110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
QMP110095	#2 Twister Switch – Czarny	1420
QMP110096	#2 Twister Switch – Zielony	1490
QMP110097	#1 Twister Switch – Czerwony	1490

#2 Mocowanie przycisków programowalnych

QMP110098	#2 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku, Niedostępne z QMP110143 - Joystick, LCD, montowany na stoliku	1860
QMP110099	#2 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
QMP110100	#2 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
QMP110104	#2 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
QMP110105	#2 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa	2310
QMP110106	#2 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0

#2 Mocowanie przycisków programowalnych

QMP110108	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
QMP110107	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–

#2 Przyciski satelitarne (Satellite Switches)

Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2

QMP110111	#2 Satellite Switch – Czarny	830
QMP110112	#2 Satellite Switch – Zielony	830
QMP110113	#2 Satellite Switch – Czerwony	830

Przyciski multi-funkcyjne

Dołączone luzem, Nie ma możliwości mocowania Link-It


QMP110550	Mini 2 Button (Wtyczka Stereo)	1750
QMP110551	Mini 2 Button (Podwójna wtyczka Mono)	1750
QMP110552	Mini 4 Button InLine (Złącze DB9)	3100
QMP110554	4-Way Toggle Switched Joystick8	2050

Akcesoria

QMP110580	Przedłużenie kabla Mono (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	65
QMP110581	Przedłużenie kabla Stereo (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	75
QMP110582	Przedłużenie kabla DB9 (1 m)	390
QMP110583	Kabel Y, 2 gniazdko Mono do 1 wtyczki Stereo	95

Urządzenia bezpieczeństwa

QMP090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 9 m, sterowanie za pomocą portu OBC) Niedostępne z VR2	3700
-----------	---	------

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki**◀ POWRÓT**

// QMP070069



// QMP080213

Oświetlenie LED, Ładowarki**◀ POWRÓT**

// QMP110201



// QMP110201



// QMP110202



// QMP160102



// QMP160103



// QMP160100 & QMP160101

SEDEO PRO, Poduszki oparcia**◀ POWRÓT**

// QMP030109



// QMP030113



// QMP030114



// QMP030115



// QMP030116



// QMP030117

Oparcia JAY J3

◀ POWRÓT

Szerokość siedziska w mm	Środkowy, głęboki kontur / Bardzo głęboki
	JAY030045/JAY030050 Maksymalna szerokość klatki piersiowej w mm
410	330
460	380
510	430



// JAY030042



// JAY030021

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka, Rączki do prowadzenia

◀ POWRÓT




// QMP030430 - QMP030432



// WHT030402



// WHT030404



// QMP030433



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// QMP030204

SEDEO, Poduszki siedziska

◀ POWRÓT



// QMP020073



// QMP020074



// QMP020075



// QMP020076



// QMP020077



// QMP020078

Poduszki JAY

◀ POWRÓT



// JAY020006



// JAY020011

Podłokietniki, Poduszki podłokietników

[◀ POWRÓT](#)


// QMP040019



// QMP040021



// QMP040123



// QMP040027



// QMP040023



// QMP040204

Stały centralnie montowany podnóżek

[◀ POWRÓT](#)


// QMP050086

Podnóżki odchylane SEDEO PRO i Opcje podparcia i el. montowany centralnie podn.

[◀ POWRÓT](#)


// QMP050016



// QMP050076

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticków

◀ POWRÓT



// QMP110017



// QMP110013



// QMP110018



// QMP110056

Joysticki – VR2

◀ POWRÓT



// QMP110036



// QMP110037

Gałki joysticka

◀ POWRÓT



// QMP090505



// QMP090045



// QMP090507



// QMP090508



// QMP090509



// QMP090512



// QMP090511



// QMP090506

Programatory – R-Net

◀ POWRÓT



// QMP090066



// QMP090176

Moduły zasilania – R-Net

◀ POWRÓT



// QMP110004

Sterowanie dla osoby towarzyszącej

◀ POWRÓT



// QMP110021

Moduły przełączników #1 Ctrl+5, Moduły wyjściowe OMNI2 – R-Net

◀ POWRÓT



// QMP110175



// QMP110176



// QMP110116

Sterowniki specjalne: obsługiwane głową**◀ POWRÓT**

// QMP110370 // QMP110371

Sterowniki specjalne: obsługiwane podbródkiem lub dłonią**◀ POWRÓT**

// QMP110470 // QMP110301

// QMP110472 // QMP110473 //
QMP110304 // QMP110305// QMP110306 - QMP110309
// QMP110474 - QMP110477// QMP110475 // QMP110477
// QMP110307 // QMP110310**Sterowniki wmontowane w stół****◀ POWRÓT**

// QMP110143

Przyciski programowalne

◀ POWRÓT



// QMP110651 - QMP110655
// QMP110671 - QMP110675



// QMP110523



// QMP110524



// QMP110611 - QMP110613
// QMP110631 - QMP110633



// QMP110537 - QMP110539



// QMP110534 - QMP110536



// QMP110551



// QMP110552

Mocowanie przycisków programowalnych

◀ POWRÓT



// QMP110526 // QMP110566



// QMP110566 // QMP110526
// QMP110529



// QMP110560 // QMP110572
// QMP110013 // QMP110056
// QMP110529 // QMP110526



// QMP110563

Mocowanie sterowników dłoni**◀ POWRÓT**

// QMP110353 // QMP110362

// QMP110353 // QMP110362
// QMP110342// QMP110353 // QMP110361
// QMP110524 // QMP110526
// QMP110560// QMP110353 // QMP110306
// QMP110362 // QMP110538
// QMP110539**Mocowanie sterowników podbródka****◀ POWRÓT**// QMP110480 // QMP110470
// QMP110471

// QMP110483 // QMP110484



// QMP110483 // QMP110484



// QMP110485 // QMP110486



// QMP110485 // QMP110474

// QMP110487 // QMP110526
// QMP110529 // QMP110561
// QMP110572 // QMP110571

// QMP110487 // QMP110474

UWAGI do zamówień specjalnych



Q300 M Mini z SEDEO PRO

PLN

Cena podstawy	24.700,00
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl