

AI

ALUMINIUM 7020



Dane użytkownika

Imię i nazwisko Użytkownika: _____

Opiekun: _____

Adres: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Wysyłka do użytkownika:



Nazwa odbiorcy: _____

Adres dostawy: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Informacje dodatkowe

Uwagi: _____

Obcennie używany wózek: _____

Waga Użytkownika: _____

Wzrost Użytkownika: _____

Stopień niepełnosprawności Użytkownika: _____

Dane kontaktowe:

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź

tel. +48 42 275 83 38

Legenda:



Prod. podstawowy



Opcja standardowa



Opcja płatna



Info. obowiązkowe



Informacja wymagana przy
branej opcji

STYL PRODUKTU



AGAXZ010 ALLSTAR G2 (FOR ADULT PLAYERS)
19 150 zł




AGAXA088 Basketball (with wing)



AGAXA089 Tennis (no wing)



AGAXA147 Upgrade do Rugby
2 290 zł



Maksymalna waga użytkownika 115 kg

UWAGA: WSZYSTKIE WÓZKI RGK SĄ RĘCZNIE WYKONANE I POSIADAJĄ PRODUKCYJNĄ TOLERANCJĘ WYMIARÓW +/- 5MM

PROJEKT CAD



XW009 TYLKO WYCENA (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW011 ZAMÓWIENIE (BRAK PROJEKTU CAD DO ZATWIERDZENIA)



XW012 WYCENA / rysunek CAD do zatwierdzenia
1 920 zł (TYLKO 2 poprawki klienta)



XW010 ZAMÓWIENIE / rysunek CAD do zatwierdzenia
(TYLKO 2 poprawki klienta)

KLUCZOWE WYMIARY



XY010 Szerokość siedziska (mierzona między osłonami bocznymi)


 mm

(Max - 500mm)
(Min - 250mm)



XY020 Długość siedziska


 mm

(Max - 500mm)
(Min - 250mm)



XY030 Wydłużenie długości ramy siedziska (zapewnia dodatkowe podparcie
nóg i uchwyt na rękę)


 mm


XY050 Wysokość ramy z przodu


 mm

(Max - 630mm)
(Min - 360mm)



XY060 Wysokość ramy z tyłu


 mm

(Max - 630mm)
(Min - 360mm)



XY070 Długość ramy


 mm





(Min XY020 + XY030 + 110mm)



XA020 385 zł Długość ramy ergonomicznego siedziska


 mm

(Standard = 120mm)




PRZÓD RAMY I SIEDZISKO

Opcje przodu ramy (wybierz jedną)

- ☐ XY085 Siedzisko z taliowaniem równoległym
420 zł

i Określ wymiar
mm



Opcje siedziska

- ☐ XR040 Aluminiowa płyta siedziska (nitowana do ramy)
690 zł

i mm
(Std XY020 - 20mm)

- ☐ XR050 Karbonowa płyta siedziska (nitowana do ramy)
1 765 zł

i mm
(Std XY020 - 20mm)


PODNOŻKI

Stały podnóżek


- ☐ AGAXB080 Stały podnóżek
1 160 zł

Wysokość i pozycja


- ☐ Wysokość podnóżka z przodu
mm (min = 35mm)



- ☐ Wysokość podnóżka z tyłu
mm (min = 35mm)




- ☐ Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kółek prze
mm




Wymiar podnóżka

- ☐ Szerokość podnóżka
mm (Std = 200mm)



- ☐ Długość podnóżka
mm (Std = 250mm)



Płyty podnóżka

- ☐ XB180 Płyta Aluminiowa (2.5mm)

- ☐ XB190 Płyta karbonowa
1 145 zł

- ☐ XB100 Płyta formowana ABS
675 zł

Określ wymiar
mm Max = 380mm (cała)
Std = 330mm


Regulowany podnóżek

- ☐ AGAXB130 Mocowany do rurek podnóżek z regulacją pozycji (100mm regulacji)


- ☐ AGAXB085 Podnóżek z regulacją pozycji (50mm regulacji)

Wysokość i pozycja


- ☐ Wysokość podnóżka z przodu
mm (min = 40mm)



- ☐ Wysokość podnóżka z tyłu
mm (min = 40mm)




- ☐ Pozycja podnóżka (przód podnóżka do mocowania kółek przednich)
mm




Wymiar podnóżka

- ☐ Szerokość podnóżka
mm (Std = 200mm)



- ☐ Długość podnóżka
mm (Std = 250mm)



Płyty podnóżka

- ☐ XB180 Płyta Aluminiowa (5mm)


- ☐ XB100 Płyta formowana ABS
675 zł

Określ wymiar
mm Max = 380mm (cała)
Std = 330mm

Szerokość mocowania kółek przednich

- ☐ XY330 Szerokość mocowania
i mm MAKS 320mm

- ☐ Zoptymalizuj wymiar




POCHYLENIE KÓŁ, SKRZYDŁA I KÓŁKA ANTYWYWROTNE

Środek ciężkości


☒ AGAXY510 Stały środek ciężkości



Określ wymiar

 mm


☐ AGAXY515 Regulacja COG za pomocą oparcia
(niedostępne dla spawanych osłon)
(+/-20mm)



Kąt pochylenia kół tylnych

☒ XY390 Kąt pochylenia kół tylnych



16



18



20




22




Opcje przedniego skrzydła


☐ AGAXA110 Skrzydło zaokrąglone, do koszykówki




☐ AGAXA140 Bez przedniego skrzydła (Tennis)



☐ AGAXA120 Skrzydło proste na bokach, do koszykówki
920 zł



☐ AGAXA125 Skrzydło w kształcie strzały, do koszykówki
920 zł



Opcje kółek antywrotnych

☐ AGAXJ040 Pojedyncze, stałe kółko antywrotne

Określ pozycję

☐ Koszykówka (5mm wewnątrz kół tylnych)

☐ Tennis (100mm na zewnątrz kół tylnych)

☐ AGAXJ060 Podwójne, stałe kółko antywrotne
1 305 zł
(dla koszykówki)



Określ szerokość

 mm

☐ Zoptymalizuj wymiar
(Najszerze jak to możliwe - std jest nie
zaznaczono inaczej)

OSŁONY BOCZNE

Opcje osłon bocznych

☐ XE030 920 zł Przykręcane, aluminiowe


☐ XE050 2 060 zł Przykręcane, włókno węglowe (nie zalecane do koszykówki)

☐ AGAXE230 3 870 zł Spawane, aluminium, sport z włóknem węglowym (Not with backrest COG Adj - AGAXY510)


☐ XE310 920 zł Osłony boczne wysokie (tylko dla opcji AGAXE230)




Styl osłon bocznych (wybierz jeden)



☐ Proste




☐ Zaokrąglone




☐ Podążające za oponą

Wymiary osłon bocznych


☐ Długość osłony bocznej

 mm


☐ Wysokość osłony (z tyłu)

 mm



☐ Wysokość osłony (z przodu)

 mm


☐ Osłona typu podążającego za oponą

☐ 25mm ponad oponą

☐ Indywidualnie ponad oponą

 mm


☐ Na wysokości opony




OPARCIE

Wysokość oparcia

☐ XY230 Stała wysokość oparcia




Określ wysokość

 mm


☐ AGAXY245 Regulowana wysokość oparcia (+/-25mm)

Określ wymiar


 mm


Oparcie ergonomiczne

☒ XY360 Kąt oparcia


-5 -3 0 +3 +5

Indywidualnie


 Stopni
(Max -10/+10 stopni)


☐ XG100 385 zł Oparcie ergonomiczne (nie dostępne z AGAXY245)

Wysokość w pionie


 mm


Odchylenie do tyłu

 mm



☐ XG110 385 zł Rurki przywiedzione (nie dostępne z AGAXY245)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

 mm


☐ XG120 385 zł Outward flare (nie dostępne z AGAXY245)

Wskaż szerokość całkowitą lub na stronę

 mm


KOŁKA PRZEDNIE I KOŁA TYLNE

Kółka przednie

- ☒ XC160 Kółka Sport 61mm
(czarne)
- ☒ AGAXC230 Wydłużone widelce aluminiowe
(czarne)


- ☐ XC180 Czerwone kulki łożyska
495 zł (wszystkie łożyska kółek)

Wymiar kół tylnych

- ☐ XY420 Koła tylne 24" ☐ XY430 Koła tylne 25" ☐ XY440 Koła tylne 26" ☐ XY450 Koła 700C

Odległość od osłon bocznych

- ☒ XY460 Odległość od osłon
bocznych
15 20 25
- Indywidualne mm



Opcje kół tylnych

- ☐ XK030 Equalizer 36/48-szprychowe
(czarna piasta, czarne szprychy) ☐ XK100 Spinergy XSLX 24-szprychowe
(Tennis) 4 140 zł ☐ XK330 Spinergy R10 SLX 24-szprychowe
(Heavy Duty) 6 859 zł
- ☐ XK080 Spinergy SLX 24-szprychowe 3 935 zł ☐ XK101 Spinergy XSLX 24-szprychowe + osłony
(koszykówka) 4 315 zł

Opcje kolorystyczne dla kół Spinergy: ⓘ

- ☐ Czarne szprychy ☐ Białe szprychy ☐ Żółte szprychy
- ☐ Czerwone szprychy ☐ Niebieskie szprychy ☐ Różowe szprychy
- ☐ Fioletowe szprychy ☐ Pomarańczowe szprychy ☐ Zielone szprychy

- ☐ XK180 Indywidualny dobór kolorów (Specify colour)
785 zł (wybierz kolor)
- Wew. _____
- Zew. _____

Opcje anodowane dla kół Spinergy:

- ☐ XK190 Czarna piasta 419 zł ☐ XK200 Srebrna piasta 419 zł ☐ XK201 Czerwona obręcz/piasta 995 zł ☐ XK205 Indyw. dla piasty/obróczy
1 310 zł Wybierz kolor: _____
- ☐ XK202 Fioletowa obręcz/piasta 995 zł ☐ XK203 Niebieska obręcz/piasta 995 zł ☐ XK204 Złota obręcz/piasta 1 310 zł

Dostawa bez kół

- ☐ XK040 Bez kół
-840 zł



Rodzaj kół:

Rodzaj opon:

Montaż ciągów / Opcje

- ☐ XY480 Wąski ☐ XY485 Szeroki
- ☐ XL090 Usuń nadmiar zaczepów montażowych
545 zł (zalecane przy małych odstępach między kołami) ☐ XL080 Super wąski
1 065 zł (tylko z XL040 i zawiera XL090)

Opcje ciągów

- ☐ XL010 Aluminiowe anodowane, 6 mocowań ☐ XL040 Tytanowe, 6 mocowań
1 260 zł (niedostępne z 700C)
- ☐ XL070 Aluminiowe anodowane, wytrzymałe, 12 mocowań
535 zł (niedostępne dla 24") ☐ XL050 Stalowe, 6 mocowań
690 zł

Opcje opon

- ☐ XM010 Kenda ☐ Szare ☐ Niebieskie ☐ Czerwone ☐ XM080 Tufo MS3, bezdętkowe
435 zł (tylko niebieskie)
- ☐ XM070 Kenda Kaliente ☐ Czerwone ☐ Niebieskie ☐ XM090 Tufo WS3, bezdętkowe
435 zł (tylko 24" i tylko niebieskie)
- ☐ XM150 IRC Exeracer Pro (tylko czerwone) 435 zł

Zapassowe koła

- ☐ AGAXK500 Zapassowe koła Spinergy
4 435 zł (komplet + sworzeń osi) ☐ XK523 Dopłata do kół zapasowych - Indywidualna
605 zł obręcz/piasta
- ☐ XK520 Dopłata do kół zapasowych - Ciągi tytanowe 735 zł ☐ XK524 Dopłata do kół zapasowych - Indywidualny kolor
440 zł szprych
- ☐ XK522 Dopłata do kół zapasowych - Usuń nadmiar zaczepów
255 zł montażowych

Opcje dętek

- ☐ XY500 Dętka z wentylem Schreadera ☐ XY490 Dętka z wentylem Presta
(Std jeśli nie wskazano inaczej)

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY

Rama i wykończenie ramy

☐ XN010	Rama malowana proszkowo	☐ XN150	Komponenty ramy malowane proszkowo (w kolorze ramy, jeśli nie wybrano inaczej)
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

Rama	Komp.	<u>Błyszczący</u>	Rama	Komp.	<u>Matowy</u>	Rama	Komp.	<u>Specjalny</u>
☐	☐	Czarny błyszczący 103	☐	☐	Czarny matowy 105	☐	☐	Chromowany lustrzany 300
☐	☐	Biały błyszczący 100	☐	☐	Biały matowy 101	☐	☐	Sparkle srebrny 170
☐	☐	Szary błyszczący 132	☐	☐	Szary matowy 131	☐	☐	Metallic czarny matowy 104
☐	☐	Kremowy błyszczący 135	☐	☐	Jasny szary matowy 133	☐	☐	Metallic szary matowy 130
☐	☐	Czerwony błyszczący 108	☐	☐	Navy niebieski matowy 152	☐	☐	Czarny sandpaper 201
☐	☐	Żółty błyszczący 120				☐	☐	Szary sandpaper 202
☐	☐	Zielony leśny błyszczący 143				☐	☐	Biały sandpaper 200
☐	☐	Zielony błyszczący 107						
☐	☐	Ciemny niebieski błyszczący 151						
☐	☐	Royal Niebieski błyszczący 154						
☐	☐	Niebieski błyszczący 174						
☐	☐	Duckegg niebieski błyszczący						
☐	☐	Różowy błyszczący 188						
☐	☐	Pomarańczowy błyszczący 180						
☐	☐	Fioletowy błyszczący 157						

☐ AGAXN030
1 820 zł
 Rama szczotkowana

☐ XN200
920 zł
 Kolor indywidualny (State Colour/RAL code)

Rama
☐

Komp.
☐

☐ XN160
690 zł
 Komponenty ramy szczotkowane

Akcenty kolorystyczne

Uwaga: Akcenty kolorystyczne zawierają: widelce, zaślepki mocownia kół przednich, zdobienia.

	☐ Czarny	☐ Srebrny	☐ XN250 885 zł	Indywidualne akcenty kolorystyczne Wybierz kolor:
	☐ Czerwony	☐ Niebieski		
	☐ Fioletowy			

UPHOLSTERY

Tapicerka siedziska

☐ XP040	Tapicerka siedziska z regulacją napięcia za pomocą pasów (niewymagana dla płyty siedziska)	☐	Bez tapicerki siedziska (płyta siedziska)
--------------------------------	---	--------------------------	---

Tapicerka oparcia

☐ XP030	Nylonowa tapicerka regulowana na pasach (czarna)	☐ XP070 680 zł	Skórzane boczne skrzydła tapicerki oparcia, czarne
☐ AGAXP055 995 zł	Tapicerka oparcia Airtech oddychająca z regulacją napięcia za pomocą pasów		

Dostępne kolory dla przeszycia tapicerki oparcia

☐ Srebrny	☐ Zielony	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Jasny niebieski	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo RGK

☐ Biały (Std)	☐ Zielony	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Jasny niebieski	☐ Fioletowy	_____

Dostępne kolory logo modelu

☐ Biały (Std)	☐ Zielony	☐ Niebieski	☐ Indywidualny:
☐ Czerwony	☐ Jasny niebieski	☐ Fioletowy	_____

Akcesoria oparcia

☐ XP170 725 zł	Tapicerka oparcia z indywidualnym haftem PROSZĘ WYPEŁNIĆ STRONĘ 9
--	--

PODUSZKI

Poduszki piankowe

- ☐ XP080 405 zł Poduszka piankowa z nylonowym pokrowcem
(wybierz twardość i wysokość poniżej)
- ☐ Miękka (CMS040) ☐ Średnio twarda (CMS050) ☐ Twarda (9lb recon)
- ☐ 50mm ☐ 75mm ☐ 100mm ☐ Inna
- ☐ XP340 405 zł Poduszka ulepszona do Plastazote
(wskaz maksymalną wysokość)
- ☐ 580mm ☐ 630mm

Pokrowce



- ☐ XP085 Pokrowiec poduszki, nylonowy (czarny)
- ☐ XP380 465 zł Neoprenowy pokrowiec poduszki (czarny)
- ☐ XP090 325 zł Pokrowiec poduszki, oddychający (czarny)



PASY

Pasy Velcro

- ☐ XS010 240 zł Pas Velcro, rzep, 100mm, regulowany
- ☐ XS050 620 zł Pas Velcro, rzep, 100mm Pro, regulowany
- ☐ XS057 620 zł Pas kolanowy, rzep, 50mm Pro
(wymiar od rury do rury ramy nad kolanami)

Pozycja pasów Velcro



- ☐ Pas 1
- 
- Określ długość pasa
- 
- Określ odległość od rurki oparcia

- ☐ Pas 2
- 
- Określ długość pasa
- 
- Określ odległość od rurki oparcia

Pasy Ratchet

- ☐ XS020 405 zł Pas sport ratchet strap (pas na click)
(poduszka 11" x 2")
- ☐ XS021 500 zł Pas sportowy na zatrzask (pojedynczy)
- ☐ XS025 1 060 zł Pas miednicowy, na zatrzask, Loc 2DA, ratchet
(na uda i kolana)
-  Wybierz rozmiar:
☐ Średni (12") ☐ Duży (14")
- ☐ XS030 1 130 zł Pas miednicowy, na zatrzask, Loc 3DA, ratchet
(na biodra)
-  Wybierz rozmiar:
☐ S (8") ☐ M (12") ☐ L (14") ☐ XL (17")
- ☐ XS035 675 zł Pas M2 ratchet
(na uda i kolana)
- ☐ XS036 675 zł Pas M2 ratchet (pojedynczy)
(na stopy)
-  ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

Pozycja pasów Ratchet

- ☐ Pas 1
- 
- Specify distance from back post
- ☐ Pas 2
- 
- Specify distance from back post

- ☐ XS040 445 zł Stałe punkty montażu
(jeden zestaw na pas zatrzaskowy)
- ☐ XS045 445 zł Zaciskowe punkty montażu
(jeden zestaw na pas zatrzaskowy)
- ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
- ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

OPCJE RAMY

- ☐ XR060 535 zł Uchwyty na pas na podudzie
- ☐ XR065 535 zł Uchwyty na pas

AKCESORIA

- ☐ XR030 515 zł Potrójna torba na koła (czarna)
- ☐ XP130 470 zł Osłona na ramę przednią, pełna długość
- ☐ XA150 340 zł Plastikowa tuba montowana do skrzydła ofensywnego
- ☐ XS070 Pas na stopy (zanzacz jeśli potrzeba)
- ☐ XS060 Pas na łydki (zanzacz jeśli potrzeba)
- ☐ XP400 Ochraniacza na pałak stabilizujący ramy tylnej
- ☐ XR090 Zestaw narzędzi

INFORMACJE DODATKOWE

INDYWIDUALNE HAFTOWANIE OPARCIA

PROSZĘ DOSTARCZYĆ OBRAZ JPEG W MOMENCIE ZAMOWIENIA I ZANOTOWAĆ POZYCJĘ HAFTU PONIŻEJ



RURA STABILIZUJĄCA OPARCIE

UWAGI DO KONFIGURACJI:

☐

WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ*

(proszę podać poniżej numer(y) strony i szczegóły,
których dotyczy żądanie niezgodne ze specyfikacją.

☐

ZATWIERDZONO WNIOSEK O
NIESTANDARDOWĄ
SPECYFIKACJĘ (informacje
tylko dla RGK)

X

Wewnętrzne zatwierdzenie RGK

Żądania niezgodne ze specyfikacją wymagają studium wykonalności, które może wydłużyć czas realizacji i wpłynąć na cenę zamówienia. Wszelkie zapytania dotyczące wymiarów/opcji/ram, które nie są wymienione w formularzu zamówienia, będą traktowane jako zapytania niezgodne ze specyfikacją.*