

## ATTITUDE Hybrid



Ref: 3/2025 (Obowiązuje do 31.12.2025)

## FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and omissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy	
Nr Kl.:			taki, jak dane do faktury	
Nazwa:			Nr Kl.:	
Ulica:			Nazwa:	
Miasto:			Ulica:	
E-Mail:			Miasto:	
Tel.:			E-Mail:	
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika	
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me®	<b>Maksymalna waga użytkownika: 100 kg</b>	
Nr zamówienia:			<b>Waga Użyt.:</b>	<b>kg</b>
<b>Art. No.: 47500000 / 47500001 IC</b>				
Data zam.:	Dzień	Miesiąc	Rok	

Cena od: **25.950 PLN**

### Informacje dotyczące realizacji zamówienia

ATT090214	Tylko ATTITUDE - bez powiązanego zamówienia na wózek	
ATT090213	ATTITUDE razem z wózkiem - wózek na oddzielnym formularzu zamówienia	
FMG- MA03-3201- 01	Opcja B4Me: Połączenie z regulacją -2 do + 6 cm Tylko poprzez B4M - wydłużony czas realizacji	B4M

### Attitude - Wybór modelu

PLN

ATT010065	<b>ATTITUDE Hybrid</b> 10-biegowa kasetka i przerzutka; manetka typu trigger; akumulator litowo-jonowy 8 Ah (36 V, 288 Wh) z ładowarką 2 A; wspomaganie elektryczne do maks. 25 km/h; przednia i tylna lampa; system dokujący; rama z kółkami, uchwytem; korba typu V-crank, hamulec tarczowy; hamulec postojowy; prędkościomierz zintegrowany z panelem sterowania; wyświetlacz LCD.	<b>25.950</b>
-----------	--	---------------


### Przegląd danych technicznych

<b>Maksymalna waga żytkownika</b>	100 kg	<b>Szerokość korb V</b>	470 mm
<b>Szerokość ramy z przodu</b>	260 – 460 mm <sup>(1)</sup>	<b>Długość korb</b>	170 mm
<b>Waga całkowita</b>	ATT010065: 19,7 kg	<b>Hamulce</b>	tarczowe (180 mm)
<b>Rozmiar koła</b>	20"	<b>Hamulec postojowy</b>	yes
<b>Rodzaj manetki przerutek</b>	przerzutka kciukowa	<b>Kolory ramy</b>	22
<b>Ilość przełożeń</b>	10		

**Model wózka** - który będzie używany w połączeniu z ATTITUDE


<b>Wózki Sunrise Medical i inne</b>		
ATT000102	Easy Life T (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000111	Easy Life RT (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000108	Easy Life (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000109	Easy Life R (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000106	Easy 200	
ATT000105	Easy Max (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000107	Neon (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000104	Xenon/Xenon <sup>2</sup> (tylko z ramą z zamkniętym przodem)	
ATT000103	Argon <sup>2</sup>	
ATT000174	QS5 X (tylko razą z zamkniętym przodem)	
ATT000101	Helium / Nitrum Helium/Nitrum z osią typu handbike jest dopuszczony tylko z zestawem wzmacniającym ramę do przystawek rowerowych Kuschall K-serie; KSL	
ATT000112	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do kąta 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo Pasuje do ram okrągłych Kueschall do daty produkcji 03/2020 Kuschall Advance, Champion	1685
ATT000116	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo Pasuje do ram okrągłych Kueschall do daty produkcji 03/2020 Otto Bock Avantgarde CS/CLT	870
ATT000114	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo Tylko dla ram bez taliowania Otto Bock Motus CS	1210
ATT000128	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo Tylko dla ram bez taliowania PRO ACTIV Traveler	1210
ATT000120	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo PRO ACTIV Speedy	1210
ATT000126	Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo RGK Tiga	1210
ATT000122	Uwaga: ramy typu V pasują tylko do kąta 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo. Nie wszystkie wózki RGK pasują do przystawek Attitude	
ATT000125	Meyra Avanti Pro Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo	1210
ATT000124	Meyra Hurricane Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo	1210
ATT000118	TiLite TR, TRA	1065
ATT000127	TiLite Aero T, Z, ZR, ZRA	1065
ATT000119	Progeo Joker Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo	1065
ATT000123	Panthera Tylko poprzez B4M - wydłużony czas realizacji i cena ustalana indywidualnie	B4M
ATT000062	Meyra Nano Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo	1210
ATT000063	Meyra Smart F Uwaga: Ramy V nadają się tylko do 5°; proszę sprawdzić u autoryzowanego sprzedawcy, czy są jakieś inne NoGo	1210
ATT000158	TNS Activator	1210
ATT000156	TNS RSX	1210
ATT000157	TNS #ONE	1210
ATT000167	TNS Activator 2.5	1210
ATT010052	Zaciski dokujące do hydroformowanych rur Kuschall od 2019 roku (KSL, K-series, Champion)	B4M

## Attitude ręczna regulacja i konfiguracja




// ATTITUDE Manual z widelcem standardowym: zakres pozycji korby (regulacja za pomocą podkładek w górnym zacisku dokującym)

## Attitude widelec z manualną regulacją kąta i głębokości



// ATTITUDE Manual / Hybrid - zakres pozycji korb z opcją ATT080035 „Widelec z regulacją kąta i głębokości”



// **Regulacja głębokości:** 100 mm (+/- 50 mm w porównaniu ze standardowym widelcem) regulacja bezstopniowa


**Regulacją kąta:** od  $0^\circ$  (równoległe do podłoża) do  $28^\circ$  z płynną regulacją


## Opcje B4ME



// Połączenie z regulacją: przesunięcie pozycji mocowania o 2 cm bliżej lub do 6 cm dalej

<b>Szerokość ramy wózka z przodu</b> - mierzona od zewnętrznej do zewnętrznej części rury ramy z przodu		PLN
260 mm	380 mm	
280 mm	400 mm	
300 mm	420 mm	
320 mm	440 mm	
340 mm	460 mm	
360 mm		

<b>Widelce</b> 		PLN
ATT080034	Widelec, standardowy	–
ATT080035	Widelec, z regulacją kąta i głębokości do ustawienia pozycji korb	1320

<b>Opony</b> 		PLN
ATT070104	Opony, pneumatyczne, odporne na przebicie, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution	–
ATT070110	Opony, pneumatyczne, z bieżnikiem, Mountainbike	–


<b>Przerzutki i manetki</b>		PLN
ATT070103	10-rzędowa kasetka z przerzutką do hybrydy, manetka trigger shifter	–

<b>Korby i kierownica</b> - niestandardowa długość, szerokość i kształt możliwe tylko poprzez B4Me 		PLN
ATT080022	Korba V, standardowa (długość: 170 mm, szerokość: 470 mm)	–
ATT080023	Uchwyty, pionowe, kąt 10°, okrągłe, średnica 30 mm	–
	ATT080027 Quad, stabilizator na rękę dla tetraplegików	625
	ATT080028 Quad, stabilizator na ramię dla tetraplegików	680
ATT080024	Uchwyty, pionowe, kąt 10°, okrągłe, średnica 40 mm	–
ATT080025	Uchwyty, pionowe, kąt 25°, owalne, średnica 37 x 21 mm	465
ATT080026	Uchwyty, pionowe, kąt 25°, owalne, średnica 47 x 23 mm	465

<b>Hamulce tarczowe</b> - rozmiar tarczy 180 mm, hamulec postojowy: typu V		PLN
ATT060050	Hamulec, w manetce nieдоступny z 8-biegową przerzutką i hamulcem zintegrowanym w piaście	–
ATT060053	Hamulec typu Performance	85
	ATT060102 Dźwignia hamulca zamontowana na prawym uchwycie	–
	ATT060101 Dźwignia hamulca zamontowana na lewym uchwycie	–
ATT060052	Hamulec podwójny plus hamulec postojowy hamulec postojowy jako hamulec szczękowy, a nie jako hamulec tarczowy	415


<b>Akumulatory i ładowarki</b>		PLN
ATT110206	Szybka ładowarka 4A zamiennik dla 2A standardowej ładowarki	490
ATT160040	Akumulator, Litowo-jonowy, 14 Ah, 36V, 504Wh zamiennik dla akumulatora 8Ah	550

## Widelce




// Widelec do Attitude Hybrid, z regulacją kąta i głębokości do ustawienia pozycji korb

## Opony



// Opony, pneumatyczne, odporne na przebicie, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution



// Opony, pneumatyczne, z bieżnikiem, Mountainbike

## Przerzutki i manetki

A1T070045



// Shifter, trigger

A1T080023



// Uchwyt, pionowy, kąt 10°, okrągły, średnica 30 mm

A1T080027



// Quad, stabilizator na rękę dla tetraplegików

ATT080028



// Quad, stabilizator na ramię dla tetraplegików

A1T080025



// Uchwyt, pionowy, kąt 25°, owalny

## Hamulce tarczowe

ATT060050



// Hamulec typu Performance

Akcesoria 		PLN
ATT090209	Dodatkowy akumulator, Litowo-jonowy, 8Ah - 36V, 288Wh	3050
ATT090220	Dodatkowy akumulator, Litowo-jonowy, 14 Ah - 36V, 504Wh	3650
ATT090092	Przednia i tylna lampa	–
ATT090095	Czarny błotnik mocowany na śrubę	205
ATT090067	Lusterko wteczne	160
ATT090081	Uchwyty na bidon	99
ATT090082	Bagażnik typu low rider do sakiew	350
ATT090024	Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)	345
ATT090084	Dodatkowe obciążnik, zdejmowalny, 5kg, do zwiększenia przyczepności	370
ATT090085	Dzwonek	70
ATT090041	Zestaw narzędzi	89
ATT090096	Folia ochronna	160

### Kolory

Możesz wybrać osobne kolory ramy, korb i osłony łańcucha. (czerwoną czcionką oznaczono kolory z dopłatą)

	Rama	Ostona na łańcuch	Korby		Rama	Ostona na łańcuch	Korby
<b>01 Czarny matowy</b>				<b>12 Królewski niebieski</b>			
<b>02 Czarny połyskujący</b>				<b>13 Niebieski oceaniczny</b>			
<b>03 Grafit metalizowany</b>				<b>14 Rubinowy</b>			
<b>04 Biały srebrzysty</b>				<b>15 Czerwona papryczka</b>			
<b>05 Srebrny połyskujący</b>				<b>16 Soczysta wiśnia</b>			
<b>06 Popielaty</b>				<b>17 Limonkowy</b>			
<b>07 Pustynny brąz</b>				<b>18 Neonowy róż</b>			
<b>08 Pustynna zieleń</b>				<b>19 Satynowy róż</b>			
<b>09 Khaki</b>				<b>20 Mistyczny fiolet</b>			
<b>10 Szafir</b>				<b>21 Słoneczny Pomarańcz</b>			
<b>11 Nocne niebo</b>				<b>22 Neonowy żółty</b>			
	419 PLN	105 PLN	105 PLN		419 PLN	105 PLN	105 PLN

Kolory naklejek		PLN
ATT100550	Czarne	–
ATT100551	Srebrne	–
ATT100552	Pomarańczowe	–

## Akcesoria

A1T060051



// Hamulec wsteczny (zintegrowany w piaście)

A1T090095



// Czarny błotnik mocowany na śrubę

A1T090041



// Zestaw narzędzi

A1T090067



// Lusterko wsteczne

A1T090084



// Dodatkowe obciążnik, zdejmowalny, 5kg, do zwiększenia

A1T090085



// Dzwonek

A1T090081



// Uchwyt na bidon

A1T090024



// Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 bar)

A1T090082



// Bagażnik typu low rider do sakiew

A1T072102



// Wyświetlacz LCD

Rejestruje dane z podróży, takie jak średnia prędkość, maksymalna prędkość, dystans pojedynczej trasy oraz całkowity przebyty dystans.

**Uwagi do zamówienia**

Poniżej znajdziesz kilka przykładów już istniejących opcji B4me:

FMG-MA03-3201-01 - Połączenie z regulacją: przesunięcie pozycji mocowania o 2 cm bliżej lub dalszej (opcje: Manual, Hybrid & Power)

**ATTITUDE Hybrid**

PLN

<b>Cena podstawy brutto</b>	<b>25,950.00</b>
Cena opcji brutto	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
<b>Całkowita cena brutto</b>	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6  
 94-103 Łódź  
 Tel.: +48 42 275 83 38  
 Fax: +48 42 209 35 23  
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl  
 www.Sunrise-Medical.pl