

SHARK RS
SHARK RT



 **SUNRISE**
MEDICAL

RGK

To jest wyrób medyczny. Używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

SHARK RS

ROWERYŚCIGOWY
– HANDBIKE



Wybórmistrzów.SharkRS to wyścigowy handbike zaprojektowany tak, aby umożliwić najlepszą indywidualną pozycję. Przyłożona siła jest przekształcana bezpośrednio na napęd.

Kluczowe cechy

- ▶ Innowacyjna konstrukcja ramy: nisko położony środek ciężkości i szeroki rozstaw osi umożliwia wyższe prędkości na zakrętach przy zachowaniu maksymalnej stabilności.
- ▶ Widelec: Mocno przyspawany według indywidualnych wymagań użytkownika, siła jest przekierowywana bezpośrednio na napęd, zapewniając idealne przyspieszenie na następny wyścig.
- ▶ Mocowanie tylnej osi z kutymi częściami zapewnia maksymalną stabilność przy niskim poziomie wagi. Rura osi jest dostępna w wersji z aluminium lub włókna węglowego (opcja).
- ▶ Innowacyjne oparcie Performance gwarantuje maksymalny ergonomiczny komfort.
- ▶ PRZERZUTKI: 3x11

BUDOWA RAMY
KONFIGU-
ROWALNA

125 KG
MAKS. WAGA
UŻYTKOWNIKA

WAGA
PRODUKTU OD
12,9 KG



ZAŁECANY DLA UŻYTKOWNIKÓW:

ŚREDNIO ZA AWANSOWANY DO EKSPERT

SHARK RT

ROWER
REKREACYJNY –
HANDBIKE



Dla sportowców rekreacyjnych i półprofesjonalnych. Dostarczanie tej samej znakomitej wydajności co Shark RS, Shark RT oferuje więcej możliwości regulacji i elastyczność, co oznacza, że możesz osiągnąć optymalną pozycję do panowania na drodze.

Kluczowe cechy

- ▶ Zintegrowana regulacja długości podudzia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Prosta do dostosowania i dobrze wyglądająca.
- ▶ Innowacyjne oparcie zapewnia maksymalną wydajność dzięki swojej ergonomii i możliwości regulacji. Niezależnie regulowane elementy pomagają ulepszyć wydajność użytkownikowi i pozwalają na optymalne przenoszenie siły.
- ▶ Wysokość i głębokość przedniego widelca można regulować w kilku pozycjach. Zapewnia to większą elastyczność wszystkim użytkownikom.
- ▶ Lekki hamulec postojowy zabezpiecza Shark RT przed stoczeniem się do przodu lub do tyłu. Pozwala to na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z roweru.
- ▶ PRZERZUTKI: 3x10


BUDOWA RAMY
WYSOCE
KONFIGU-
ROWALNA

125 KG
MAKS. WAGA
UŻYTKOWNIKA

WAGA
PRODUKTU OD
14,9 KG



ZAŁECANY DLA UŻYTKOWNIKÓW: **POCZĄTKUJĄCY DO ŚREDNIOZAAWANSOWANY**



DANE TECHNICZNE



SHARK RS



SHARK RT



POZIOM UŻYTKOWNIKA

ŚREDNIOZAAWANSOWANY DO EKSPERT

POCZĄTKUJĄCY DO

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

BUDOWA RAMY	KONFIGUROWALNA
MATERIAŁ RAMY	ALUMINIUM
WAGA	● ● ● ● ○
SZTYWNOŚĆ	● ● ● ● ○
OPCJE	● ● ● ○ ○
WAGA	OD 12,9 KG
SZEROKOŚĆ RAMY	34 - 42 CM (CO 2 CM)
TYŁ	REGULACJA KĄTA 20° DO 60°
DŁUGOŚĆ KORBY	155 - 175 MM (CO 5 MM)
PRZERZUTKI	3X11
HAMULCE	ZAAWANSOWANE
KOLORY	24 KOLORÓW

KONFIGUROWALNA
ALUMINIUM
● ● ● ○ ○
● ● ● ○ ○
● ● ● ● ○
OD 14,9 KG
38 / 40 / 42 CM
REGULACJA KĄTA 20° DO 60°
175 MM
3X10
STANDARDOWE
MORSKI POŁYSKUJĄCY, JASNO CZERWONY, CZARNY MATOWY, BIAŁY SYGNAŁ, ZIELONY MAMBA

Więcej informacji o pełnej specyfikacji, opcjach i akcesoriach można znaleźć w formularzu zamówienia. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sunrise Medical. Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z tym dokumentem w formie PDF pod adresem www.Sunrise-Medical.pl.



Producent:
Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4, Germany
D-69254 Malsch / Heidelberg
Tel. +49 (0)7253 980-0

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl