

ATTITUDE Hybrid



FATTURARE A:			SPEDIRE A:	
Ragione Sociale:			identico all'indirizzo di fatturazione	
Via:			Ragione Sociale:	
Città:			Via:	
Provincia / C.A.P.:			Città:	
e-mail:			Provincia / C.A.P.:	
Telefono:			e-mail:	
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE	
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 100 kg	
N° Ordine			Peso dell'utente:	kg
Art. No.: 47500001	CODICE REPERTORIO DM: 2061746		Prezzo Base (IVA 4% esclusa)	
Data ordine: <input type="text"/> <small>Giorno</small>	<input type="text"/> <small>Mese</small>	<input type="text"/> <small>Anno</small>		

Attitude

€

ATT010802	ATTITUDE Hybrid cambio 10 velocità con deragliatore; trigger shifter; batterie al litio da 14,5 Ah; motore che supporta fino a 25 km/h; luce anteriore e posteriore; sistema di aggancio; ruotine di supporto; sistema di spinta a V; freno a disco; freno di stazionamento; ciclocomputer.	STD
ATT072102	Display Neodrive Connect - a colori, include la connettività con gli smartphone (Android e IOS) via bluetooth	159,00
FMG-MJ02-3187-02	Opzione B4Me: Comandi per tetraplegici con Neodrive Build 4 me - tempi di consegna e prezzi da definire	-

Dati tecnici

Portata massima	100 kg	Larghezza sistema di spinta a V	470 mm
Larghezza telaio anteriore	260 – 460 mm ⁽¹⁾	Lunghezza sistema di spinta a V	170 mm
Peso totale	21,5 kg	Freno	freni a disco (180 mm)
Dimensione ruota	20"	Freno di stazionamento	sì
Cambio	thumb shifter	Colori	24
Corone	10		

Modello carrozzina - che verrà usata in combinazione con l'ATTITUDE

€


Carrozze Sunrise Medical		Carrozze Altri Marchi	
QUICKIE Life T (solo per telaio FF)	-	Küschall K-serie; KSL Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Solo per le Kueschall con tubi a sezione rotonda prodotte fino a marzo 2020	265,00
QUICKIE Life RT (solo per telaio FF)	-	Küschall Advance, Champion Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Solo per le Kueschall con tubi a sezione rotonda prodotte fino a marzo 2020	133,00
QUICKIE Life (solo per telaio FF)	-	Otto Bock Avantgarde CS/CLT Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Il telaio anteriore diritto è disponibile solo senza rientro	186,00
QUICKIE Life R (solo per telaio FF)	-	Otto Bock Motus CS Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Il telaio anteriore diritto è disponibile solo senza rientro	186,00
QUICKIE Easy 200	-	Meyra Avanti Pro Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
QUICKIE Xenon ² (solo per telaio FF)	-	Meyra Hurricane Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
QUICKIE Argon ²	-	Meyra Nano Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
QUICKIE Nitrum QUICKIE Nitrum con asse per handbike è omologata solo con il kit di rinforzo del telaio per handbike per carrozzina	-	Meyra Smart F Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
RGK Tiga Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	-	PRO ACTIV Traveler Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
		PRO ACTIV Speedy Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
		Progeo Joker Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	133,00
		TiLite TR, TRA	186,00
		TiLite Aero T, Z, ZR, ZRA	186,00
		Panthera S2, S3, U2, U3, U2/U3 Light Build 4 me: tempi di consegna da definire	186,00

Regolazione Attitude Manual e Hybrid




// Sistema di spinta a V standard

Forcella Attitude Manual e Hybrid: regolabile in angolazione e profondità



// ATTITUDE Manual / Hybrid - posizione del sistema di spinta con opzione ATT080035 "Forcella con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità"



// **Regolabile in profondità:** regolabile di 100 mm con continuità (+/- 50 mm paragonata alla forcella standard)
Regolabile in angolazione: da 0° (parallela al terreno) a 28° con continuità

Opzioni B4ME per Manual e Hybrid



// Comandi per tetraplegico per ATTITUDE Hybrid



// Per spostare Attitude da 20 mm più vicino fino a 60 mm più lontano

Informazioni per l'ordine

ATT090213	Solo ATTITUDE, senza ordine contestuale della carrozzina	-
ATT090214	ATTITUDE Con ordine contestuale della carrozzina	-
FMG- MA03-3201- 01	Opzione B4M: Adattatore da -20 a + 60 mm Build 4 me - tempi di consegna e prezzi da definire	-

Larghezza anteriore del telaio della carrozzina - misura in mm da esterno tubo telaio anteriore a esterno tubo telaio. €

260 mm	380 mm
280 mm	400 mm
300 mm	420 mm
320 mm	440 mm
340 mm	460mm
360 mm	

Forcella  €

ATT080034	Fissa	-
ATT080035	Forcella con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità	STD

Ruote e Copertoni  €

ATT070104	Ruota pneumatica antiforo con battistrada Schwalbe Marathon Plus Evolution	-
ATT070110	Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)	STD

Cambio €

ATT070045	Cambio a 10 corone, trigger	STD
FMG- MJ02-3187-01	Opzione B4Me: Comandi per tetraplegico per ATTITUDE Hybrid Build4me - tempi di consegna e prezzi da definire; solo in combinazione con ATT070044 "cambio shifter"	-


Leve e sistema di spinta - lunghezza, larghezza e forme speciali solo con richiesta in B4M  €

ATT080022	Sistema di spinta a V standard (lunghezza: 170 mm, larghezza: 470 mm)	STD
ATT080023	Maniglia, verticale, angolo a 10°, rotonda, diametro 30 mm	STD
	ATT080027 Supporto mano per tetraplegici	143,00
	ATT080028 Supporto braccio per tetraplegici	154,00
ATT080024	Maniglia, verticale, angolo a 10°, rotonda, diametro 40 mm	-
ATT080025	Maniglia, verticale, angolo a 25°, ovale, diametro 37 x 21 mm	106,00
ATT080026	Maniglia, verticale, angolo a 25°, ovale, diametro 47 x 23 mm	106,00

FRENI - a disco da 180 mm; freno guida e freno stazionamento a V  €


ATT060050	Freno ad azionamento manuale (non con cambio a mozzo 8 velocità/freno ad inversione ATT070043)	STD
ATT060053	Leva del freno regolabile Performance (maggiore modulazione del freno)	
	ATT060102 Leva montata a destra	16,00
	ATT060101 Leva montata a sinistra	
ATT060052	Doppio freno ad azione manuale freno di stazionamento a cerchione, non a disco	127,00
ATT060051	Freno ad inversione non con forcella ATT080035, con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità	382,00

Forcella




// Forcella per Attitude Manual, con regolazione in angolazione e profondità della posizione del sistema di spinta

Copertoni



// Ruota pneumatica antiforo con battistrada Schwalbe Marathon Plus Evolution



// Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)

Cambio e sistema di spinta

A1T070045



// Shifter, trigger

FMG-MJ02-3187-01



// Adattamento per tetraplegici

A1T080023

// Me'niglia, verticale, angolo a 10°,
rotonda, diametro 30 mm

A1T080027



// Supporto mano per tetraplegici

ATT080028



// Supporto braccio per tetraplegici

A1T080025

// Me'niglia, verticale, angolo a 25°,
ovale, diametro 37 x 21 mm

Freno a disco

ATT060050



// Freno ad azionamento manuale

Batteria - caricabatteria sempre incluso

€

ATT160020	Batteria al litio da 17 Ah	STD
ATT090088	Batteria addizionale al litio 17 Ah	700,00
ATT090091	Caricabatteria addizionale per Attitude Hybrid	75,00

Accessori 

€

ATT090074	Luce anteriore e posteriore	STD
ATT090080	Ciclocomputer	STD
ATT090095	Parafango nero in materiale composito	48,00
ATT090067	Specchietto retrovisore	37,00
ATT090081	Portabottiglia	21,00
ATT090082	Supporto standard per borsa da bicicletta	80,00
ATT090024	Pompa ad alta pressione (0 - 11 bar)	67,00
ATT090084	Peso addizionale rimovibile da 5 kg per incrementare la trazione	85,00
ATT090085	Campanello	16,00
ATT090041	Multitool (attrezzo multiuso)	19,00
ATT090096	Pellicola protettiva applicata sul telaio (protegge la vernice da graffi e abrasioni)	37,00

Colori Possono essere scelti colori diversi per il telaio, il sistema di spinta e il copricatena

	Telaio	Copricatena	Sistema di spinta		Telaio	Copricatena	Sistema di spinta
02 Grigio Argento	ATT100102	ATT100802	ATT100902	29 Nero	ATT100129	ATT100829	ATT100829
03 Grigio Opaco	ATT100103	ATT100803	ATT100903	31 Nero Opaco	ATT100131	ATT100831	ATT100931
06 Giallo Sole	ATT100106	ATT100806	ATT100906	32 Bianco Segnale	ATT100132	ATT100832	ATT100932
14 Blu	ATT100114	ATT100814	ATT100914	33 Rosa	ATT100133	ATT100833	ATT100933
15 Azzurro Brillante	ATT100115	ATT100815	ATT100915	34 Marrone Cioccolato Metallizzato	ATT100134	ATT100834	ATT100934
16 Azzurro Opaco	ATT100116	ATT100816	ATT100916	35 Blu cielo	ATT100135	ATT100835	ATT100935
19 Porpora Brillante	ATT100119	ATT100819	ATT100919	36 Azzurro Metallico	ATT100136	ATT100836	ATT100936
21 Rosso Rubino	ATT100121	ATT100821	ATT100921	37 Rosso Marte	ATT100137	ATT100837	ATT100937
22 Rosso Brillante	ATT100122	ATT100822	ATT100922	40 Kiwi	ATT100140	ATT100840	ATT100840
23 Rosso Opaco	ATT100123	ATT100823	ATT100923	41 Flamingo Glitter	ATT100141	ATT100841	ATT100941
24 Arancione	ATT100124	ATT100824	ATT100924	42 Grigio Antracite Opaco	ATT100142	ATT100842	ATT100942
27 Grafite	ATT100127	ATT100827	ATT100927	46 Verde Mamba	ATT100146	ATT100846	ATT100946

Colori adesivi

€

ATT100550	Nero	STD
ATT100551	Grigio	-

Accessori

A1T060051



// Freno ad inversione

A1T090095



// Pz rafango nero in materiale composito

A1T090041



// Mltitool (attrezzo multiuso)

A1T090067



// Sz ecchietto retrovisore

A1T090084



// Pz so addizionale rimovibile da 5 kg per incrementare la trazione

A1T090085



// Cz mpanello

A1T090081



// Pz rtabottiglia

A1T090024



// Pz mpa ad alta pressione (0 - 11 bar)

A1T090082



// Suq porto standard per borsa da bicicletta

A1T090081



// Display Neodrive Cc nnect, a colori, include la connettività con gli smartphone (Android e IOS) via bluetooth. E' necessario scaricare l'app Neodrive. Verranno così registrati dati come la velocità media, la velocità massima, i chilometri percorsi parziali e totali.

Note

Opzioni B4M già realizzate:

FMG-MJ02-3187-02: Opzione per tetraplegici (ATTITUDE Hybrid)

FMG-MA03-3201-01: Adattatore da -20 a + 60 mm (ATTITUDE Manual, Hybrid e Power)

**ATTITUDE Hybrid**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	5450,00
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.itwww.SunriseMedical.it