SUNRISE MEDICAL

Empulse

ATTITUDE Manual

CE

FATTURARE A:		SPEDIRE A:	☐ identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:		Ragione Sociale:	
Via:		Via:	
Città:		Città:	
Provincia / C.A.P.:		Provincia / C.A.P.:	
e-mail:		e-mail:	
Telefono:		Telefono:	

INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
☐ Ordine	☐ Preventivo	☐ Built-4-Me®	**Portata massima: 100 kg**		
N° Ordine			**Peso dell'utente:**	**kg**	
Art. No.: 47500001	**CODICE REPERTORIO DM: 2061504**				
Data ordine: Giorno	Mese	Anno			

Prezzo Base
(IVA 4% esclusa)

€ 3240,00

Attitude

		€
☑ ATT010801	**ATTITUDE Manual** **cambio a 11 velocità; trigger shifter; luce anteriore e posteriore; sistema di aggancio; ruotine di supporto; sistema di spinta a V; freno a disco; freno di stazionamento; ciclocomputer.**	**STD**

Dati tecnici

Portata massima	100 kg	**Larghezza sistema di spinta a V**	470 mm
Larghezza telaio anteriore	260 – 460 mm(1)	**Lunghezza sistema di spinta a V**	170 mm
Peso totale	14,5 kg	**Freno**	a disco (180 mm)
Dimensione ruota	20"	**Freno di stazionamento**	sì
Cambio	thumb shifter/ twist shifter	**Colori**	22
Corone	da 8 a 11		

Modello carrozzina - che verrà usata in combinazione con l'ATTITUDE

Carrozzine Sunrise Medical		**Carrozzine Altri Marchi**	€
☐ QUICKIE Life T (solo per telaio FF)	–	☐ Küschall K-serie; KSL Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Solo per le Kueschall con tubi a sezione rotonda prodotte fino a marzo 2020	265,00
☐ QUICKIE Life RT (solo per telaio FF)	–	☐ Küschall Advance, Champion Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Solo per le Kueschall con tubi a sezione rotonda prodotte fino a marzo 2020	133,00
☐ QUICKIE Life (solo per telaio FF)	–	☐ Otto Bock Avantgarde CS/CLT Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Il telaio anteriore diritto è disponibile solo senza rientro	186,00
☐ QUICKIE Life R (solo per telaio FF)	–	☐ Otto Bock Motus CS Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte; Il telaio anteriore diritto è disponibile solo senza rientro	186,00
☐ QUICKIE Easy 200	–	☐ Meyra Avanti Pro Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
☐ QUICKIE Xenon² (solo per telaio FF)	–	☐ Meyra Hurricane Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
☐ QUICKIE Argon²	–	☐ Meyra Nano Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
☐ QUICKIE Nitrum QUICKIE Nitrum con asse per handbike è omologata solo con il kit di rinforzo del telaio per handbike per carrozzina	–	☐ Meyra Smart F Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
☐ RGK Tiga Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	–	☐ PRO ACTIV Traveler Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
☐ QUICKIE QS5 X (solo telaio rigido)	–	☐ PRO ACTIV Speedy Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	186,00
		☐ Progeo Joker Il telaio anteriore a V della carrozzina non può avere un rientro superiore a 20 mm per parte;	133,00
		☐ TiLite TR, TRA	186,00
		☐ TiLite Aero T, Z, ZR, ZRA	186,00
		☐ Panthera S2, S3, U2, U3, U2/U3 Light Build 4 me: tempi di consegna da definire	186,00

Regolazione Attitude Manual e Hybrid

A1T080022

// Sistema di spinta a V standard

Forcella Attitude Manual e Hybrid: regolabile in angolazione e profondità

A1T080035



// ATTITUDE Manual / Hybrid - posizione del sistema di spinta con opzione ATT080035 "Forcella con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità"



// **Regolabile in profondità:** regolabile di 100 mm con continuità (+/- 50 mm paragonata alla forcella standard)
Regolabile in angolazione: da 0° (parallela al terreno) a 28° con continuità

Opzioni B4ME

FM G-MA03-3201-01

// Per spostare Attitude da 20 mm più vicino fino a 60 mm più lontano

Informazioni per l'ordine

☐ ATT090213	Solo ATTITUDE, senza ordine contestuale della carrozzina	
☐ ATT090214	ATTITUDE Con ordine contestuale della carrozzina	
☐ FMG-MA03-3201-01	Opzione B4M: Adattatore da -20 a + 60 mm Build 4 me - tempi di consegna e prezzi da definire	

Larghezza anteriore del telaio della carrozzina - misura in mm da esterno tubo telaio anteriore a esterno tubo telaio anteriore

		€
☐ 260 mm	☐ 380 mm	
☐ 280 mm	☐ 400 mm	
☐ 300 mm	☐ 420 mm	
☐ 320 mm	☐ 440 mm	
☐ 340 mm	☐ 460 mm	
☐ 360 mm		

Forcella

		€
☐ ATT080034	Fissa	-
☒ **ATT080035**	**Forcella con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità**	**STD**

Ruote e Copertoni

		€
☒ **ATT070104**	**Ruota pneumatica antiforo con battistrada Schwalbe Marathon Plus Evolution**	**STD**
☐ ATT070110	Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)	–

Cambio

		€
☒ **ATT070082**	**Cambio a 11 corone**	**STD**
	☒ **ATT070045** **Shifter, trigger**	**STD**
☐ ATT070043	Mozzo a 8 corone con freno ad inversione	-

Leve e sistema di spinta - lunghezza, larghezza e forme speciali solo con richiesta in B4M

		€
☒ **ATT080022**	**Sistema di spinta a V standard (lungh: 170 mm, largh: 470 mm)**	**STD**
☒ **ATT080023**	**Maniglia, verticale, angolo a 10°, rotonda, diametro 30 mm**	**STD**
	☐ ATT080027 Supporto mano per tetraplegici	143,00
	☐ ATT080028 Supporto braccio per tetraplegici	154,00
☐ ATT080024	Maniglia, verticale, angolo a 10°, rotonda, diametro 40 mm	–
☐ ATT080025	Maniglia, verticale, angolo a 25°, ovale, diametro 37 x 21 mm	106,00
☐ ATT080026	Maniglia, verticale, angolo a 25°, ovale, diametro 47 x 23 mm	106,00

FRENI - a disco da 180 mm; freno guida e freno stazionamento a V

		€
☒ **ATT060050**	**Freno ad azionamento manuale (non con cambio a mozzo 8 corone/freno ad inversione ATT070043)**	**STD**
☐ ATT060053	Leva del freno regolabile Performance (maggiore modulazione del freno)	16,00
	☒ ATT060102 Leva montata a destra	
	☐ ATT060101 Leva montata a sinistra	
☐ ATT060052	Doppio freno ad azione manuale freno di stazionamento a disco, non a cerchione	127,00
☐ ATT060051	Freno ad inversione non con forcella ATT080035, con regolazione del sistema di spinta in angolazione e profondità	382,00

Forcella

A1T080034

// Forcella per Attitude Manual, con regolazione in angolazione e profondità della posizione del sistema di spinta

Copertoni

A1T070104

// Ruota pneumatica antiforo con battistrada Schwalbe Marathon Plus Evolution

A1T070110

// Ruota pneumatica con battistrada Mountainbike (Jumpin' Jack)

Cambio e sistema di spinta

A1T070045

// Shifter, trigger

FMG-MJ02-3187-01

// Adattamento per tetraplegici

A1T080023

// Maniglia, verticale, angolo a 10°, rotonda, diametro 30 mm

A1T080027

// Supporto mano per tetraplegici

ATT080028

// Supporto braccio per tetraplegici

A1T080025

// Maniglia, verticale, angolo a 25°, ovale, diametro 37 x 21 mm

Freno a disco

ATT060050

// Freno ad azionamento manuale

Accessori

			€
☒	**ATT090074**	**Luce anteriore e posteriore**	**STD**
☒	**ATT090080**	**Ciclocomputer**	**STD**
☐	ATT090095	Parafango nero in materiale composito	48,00
☐	ATT090067	Specchietto retrovisore	37,00
☐	ATT090081	Portabottiglia	21,00
☐	ATT090082	Supporto standard per borsa da bicicletta	80,00
☐	ATT090024	Pompa ad alta pressione (0 - 11 bar)	67,00
☐	ATT090084	Peso addizionale rimovibile da 5 kg per incrementare la trazione	85,00
☐	ATT090085	Campanello	16,00
☐	ATT090041	Multitool (attrezzo multiuso)	19,00
☐	ATT090096	Pellicola protettiva applicata sul telaio (protegge la vernice da graffi e abrasioni)	37,00

Colori

Possono essere scelti colori diversi per il telaio, il sistema di spinta e il copricatena.

	Telaio	Copricatena	Sistema di spinta		Telaio	Copricatena	Sistema di spinta
01 Matte Black	☐	☐	☐	**12 Royal Blue**	☐	☐	☐
02 Gloss Black	☐	☐	☐	**13 Brilliant Ocean**	☐	☐	☐
03 Metallic Shadow	☐	☐	☐	**14 Scarlet Noir**	☐	☐	☐
04 Starlight White	☐	☐	☐	**15 Red Pepper**	☐	☐	☐
05 Silver Ore	☐	☐	☐	**16 Cherry Lustre**	☐	☐	☐
06 Storm Gray	☐	☐	☐	**17 Turbo Green**	☐	☐	☐
07 Desert Tan	☐	☐	☐	**18 Pink Power**	☐	☐	☐
08 Desert Sage	☐	☐	☐	**19 Satin Rose**	☐	☐	☐
09 Salute Green	☐	☐	☐	**20 Mystic Purple**	☐	☐	☐
10 Velvet Sapphire	☐	☐	☐	**21 Solar Orange**	☐	☐	☐
11 Midnight Blue	☐	☐	☐	**22 Velocity Yellow**	☐	☐	☐

Colori adesivi

			€
☒	**ATT100550**	**Nero**	**STD**
☐	ATT100551	Grigio	–

Accessori

A1T060051

// Freno ad inversione

A1T090095

// Parafango nero in materiale composito

A1T090041

// Multitool (attrezzo multiuso)

A1T090067

// Specchietto retrovisore

A1T090084

// Peso addizionale rimovibile da 5 kg per incrementare la trazione

A1T090085

// Campanello

A1T090081

// Portabottiglia

A1T090024

// Pompa ad alta pressione (0 - 11 bar)

A1T090082

// Supporto standard per borsa da bicicletta

Note

ATTITUDE Manual	€
Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	**3240,00**
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	

Invia e-mail

Sunrise Medical S.r.l.

Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it