



☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

Stand: 01/2025	
Händler	Datum
	Kommission
Lieferanschrift	Menge



Grundpreis CHF 3'200 exkl. MWST
Unverbindliche Preisempfehlung

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Tarif Ziffer: 50.102.002
Emineo
Emineo Transitversion

- Multifunktions-Rollstuhl, der von einer sehr aktiven bis zu einer passiven Sitzposition alles abdeckt
- Sitzbreite 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
- Sitztiefe 400 - 450 mm, stufenlos einstellbar
- Sitzkantelung mit Gasdruckfeder (0° bis 16°)
- Anpassrücken, Höhe 550 mm, stufenlos einstellb. 500 - 600 mm, Rückenwinkel mechanisch einstellb. 0° - 20°
- Abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen
- Höhenverstellbarer Schiebebügel
- Winkelverstellbare Beinstützen mit Längenausgleich und Fussstützenverlängerung
- Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatten (bitte die passende Grösse auswählen)
- Winkelverstellbare Fussplatten
- Antriebsräder 12,5" / 16" / 20" / 22" / 24" mit Steckachse, wahlweise pannensicher, luftbereift oder hochdruckbereift
- Vorderräder 4" / 5" / 5,5" / 6" / 8", wahlweise pannensicher oder luftbereift
- inkl. Sitzkissen
- inkl. Kippschutzrad, Ankipphilfe
- Maximale Belastbarkeit: 140 kg!

Die Standardkonfiguration ist im Folgenden mit 'Std' gekennzeichnet. Wünschen Sie andere Optionen, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Kästchen an. Wird nichts angekreuzt, liefern wir die Standardkonfiguration. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BEI DEN ANGEGEBENEN Y-NUMMERN HANDELT ES SICH NICHT UM VOLLSTÄNDIGE ARTIKELNUMMERN. BITTE VERWENDEN SIE DIE Y-NUMMERN AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DER UNIT-ID "0280".

RAHMEN		Art.-Nr.	Bild		CHF exkl.
	1	Y00869	☐	1 Standardrahmen, Sitzbreite 390 mm	n/c
		Y00870	☐	1 Standardrahmen, Sitzbreite 420 mm	n/c
	2	Y00871	☒	1 Standardrahmen, Sitzbreite 450 mm	Std
		Y00872	☐	1 Standardrahmen, Sitzbreite 480 mm	n/c
		Y00873	☐	1 Standardrahmen, Sitzbreite 510 mm	n/c
		Y01057	☐	2 Transitrahmen, Sitzbreite 390 mm	289
		Y01058	☐	2 Transitrahmen, Sitzbreite 420 mm	289
		Y01059	☐	2 Transitrahmen, Sitzbreite 450 mm	289
		Y01060	☐	2 Transitrahmen, Sitzbreite 480 mm	289
		Y01061	☐	2 Transitrahmen, Sitzbreite 510 mm	289

RÄDER		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
			Y00829 ● 1	Vorderräder pannensicher	50.511.000	Std
			Y00879 □ 1	Vorderräder luftbereift (nur für 6" oder 8" Vorderräder)	50.511.000	n/c
			Y00882 □ 1	Vorderräder 4" (nur in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)	50.511.000	n/c
			Y00827 □ 1	Vorderräder 5" (nicht in Verbindung mit 24" Antriebsrädern)	50.511.000	n/c
			Y00883 □	Vorderräder 5,5" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern)	50.511.000	n/c
			Y00828 □ 1	Vorderräder 6" (nicht in Verbindung mit 20" Antriebsrädern)	50.511.000	n/c
			Y00847 ● 1	Vorderräder 8" (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern)	50.511.000	Std
			Y00885 □	Vorderräder 8" (200x50) pannensicher (nur in Verbindung mit 24" Antriebsrädern)	50.511.000	n/c
				STANDARDRAHMEN		
			Y00824 □ 2	Antriebsräder 20", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	50.511.000	n/c
			Y00825 □ 2	Antriebsräder 22", Paar (anderer Kippschutz erforderlich, siehe Zubehör)	50.511.000	n/c
			Y00826 ● 2	Antriebsräder 24", Paar	50.511.000	Std
			Y00149 □ 2	Antriebsräder pannensicher mit Steckachse, 37 mm	50.511.000	n/c
			Y00726 ● 2	Antriebsräder luftbereift mit Steckachse, 37 mm	50.511.000	Std
			Y00880 □ 2	Antriebsräder hochdruckbereift, 25 mm	50.511.000	n/c
			Y00881 □ 2	Antriebsräder pannensicher (Flexel), 25 mm (nicht mit Trommelbremse)	50.511.000	n/c
			Y00685 ● 2	Greifreifen Aluminium, Paar		Std
			Y00686 □ 3	Greifreifen mit Antirutsch-Beschichtung	70.171.000	229
			Y00021 □ 4	Greifreifenüberzug aus Silikon, Paar	70.170.000	197
			Y00830 □ 5	Antriebsräder pannensicher mit Steckachse und Trommelbremse, 37 mm	50.511.000	212
			Y00150 □ 5	Antriebsräder luftbereift mit Steckachse und Trommelbremse	50.511.000	212
			Y00530 □ 6	Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, rechts	90.101.000	1019
			Y00523 □ 6	Einhandantrieb für Antriebsräder 24" pannensicher, links	90.101.000	1019
				TRANSITRAHMEN		
			Y00135 □ 7	12,5" Antriebsräder, pannensicher, mit Trommelbremse	50.511.000	212
			Y00134 □ 7	12,5" Antriebsräder, luftbereift, mit Trommelbremse	50.511.000	212
			Y00139 □ 7	16" Antriebsräder, pannensicher, mit Trommelbremse	50.511.000	212
			Y00138 □ 7	16" Antriebsräder, luftbereift, mit Trommelbremse	50.511.000	212

SITZHÖHEN

* ohne Sitzkissen

Antriebsrad	Sitzhöhe hinten *	Vorderrad	Gabel	Sitzhöhe vorne *	Bemerkungen
12.5"	420 mm	5", 6", 8"	146 mm	420 mm	
16"	420 mm	5", 6", 8"	146 mm	420 mm	
20"	380 mm (einstellbar 360 - 440)	4"	92 mm	380 mm (einstellbar 380 - 420 mm)	
20"	380 mm (einstellbar 360 - 440)	5"	120 mm	380 mm	
22"	400 mm (einstellbar 380 - 460)	5"	92 mm	400 mm (einstellbar 400 - 440 mm)	
22"	400 mm (einstellbar 380 - 460)	6"	120 mm	400 mm (einstellbar 400 - 420 mm)	
24"	420 mm (einstellbar 400 - 480)	6"	120 mm	420 mm (einstellbar 400 - 420 mm)	
24"	420 mm (einstellbar 400 - 480)	5.5"	120 mm	420 mm (einstellbar 400 - 420 mm)	
24"	420 mm (einstellbar 400 - 480)	8"	146 mm	460 mm	
24"	440 mm (einstellbar 400 - 480)	200x50	146 mm	440 (460) mm	

RÜCKENOPTIONEN		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
		Y00625 ● 1	Anpassrücken, Höhe 550 mm, stufenlos einstellb. 500 - 600 mm,		50.507.000	Std
		Y00387 □	Rückenwinkel mechanisch einstellb. 0° - 20°			
		Y01475 □	Rückenverstellung mit Gasdruckfeder 0° - 31°		70.131.000	160
		Y00681 ● 3	Rücken- und Sitzbezug Vinyl, nur bis Sitztiefe 450 mm		50.507.000	n/c
		Y00682 □ 3	Positionierungskissen, klein, 15 mm, zur Sitzbreiteneinstellung, Paar			Std
		Y01115 ● 4	Positionierungskissen, gross, 30 mm, zur Sitzbreiteneinstellung, Paar			n/c
		Y00124 □ 5	Höhenverstellbarer Schiebebügel, Höhe 550 mm, stufenlos verstellbar von 500 - 600 mm		50.510.000	Std
		Y00721 □	Höhenverstellbare Schiebegriffe, Paar		50.510.000	137
		Y00722 □	Elektrische Rückenverstellung		70.352.000	1038
		Y00723 □	Elektrische Sitzkantelung		70.351.000	1038
			Elektrische Rückenverstellung und elektrische Sitzkantelung			2071

SITZPLATTE		Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
		Y00709 ●	Sitzplatte Standard		50.507.000	Std
		Y00710 □	Sitzplatte verlängert (+50 mm)		50.507.000	66
		Y00711 □	Sitzplatte verkürzt (-30 mm)		50.507.000	66
		Y00887 □	Patientenbedienhebel für Sitzkantelung, an Armlehne montiert, rechts			n/c
		Y00888 □	Patientenbedienhebel für Sitzkantelung, an Armlehne montiert, links			n/c

BREMSEN		Art.-Nr.	Bild		CHF exkl.	
		Y00602 ● 1	Zugbremsen, wegklappbar			Std
		Y00088 □ 2	Druckbremsen			n/c

ARMLEHNENPOLSTER			Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
			Y00075	●	1 Armlehne, höhenverstellbar 230 - 330 mm, rechts	50.508.000	Std
			Y00062	●	1 Armlehne, höhenverstellbar 230 - 330 mm, links	50.508.000	Std
			Y00623	□	1 Armlehne, höhenverstellbar, 230 - 330 mm, schmales Polster, rechts	50.508.000	n/c
			Y00619	□	1 Armlehne, höhenverstellbar 230 - 330 mm, schmales Polster, links	50.508.000	n/c
			Y01436	□	2 Armlehnenfixierung, Paar		77
			Y00078	□	3 Hemiplegie-Armlehne, rechts, höhenverstellbar 170 - 240 mm	50.508.000	227
			Y00065	□	3 Hemiplegie-Armlehne, links, höhenverstellbar 170 - 240 mm	50.508.000	227
BEINSTÜTZEN			Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
			Y00741	□	AUFNAHME MIT RUNDROHR		
			Y00740	□	1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, rechts	50.505.000	n/c
			Y00737	●	1 Beinstütze, 70°, 80° und 90° winkeleinstellbar, auf 80° eingestellt, links	50.505.000	n/c
			Y00736	●	2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, rechts	50.505.000	Std
			Y00640	□	2 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, links	50.505.000	Std
			Y00637	□	3 Wadenplatte, SB 360 - 390 mm, rechts		n/c
			Y00636	□	3 Wadenplatte, SB 360 - 390 mm, links		n/c
			Y00641	□	3 Wadenplatte, SB 420 - 510 mm, rechts		n/c
			Y00637	□	3 Wadenplatte, SB 420 - 510 mm, links		n/c
			Y00890	●	4 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, rechts	50.505.000	Std
			Y00889	●	4 Fussplatte, winkeleinstellbar, ohne Fersenband, links	50.505.000	Std
			Y00892	□	5 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, rechts	50.505.000	n/c
			Y00891	□	5 Fussplatte, winkeleinstellbar, mit Fersenband, links	50.505.000	n/c
			Y00894	□	6 Fussplatte, winkel- und tiefeineinstellbar, ohne Fersenband, rechts	50.505.000	118
			Y00893	□	6 Fussplatte, winkel- und tiefeineinstellbar, ohne Fersenband, links	50.505.000	118
			Y00836	□	7 Fussplatte, winkel- und tiefeineinstellbar, mit Fersenband, rechts	50.505.000	123
			Y00835	□	7 Fussplatte, winkel- und tiefeineinstellbar, mit Fersenband, links	50.505.000	123
					AUFNAHME MIT VIERKANTROHR		
			Y00739	□	8 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, Schnellverstellung (Klinikversion), rechts	50.505.000	123
			Y00738	□	8 Winkelverstellbare Beinstütze mit Längenausgleich, Schnellverstellung (Klinikversion), links	50.505.000	123
			Y00642	□	9 Winkel- und höhenverst. Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverst. (Klinikv.), SB 390 mm, rech	50.505.000	27
			Y00638	□	9 Winkel- und höhenverst. Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverst. (Klinikv.), SB 390 mm, link	50.505.000	27
			Y00643	□	9 Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion)	50.505.000	27
					Sitzbreite 420 - 510 mm, rechts		
			Y00639	□	9 Winkel- und höhenverstellbare Wadenplatte f. Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion)	50.505.000	27
					Sitzbreite 420 - 510 mm, links		
			Y00896	□	10 Fussplatte, winkeleinstellbar, für Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion), rechts	50.505.000	27
			Y00895	□	10 Fussplatte, winkeleinstellbar, für Beinstütze mit Schnellverstellung (Klinikversion), links	50.505.000	27
			Y00658	□	11 Beinstützen-Verlängerung Standard (für Klinikversion)		32
			Y00659	□	11 Beinstützen-Verlängerung +60 mm (für Klinikversion)		32
			Y00660	□	11 Beinstützen-Verlängerung +100 mm (für Klinikversion)		32
					AMPUTATIONS-BEINSTÜTZEN / GIPSBEIN-BEINSTÜTZEN		
			Y00287	□	12 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, rechts	70.154.000	193
			Y00286	□	12 Amputationsbeinstütze, winkelverstellbar, links	70.154.000	193
			Y01052	□	13 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, rechts		162
			Y01051	□	13 Beinstütze mit Gipsbein-Auflage, links		162
ZUBEHÖR			Art.-Nr.	Bild		Tarif Ziffer	CHF exkl.
			Y01001	□	1 Wadenband 390 - 510 mm		23
			Y00866	●	2 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, rechts	50.501.000	Std
			Y00865	□	2 Kippschutz, nur in Verbindung mit Antriebsrädern 24", wegdrehbar, links (zusätzlich)	50.501.000	101
			Y00868	□	3 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, rechts	50.506.000	101
			Y00867	□	3 Kippschutz mit Ankipphilfe, für 20" und 22" Antriebsräder, links (zusätzlich)	50.506.000	101
			Y01375	□	5 Kippschutz, nach vorne wegschwenkbar, rechts	50.506.000	66
			Y01374	□	5 Kippschutz, nach vorne wegschwenkbar, links	50.506.000	66
			Y00651	□	6 Stockhalter	50.512.000	41
			Y00019	□	7 Tasche unter dem Sitz	70.362.000	41
			Y00006	□	8 Rucksack	70.362.000	66
			Y00540	□	9 Abduktionskeil, klein	70.134.000	151
			Y00541	□	9 Abduktionskeil, gross	70.134.000	161
			Y01434	□	10 Brustpelotte, rechts	70.135.000	123
			Y01435	□	10 Brustpelotte, links	70.135.000	123
			Y00650	□	Bezug Brustpelotte, klein		80
			Y01331	□	11 Haltegurt mit Metallverschluss	70.112.000	31
			Y01332	□	12 Polster klein, für Haltegurt		37
			Y01333	□	13 Polster gross, für Haltegurt		41
			Y01011	□	Hosenträgergurt		121
			Y00082	□	14 Radstandsverlängerung, Paar		128
			Y00427	□	15 Therapietisch, transparent, Sitzbreite 390 - 510 mm	70.161.000	208

ZUBEHÖR (Fortsetzung)			Art.-Nr.	Bild			Tarif Ziffer	CHF exkl.
			Y00032	☐	16	Speichenschutz 20", Paar	50.509.000	161
			Y00033	☐	16	Speichenschutz 22", Paar	50.509.000	161
			Y00034	☐	16	Speichenschutz 24", Paar	50.509.000	161
			Y01389	☐	17	Speichenschutz Logo 20", Paar	50.509.000	397
			Y01390	☐	17	Speichenschutz Logo 22", Paar	50.509.000	397
			Y01391	☐	17	Speichenschutz Logo 24", Paar	50.509.000	397
			Y00665	●	18	Kopfstütze Standard		Std
			Y00666	☐	19	Kopfstütze mit seitlicher Führung		217
			Y00667	☐	20	Kopfstütze mit seitlicher Führung und multifunktionaler Halterung		368
			Y00668	☐	21	Kopfstütze Standard mit multifunktionaler Halterung		292
			Y00648	☐	22	Bezug für Kopfstütze Standard		77
			Y00649	☐	22	Bezug für Kopfstütze mit seitlicher Führung		116
			Y00609	☐	23	Elektrische Luftpumpe		168
			Y00476	●	24	Sitzkissen Standard, Dicke 50 mm	70.141.000	Std
			Y00550	☐		Tiefe Sitzkissen 390 mm	70.141.000	n/c
			Y00551	☐		Tiefe Sitzkissen 420 mm	70.141.000	n/c
			Y00552	☐		Tiefe Sitzkissen 450 mm	70.141.000	n/c
			Y00841	☐		Tiefe Sitzkissen 480 mm (nur in Verbindung mit Y00710, Sitzplatte verlängert + 50 mm)	70.141.000	n/c
			Y00842	☐		Tiefe Sitzkissen 510 mm (nur in Verbindung mit Y00710, Sitzplatte verlängert + 50 mm)	70.141.000	n/c

BEMERKUNGEN		



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

Emineo	Grundpreis	CHF	3'200
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	95
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	