



SUNRISE
MEDICAL.



JAY®

J3 Back (Rücken)

Stand: 01/2025

Rechnungsadresse oder Kundennr.

KD.-Nr. _____
Name _____
Strasse _____
PLZ/Ort _____
E-Mail _____
Fon _____



Versandadresse

KD.-Nr. _____
Name _____
Strasse _____
PLZ/Ort _____
E-Mail _____
Fon _____

Bestelldatum _____
Kommission _____
Bestellt von _____

Unsere Auftrags-Nr. _____

☐ Bestellung

☐ Kostenvoranschlag

Alle Preise exkl. MWST

Unverbindliche Preisempfehlung



E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Max. Nutzergewicht:

136 kg

Heavy Duty Gewicht:

225 kg

Nutzergewicht:


- 1a. Laterale Positionierungsbedürfnisse abklären (Konturtiefe 150 mm oder **extra tief 180 mm = X**)
1b. Laterale Positionierungsbedürfnisse abklären (SC, MC, MDC oder DC)
2. Positionierungsbedürfnisse bzgl. Supporthöhe abklären (LT, MT, UT oder SH)
3. Rückenhöhe innerhalb der gewählten Supporthöhe auswählen (kurz, mittel, hoch)
4. Rücken-/Rumpfbreite (Höhe Brustbein) des Kunden ausmessen und mit JAY-Rückenbreiten vergleichen
5. Optionen und weitere Anpassungselemente auswählen

Beispiel Art.-Nr. X
MDC
MT
T
41
J3 X MDC MT T 41

Bestellung: Verwenden Sie bitte die nachfolgenden Seiten mit den detaillierten Artikelnummern!

Alle Rücken sind in der Höhe, Tiefe, Breite und im Winkel einstellbar.

☐ Nicht erhältlich



Masse in cm		Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
Rückenbreite		31	36	41	46	51	31	36	41	46	51	36	41	46	51	31	36	41	46	51
Rückenhöhe		CHF 1'180														CHF 1'410				
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17		✓	✓	✓															
	Mittel (M) - 20	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	
	Hoch (T) - 24	✓	✓	✓	✓	✓*											✓	✓	✓	✓*
Rückenhöhe		CHF 1'180					CHF 1'280									CHF 1'410				
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓*	✓*
	Mittel (M) - 34	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓*	✓*
	Hoch (T) - 38	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*						✓	✓	✓*	✓*
	Hoch (T) - 38**																	✓	✓*	✓*
Rückenhöhe		CHF 1'180					CHF 1'280					CHF 1'410				CHF 1'410				
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mittel (M) - 46		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Mittel (M) - 46**												✓	✓	✓			✓	✓	✓
(SH)	Hoch (T) - 50		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	immer HD Ausführung																			
Rückenhöhe		CHF 1'180					CHF 1'280					CHF 1'410				CHF 1'410				
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Mittel (M) - 57			✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
	Hoch (T) - 61				✓	✓				✓	✓			✓	✓				✓	✓
immer HD Ausführung																				

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich


Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

** Konturtiefe 180 mm

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

Flache Kontur (SC)

- Moderate seitliche Unterstützung
- Konturtiefe: 50 mm
- Max. Nutzergewicht: hängt von Konfiguration ab



JAY J3 Rückenbreite
Rollstuhl-Sitzbreite (gemessen von Aussenkante zu Aussenkante)
Inneres Mass

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm	480 mm

↓ Rückenhöhe ↓	
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17
	Mittel (M) - 20
	Hoch (T) - 24

CHF 1'180				
	☐ J3SCLTS36	☐ J3SCLTS41	☐ J3SCLTS46	
☐ J3SCLTM31	☐ J3SCLTM36	☐ J3SCLTM41	☐ J3SCLTM46	
☐ J3SCLTT31	☐ J3SCLTT36	☐ J3SCLTT41	☐ J3SCLTT46	☐ J3SCLTT51
				☐ J3SCLTT51HD (*)

↓ Rückenhöhe ↓	
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30
	Mittel (M) - 34
	Hoch (T) - 38

CHF 1'180				
☐ J3SCMTS31	☐ J3SCMTS36	☐ J3SCMTS41	☐ J3SCMTS46	☐ J3SCMTS51
			☐ J3SCMTS46HD (*)	☐ J3SCMTS51HD (*)
☐ J3SCMTM31	☐ J3SCMTM36	☐ J3SCMTM41	☐ J3SCMTM46	☐ J3SCMTM51
			☐ J3SCMTM46HD (*)	☐ J3SCMTM51HD (*)
☐ J3SCMTT31	☐ J3SCMTT36	☐ J3SCMTT41	☐ J3SCMTT46	☐ J3SCMTT51
			☐ J3SCMTT46HD (*)	☐ J3SCMTT51HD (*)

↓ Rückenhöhe ↓	
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42
	Mittel (M) - 46
	Hoch (T) - 50
immer HD Ausführung	

CHF 1'180				
☐ J3SCUTS31	☐ J3SCUTS36	☐ J3SCUTS41	☐ J3SCUTS46	☐ J3SCUTS51
	☐ J3SCUTM36	☐ J3SCUTM41	☐ J3SCUTM46	☐ J3SCUTM51
	☐ J3SCUTT36	☐ J3SCUTT41	☐ J3SCUTT46	☐ J3SCUTT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

↓ Rückenhöhe ↓	
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53
	Mittel (M) - 57
	Hoch (T) - 61
immer HD Ausführung	

CHF 1'180				
	☐ J3SCSHS36	☐ J3SCSHS41	☐ J3SCSHS46	☐ J3SCSHS51
		☐ J3SCSHM41	☐ J3SCSHM46	☐ J3SCSHM51
			☐ J3SCSHT46	☐ J3SCSHT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

LT & MT Rücken werden mit kompakter Halterung; UT & SH Rücken mit verstärkter Halterung (HD) geliefert
Kompakte Halterung: max. Nutzergewicht 136 kg (Leichtgewicht optimiert)
Verstärkte Halterung: max. Nutzergewicht 225 kg (für Einstellungen und Stabilität optimiert)
(*) Bei breiteren LT und MT Rücken (460 und 510 mm) Wahlmöglichkeit zwischen kompakter und verstärkter Halterung (HD).
Kein Aufpreis.

Mittlere Kontur (MC)

- Mittlere seitliche Unterstützung
- Konturtiefe: 80 mm
- Max. Nutzergewicht: hängt von Konfiguration ab



JAY J3 Rückenbreite
Rollstuhl-Sitzbreite (gemessen von Aussenkante zu Aussenkante)
Inneres Mass

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
245 mm	295 mm	345 mm	395 mm	445 mm

↓ Rückenhöhe ↓	
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17
	Mittel (M) - 20
	Hoch (T) - 24

↓ Rückenhöhe ↓	
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30
	Mittel (M) - 34
	Hoch (T) - 38

CHF 1'280				
☐ J3MCMTS31	☐ J3MCMTS36	☐ J3MCMTS41	☐ J3MCMTS46	☐ J3MCMTS51
			☐ J3MCMTS46HD (*)	☐ J3MCMTS51HD (*)
☐ J3MCMTM31	☐ J3MCMTM36	☐ J3MCMTM41	☐ J3MCMTM46	☐ J3MCMTM51
			☐ J3MCMTM46HD (*)	☐ J3MCMTM51HD (*)
☐ J3MCMTT31	☐ J3MCMTT36	☐ J3MCMTT41	☐ J3MCMTT46	☐ J3MCMTT51
			☐ J3MCMTT46HD (*)	☐ J3MCMTT51HD (*)

↓ Rückenhöhe ↓	
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42
	Mittel (M) - 46
	Hoch (T) - 50
immer HD Ausführung	

CHF 1'280				
☐ J3MCUTS31	☐ J3MCUTS36	☐ J3MCUTS41	☐ J3MCUTS46	☐ J3MCUTS51
	☐ J3MCUTM36	☐ J3MCUTM41	☐ J3MCUTM46	☐ J3MCUTM51
	☐ J3MCUTT36	☐ J3MCUTT41	☐ J3MCUTT46	☐ J3MCUTT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

↓ Rückenhöhe ↓	
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53
	Mittel (M) - 57
	Hoch (T) - 61
immer HD Ausführung	

CHF 1'280				
	☐ J3MCSHS36	☐ J3MCSHS41	☐ J3MCSHS46	☐ J3MCSHS51
		☐ J3MCSHM41	☐ J3MCSHM46	☐ J3MCSHM51
			☐ J3MCSHT46	☐ J3MCSHT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

MT Rücken wird mit kompakter Halterung; UT & SH Rücken mit verstärkter Halterung (HD) geliefert
Kompakte Halterung: max. Nutzergewicht 136 kg (Leichtgewicht optimiert)
Verstärkte Halterung: max. Nutzergewicht 225 kg (für Einstellungen und Stabilität optimiert)
(*) Bei breiteren MT Rücken (460 und 510 mm) Wahlmöglichkeit zwischen kompakter und verstärkter Halterung (HD).
Kein Aufpreis.

Tiefe Kontur (DC)

- Hohe seitliche Unterstützung
- Konturtiefe: 150 mm und 180 mm
- Max. Nutzergewicht: 225 kg



JAY J3 Rückenbreite
Rollstuhl-Sitzbreite (gemessen von Aussenkante zu Aussenkante)
Inneres Mass

36	41	46	51
360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Rückenhöhe ↓	
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17
	Mittel (M) - 20
	Hoch (T) - 24

↓ Rückenhöhe ↓	
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30
	Mittel (M) - 34
	Hoch (T) - 38

↓ Rückenhöhe ↓	
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42
	Mittel (M) - 46
	Mittel (M) - 46**
	Hoch (T) - 50
immer HD Ausführung	

CHF 1'410			
☐ J3DCUTS36	☐ J3DCUTS41	☐ J3DCUTS46	☐ J3DCUTS51
☐ J3DCUTM36	☐ J3DCUTM41	☐ J3DCUTM46	☐ J3DCUTM51
	☐ J3XDCUTM41	☐ J3XDCUTM46	☐ J3XDCUTM51
☐ J3DCUTT36	☐ J3DCUTT41	☐ J3DCUTT46	☐ J3DCUTT51

Kopfstütze & Brustgurt möglich

↓ Rückenhöhe ↓	
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53
	Mittel (M) - 57
	Hoch (T) - 61
immer HD Ausführung	

CHF 1'410			
☐ J3DCSHS36	☐ J3DCSHS41	☐ J3DCSHS46	☐ J3DCSHS51
	☐ J3DCSHM41	☐ J3DCSHM46	☐ J3DCSHM51
		☐ J3DCSHT46	☐ J3DCSHT51

Kopfstütze & Brustgurt möglich


UT & SH Rücken werden immer mit verstärkter Halterung (HD) geliefert

Verstärkte Halterung: max. Nutzergewicht 225 kg (für Einstellungen und Stabilität optimiert)

** Konturtiefe 180 mm

Tiefe Kontur Mitte (MDC)

- Halbhohle seitliche Unterstützung
- Konturtiefe: 150 mm und 180 mm
- Max. Nutzergewicht: hängt von Konfiguration ab



JAY J3 Rückenbreite
Rollstuhl-Sitzbreite (gemessen von Aussenkante zu Aussenkante)
Inneres Mass

31	36	41	46	51
310-360 mm	360-410 mm	410-460 mm	460-510 mm	510-560 mm
230 mm	280 mm	330 mm	380 mm	430 mm

↓ Rückenhöhe ↓	
Tiefer Rücken (LT)	Kurz (S) - 17
	Mittel (M) - 20
	Hoch (T) - 24

CHF 1'410				
	☐ J3MDCLTM36	☐ J3MDCLTM41	☐ J3MDCLTM46	
	☐ J3MDCLTT36	☐ J3MDCLTT41	☐ J3MDCLTT46	☐ J3MDCLTT51
				☐ J3MDCLTT51HD (*)

↓ Rückenhöhe ↓	
Mittlerer Rücken (MT)	Kurz (S) - 30
	Mittel (M) - 34
	Hoch (T) - 38
	Hoch (T) - 38**

CHF 1'410				
☐ J3MDCMTS31	☐ J3MDCMTS36	☐ J3MDCMTS41	☐ J3MDCMTS46	☐ J3MDCMTS51
			☐ J3MDCMTS46HD (*)	☐ J3MDCMTS51HD (*)
☐ J3MDCMTM31	☐ J3MDCMTM36	☐ J3MDCMTM41	☐ J3MDCMTM46	☐ J3MDCMTM51
			☐ J3MDCMTM46HD (*)	☐ J3MDCMTM51HD (*)
☐ J3MDCMTT31	☐ J3MDCMTT36	☐ J3MDCMTT41	☐ J3MDCMTT46	☐ J3MDCMTT51
			☐ J3MDCMTT46HD (*)	☐ J3MDCMTT51HD (*)
		☐ J3XMDCMTT41	☐ J3XMDCMTT46	☐ J3XMDCMTT51
			☐ J3XMDCMTT46HD(*)	☐ J3XMDCMTT51HD(*)

↓ Rückenhöhe ↓	
Hoher Rücken (UT)	Kurz (S) - 42
	Mittel (M) - 46
	Mittel (M) - 46**
	Hoch (T) - 50
immer HD Ausführung	

CHF 1'410				
☐ J3MDCUTS31	☐ J3MDCUTS36	☐ J3MDCUTS41	☐ J3MDCUTS46	☐ J3MDCUTS51
	☐ J3MDCUTM36	☐ J3MDCUTM41	☐ J3MDCUTM46	☐ J3MDCUTM51
		☐ J3XMDCUTM41	☐ J3XMDCUTM46	☐ J3XMDCUTM51
	☐ J3MDCUTT36	☐ J3MDCUTT41	☐ J3MDCUTT46	☐ J3MDCUTT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich


↓ Rückenhöhe ↓	
Schulterh. Rücken (SH)	Kurz (S) - 53
	Mittel (M) - 57
	Hoch (T) - 61
immer HD Ausführung	

CHF 1'410				
	☐ J3MDCSHS36	☐ J3MDCSHS41	☐ J3MDCSHS46	☐ J3MDCSHS51
		☐ J3MDCSHM41	☐ J3MDCSHM46	☐ J3MDCSHM51
			☐ J3MDCSHT46	☐ J3MDCSHT51

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

MT Rücken wird mit kompakter Halterung; UT & SH Rücken mit verstärkter Halterung (HD) geliefert
Kompakte Hardware: max. Nutzergewicht 136 kg (Leichtgewicht optimiert)
Verstärkte Halterung: max. Nutzergewicht 225 kg (für Einstellungen und Stabilität optimiert)
(*) Bei breiteren MT Rücken (460 und 510 mm) Wahlmöglichkeit zwischen kompakter und verstärkter Halterung (HD). Kein Aufpreis.
** Konturtiefe 180 mm

JAY J3 BACK - ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖRTASCHE		cm Breite	32	36	41	46	51	CHF			
ABJ3BCFww Zubehörtasche			☐	☐	☐	☐	☐	71			
KOPFSTÜTZE (nicht bei allen Rücken möglich, siehe Seite 1)								CHF			
Bitte sowohl 1 Befestigungsart und 1 Polster wählen											
Befestigungsart für Kopfstütze											
J3EUHDXH	☐	Whitmyer AXYS Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung (nur zu JAY J3 Back)						316			
J3EUHDFH	☐	Whitmyer COBRA XTRA Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung, abklappbar (nur zu JAY J3 Back)						651			
J3EUUHM	☐	Universal-Kopfstützenhalterung (für verschiedene Kopfstützen)						97			
Polster für Kopfstütze											
P1000L	☐	Whitmyer Plush Polster, 235 mm						157			
P300L	☐	Whitmyer konturiertes Polster, 250 mm						177			
SEITENPELOTEN (nicht bei allen Rücken möglich, siehe Seite 1)								CHF			
<- links Seitenpelotte inkl. Halterung rechts -> Fixe Seitenp. 10 cm Tiefe 15 cm Tiefe 10 cm Tiefe 15 cm Tiefe 10 cm Höhe 12 cm Höhe 15 cm Höhe ☐ J3LAT1010FXLH ☐ J3LAT1510FXLH ☐ J3LAT1010FXRH ☐ J3LAT1510FXRH ☐ J3LAT1012FXLH ☐ J3LAT1512FXLH ☐ J3LAT1012FXRH ☐ J3LAT1512FXRH ☐ J3LAT1015FXLH ☐ J3LAT1515FXLH ☐ J3LAT1015FXRH ☐ J3LAT1515FXRH Abschwenkb. Seitenp. 10 cm Tiefe 15 cm Tiefe 10 cm Tiefe 15 cm Tiefe 10 cm Höhe 12 cm Höhe 15 cm Höhe ☐ JLATSA1010LH ☐ JLATSA1510LH ☐ JLATSA1010RH ☐ JLATSA1510RH ☐ JLATSA1012LH ☐ JLATSA1512LH ☐ JLATSA1012RH ☐ JLATSA1512RH ☐ JLATSA1015LH ☐ JLATSA1515LH ☐ JLATSA1015RH ☐ JLATSA1515RH  144 144 144 235 235 235											
POSITIONIERUNGSTEILE - ZUBEHÖR			cm Breite	36		41		46		51	CHF
J3SPNK1ww Mini Fit Kit I			☐		☐		☐		☐	193	
J3SPNK2ww Mini Fit Kit II			☐		☐		☐		☐	289	
J3SPNKEU	☐	JAY J3 Positionierungsbox								483	
J3HWKEU	☐	JAY J3 Back Hardwarebox								1'157	
BRUSTGURT (nicht bei allen Rücken möglich; siehe Seite 1)				S		M		L		XL	CHF
J3HRNPASw 2-Punkt-Gurt			☐		☐		☐		☐	154	
J3HRNCOHw 4-Punkt-Gurt, Öffnung in der Mitte			☐		☐		☐		☐	232	
ERSATZTEILE (getrennt vom Produkt)			SB	36		41		46		51	CHF
J3SPNSLww Kleiner Lumbalkeil (1 Stück wird standardmässig zum Rücken mitgeliefert)			☐		☐		☐		☐	80	
J3SPNLLww Grosser Lumbalkeil (1 Stück wird standardmässig zum Rücken mitgeliefert)			☐		☐		☐		☐	80	
J3SPNWEww Keile			☐		☐		☐		☐	80	
						Einzelpr.	Menge	Total			
J3SPNCRS	☐	Gebogener Ausgleichskeil				80					
J3SPNFLS	☐	Flacher Ausgleichskeil				80					
J3SPNPLP	☐	Untere / Seitliche Beckenstütze				80					
J3SPNLLS	☐	Seitenstütze (Pelotte)				80					
J3SPNSBB	☐	Kleines Polster				80					
J3SPNLBB	☐	Grosses Polster				80					
JAY J3 Back - Grundpreis											CHF
Mehrpreis											
Verpackung und Frachtkostenanteil											Pro Rücken = CHF 13
Preis ohne MWST											
MWST 8.1%											
Gesamtpreis inkl. MWST											

JAY J3 Back - Informationen

Positionierung: Mini Fit Kit I			Stückzahl
J3SPNK1ww	Mini Fit Kit I (erhältlich für: SB 36 cm; 41 cm; 46 cm und 51 cm)		im Set
	J3SPNWEww	Keile	3
	J3SPNLS	Seitenstütze (Pelotte)	2
	J3SPNLP	Untere / Seitliche Beckenstütze	2



Positionierung: Mini Fit Kit II			Stückzahl
J3SPNK2ww	Mini Fit Kit II (erhältlich für: SB 36 cm; 41 cm; 46 cm und 51 cm)		im Set
	J3SPNWEww	Keile	5
	J3SPNLS	Seitenstütze (Pelotte)	2
	J3SPNLP	Beckenstütze seitlich / unten	2
	J3SPNLLww	Lumbalkeil gross	1
	J3SPNFL	Ausgleichskeil flach	1
	J3SPNCR	Ausgleichskeil gebogen	1












J3 Back - Positionierungsbox			Stückzahl
J3SPNKEU	JAY J3 Back - Positionierungsbox		im Set
	J3SPNLL36	Grosser Lumbalkeil	2
	J3SPNSL36	Kleiner Lumbalkeil	2
	J3SPNWE36	Keile	16
	J3SPNCR	Gebogener Ausgleichskeil	2
	J3SPNFL	Flacher Ausgleichskeil	2
	J3SPNLP	Untere / seitliche Beckenstütze	2
	J3SPNLS	Seitenstütze (Pelotte)	2
	J3SPNBS	Kleines Polster	2
	J3SPNBL	Grosses Polster	2



J3 Back - Hardwarebox			Stückzahl
J3HWKEU	J3 Back - Hardwarebox		im Set
	J3EUHDXH	Whitmyer AXYS Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung	1
	J3EUHDFH	Whitmyer COBRA XTRA Kopfstützenhalterung inkl. Befestigung, abklappbar	1
	P1000L	Whitmyer Plush Polster, 235 mm	1
	P300L	Whitmyer konturiertes Polster, 250 mm	1
	J3EULATFB	J3 feste Seitenpelotte - links / rechts	2
	J3EULATFP	J3 feste Seitenpelotte (Befestigungsset)	2
	J3EULATSABL	J3 abschwenkbare Seitenpelotte links	1
	J3EULATSABR	J3 abschwenkbare Seitenpelotte rechts	1
	J3EULATSAP	J3 abschwenkbare Seitenpelotte (Befestigungsset)	2
	Alle Seitenpelotten zum Testen		
		10 x 10 Seitenpelotte	2
		15 x 12 Seitenpelotte	2
		15 x 15 Seitenpelotte	2
	J3HRNCOM	Brustgurt 4 Punkt M	1
	J3HRNPSM	Brustgurt 2 Punkt M	1
	J3HRNPSX	Brustgurt 2 Punkt XL	1
	J3EUUHM	Universal-Kopfstützenhalterung	1



Messverfahren Wir empfehlen am Rollstuhl eine Rückenhöhe ab 35 cm.		Gewicht ca. bis 1,5 kg			
Flache Kontur (SC)		Mittlere Kontur (MC)		Tiefe Kontur (DC) Tiefe Kontur Mitte (MDC)	
				 	
(SC)		(MC)		(DC) (MDC)	
Erhältliche Rückenbreiten sind RB = Rückenbreite		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm 51 cm
Tiefer Rücken (LT)			Rückenhöhen RH 17 cm (S) RH 20 cm (M) RH 24 cm (T)		 Messverfahren: Rückenbreite Patient (Inneres Mass)  Befestigung für Seitenpelotten für Hoher & Schulterhoher Rücken
Mittlerer Rücken (MT)			RH 30 cm (S) RH 34 cm (M) RH 38 cm (T)		
Hoher Rücken (UT) Kopfstütze und Brustgurt möglich			RH 42 cm (S) RH 46 cm (M) RH 50 cm (T)		
Schulterhoher Rücken (SH) Kopfstütze und Brusturt möglich			RH 53 cm (S) RH 57 cm (M) RH 61 cm (T)		
					
JAY J3 kompakte Halterung		JAY J3 kompakte Halterung		JAY J3 verstärkte Halterung (HD) für mehr Stabilität	
					
				JAY J3 verstärkte Halterung (HD) für mehr Stabilität	

Rückenhöhe					
					
50 mm	80 mm	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Flache Kontur (SC)	Mittlere Kontur (MC)	Tiefe Kontur (DC)	Tiefe Kontur Mitte (MDC)	Extra tiefe Kontur (XDC)	Extra tiefe Kontur Mitte (XMDC)
Tief (LT)					
Mittel (MT)	Mittel (MT)		Mittel (MT)		Mittel (MT)
Hoch (UT)	Hoch (UT)	Hoch (UT)	Hoch (UT)	Hoch (UT)	Hoch (UT)
Schulterhoch (SH)	Schulterhoch (SH)	Schulterhoch (SH)	Schulterhoch (SH)		
Brustgurte					
					
2-Punkt-Gurt	4-Punkt-Gurt		4 Punkt Gurt		
Seitenpelotten					
					
Seitenpelotte fest	Seitenpelotte abschwenk- & winkelverstellbar		4-Punkt-Fixierung		
Kopfstütze					
					
Universal Kopfstützenhalter	Standard Kopfstützenhalter		Whitmyer Plush Polster	Zubehörtasche	
					
			Whitmyer konturiertes Polster		
					
Whitmyer AXYS Kopfstützenhalterung	Whitmyer COBRA XTRA Kopfstützenhalterung		Kopfstütze komplett montiert		