Extreme X8

Mit MPS Sitzsystem

CE

BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer	
KD.-Nr.	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Versandadresse ☐ entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.	
Name	
Strasse	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Fon	

Bestellinformation

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag ☐ B4M (für mich gebaut)

Kommission

Art.-Nr.: 24200000 **Tarif Ziffer: 90.421.000**

Stand: 01.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf

Nutzergewicht

Max. Zuladung	**182 kg** – ohne Sitzlift und Sitzneigung **155 kg** – mit Sitzlift und Sitzneigung
Nutzergewicht	**kg**

Grundpreis **CHF 26'930**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

a) Kopfhöhe		mm
b) Schulterhöhe		mm
c) Achselhöhe		mm
d) Ellenbogenhöhe		mm
e) Hüfthöhe		mm
f) Schulterbreite		mm
g) Rumpfbreite		mm
i) Taillenbreite		mm
j) Oberschenkellänge		mm
m) Fusssohlenlänge		mm
n) Unterschenkellänge		mm
o) Effektive Sitzbreite		mm



Technische Informationen

Max. Zuladung	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung	**Bodenfreiheit**	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
Breite Fahrwerk	710 mm	**Antriebsräder (Allrad)**	14'' (schwarz)
Länge Fahrbasis	1'030 mm	**Ladegerät**	220V / 10 A
Elektronik	R-Net	**Batterien**	80 Ah (108 Ah optional) Gel-Typ, wartungsfrei
Antriebsmotoren	4-polig, 10 km/h, 4 x 700 W	**Wenderadius**	1415 - 1470 mm
Statische Stabilität	10°	**Dynamische Stabilität**	10°
Bereifung	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 Bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		
Sitzhöhe	470 mm		
Crash-Test nach ISO7176-19 (optional Taxi-Befestigung)			

ANTRIEBSEINHEIT

Elektrorollstuhl		CHF
☑ MAG010006	**Extreme X8**	26'930

Rahmenfarbe		CHF
☑ MAGRED	Flame Red (COWLRD) – Rot	Std
☐ MAGCOWLBL	Ocean Blue (COWLBL) – Hellblau	n/c
☐ MAGBLACK	Stealth Black (COWLBK) – Schwarz	n/c
☐ MAGORANGE	Desert Tangerine (COWLTG) – Orange	n/c
☐ MAGYELLOW	Sunrise Yellow (COWLYE - PI) – Gelb	n/c
☐ MAGMGREEN	Forest Green (COWLGN) – Grün	n/c
☐ MAGCOWLFC	Forest Camo (COWLFC) – Camouflage handgestaltet Die Farboptionen MAGCOWLFC und MAGCOWLFL (Camouflage & Flammen) sind handgestaltet. Es sind leichte Farb- und Musterabweichungen möglich	775
☐ MAGCOWLFL	Flames fury (COWLFL) – Flammen handgestaltet Die Farboptionen MAGCOWLFC und MAGCOWLFL (Camouflage & Flammen) sind handgestaltet. Es sind leichte Farb- und Musterabweichungen möglich	775

Optionen Fahrwerk		CHF
☑ MAG2944	Lenksperre	Std
☑ MAG2899	Transportösen	Std
☑ MAG4384	Sicherheitsrolle	Std

Antriebsräder – Felgen		CHF
☐ MAG6671	Felgen, silber	n/c
☑ MAG6670	Felgen, schwarz	Std

Antriebsräder – Bereifung		CHF
☑ MAG7050	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
☐ MAG7056	Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch)	1'040
☐ MAGNFLAT-NEW	Neverflat (pannengeschützte Bereifung)	183

LED Licht		CHF
☑ MAG2857	Extreme X8 LED Licht und Blinker, an der Fahrbasis montiert	Std

Batterien		CHF
☑ MAG6668	Batterie, 80 Ah, Gel-Typ, wartungsfrei	Std
☐ MAG6669	Batterie, 108 Ah, Gel-Typ, wartungsfrei	301

Ladegerät		CHF
☐ MAG160104	Ladegerät (EU), 220 V / 10 A	n/c

SITZ

Sitzneigungsmodule		CHF
☑ MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
☐ MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	1'915

Sitzhöhe		CHF
☑ MAG6552	Sitzhöhe + 0 mm (SH 470 mm)	Std
☐ MAG3323-PI-2	Sitzhöhe + 25 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkellängen von 380 - 430 mm benötigt	n/c
☐ MAG3323-PI-4	Sitzhöhe + 50 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkellängen von 380 - 430 mm benötigt	n/c

Sitzsysteme		CHF
☑ MAGMPSSEATVINYL	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
☐ MAGMPSSEATFABRIC	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

MPS Sitzgrössen		CHF
Sitzbreite		
☐ MAGSW405MM	405 mm; nur mit den Tiefen: 405 und 455 mm (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
☑ MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
☐ MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	322
☐ MAGSW560MM	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	322
☐ MAGSW610MM	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	322
Sitztiefe		
☐ MAGSD405MM	405 mm	n/c
☑ MAGSD455MM	455 mm	Std
☐ MAGSD510MM	510 mm	n/c

RÜCKEN

Rückensystem für MPS Sitz		CHF
☑ MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std

MPS Rückenkissen – Bezüge		CHF
☐ MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
☑ MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

MPS Rücken – Grössen		CHF
Rückenbreite		
☐ MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405 und 455 mm)	n/c
☑ MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 455 und 510 mm)	Std
☐ MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455, 510 und 560 mm)	322
☐ MAGBW560MM	560 mm (für Sitzbreiten 510, 560 und 610 mm)	322
☐ MAGBW610MM	610 mm (für Sitzbreiten 560 und 610 mm)	322
Rückenhöhe – Rückenhöhe minus Rückenbreite muss mehr als 50 mm betragen		
☑ MAGBH535MM	535 mm	Std
☐ MAGBH585MM	585 mm	n/c

Rückenwinkelverstellung		CHF
Kombination MPS Sitz & MPS Rücken		
☑ MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 90° - 170° (stufenlos)	Std
☐ MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 150°	1'758

Schiebegriffe		CHF
☐ MAG0056-WOKOR-2	Schiebegriffe	166
☐ MAG0057-PI	Schiebebügel	166

Zubehör Rücken		CHF
☐ MAG5724	Haken für Rucksack (Paar), an Rücken montiert	67

KOPFSTÜTZE

		CHF
MPS Kopfstütze		
☐ MAG2770VI	MPS Kopfstütze, montiert mit Doppelstiften, 305 mm Aussenmass Montage wie bei Autositzkopfstützen, Bezugsstoff passend zur Rückenlehne	374
Kopfstütze Magic Rehab – Polster		
☐ MAGREHABSTD	Kopfstützenpolster, Magic Rehab, Standard, 220 mm Aussenmass	322
Kopfstütze Magic Rehab – Halterung		
☐ MAG4115	Kopfstützenhalterung, verstellbar (Multi-Axis)	250

Kopfstütze Magic Rehab – Bezug		CHF
☐ MAGFABRICHR	Stoff	n/c
☑ MAGVINYLHR	Vinyl	Std

POSITIONIERUNG

Beckengurt		CHF
☐ MAG4731	Beckengurt mit Schnappverschluss, aufrollbar	281
Anbauseite Schnappverschluss		
☐ MAGLBRH	Schnappverschluss, Anbauseite, rechts	n/c
☐ MAGLBLH	Schnappverschluss, Anbauseite, links	n/c

ARMLEHNEN

Armlehnen – Typen		CHF
☑ MAG3572	Armlehne, Standard	Std
☐ MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	947

Armlehnen – Höhe											
☐ MAGAH220MM	220 mm	☐ MAGAH260MM	260 mm	☐ MAGAH300MM	300 mm	☐ MAGAH340MM	340 mm	☐ MAGAH380MM	380 mm
☐ MAGAH230MM	230 mm	☐ MAGAH270MM	270 mm	☐ MAGAH310MM	310 mm	☐ MAGAH350MM	350 mm	☐ MAGAH390MM	390 mm
☐ MAGAH240MM	240 mm	☐ MAGAH280MM	280 mm	☐ MAGAH320MM	320 mm	☐ MAGAH360MM	360 mm		
☐ MAGAH250MM	250 mm	☐ MAGAH290MM	290 mm	☐ MAGAH330MM	330 mm	☐ MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster		CHF
☑ MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
☐ MAG3971-3972	Armpolster, P-Form, 100 mm breit	81

Armlehnen – Bezüge		CHF
☑ MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
☐ MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c

STEUERUNG / ELEKTRONIK

Bedienpult – R-Net		CHF
☑ MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
☐ MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
☐ MAGPG-JSM2IRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Blutoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'353

Bedienpult – Anbauseite		CHF
☑ MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
☐ MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

Bedienpult – Anbau		CHF
☐ MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
☑ MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
☐ MAG3082-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
☐ MAG3082-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

FUSSRASTEN

Unterschenkellänge

☐	MAGLL300MM	300 mm	☐	MAGLL330MM	330 mm	☐	MAGLL360MM	360 mm			
☐	MAGLL310MM	310 mm	☐	MAGLL340MM	340 mm	☐	MAGLL370MM	370 mm			
☐	MAGLL320MM	320 mm	☐	MAGLL350MM	350 mm						
Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen-Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2)											
☑	MAGLL380MM	380 mm	☐	MAGLL390MM	390 mm	☐	MAGLL400MM	400 mm			
Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen-Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4)											
☐	MAGLL410MM	410 mm	☐	MAGLL420MM	420 mm	☐	MAGLL430MM	430 mm			

Fussrasten – Typen		CHF
Fussraste zentral montiert		
☑ MAGCPLEGREST	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support	Std
☐ MAGCPOWER	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar	3'079
Fussraste geteilt		
☐ MAG3527-ME	Fussraste, manuell, hochschwenkbar	572
☐ MAG3526-ME	Fussraste, elektrisch, hochschwenkbar	3'079
☐ MAG3528	Fussraste, manuell, abschwenkbar	n/c
☐ MAGCALFSUPPORT	Wadenpolster	n/c

Fussplatten		CHF
☐ MAG4055-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar, 275 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
☐ MAG4055	Fussplatte, einteilig, hochklappbar, 345 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
☐ MAG4755-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
☐ MAG4755	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
☐ MAGFLIPUP	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für abschwenkbare Fussraste)	n/c
☐ MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	141
☐ MAG4247	Kniepolster für zentralmontierte Fussraste (Paar, mit Halterungen)	536

ZUBEHÖR		CHF
☐ MAG3145	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	241
☐ MAG4705	Ladebuchse für Zubehör (1x 12V + 2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	320
☐ MAG6629	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	297
☐ MAG4801	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gleiche Seite wie Bedienpult	297
☐ MAG6594	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gegenüber Bedienpult	297
☐ MAG5360	Laute Hupe	96

WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.

Abmessungsmatrix MPS Sitz

ZURÜCK

Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)

built4me

Extreme X8		CHF
Grundpreis		**26'930**
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		**95**
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			**Unterschrift**
Tag	Monat	Jahr	

E-Mail senden

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch