

# Frontier V6

Mit MPS Sitzsystem



## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Strasse:			Strasse:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Fon:			Fon:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	B4M (für mich gebaut)	<b>Max. Zuladung:</b>	<b>182 kg</b> – ohne Sitzlift und Sitzneigung <b>155 kg</b> – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>	<b>kg</b>
<b>Art.-Nr.: 24100000</b>		<b>Tarif Ziffer: 90.421.000</b>		
Stand: 01.01.2024, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 20'710**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Informationen

### Mittelrad-Antriebsbasis

<b>Max. Zuladung</b>	182 kg – ohne Sitzlift und Sitzneigung 155 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung	<b>Bodenfreiheit</b>	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
<b>Breite Fahrwerk</b>	710 mm	<b>Antriebsräder (Allrad)</b>	14" (schwarz)
<b>Länge Fahrbasis</b>	1'050 mm	<b>Lenkräder</b>	9" (schwarz)
<b>Elektronik</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	220V / 10 A
<b>Antriebsmotoren</b>	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	<b>Batterien</b>	70 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Sitzhöhe min.</b>	435 mm	<b>Wenderadius</b>	595 - 640 mm
<b>Bereifung</b>	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		
<b>Crash-Test</b>	nach ISO7176-19 (inkl. Taxi-Befestigung)		

**ANTRIEBSEINHEIT****Elektrorollstuhl** CHF

M-FV6AT	<b>Frontier V6 – Mittelradantrieb – All Terrain</b>	20'710
---------	---	--------

**Rahmenfarbe** CHF

MAGRED	Rot (Flame red)	Std
MAGSBLUE	Dunkelblau (Space blue)	n/c
MAGBLACK	Schwarz (Black onyx)	n/c
MAGMGREEN	Waldgrün (Forest green)	213
MAGAGREEN	Armeegrün (Army green)	213
MAG	Neongrün (Lucent lime)	213
MAGYELLOW	Gelb (Sunrise yellow)	213
MAGORANGE	Orange (Burnt orange)	213
MAGPINK	Pink (Hot pink)	213
MAGSILVER	Silber (Silver streak)	213
MAGCOWLBL	Blau (Blaze blue)	213
MAGVIOLET	Dunkelviolet (Ultra violet)	213

**Option Fahrwerk** CHF

MAG2899	Transportösen	Std
---------	---------------	-----

**Antriebsräder – Felgen** CHF

MAG6671	Felgen, silber	n/c
MAG6670	Felgen, schwarz	Std

**Antriebsräder – Bereifung** CHF

MAG7050	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	Std
MAG7056	Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch)	520
MAG7058	Neverflat (pannengeschützte Bereifung)	91

**Lenkräder** CHF

MAGWH2XXX-2	Lenkräder 9", Luft, schwarz	Std
MAGWH2XXX-4	Lenkräder 9", Vollgummi, schwarz	n/c

**LED Licht** CHF

MAG2855	LED Licht und Blinker, an der Fahrbasis montiert	Std
---------	--	-----

**Radspitzschutz** CHF

MAG3199	Radspitzschutz V6	Std
---------	-------------------	-----

**SITZ****Sitzneigungsmodule** CHF

MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG5126	Kombimodul Lift (300 mm) und Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 45°	1'915

**Sitzhöhe** CHF

MAG2622-4	Sitzhöhe + 0 mm (SH 435 mm)	Std
MAG3323-PI-2	Sitzhöhe + 25 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkel­längen von 390 - 430 mm benötigt	n/c
MAG3323-PI-4	Sitzhöhe + 50 mm Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkel­längen von 390 - 430 mm benötigt	n/c

**Sitzsysteme** CHF

MAGMPSEATVINYL	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
MAGMPSEATFABRIC	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

**MPS Sitzgrößen** CHF**Sitzbreite**

MAGSW405MM	405 mm (nur mit den Tiefen: 405 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	322
MAGSW560MM	560 mm (empfohlen für Beckenbreite 505 mm)	322
MAGSW610MM	610 mm (empfohlen für Beckenbreite 555 mm)	322

**Sitztiefe**

MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD510MM	510 mm	n/c

**RÜCKEN****Rückensystem für MPS Sitz** CHF

MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std
------------	------------	-----

**MPS Rückenkissen – Bezüge** CHF

MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

**MPS Rücken – Größen** CHF**Rückenbreite**

MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405 und 455 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 455 510 mm)	Std
MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455, 510 und 560 mm)	322
MAGBW560MM	560 mm (für Sitzbreiten 510, 560 und 610 mm)	322
MAGBW610MM	610 mm (für Sitzbreiten 560 und 610 mm)	322

**Rückenhöhe (Rückenhöhe minus Rückenbreite muss mehr als 50 mm betragen)**

MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c

**Rückenwinkelverstellung** CHF**Kombination MPS Sitz & MPS Rücken**

MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 90° - 170° (stufenlos)	Std
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 150°	1'758

**Schiebegriffe** CHF

MAG0056-WORKOR-2	Schiebegriffe	166
MAG0057-PI	Schiebebügel	166

**Zubehör Rücken** CHF

MAG5724	Haken für Rucksack (Paar), an Rücken montiert	67
---------	---	----

## KOPFSTÜTZE

### KOPFSTÜTZE

CHF

#### MPS Kopfstütze

MAG2770VI	MPS Kopfstütze, montiert mit Doppelstiften, 305 mm Aussenmass Montage wie bei Autositzkopfstützen, Bezugsstoff passend zur Rückenlehne	374
-----------	---	-----

#### Kopfstütze Magic Rehab – Polster

MAGREHABSTD	Kopfstützenpolster, Magic Rehab, Standard, 220 mm Aussenmass	322
-------------	--	-----

#### Kopfstütze Magic Rehab – Halterung

MAG4115	Kopfstützenhalterung, verstellbar (Multi-Axis)	250
---------	--	-----

### Kopfstütze Magic Rehab – Bezug

CHF

MAGFABRICH	Stoff	n/c
MAGVINYLHR	Vinyl	Std

## POSITIONIERUNG

### Beckengurt

CHF

MAG4731	Beckengurt mit Schnappverschluss, aufrollbar	281
---------	--	-----

#### Anbauseite Schnappverschluss

MAGLBRH	Schnappverschluss, Anbauseite, rechts	n/c
MAGLBLH	Schnappverschluss, Anbauseite, links	n/c

## ARMLEHNEN

### Armlehnen – Typen

CHF

MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	947

### Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

### Armlehnen – Polster

CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971-3972	Armpolster, P-Form, 100 mm breit	81

### Armlehnen – Bezüge

CHF

MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c

## STEUERUNG / ELEKTRONIK

### Bedienpult – R-Net

		CHF
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
MAGPG-JSMIRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'353

### Bedienpult – Anbauseite

		CHF
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

### Bedienpult – Anbau

		CHF
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

## FUSSRASTEN

### Unterschenkellänge

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL330MM	330 mm	MAGLL360MM	360 mm				
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL370MM	370 mm				
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL380MM	380 mm				

#### Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen-Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2)

MAGLL390MM	390 mm	MAGLL400MM	400 mm						
------------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

#### Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen-Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4)

MAGLL410MM	410 mm	MAGLL420MM	420 mm	MAGLL430MM	430 mm				
------------	--------	------------	--------	------------	--------	--	--	--	--

### Fussrasten – Typen

		CHF
<b>Fussraste zentral montiert</b>		
MAGCPLEGREST	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, mit Wadenpolster	Std
MAGCPOWER	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar, mit Wadenpolster	3'079
<b>Fussraste geteilt, abschwenkbar</b>		
MAG3527-ME	Fussraste, manuell, abschwenkbar, mit Wadenpolster	572
MAG3526-ME	Fussraste, elektrisch, abschwenkbar, mit Wadenpolster	3'079

### Fussplatten

		CHF
MAG4055-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar, 275 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
MAG4055	Fussplatte, einteilig, hochklappbar, 345 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
MAG4755-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
MAG4755	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
MAGFLIPUP	Fussplatte, geteilt, fest (für abschwenkbare Fussraste)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	141
MAG4247	Kniepolster für zentralmontierte Fussraste (Paar, mit Halterungen)	536

## ZUBEHÖR

		CHF
MAG3145	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	241
MAG4705	Ladebuchse für Zubehör (1x 12V + 2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	320
MAG6629	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	297
MAG4801	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gegenüber Bedienpult	297
MAG6594	Ladebuchse für Zubehör (2x USB) – an Armlehne montiert, gleiche Seite wie Bedienpult	297
MAG5360	Laute Hupe	96



**Kommentare für B4M** (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



<b>Frontier V6</b>		CHF
<b>Grundpreis</b>		<b>20'710</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>90</b>
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
<b>Gesamtpreis inkl. MWST</b>		

<b>Datum</b>			<b>Unterschrift</b>
Tag	Monat	Jahr	



**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch