

Magic 360

Mit MPS Sitzsystem



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	
			entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name			Name	
Strasse			Strasse	
PLZ/Ort			PLZ/Ort	
E-Mail			E-Mail	
Fon			Fon	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	Max. Zuladung	160 kg – mit Sitzlift und Sitzneigung
Kommission			Nutzergewicht	kg
Art.-Nr.: 24300000		Tarif Ziffer: 90.421.000		
Stand: 01.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 22'750**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



Technische Daten

Max. Zuladung	160 kg mit Sitzlift und Sitzneigung	Bodenfreiheit	85 mm (hängt von der Konfiguration ab)
Breite Fahrwerk	610 - 660 mm	Antriebsräder	14" (355 mm)
Länge Fahrbasis	983 mm	Lenkräder	8" (200 mm)
Elektronik	R-Net	Ladegerät	220 V / 10 A
Antriebsmotoren	4-polig, 10 km/h, 2 x 800 W	Batterien	80 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Geschätzte Reichweite max.	35 km	Spritzschutz für Antriebsrad	Integriert für alle drei Reifentypen
Sitzhöhe (Boden bis Sitzplatte vorne)	435 mm	Wenderadius	615 - 665 mm
Transportösen	Integriert an der Fahrbasis (Crash getestet gemäss ISO 7176-19:2008)	Bereifung	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht und genutztem Reifentyp (Urban/Crossover/Off-Road). z. B. bei 80 kg Nutzergewicht: Urban 2,2 bar; Crossover: 1,1 bar; Off-Road: 0,62 bar
Gesamtgewicht	ca. 173 kg (inkl. 80 Ah Batterien, zentral montierter, elektrischer Beinstützen, elektrisch verstellbarem MPS Rücken, elektrischem Sitzlift, elektrischer Sitzneigungsverstellung)		
Dahl Docking	Erfolgreich getestet & Dahl Docking Adaptionkit ist direkt bei Dahl Engineering erhältlich		

ANTRIEBSEINHEIT

Elektrorollstuhl		CHF
MAG010011	Magic 360	22'750

Rahmenfarbe		CHF
MAG5522	Sunset Red (Rot)	n/c
MAG5528	Rich Garnet (Granatrot)	n/c
MAG5525	Desert Orange (Orange)	n/c
MAG5523	Sunrise Yellow (Gelb)	n/c
MAG5524	Lucent Lime (Neongrün)	n/c
MAG5521	Horizon Blue (Hellblau)	n/c
MAG5527	Vivid Pink (Pink)	n/c
MAG5529	Dusk Purple (Lila)	n/c
MAG5526	Stormy Silver (Silber)	n/c
MAG5520	Midnight Black (Schwarz)	n/c
MAG5531	Flames Fury (Flammenmuster handgestaltet) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung (orange bis rot) unterschiedlich aussehen kann	n/c
MAG5530	Camo Forest (Camouflagemuster Wald handgestaltet) Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Abdeckung handgefertigt ist und somit in der Optik und Farbgebung unterschiedlich aussehen kann	n/c
MAG5532	Carbon Fibre (Carbon Schwarz)	n/c

Antriebsräder und Lenkräder Kits (immer silbergraue Felgen)		CHF
MAG5930	Offroad Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	Std
MAG5928	Crossover Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG7981	Crossover Antriebsrad, Luft, schwarz, Puncture Resistance Kit (pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch) / Lenkrad, pannensicher, schwarz	520
MAG5925	Urban Antriebsrad, Luft, schwarz / Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c
MAG5924	Urban Antriebsrad und Lenkrad, pannensicher, schwarz	n/c

Punktueler Pannenschutz für Bereifung (Antriebsrad)		CHF
MAGNFLAT-NEW	Neverflat (pannengeschützte Bereifung) Nicht mit MAG5924 verfügbar	91

LED Licht		CHF
MAG5729	Magic 360 LED Licht und Blinker, an der Fahrbasis montiert	Std

Dahl Docking		CHF
MAG6566	Magic 360 Dahl Docking Platte (max. 136 kg Nutzergewicht) Komplettes DAHL Adaptionsskit #501798 bei DAHL Engineering erhältlich	676

Ladegerät		CHF
MAG160104	Ladegerät (EU), 10 A	n/c

SITZFUNKTIONEN

Sitzneigungsmodul		CHF
MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	Std
MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	1'915

Sitzhöhe		CHF
MAG6552	Sitzhöhe +0 mm (SH 435 mm)	Std
MAG6553	Sitzhöhe +25 mm vorne, +25 mm hinten (SH 460 mm) Sitzhöhen Kits werden für Unterschenklängen von 390 - 430 mm benötigt	n/c
MAG6554	Sitzhöhe +50 mm vorne, +50 mm hinten (SH 485 mm) Sitzhöhen Kits werden für Unterschenklängen von 390 - 430 mm benötigt	n/c
MAG5129	Sitzhöhe -25 mm vorne, +25 mm hinten	131

Sitzsysteme 		CHF
MAGMPSSEATVINYL	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Vinyl	Std
MAGMPSSEATFABRIC	MPS Sitz, Sitzkissenbezug, Stoff	n/c

MPS Sitzgrößen		CHF
Sitzbreite		
MAGSW405MM	405 mm (nur mit den Tiefen: 405 und 455 mm) (empfohlen für Beckenbreite 350 mm)	n/c
MAGSW455MM	455 mm (empfohlen für Beckenbreite 375 mm)	Std
MAGSW510MM	510 mm (empfohlen für Beckenbreite 425 mm)	322
Sitztiefe		
MAGSD405MM	405 mm	n/c
MAGSD455MM	455 mm	Std
MAGSD510MM	510 mm	n/c

RÜCKEN

Rückensystem für MPS Sitz		CHF
MAGMPSBACK	MPS Rücken	Std

MPS Rückenkissen – Bezüge		CHF
MAGFABRICBR	MPS Rückenkissenbezug, Stoff	n/c
MAGVINYLBR	MPS Rückenkissenbezug, Vinyl	Std

MPS Rücken – Größen		CHF
Rückenbreite		
MAGBW405MM	405 mm (für Sitzbreiten 405 und 455 mm)	n/c
MAGBW455MM	455 mm (für Sitzbreiten 405, 455 und 510 mm)	Std
MAGBW510MM	510 mm (für Sitzbreiten 455 und 510 mm)	322
Rückenhöhe – Rückenhöhe minus Rückenbreite muss mehr als 50 mm betragen		
MAGBH535MM	535 mm	Std
MAGBH585MM	585 mm	n/c

Rückenwinkelverstellung		CHF
Kombination MPS Sitz & MPS Rücken		
MAG3900-S-3901-F	Rücken, manuell verstellbar, 90° - 170° (stufenlos)	Std
MAG3904-S-3905-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 90° - 150°	1'758

Schiebegriffe		CHF
MAG0056-WOKOR-2	Schiebegriffe	166
MAG0057-PI	Schiebebügel	166
MAGPRHA	Schiebegriffe, höhenverstellbar	324

Zubehör Rücken		CHF
MAG5724	Haken für Rucksack (Paar), an Rücken montiert	67

KOPFSTÜTZE CHF

MPS Kopfstütze		
MAG2770VI	MPS Kopfstütze, montiert mit Doppelstiften, 305 mm Aussenmass Montage wie bei Autositzkopfstützen, Bezugsstoff passend zur Rückenlehne	374
Kopfstütze Magic Rehab – Polster		
MAGREHABSTD	Kopfstützenpolster, Magic Rehab, Standard, 220 mm Aussenmass	322
Kopfstütze Magic Rehab – Halterung		
MAG4115	Kopfstützenhalterung, verstellbar (Multi-Axis)	250

Kopfstütze Magic Rehab – Bezug CHF

MAGFABRICHR	Stoff	n/c
MAGVINYLHR	Vinyl	Std

POSITIONIERUNG**Beckengurt** CHF

MAG4731	Beckengurt mit Schnappverschluss, aufrollbar	281
Anbauseite Schnappverschluss		
MAGLBRH	Schnappverschluss, Anbauseite, rechts	n/c
MAGLBLH	Schnappverschluss, Anbauseite, links	n/c

ARMLEHNEN**Armlehnen – Typen** CHF

MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	947

Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster CHF

MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971-3972	Armpolster, P-Form, 100 mm breit	81

Armlehnen – Bezüge CHF

MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	n/c

Armlehnen – Zubehör CHF

MAGHOOKA2RH	Haken an Armlehne montiert, rechts	67
MAGHOOKA2LH	Haken an Armlehne montiert, links	67

STEUERUNG / ELEKTRONIK

Bedienpult – R-Net		CHF
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	n/c
MAGPG-JSM2IRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot (32 à 40 kHz) und Bluetoothfunktion (2 Geräte PC, Android und 2 Geräte IOS, iPhone, iPad)	1'353

Bedienpult – Anbauseite		CHF
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

Bedienpult – Anbau		CHF
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Magnet)	n/c
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Magnet)	Std
MAG3082-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach innen (mit Verriegelung)	n/c
MAG3082-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar, nach aussen (mit Verriegelung)	n/c

Bedienpult – Halterung		CHF
MAG3713	Bedienpulhalterung höhenverstellbar – für Anbau Bedienpult, parallel abschwenkbar	151

Begleitsteuerung		CHF
MAG3330AM-KIT	Begleitsteuerung für MPS Rücken	1'280
MAGACLH	Anbauseite, links	n/c
MAGACRH	Anbauseite, rechts	n/c

FUSSRASTEN

Unterschenkellänge

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL330MM	330 mm	MAGLL360MM	360 mm				
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL370MM	370 mm				
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL380MM	380 mm				

Bei UL 390–400 mm ist das Sitzhöhen-Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2)

MAGLL390MM	390 mm	MAGLL400MM	400 mm						
------------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

Bei UL 410–430 mm ist das Sitzhöhen-Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4)

MAGLL410MM	410 mm	MAGLL420MM	420 mm	MAGLL430MM	430 mm				
------------	--------	------------	--------	------------	--------	--	--	--	--

Fussrasten – Typen

Fussraste zentral montiert		CHF
MAGCPLEGREST	Fussraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support	Std
MAGCPOWER	Fussraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwenkbar	3'079
Fussraste geteilt		CHF
MAG3527-ME	Fussraste, manuell, abschwenkbar	572
MAG3526-ME	Fussraste, elektrisch, hochschwenkbar	3'079
MAGCALFSUPPORT	Wadenpolster	n/c

Fussplatten		CHF
MAG4055-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar, 275 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
MAG4055	Fussplatte, einteilig, hochklappbar, 345 mm breit (für Fussraste, manuell, zentral montiert)	n/c
MAG4755-2	Fussplatte, geteilt, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
MAG4755	Fussplatte, einteilig, hochklappbar (für Fussraste, elektrisch, zentral montiert)	n/c
MAG4312	Fussplatte, mit Verriegelung (für abschwenkbare Fussraste)	141

Kniepolster		CHF
MAG4247	Kniepolster für zentralmontierte Fussraste (Paar, mit Halterungen)	536
MAG4660	Kniepolster für abschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	525
MAG4104	Kniepolster für ab- und hochschwenkbare Fussraste (Paar, mit Halterungen)	268

ZUBEHÖR		CHF
MAG3145	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	241
MAG4705	Ladebuchse für Zubehör (1 x 12V + 2 x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	320
MAG6629	Ladebuchse für Zubehör (2 x USB) – an Sitzschiene montiert, gegenüber Bedienpult	297
MAG4801	Ladebuchse für Zubehör (2 x USB) – an Armlehne montiert, gleiche Seite wie Bedienpult	297
MAG6594	Ladebuchse für Zubehör (2 x USB) – an Armlehne montiert, gegenüber Bedienpult	297
MAG5360	Laute Hupe	96

WEITERE OPTIONEN AUF ANFRAGE.



Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



Magic 360		CHF
Grundpreis		22'750
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		95
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch