

Q200 R

mit SLING SEAT



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


| Rechnungsadresse oder Kundennummer | | Versandadresse | entspricht der Rechnungsadresse |
|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| KD.-Nr. | | KD.-Nr. | |
| Name: | | Name: | |
| Strasse: | | Strasse: | |
| PLZ/Ort: | | PLZ/Ort: | |
| E-Mail: | | E-Mail: | |
| Fon: | | Fon: | |
| Bestellinformation | | Nutzergewicht | |
| Bestellung | Kostenvoranschlag | Max. Zuladung: 136 kg | |
| Kommission: | | Nutzergewicht: | kg |
| Art.-Nr. : 22600000C-100 | | | |
| Tarif Ziffer: 90.411.000 | | | |
| Stand: 11.03.2024, Preise gültig bis auf Widerruf | | | |

Grundpreis **CHF 4'370**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

| | |
|-------------------------|----|
| a) Kopfhöhe | mm |
| b) Schulterhöhe | mm |
| c) Achselhöhe | mm |
| d) Ellenbogenhöhe | mm |
| e) Hüfthöhe | mm |
| f) Schulterbreite | mm |
| g) Rumpfbreite | mm |
| i) Taillenbreite | mm |
| j) Oberschenkellänge | mm |
| m) Fusssohlenlänge | mm |
| n) Unterschenkellänge | mm |
| o) Effektive Sitzbreite | mm |



Technische Informationen zum Sitzsystem

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | Sitzart | – Anpassrücken (SLING SEAT) / SEDEO LITE – Sitzbespannung / feste Sitzplatte |
| Min. Rollstuhlgewicht | Ohne Batterien 64 kg | Sitzgrößen | Breite 380 - 540 mm, Tiefe 410 - 510 mm |
| | Mit Batterien 98 kg | Sitzhöhen | – 450 mm bei Sitzwinkel 3° (ohne Kissen) – 470 mm bei Sitzwinkel 3° (ohne Kissen) – 490 mm bei Sitzwinkel 3° (ohne Kissen) |

Technische Informationen – Hinterrad-Antriebsbasis RWD

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Radantrieb | Hinterradantrieb | Antriebsräder | – 12" pannensicher (Schwarz Non-Marking) – 14" pannensicher (Schwarz Non-Marking) |
| Max. Nutzergewicht | 136 kg | Lenkräder | 9" pannensicher (Schwarz Non-Marking) |
| Dimension Basis | 580 mm (Länge Fahrwerk 1070 mm) | Ladegerät | 8 A Automatik-Ladegerät |
| Steuerung | VR2 | Batteriegrösse | 55 Ah Gel-Typ, wartungsfrei |
| Reichweite | Bis zu 31 km | Farbakzente | Mattschwarz mit 4 Farbakzenten |
| Motor | 2-polig, 10 km/h | Bodenfreiheit | 95 mm |

Basis**Q200 Power Rollstuhl**

CHF

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------|
| QJR000022 | Q200 R (Hinterradantrieb) | 4'370 |
|-----------|----------------------------------|-------|

Motor

CHF

| | | |
|-----------|------------------------|-----|
| QJR180006 | Motor 2-polig, 10 km/h | Std |
|-----------|------------------------|-----|

Antriebsräder 

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR070084 | Antriebsrad, 12", pannensicher, Stollenprofil, schwarz | n/c |
| QJR070034 | Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz | n/c |
| QJR070033 | Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz | Std |

Lenkräder

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR080210 | Lenkräder 9", pannensicher, Vollgummi, schwarz | Std |
| QJR080211 | Lenkräder 9", Luft, schwarz | n/c |

Bordsteinheber 

CHF

| | | |
|-----------|----------------|-----|
| QJR090038 | Bordsteinheber | 156 |
|-----------|----------------|-----|

Farbakzente (Style-Paket)

CHF

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| QJR140004 | Schwarz (RAL 9005) | n/c |
| QJR140002 | Rot (RAL 040 40 67) | n/c |
| QJR140005 | Apfelgrün (RAL 110 70 77) | n/c |
| QJR140003 | Blau (RAL 260 40 45) | n/c |

LED Licht und Blinker 

CHF

| | | |
|-----------|------------------------|-----|
| QJR110201 | LED Licht und Blinker | 718 |
| QJR110209 | Ohne Licht und Blinker | Std |

Sitzhöhen

CHF

| | | |
|------|--|-----|
| SH45 | 450 mm Nicht mit elektrischer Sitzneigung möglich | n/c |
| SH47 | 470 mm | Std |
| SH49 | 490 mm | n/c |

Batterien & Ladegerät**Batterien**

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR160003 | 50 Ah, Gel, wartungsfrei (muss bei elektrischer Sitzneigung gewählt werden) | n/c |
| QJR160007 | 55 Ah, Gel, wartungsfrei Nicht mit elektrischer Sitzneigung möglich | Std |

Ladegerät

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| QJR160008 | Ladegerät, Automatik, 220 V / 8 A | Std |
|-----------|-----------------------------------|-----|

Sitzfunktionen**Sitz, manuell / elektrisch** 

CHF

Sitzneigung (verstellbar 0°, 3°, 6°)

| | | |
|-----------|---|-------|
| QJR020096 | Sitzneigung, manuell verstellbar (3° voreingestellt) | Std |
| QJR130013 | Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° – 22° (mit 70 mm Schwerpunktverlagerung des Sitzes) | 1'238 |

Rückenwinkelverstellung 

CHF

| | | |
|-----------|---|-------|
| QJR030147 | Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 90°, 94°, 98°, 102° | Std |
| QJR030160 | Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° – 120°, abklappbar | 1'342 |

A – Anpassrücken mit Velcrobändern

CHF

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| QJR030150 | Anpassrücken mit Velcrobändern | Std |
|-----------|--------------------------------|-----|

A – Rückenhöhe

CHF

| | | |
|------|---|-----|
| BH50 | 500 mm Nur mit Anpassrücken möglich, nicht mit SEDEO LITE Rücken | Std |
| BH57 | 570 mm Nicht mit QJR030160 Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° – 120°, abklappbar | n/c |

C – SEDEO LITE Rückenkissen

CHF

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR030130 | Rückenkissen mit Profil, Höhe 500 mm, Komfortbezug | 364 |
| QJR030131 | Rückenkissen mit Profil, Höhe 570 mm, Komfortbezug | 435 |
| QJR030132 | Rückenkissen, tiefe Kontur, passiv, einstellbare Gurte, Höhe 570 mm, Komfortbezug | 588 |
| QJR030133 | Rückenkissen, tiefe Kontur, aktiv, einstellbare Gurte, Höhe 570 mm, Komfortbezug | 588 |

C – SEDEO Seitenpelotten für Rücken

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR030607 | Seitenpelotte, abschwenk- & höhenverstellbar, Polster lang, 150 x 130 mm, rechts | 260 |
| QJR030608 | Seitenpelotte, abschwenk- & höhenverstellbar, Polster lang, 150 x 130 mm, links | 260 |
| QJR030609 | Seitenpelotte, abschwenk- & höhenverstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, rechts | 260 |
| QJR030610 | Seitenpelotte, abschwenk- & höhenverstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, links | 260 |

Polsterung der Kopfstütze

CHF

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR030431 | SEDEO Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (BxH) 240 x 150 mm | 391 |
|-----------|---|-----|

Kopfstützenhalterung

CHF

| | | |
|-----------|----------------------------|-----|
| QJR030433 | SEDEO Kopfstützenhalterung | n/c |
|-----------|----------------------------|-----|

Kopfstützenhalterung – Anbau

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR030120 | Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen | n/c |
|-----------|--|-----|

Sitzfunktionen

Sitzrahmen – Breite

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR020128 | 420 mm Sitzrahmenbreite – Sitzbreiteneinstellung über Armlehnen 420-480 mm (380 mm verfügbar mit nach innen montierter Armlehne) | Std |
| QJR020129 | 480 mm Sitzrahmenbreite – Sitzbreiteneinstellung über Armlehnen 480-540 mm (440 mm verfügbar mit nach innen montierter Armlehne) | n/c |

Sitz Typ

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR020087 | SLING SEAT Sitzbespannung | Std |
| QJR020127 | Feste Sitzplatte Wird in Kombination mit Sitzkissen empfohlen | 265 |

Sitzgrößen

Sitzbreite

| | | |
|------|--|--|
| SW38 | 380 mm Wird mit nach innen montierter Armlehne geliefert | |
| SW42 | 420 mm | |
| SW44 | 440 mm Wird mit nach innen montierter Armlehne geliefert, (d.h. Sitzbreitenreduzierung über die Armlehne), wenn 480 mm Sitzbreite ausgewählt wird | |
| SW46 | 460 mm | |
| SW48 | 480 mm | |
| SW50 | 500 mm | |
| SW52 | 520 mm | |
| SW54 | 540 mm | |

Sitztiefe

| | | |
|-------|--------|--|
| SD41 | 410 mm | |
| SD435 | 435 mm | |
| SD46 | 460 mm | |
| SD485 | 485 mm | |
| SD51 | 510 mm | |

D – Standard Sitzkissen

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----|
| QJR020098 | Sitzkissen, Standard, 50 mm | Std |
|-----------|-----------------------------|-----|

E – SEDEO Sitzkissen

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR020073 | SEDEO Sitzkissen mit Profil, Höhe 70 mm | 287 |
| QJR020076 | SEDEO Sitzkissen unterstützend mit Memoryschaumstoff, Höhe 90 mm | 301 |
| QJR020078 | SEDEO Sitzkissen stabilisierend, Höhe 90 mm | 499 |

E – SEDEO Sitzkissen – Bezug

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR020518 | SEDEO Sitzkissenbezug, Inkontinenzschutz | n/c |
| QJR020080 | SEDEO Sitzkissenbezug, Komfort | n/c |

F – JAY Sitzkissen (vgl. die jeweiligen Bestellformulare)

CHF

| | | |
|-----------|----------------------------------|-----|
| JAY020002 | JAY Basic | 155 |
| JAY020006 | JAY Easy Visco mit flacher Basis | 430 |
| JAY020015 | JAY Balance Fluid | 975 |

Sitzfunktionen

Armlehnen

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR040047 | Armlehnen, höhenverstellbar, abnehmbar | Std |
|-----------|--|-----|

Armlehnenpolsterung

CHF

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR040048 | Armlehnenpolsterung, Integralschaumstoff, tiefeneinstellbar, 380 mm | Std |
|-----------|---|-----|

Seitenschutz

CHF

| | | |
|-----------|---------------------------------|-----|
| QJR040049 | Seitenschutz, tiefeneinstellbar | Std |
|-----------|---------------------------------|-----|

SEDEO LITE Fussrasten, abschwenkbar

CHF

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR050100 | SEDEO LITE Fussrasten, 70°, abschwenkbar | Std |
| QJR050105 | SEDEO LITE Fussrasten, manuell hochschwenkbar, abschwenkbar | 887 |

Positionierung Fussrasten

| | | |
|-----------|---|-----|
| QJR050150 | Fussrasten am Sitzrahmen innen montiert, 20 mm pro Seite Nicht mit fester Sitzplatte möglich | Std |
| QJR050151 | Fussrasten am Sitzrahmen aussen montiert, 20 mm pro Seite | n/c |
| QJR050137 | Fussrasten, winkelverstellbar | n/c |

Stumpfauflagen

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| QJR050013 | Stumpfauflage, gepolstert, rechts | 235 |
| QJR050014 | Stumpfauflage, gepolstert, links | 235 |

UNI Fussrasten, abschwenkbar

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR050115 | UNI Fussrasten, 80°, abschwenkbar | n/c |
| QJR050138 | UNI Fussrasten, manuell hochschwenkbar | 887 |

Positionierung Fussrasten

| | | |
|-----------|-------------------------------|-----|
| QJR050137 | Fussrasten, winkelverstellbar | n/c |
|-----------|-------------------------------|-----|

Stumpfauflagen

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| QJR050142 | Stumpfauflage, gepolstert, rechts | 235 |
| QJR050143 | Stumpfauflage, gepolstert, links | 235 |

Positionierung & Zubehör

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR090128 | Beckengurt, kurz, 50 mm x 1700 mm | Std |
| QJR090110 | Rückspiegel, rechts | 93 |
| QJR090118 | Rückspiegel, links | 93 |
| QJR090009 | Stockhalter | 83 |
| QJR030605 | Abduktionskeil Nur in Kombination mit fester Sitzplatte | 235 |
| QJR090124 | Therapietisch, abschwenkbar | 435 |

Steuerung / Elektronik**VR2 Bedienpult** 

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR110036 | VR2 Bedienpult | Std |
| QJR110037 | VR2 Bedienpult, 2 elektrische Funktionen | n/c |
| QJR110040 | VR2 Bedienpult, 2 elektrische Funktionen und Licht | n/c |

Anbau Bedienpult

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR110082 | Anbau Bedienpult, parallel nach hinten abschwenkbar, gekapselt | Std |
| QJR110052 | Anbau Armauflage, rechts | Std |
| QJR110053 | Anbau Armauflage, links | n/c |

VR2 Steuerung

| | | |
|-----------|----------------------------------|-----|
| QJR110002 | Powermodul, VR2, 90 A, ausbaubar | Std |
|-----------|----------------------------------|-----|

VR2 Lichtsteuerungsmodul

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR110030 | Lichtsteuerungsmodul, VR2 In Kombination mit QJR110201, LED Licht und Blinker, erforderlich | n/c |
|-----------|--|-----|

Steuerung für Begleitperson 

CHF

| | | |
|-----------|--|-----|
| QJR110021 | Dual Steuerung für Begleitperson | 934 |
| QJR110020 | Bedienpult nur für Begleitperson (anstelle Bedienpult vorne) | n/c |

Anbau

| | | |
|-----------|-------------------------|-----|
| QJR110025 | Am Schiebegriff, rechts | n/c |
| QJR110026 | Am Schiebegriff, links | n/c |

Antriebsräder

[← Zurück](#)


// QJR070084



// QJR070034

Bordsteinheber

[← Zurück](#)


// QJR090038

LED Licht und Blinker

[← Zurück](#)


// QJR110201

Sitzneigung- & Rückenwinkelverstellung

[← Zurück](#)


// QJR130013



// QJR030160

Sitz Typ

[← Zurück](#)


// QJR020127

Armlehnen[← Zurück](#)

// QJR040047

Fussrasten, abschwenkbar[← Zurück](#)

// QJR050100



// QJR050115

VR2 Bedienpult[← Zurück](#)

// QJR110040

Steuerung für Begleitperson[← Zurück](#)

// QJR110021

O200 R mit SLING SEAT

CHF

| | |
|--|--------------|
| Grundpreis | 4'370 |
| Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein) | |
| Verpackung und Frachtkostenanteil | 90 |
| Preis ohne MWST | |
| MWST 8.1% | |
| Gesamtpreis inkl. MWST | |

Datum**Unterschrift**

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch