

## Q300® M Mini mit SEDEO® LITE & R-Net



### BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.:			KD.-Nr.:			
Name:			Name:			
Strasse:			Strasse:			
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:			
E-Mail:			E-Mail:			
Fon:			Fon:			
Bestellinformation			Nutzergewicht			
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	<b>Max. Zuladung: 136 kg</b>			
Kommission:			<b>Nutzergewicht:</b>		<b>kg</b>	
<b>Art.-Nr.: 2280030M-500 (Mittelradantrieb)</b>						
<b>Tarif Ziffer: 90.412.000</b>						
Stand: 01.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf						

Grundpreis **CHF 8'630**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

## Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkelhöhe	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



## Technische Informationen zum Sitzsystem

Ist in Kombination mit DAHL Docking Station getestet	<b>Sitzart</b>	SEDEO LITE
<b>Min. Rollstuhlgewicht</b> Ohne Batterien 80 kg Mit Batterien ab 103 kg	<b>Sitzgrößen</b>	Breite 385 - 510 mm, Tiefe 410 - 560 mm
	<b>Sitzhöhen</b>	410 mm - 490 mm

## Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis MWD

<b>Max. Nutzergewicht</b>	136 kg	<b>Antriebsräder</b>	12", 13", 14", schwarz
<b>Dimension Basis</b>	520 mm Mindestbreite	<b>Lenkräder</b>	Vorne und hinten 7" Vollgummi, schwarz
<b>Steuerung</b>	R-Net	<b>Ladegerät</b>	10 A Automatik-Ladegerät
<b>Reichweite</b>	Bis zu 36 km (ISO 7176-4)	<b>Batteriegröße</b>	56 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
<b>Motor</b>	2-polig, 10 km/h	<b>Farbakzente</b>	7 Farbakzente
<b>Bodenfreiheit</b>	70 mm	<b>Rahmen</b>	Mattschwarz

**Basis****Q300 Mini Power Rollstuhl**

CHF

QML000074	<b>Q300 M (Mittelradantrieb)</b>	8'630
-----------	----------------------------------	-------

**Motoren**

CHF

**Mittelradantrieb**

QML180013	Motor 2-polig, 10 km/h, 350 Watt	Std
-----------	----------------------------------	-----

**Traction Control (GYRO, Spurassistent)**

CHF

QML110009	Spurassistent für Steuerung R-Net (GYRO-Technologie)	Std
-----------	--	-----

**Antriebsräder **

CHF

QML070084	Antriebsrad, 12", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	Std
QML070065	Antriebsrad, 13", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QML070069	Antriebsrad, 13", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c
QML070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QML070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c

**Lenkräder **

CHF

QML080213	Lenkräder 7", pannensicher, schwarz	Std
-----------	-------------------------------------	-----

**Farbe Verkleidung **

CHF

QML100576	Rot	n/c
QML100578	Blau	n/c
QML100579	Weiss	n/c
QML100577	Schwarz	Std

**Farbakzente**

CHF

QML140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	n/c
QML140004	Schwarz (RAL 9005)	n/c
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
QML140007	Silber (RAL 9006)	n/c
QML140002	Rot (RAL 040 40 67)	n/c
QML140003	Blau (RAL 260 40 45)	n/c
QML140001	Weiss (RAL 9010)	n/c

**Sonderfarbe Verkleidung **

CHF

Die Muster der Verkleidung sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen. Zudem kann eine verlängerte Lieferzeit entstehen.

QML140008	Strukturmuster Grau	(21514661-001 / 21517660-001)	478
QML140009	Strukturmuster Rot	(21514661-002 / 21517660-002)	478
QML140010	Strukturmuster Blau	(21514661-003 / 21517660-003)	478
QML140011	Strukturmuster Weiss	(21514661-004 / 21517660-004)	478
QML140018	Strukturmuster Lila	(21514661-011 / 21517660-011)	478
QML140019	Strukturmuster Pink	(21514661-012 / 21517660-012)	478
QML140012	Flammenmuster Grau	(21514661-005 / 21517660-005)	478
QML140013	Flammenmuster Rot	(21514661-006 / 21517660-006)	478
QML140014	Flammenmuster Blau	(21514661-007 / 21517660-007)	478
QML140015	Flammenmuster Weiss	(21514661-008 / 21517660-008)	478
QML140016	Floralmuster Weiss	(21514661-009 / 21517660-009)	478
QML140017	Carbon	(21514661-010 / 21517660-010)	478

**Basis****LED Licht** 

CHF

QML110201	LED Licht und Blinker Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	718
QML110209	Ohne Licht und Blinker	Std

**Sitzhöhe**

Die Sitzhöhe ist der Abstand zwischen Sitzplatte und Boden bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen (vorne gemessen).

SH41	410 mm Nur möglich in Kombination mit QML130011 Manuelle Sitzneigung (einstellbar 0°, 3°, 6°, 9°, voreingestellt 6°)
SH43	430 mm
SH45	450 mm
SH47	470 mm
SH49	490 mm

**Batterien & Ladegeräte** 

CHF

**Batterien**

QML160013	56 Ah, Gel, wartungsfrei	Std
-----------	--------------------------	-----

**Ladegeräte**

QML160104	220 V / 10 A Automatik-Ladegerät	Std
-----------	----------------------------------	-----

**Sitzfunktionen****Sitz, elektrisch**

CHF

Mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes

QML130011	Sitzneigung, mechanisch verstellbar (0°, 3°, 6°, 9°, Werkseinstellung 6°)	Std
QML130004	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30° Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	1'446
QML130012	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L. Nur in Kombination mit Sitzhöhe SH47 möglich.	1'550
QML130009	Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch: Sitzlift 300 mm, Sitzneigung 0° - 30° Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L. In Kombination mit QML030147 sind die Sitzhöhen SH43, SH45, SH47 oder SH49 erhältlich. In Kombination mit QML030148 / QML030149 sind die Sitzhöhen SH45, SH47 oder SH49 erhältlich.	3'090

**C-Me Funktion**

CHF

Nur mit QML130009 Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch

QML110034	C-Me Funktion, aktiviert 4,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift (Sitzneigung <9°). 1,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift.	n/c
QML110035	C-Me Funktion, deaktiviert	Std

**Rückenwinkelverstellung**

CHF

QML030147	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	Std
QML030148	Rückenwinkelverstellung, manuell (nur von Begleitperson bedienbar): 85° - 120°	713
QML030149	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 85° - 120° Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	1'342

## Sitzfunktionen

Rücken 

CHF

**Anpassrücken mit Velcrobändern (vgl. Bereich A)**

QML030150	Anpassrücken mit Velcrobändern	Std
-----------	--------------------------------	-----

**SEDEO LITE (vgl. Bereich B)**

QML030151	SEDEO LITE Rücken	n/c
-----------	-------------------	-----

**JAY J3 (vgl. Bereich C)**

QML030054	JAY J3 inkl. Befestigung	n/c
-----------	--------------------------	-----

**Befestigung**

QML030209	Ohne Rücken	n/c
-----------	-------------	-----

**A – Anpassrückengrößen** (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)**Rückenbreite**

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

**Rückenhöhe**

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

**A – SEDEO Seitenpelotten für Rücken**

CHF

QML030607	SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, rechts	207
QML030608	SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, links	207

**B – SEDEO LITE Rückenrahmen** 

CHF

QML030154	SEDEO LITE Rücken, Breite verstellbar, 385 - 485 mm	n/c
QML030155	SEDEO LITE Rücken, Breite verstellbar, 460 - 510 mm	n/c
QML030156	SEDEO LITE Rücken, fix	Std
QML030098	SEDEO LITE Rücken, abklappbar, Schnellverschluss	551

**B – SEDEO LITE Rückengrößen** (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)**Rückenbreite**

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

**B – SEDEO LITE Rückenkissen** 

CHF

QML030130	SEDEO LITE, Rückenkissen mit Profil, Höhe 500 mm, Komfortbezug	310
QML030131	SEDEO LITE, Rückenkissen mit Profil, Höhe 600 mm, Komfortbezug	404
QML030133	SEDEO LITE, Rückenkissen, tiefe Kontur, aktiv, einstellbare Gurte, Höhe 600 mm, Komfortbezug	483

**B – SEDEO Seitenpelotten für Rücken**

CHF

QML030607	SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, rechts	207
QML030608	SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, links	207

## Sitzfunktionen

**C – JAY J3 Rückenbreite** (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)

JAY030111	410 mm Nur zu Sitzbreite 410 oder 435 mm
JAY030112	460 mm Nur zu Sitzbreite 460 oder 485 mm
JAY030113	510 mm

**C – JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)** 

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 430 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 480 mm

JAY030010	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'180
JAY030033	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'180

**C – JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)** 

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 345 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 395 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 445 mm

JAY030011	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'280
JAY030018	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'280

**C – JAY 3 Rücken, tiefe Kontur Mitte (MDC)** 

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 430 mm

JAY030041	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'410
JAY030049	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm, extra tief	1'410
JAY030042	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	1'410

**C – JAY 3 Rücken, tiefe Kontur (DC)** 

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 430 mm

JAY030021	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	1'410
-----------	----------------------------------	-------

## Sitzfunktionen

### Polsterung der Kopfstütze

CHF

QML030431	SEDEO, Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 240 x 150 mm Nur möglich mit SEDEO Kopfstützenhalterung	193
QML030432	SEDEO, Kopfstützenpolster, flexibel, V-Form, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 400 x 110 mm Nur möglich mit SEDEO Kopfstützenhalterung	265
WHT030402	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Plush, (L x H) 254 x 127 mm Nur möglich mit WHITMYER Kopfstützenhalterung	155
WHT030404	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, klein, (L x H) 355 x 76 mm Nur möglich mit WHITMYER Kopfstützenhalterung	342

### Befestigungsart für Kopfstütze

CHF

QML030433	SEDEO Kopfstützenhalterung	198
QML030434	SEDEO Kopfstützenhalterung, mit Schnellverschluss	198
WHT030408	Whitmyer Kopfstützenhalterung LINX <sup>2</sup>	218
WHT030409	Whitmyer Kopfstützenhalterung AXYS, seitlich	467

### Kopfstützenhalterung – Anbau

CHF

QML030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	n/c
QML030119	Kopfstützenhalterung, Montage Rücken	n/c

### Sitzschiene

CHF

QML020123	Sitzschiene, kurz, für Sitztiefe 410 - 485 mm	Std
QML020124	Sitzschiene, lang, für Sitztiefe 510 - 560 mm	n/c

### Sitzkissentyp

CHF

#### Standard (siehe Abschnitt D)

QML020098	Standard, Sitzkissen, Höhe 50 mm	Std
-----------	----------------------------------	-----

#### SEDEO (siehe Abschnitt E)

QML020027	SEDEO, Sitzkissen	n/c
-----------	-------------------	-----

#### JAY (siehe Abschnitt F)

QML020515	JAY, Sitzkissen	n/c
-----------	-----------------	-----

#### Ohne Sitzkissen (wählen Sie Sitzbreite und Sitztiefe im Abschnitt E)

QML020110	Ohne Sitzkissen	n/c
-----------	-----------------	-----

## Sitzfunktionen

### D – Standard Sitzgrößen

#### Sitzkissen Breite

SW385	385 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm
SW41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm
SW435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm
SW485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm
SW51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm

#### Sitzkissen Tiefe

SD41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD535	535 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133
SD56	560 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133

### E – SEDEO Sitzgrößen

#### Sitzkissen Breite

SW38	380 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 385 mm
SW40	400 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm Nicht mit QML020076
SW44	440 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 435 mm Nicht mit QML020076
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 460 mm
SW48	480 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm Nicht mit QML020076
SW50	500 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 510 mm

#### Sitzkissen Tiefe

SD41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm
SD485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm
SD51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm
SD535	535 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133
SD56	560 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133

### E – SEDEO Sitzkissen

CHF

QML020073	SEDEO, Sitzkissen mit Profil, Höhe 70 mm	287
QML020076	SEDEO, Sitzkissen, Support Memory, Höhe 90 mm	301

### E – SEDEO Sitzkissenbezug

CHF

QML020518	Sitzkissenbezug, Inkontinenzschutz	n/c
QML020080	Sitzkissenbezug, Komfort	n/c

### SEDEO Sitz Optionen

CHF

QML020082	SEDEO, Sitzbrett, flach, tiefeneinstellbar	176
-----------	--	-----

## Sitzfunktionen

### F – JAY Sitzgrößen

#### Sitzkissen Breite

SW38	380 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 385 mm	SW40	400 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm
SW42	420 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	SW44	440 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 435 mm
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 460 mm	SW48	480 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm
SW50	500 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 510 mm		

#### Sitzkissen Tiefe

SD41	410 mm	SD435	435 mm
SD46	460 mm	SD485	485 mm
SD51	510 mm		
SD535	535 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML03a0130 bis QML030133	SD56	560 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133

### F – JAY Sitzkissen (vgl. die jeweiligen Bestellformulare)

CHF

JAY020006	JAY Easy Visco mit flacher Basis	430
JAY020011	JAY Balance Fluid	975

### Sitzunterstützung (QML040040/41 Armpolster, Integralschaumstoff, 380 mm, rechts/links inbegriffen)

CHF

QML020113	Seitliche Oberschenkelrolle, abnehmbar, 120 x 120 mm, rechts	363
QML020114	Seitliche Oberschenkelrolle, abnehmbar, 120 x 120 mm, links	363
QML020121	Seitliche Oberschenkelrolle, abnehmbar, 180 x 120 mm, rechts	363
QML020122	Seitliche Oberschenkelrolle, abnehmbar, 180 x 120 mm, links	363

### Armlehnen

CHF

QML040039	Armlehnen, hochklappbar, an Rücken montiert	Std
QML040123	Armlehnen mitlaufend, hochklappbar, breiten- und höheneinstellbar	339
QML040019	Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt Seitenschutz, gepolstert, Integralschaumstoff (QML040034) inbegriffen. Nicht mit QML040040/41 Armpolster, Integralschaumstoff, 380 mm, rechts/links; nicht kombinierbar mit Sitzhöhe 410 mm. Nur mit QML110056 Anbau Bedienpult, parallel nach hinten abschwenkbar, gekapselt.	311

### Armpolster

CHF

QML040040	Armpolster, Integralschaumstoff, 380 x 60 mm, rechts	n/c
QML040041	Armpolster, Integralschaumstoff, 380 x 60 mm, links	n/c
QML040025	Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, rechts	Std
QML040026	Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, links	Std

#### Komfort

QML040204	Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, rechts	102
QML040203	Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, links	102

#### Hemiplegiker

QML040031	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x 110 mm, rechts Nicht mit QML110052 Bedienpult, Anbauseite, rechts / QML090040 Therapietisch / QML090110 Rückspiegel, rechts / QML110362 Handsteuerung, Anbau rechts / QML110119/23 R-Net OMNI2 Anbau, rechts	245
QML040032	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x 110 mm, links Nicht mit QML110053 Bedienpult, Anbauseite, links / QML090040 Therapietisch / QML110118 Rückspiegel, links / QML110361 Handsteuerung, Anbau links / QML110120/24 R-Net OMNI2 Anbau, links	245

### Seitenschutz

CHF

#### Seitenschutz für Armlehnen

QML040033	Seitenschutz, Kunststoff Nur mit hochklappbaren Armlehnen (QML040039) oder mitlaufenden Armlehnen (QML040123)	n/c
QML040034	Seitenschutz, gepolstert, Integralschaumstoff Sitzbreite -20mm. Nur mit QML040019 Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt	n/c

## Sitzfunktionen

## Zentralfussraste, manuell

CHF

QML050086	Zentralfussraste, hochklappbares und winkeleinstellbares Fussbrett In Kombination mit elektr. Sitzneigung bitte Wadenpelotten QML050087 o. QML050092 wählen	Std
<b>Wadenpelotten</b>		
QML050087	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, zentral montiert	n/c
QML050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	n/c

## Elektrische Zentralfussraste

CHF

QML050076	Elektrische Zentralfussraste, Winkel 90° - 180°, 175 mm Längenausgleich	2'393
<b>Fussauflage</b>		
QML050072	Beidseitig, höhen- und winkeleinstellbar, 150 x 260 mm	n/c
QML050073	Beidseitig, höhen- und winkeleinstellbar, 170 x 310 mm	n/c
<b>Pelotten und Fixationen</b>		
QML050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	n/c

SEDEO PRO Fussrastenhalter, abschwenkbar 

CHF

QML050015	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, 70°, abschwenkbar	n/c
QML050016	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, manuell, hochschwenkbar	887
QML050017	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, elektrisch, hochschwenkbar	2'393

## Fussrastenaufnahme

QML050170	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, hoch, für Sitzkissendicke 70 mm und dicker	n/c
QML050171	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, niedrig, für Sitzkissendicke 50 mm und dünner	n/c

## Fussplatten

QML050088	Fussplatte, für Sitzbreite 385 - 400 mm	n/c
QML050089	Fussplatte, für Sitzbreite 420 - 460 mm	n/c
QML050090	Fussplatte, für Sitzbreite 480 - 520 mm	n/c
QML050081	Fussplatte, mit Verriegelung Sitzbreite -20mm. Nicht mit QML040123 Armlehnen, mitlaufend, hochklappbar	116

Zubehör 

QML050082	Wadenpelotte, Integralschaumstoff, tiefeneinstellbar, Paar	339
QML050083	Wadenpelotte, Stoffbezug, tiefeneinstellbar, Paar	339
QML050084	Fersenband	n/c
QML050085	Wadenband Nur für QML050015 SEDEO PRO, Fussrastenhalter, 70°, abschwenkbar	n/c
QML050200	Kniepolster, Integralschaumstoff	213

## Stumpfauflage

QML050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts	QML050014	Stumpfauflage, gepolstert, links	235
-----------	-----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----

## Positionierung &amp; Zubehör

CHF

QML090128	Beckengurt, kurz, 50 x 1700 mm	123		
QML090123	Sitzschienenhalterung für Beckengurt	n/c		
QML090110	Rückspiegel, rechts Rückspiegel, Therapietisch und Halbseitentisch nicht an gleicher Seite anbaubar	QML090118	Rückspiegel, links Rückspiegel, Therapietisch und Halbseitentisch nicht an gleicher Seite anbaubar	93
QML090009	Stockhalter Nicht mit QML030148 Rücken, manuell verstellbar, 85° - 120°, nur für Begleitperson und QML030149 Rücken, elektrisch verstellbar, 85° - 120°	83		
QML030605	Abduktionskeil Nicht mit QML050076 Elektrischer Zentralfussraste, Winkel 90° - 180°, 175 mm Längenausgleich	174		

Therapietisch (Anbauseite gegenüber Bedienpult) 

QML090124	Therapietisch, abschwenkbar	435
QML090040	Therapietisch, breitenverstellbar, abschwenkbar	435

**Steuerung / Elektronik****R-Net Bedienpult** 

CHF

QML110015	LED, elektrische Funktionen	Std
QML110016	LED, elektrische Funktionen und Licht	n/c
QML110017	LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay mit 2 x 3,5 mm Klinskeneingängen)	n/c
QML110018	LCD-Anzeige, Spastikerausführung Nicht mit Joystickaufsatz QML090505 - QML090511 möglich	1'341
QML110013	High-Definition LCD und Infrarot-Funktion	n/c
QML110023	High-Definition LCD, Infrarot- und Bluetooth-Funktion	644

**Anbau Bedienpult** 

CHF

QML110082	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar	n/c
QML110056	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar, gekapselt	n/c
<b>Anbauseite</b>		
QML110052	Bedienpult, Anbauseite, rechts	n/c
QML110053	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c

**Display-Sprache**

QML119000	Deutsch	QML119002	Französisch	QML119005	Italienisch	QML119001	Englisch
-----------	---------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	----------

**Joystickaufsätze** (optional) 

CHF

QML090505	Golfball, Ø 42 mm	89
QML090506	T-Griff, Breite 82 mm	89
QML090507	Softball, Ø 70 mm	89
QML090508	Ball-Aufsatz, Ø 35 mm	89
QML090045	Allround, Ball Ø 48 mm	89
QML090509	Kinnschale, Ø 37 mm	89
QML090512	Stick, 80 x 15 mm	89
QML090511	Pilz, Ø 45 mm	89

**R-Net Steuerung** 

CHF

QML110004	Powermodul, R-Net, 120 A, ausbaubar	Std
-----------	-------------------------------------	-----

**Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul – R-Net**

CHF

QML110032	Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	n/c
-----------	---	-----

**Steuerung für Begleitperson** 

CHF

QML110021	Dual Steuerung für Begleitperson	1'280
QML110020	R-Net Bedienpult nur für Begleitperson (anstelle Bedienpult vorne) Bitte wählen Sie zusätzlich ein Bedienpult aus	n/c

**Anbau**

QML110025	am Schiebegriff, rechts	n/c
QML110026	am Schiebegriff, links	n/c

**Tischsteuerung** 

CHF

QML110143	Tischsteuerung, LCD, umkehrbar	2'388
-----------	--------------------------------	-------

**Anbau**

QML110080	Anbauseite, links	n/c
QML110081	Anbauseite, rechts	n/c

## Joystick / Elektronik

### Ctrl+5 Switch Box (inkl. 12 V USB Anschluss für externe Stromversorgung) CHF

QML110043	Ctrl+5 Switch Box mit frei belegbaren Funktionen	718
-----------	--	-----

#### Ctrl+5 Switch Box: Anbau

QML110180	Hinter Joystick Bitte wählen Sie OMNI2 Modul Anbau und Eingabegerät im nächsten Abschnitt und wählen Sie Switches im Abschnitt G	n/c
-----------	---	-----

QML110181	Gegenüber Joystick Bitte wählen Sie OMNI2 Modul Anbau und Eingabegerät im nächsten Abschnitt und wählen Sie Switches im Abschnitt G	n/c
-----------	--	-----

#### Ctrl+5 Switch Box: Bedienungsart

QML110175	Tasten	QML110176	Kippschalter	n/c
-----------	--------	-----------	--------------	-----

### R-Net OMNI2 Display und Schnittstellen für Sondersteuerungen CHF

Bitte wählen Sie OMNI2 Modul Anbau und Eingabegerät im nächsten Abschnitt und wählen Sie Switches im Abschnitt G

QML110116	R-Net OMNI2 Modul und Display, inkl. Bluetooth und Infrarotsender Nicht mit QML110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt	1'556
-----------	--	-------

### R-Net OMNI2 Anbau CHF

Falls mit Standardsteuerung bestellt, Anbau auf der gegenüberliegenden Seite.

QML110119	OMNI2 Modul, Anbau fest, rechts	n/c
-----------	---------------------------------	-----

QML110120	OMNI2 Modul, Anbau fest, links	n/c
-----------	--------------------------------	-----

QML110123	Abschwenkmechanismus für OMNI2 Modul, rechts	n/c
-----------	--	-----

QML110124	Abschwenkmechanismus für OMNI2 Modul, links	n/c
-----------	---	-----

### Handsteuerungen CHF

In Kombination mit Bedienpult Standard, Anbau immer auf Gegenseite von Bedienpult. Für Switches vgl. Bereich G.

#### Proportionale Steuerungen

QML110301	Switch-It MicroGuide	4'724
-----------	----------------------	-------

QML110304	Switch-It VersaGuide	2'331
-----------	----------------------	-------

QML110305	Switch-It VersaGuide EZ Nicht mit folgenden Joystickaufsätzen: Stick, 80 x 15 mm (QML090512), Pilz, Ø 45 mm (QML090511) und T-Griff, Breite 82 mm (QML090506)	2'435
-----------	--	-------

QML110306	Allround Joystick	3'319
-----------	-------------------	-------

QML110307	Allround Joystick, leicht Nur mit Joystickaufsatz Allround, Ball Ø 48 mm verwenden	3'631
-----------	---	-------

QML110308	Allround Joystick, Heavy Duty	4'672
-----------	-------------------------------	-------

### Handsteuerung Anbau CHF

QML110342	Link-It, Anbau an Handauflage etc. (nur für MicroGuide und MicroPilot)	411
-----------	--	-----

#### Anbauposition Handsteuerung

QML110350	Link-It, Anbau fix an der Armlehne	207
-----------	------------------------------------	-----

QML110353	Link-It, Anbau abschwenkbar an der Armlehne	207
-----------	---	-----

#### Anbau Handsteuerung

QML110362	Rechts	QML110361	Links	n/c
-----------	--------	-----------	-------	-----

### Kopfsteuerungen (für Switches vgl. Bereich G. Wählen Sie ein Whitmyer Montagesystem) CHF

#### Proportionale Steuerungen

QML110370	Switch-It DualPro, seitliche Polster lang, 15 cm	5'098
-----------	--	-------

QML110371	Switch-It DualPro, seitliche Polster rund, 5 cm	5'098
-----------	---	-------

#### Tasten Steuerungen

QML110401	Switch-It 3-Tasten – seitliche Polster kurz, gebogen	4'255
-----------	--	-------

QML110402	Switch-It 3-Tasten – seitliche Polster kurz, gerade	4'255
-----------	---	-------

QML110403	Switch-It 3-Tasten – seitliche Polster lang, gebogen	4'255
-----------	--	-------

QML110404	Switch-It 3-Tasten – seitliche Polster lang, gerade	4'255
-----------	---	-------

QML110405	Switch-It 4-Tasten – seitliche Polster lang, gerade	4'255
-----------	---	-------

QML110406	Switch-It 5-Tasten – seitliche Polster lang, gerade	4'255
-----------	---	-------

## Joystick / Elektronik

Kinnsteuerungen 

CHF

## Proportionale Steuerungen

QML110470	Switch-It MicroGuide	4'724
QML110472	Switch-It VersaGuide	2'331
QML110473	Switch-It VersaGuide EZ	2'435
QML110474	Allround Joystick	3'319
QML110475	Allround Joystick leicht	3'631

Anbau Kinnsteuerung 

QML110480	Link-It, zu Nackenhalter klein (Satelliten Switches nur in Verbindung mit Allround Joystick)	822
QML110481	Link-It, zu Nackenhalter gross (Satelliten Switches nur in Verbindung mit Allround Joystick)	822
QML110483	Link-It, zu manuellem Arm für die Kinnsteuerung – rechts am Rücken	2'175
QML110484	Link-It, zu manuellem Arm für die Kinnsteuerung – links am Rücken	2'175
QML110485	Link-It, zu elektrischem Arm für die Kinnsteuerung – rechts (Steuerung durch schwarzen Single Switch an der Kopfstütze)	3'423
QML110486	Link-It, zu elektrischem Arm für die Kinnsteuerung – links (Steuerung durch schwarzen Single Switch an der Kopfstütze)	3'423
QML110487	Link-It direkt an Kopfstütze, abschwenkbar – links	822
QML110488	Link-It direkt an Kopfstütze, abschwenkbar – rechts	822

## Link-It Ausbau-Kit

QML110590	Basis Modul plus 100 mm Verlängerung (inkl. 5 Kabelclips)	239
QML110591	Basis Modul plus 150 mm Verlängerung (inkl. 5 Kabelclips)	239

G – Switches 

Bitte wählen Sie einen Switch und die Anbauposition. Für einen zweiten Switch nutzen Sie bitte die #2 Switch Auswahl auf der nächsten Seite.

CHF

Bei mehr als zwei Switches wenden Sie sich bitte an unsere B4M Abteilung.

## #1 Switch Auswahl

QML110523	#1 Egg Switch – schwarz	175
QML110524	#1 MicroLite	255
QML110534	#1 Twister Switch – schwarz	175
QML110535	#1 Twister Switch – grün	175
QML110536	#1 Twister Switch – rot	175
QML110611	#1 Single Switch – Ø 64 mm, schwarz	175
QML110612	#1 Single Switch – Ø 64 mm, rot	175
QML110613	#1 Single Switch – Ø 64 mm, grün	175
QML110651	#1 Single Switch – Ø 30 mm, schwarz	175
QML110652	#1 Single Switch – Ø 30 mm, rot	175
QML110653	#1 Single Switch – Ø 30 mm, grün	175
QML110654	#1 Single Switch – Ø 30 mm, blau	175
QML110655	#1 Single Switch – Ø 30 mm, gelb	175

#1 Switch Anbauposition 

QML110560	#1 Link-It, Anbau am Joystick Nicht mit Allround Joystick Spastikerausführung	373
QML110566	#1 Link-It, Anbau gegenüber dem Joystick (Armlehnen-Schiene) Montage an Armlehne	269
QML110561	#1 Link-It, Anbau an Kopfstütze	269
QML110563	#1 Link-It, Anbau an Sitzschiene (Knie, falls 2 Switches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	269
QML110565	#1 Link-It, Anbau an Kinnsteuerung (keine links/rechts Anbauposition erforderlich)	581
QML110569	#1 Ohne Link-It-Anbau Switches lose beigelegt	n/c

#1 Anbau	QML110572	#1 Rechts (nicht für Satelliten Switches)	QML110571	#1 Links (nicht für Satelliten Switches)	n/c
----------	-----------	---	-----------	--	-----

## #1 Satelliten Switches (nur in Komb. mit Allround Joystick, max. 2 wählbar)

QML110537	#1 Satelliten Switch – schwarz	175
QML110538	#1 Satelliten Switch – grün	175
QML110539	#1 Satelliten Switch – rot	175

## Joystick / Elektronik

## G – Switches

CHF

## #2 Switch Auswahl

QML110088	#2 Egg Switch – schwarz	175
QML110089	#2 MicroLite	255
QML110095	#2 Twister Switch – schwarz	175
QML110096	#2 Twister Switch – grün	175
QML110097	#2 Twister Switch – rot	175
QML110631	#2 Single Switch – Ø 64 mm, schwarz	175
QML110632	#2 Single Switch – Ø 64 mm, rot	175
QML110633	#2 Single Switch – Ø 64 mm, grün	175
QML110671	#2 Single Switch – Ø 30 mm, schwarz	175
QML110672	#2 Single Switch – Ø 30 mm, rot	175
QML110673	#2 Single Switch – Ø 30 mm, grün	175
QML110674	#2 Single Switch – Ø 30 mm, blau	175
QML110675	#2 Single Switch – Ø 30 mm, gelb	175

## #2 Switch Anbauposition

QML110098	#2 Link-It, Anbau am Joystick Nicht mit Allround Joystick Spastikerausführung	373
QML110099	#2 Link-It, Anbau gegenüber dem Joystick (Armlehnen-Schiene) Montage an Armlehne	269
QML110100	#2 Link-It, Anbau an Kopfstütze	269
QML110104	#2 Link-It, Anbau an Sitzschiene (Knie, falls 2 Swiches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	269
QML110105	#2 Link-It, Anbau an Kinnsteuerung (keine links/rechts Anbauposition erforderlich)	581
QML110106	#2 Ohne Link-It-Anbau Swiches lose beigelegt	n/c

## #2 Anbau

QML110108	#2 Rechts (nicht für Satelliten Switches)	n/c
QML110107	#2 Links (nicht für Satelliten Switches)	n/c

## #2 Satelliten Switches (4)

QML110111	#2 Satelliten Switch – schwarz	175
QML110112	#2 Satelliten Switch – grün	175
QML110113	#2 Satelliten Switch – rot	175

## Multi-Funktion Switches (5)

QML110550	Mini 2 – Button (Stereo-Anschluss, Verwendung mit LCD Joystick und zuweisbaren Tasten)	415
QML110551	Mini 2 – Button (Dual-Mono-Anschluss)	415
QML110552	Mini 4 – Button In-Line (DB9 Verbindung, Verwendung mit OMNI2 und zuweisbaren Tasten)	415

## Zubehör

QML110580	Mono Verlängerungskabel (2 m)	41
QML110581	Stereo Verlängerungskabel (2 m)	41
QML110582	DB9 Verlängerungskabel (1 m)	83
QML110583	Y-Kabel – 2 weibliche Mono und 1 männliches Stereo	83

## Alternative Sicherheitsoptionen

CHF

QML090147	Funk Stop Schalter (Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls) 9 m Aktivierungsbereich, Montage über OBC-Anschluss	1'029
-----------	---	-------

**Antriebsräder, Lenkräder**

[◀ ZURÜCK](#)



// QML070069



// QML080213

**Farbe Verkleidung**

[◀ ZURÜCK](#)



// QML100576



// QML100578



// QML100579



// QML100577

**Sonderfarbe Verkleidungen**

[◀ ZURÜCK](#)



// QML140008 - QML140011  
// QML140018 - QML140019



// QML140012 - QML140015



// QML140016 - QML140017

**LED Licht & Ladegeräte**

[◀ ZURÜCK](#)



// QML110209



// QML110209



// QML160102



// QML160103 - QML160104

**Anpassrücken mit Velcrobändern**

[◀ ZURÜCK](#)



// QML030150

**SEDEO LITE Rückenrahmen**

◀ ZURÜCK



// QML030098

**SEDEO LITE Rücken Kissen**

◀ ZURÜCK



// QML030130



// QML030131



// QML030133

**JAY J3 Rücken**

◀ ZURÜCK



50 mm



// JAY030010/33



80 mm



// JAY030011/18



150 mm



// JAY030041/42/49



150 mm / 180 mm



// JAY030021

Rückenbreite in mm	Flache Kontur (SC)	Mittlere Kontur (MC)	Tiefe Kontur Mitte / Extra tiefe Kontur (MDC)	Tiefe Kontur / Extra tiefe Kontur (DC)
	Maximale Rumpfbreite in mm			
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

**SEDEO & Whitmyer Kopfstützenpolster & Kopfstützenhalterung**

◀ ZURÜCK



// QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

**Standard Sitzkissen**

◀ ZURÜCK



// QML020098

**SEDEO Sitzkissen**

◀ ZURÜCK



// QML020073

**JAY Sitzkissen**

◀ ZURÜCK



// JAY020006



// JAY020011

**Armlehnen und Armpolster**

◀ ZURÜCK



// QML040039



// QML040123



// QML040019



// QML040204

**SEDEO PRO Fussrastenhalter & Zubehör**

◀ ZURÜCK



// QML050015



// QML050016



// QML050082



// QML090124

## R-Net Bedienpult &amp; Anbau

← ZURÜCK



// QML110017



// QML110018



// QML110013



// QML110056

## Joystickaufsätze

← ZURÜCK



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

## R-Net Steuerung &amp; Steuerung für Begleitperson

← ZURÜCK



// QML110004



// QML110021

Tischsteuerung

◀ ZURÜCK



// QML110143

#1 Ctrl+5 Switch Box Optionen

◀ ZURÜCK



// QML110175



// QML110176

R-Net OMNI2 Display

◀ ZURÜCK



// QML110116

Handsteuerungen & Kinnsteuerungen

◀ ZURÜCK



// QML110470 // QML110301



// QML110472 - QML110473  
// QML110304 - QML110305



// QML110306 - QML110308  
// QML110474 - QML110475



// QML110475 // QML110307

**Anbauposition für Handsteuerung**

← ZURÜCK



// QML110353 // QML110301  
// QML110362



// QML110353 // QML110301  
// QML110362 // QML110342



// QML110301



// QML110353 // QML110361  
// QML110524 // QML110651  
// QML110560



// QML110353 // QML110306  
// QML110362 // QML110538  
// QML110539

**Kopfsteuerungen**

← ZURÜCK



// QML110401 - QML110406



// QML110370 - QML110371

**Anbauposition für Kinnsteuerung**

← ZURÜCK



// QML110480 - QML110481  
// QML110470



// QML110483 - QML110484



// QML110483 - QML110484



// QML110485 - QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487 // QML110470  
// QML110651 // QML110652  
// QML110561 // QML110572  
// QML110571



// QML110487 // QML110474

Switches

◀ ZURÜCK



// QML110612



// QML110523



// QML110524



// QML110651 - QML110655



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Switch Anbauposition

◀ ZURÜCK



// QML110651 // QML110566



// QML110566 // QML110651  
// QML110652



// QML110560 // QML110572  
// QML110013 // QML110056  
// QML110652 // QML110651



// QML110563

## Kommentare



## Q300 M Mini mit SEDEO LITE

CHF

<b>Grundpreis</b>		<b>8'630</b>
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>95</b>
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
<b>Gesamtpreis inkl. MWST</b>		

Datum

Unterschrift

Tag      Monat      Jahr

**Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 031 958 38 38  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch