



# Q300° M Mini mit SEDE0° LITE & VR2

Maximal 2 elektrische Verstellmöglichkeiten



( (


## **BESTELLBLATT**

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer	Versandadresse entspricht der Rechnungsadresse	
KDNr.:	KDNr.:	
Name:	Name:	
Strasse:	Strasse:	
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:	
E-Mail:	E-Mail:	
Fon:	Fon:	
Bestellinformation	Nutzergewicht	
Bestellung Kostenvoranschlag B4M (für mich gebaut)	Max. Zuladung: 136 kg	
Kommission:	Nutzergewicht: kg	
ArtNr.: 2280030M-500 (Mittelradantrieb)		
Tarif Ziffer: 90.412.000	Grundpreis CHF 7'275  Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung	
Stand: 01.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf		

## Kundenmasse

اه	Vonfhäha	mm
a)	Kopfhöhe	mm
b)	Schulterhöhe	mm
c)	Achselhöhe	mm
d)	Ellenbogenhöhe	mm
e)	Hüfthöhe	mm
f)	Schulterbreite	mm
g)	Rumpfbreite	mm
i)	Taillenbreite	mm
j)	Oberschenkellänge	mm
m)	Fusssohlenlänge	mm
n)	Unterschenkellänge	mm
o)	Effektive Sitzbreite	mm



Technische Informationen zum Sitzsystem			
Ist in Kombintion mit DAHL Docking Station getestet		Sitzart	SEDEO LITE
Min. Rollstuhlgewicht	Ohne Batterien 80 kg	Sitzgrössen	Breite 385 - 510 mm, Tiefe 410 - 560 mm
	Mit Batterien ab 103 kg	Sitzhöhen	410 mm - 490 mm

Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis MWD			
Max. Nutzergewicht	136 kg	Antriebsräder	12", 13", 14", schwarz
<b>Dimension Basis</b>	520 mm Mindestbreite	Lenkräder	Vorne und hinten 7" Vollgummi, schwarz
Steuerung	VR2	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät
Reichweite	Bis zu 31 km	Batteriegrösse	41, 56 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Motor	2-polig, 6 km/h	Farbakzente	7 Farbakzente
Bodenfreiheit	70 mm	Rahmen	Mattschwarz

## Basis

QML000074	Q300 M (Mittelradantrieb)	7'2
otoren		CI
ittelradantriel		
QML180012		Ç
ntriebsräde	r (c)	CI
QML070084	Antriebsrad, 12", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	
QML070065	Antriebsrad, 13", Luft, Stollenprofil, schwarz	
QML070069	Antriebsrad, 13", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	
QML070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	
QML070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	
enkräder (C	กั	C
_		_
UIVILU8UZ 13	Lenkräder 7", pannensicher, schwarz	
rbe Verkle	idung 🔘	(
QML100576	Rot	
QML100578	Blau	
QML100579	Weiss	
QML100577	Schwarz	
rbakzente		(
QML140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	
QML140004	Schwarz (RAL 9005)	
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	
QML140007	Silber (RAL 9006)	
QML140002	Rot (RAL 040 40 67)	
QML140003	Blau (RAL 260 40 45)	
QML140001	Weiss (RAL 9010)	
	Verkleidung 🕥	(
	erkleidung sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen. Zudem kann eine verlängerte Lieferzeit entstehen.	
QML140008	Strukturmuster Grau (21514661-001 / 21517660-001)	
QML140009	Strukturmuster Rot (21514661-002 / 21517660-002)	
QML140010	Strukturmuster Blau (21514661-003 / 21517660-003)	
QML140011	Strukturmuster Weiss (21514661-004 / 21517660-004)	
QML140018	Strukturmuster Lila (21514661-011 / 21517660-011)	
QML140019	Strukturmuster Pink (21514661-012 / 21517660-012)	
QML140012	Flammenmuster Grau (21514661-005 / 21517660-005)	
QML140013	Flammenmuster Rot (21514661-006 / 21517660-006)	
QML140014	Flammenmuster Blau (21514661-007 / 21517660-007)	
QML140015	Flammenmuster Weiss (21514661-008 / 21517660-008)	
QML140016	Floralmuster Weiss (21514661-009 / 21517660-009)	
QML140017	Carbon (21514661-010 / 21517660-010)	

#### Basis

LED Licht ල්		CHF
QML110201	LED Licht und Blinker Benötigt QML110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L	718
QML110209	Ohne Licht und Blinker	Std

#### 

Batterien & L	adegeräte 🕥	CHF
Batterien		
QML160006	41 Ah, Gel, wartungsfrei	-150
QML160013	56 Ah, Gel, wartungsfrei	n/c
Ladegeräte		
QML160104	220 V / 10 A Automatik-Ladegerät	Std
Schnittstelle		
QML160014	Schnittstelle für externe 24 V Stromversorgung Nur zu QML160006 41 Ah Batterien erhältlich	51

Sitz, elektrise	ch (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes)	CHF
QML130011	Sitzneigung, mechanisch verstellbar (0°, 3°, 6°, 9°, Werkseinstellung 6°)	Std
QML130004	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30° Nicht mit QML110036 VR2-Bedienpult	1'446
QML130012	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° Nicht mit QML110036 VR2-Bedienpult. Nur in Kombination mit Sitzhöhe SH47 möglich.	1'550
QML130009	Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch: Sitzlift 300 mm, Sitzneigung 0° - 30° Nicht mit QML110036 VR2-Bedienpult. In Kombination mit QML030147 sind die Sitzhöhen SH43, SH45, SH47 oder SH 49 erhältlich. In Kombination mit QML030148 sind die Sitzhöhen SH45, SH47 oder SH 49 erhältlich.	3'090

Rückenwink	elverstellung	CHF
QML030147	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106	Std
QML030148	Rückenwinkelverstellung, manuell (nur von Begleitperson bedienbar): 85° - 120°	713
QML030149	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 85° - 120° Nicht mit QML110036 VR2-Bedienpult	1'342

#### Sitzfunktionen Rücken 🕥 **CHF** Anpassrücken mit Velcrobändern (vgl. Bereich A) QML030150 Anpassrücken mit Velcrobändern Std SEDEO LITE (vgl. Bereich B) QML030151 SEDEO LITE Rücken n/c JAY J3 (vgl. Bereich C) QML030054 JAY J3 inkl. Befestigung **Befestigung** QML030209 Ohne Rücken n/c A – Anpassrückengrössen (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen) Rückenbreite BW385 385 mm BW41 410 mm BW435 435 mm BW46 460 mm BW485 485 mm BW51 510 mm Rückenhöhe **BH46** 460 mm BH485 485 mm BH51 510 mm A – SEDEO Seitenpelotten für Rücken **CHF** QML030607 SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, rechts 207 QML030608 SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, links 207 B – SEDEO LITE Rückenrahmen 🔘 CHF QML030154 SEDEO LITE Rücken, Breite verstellbar, 385 - 485 mm n/c QML030155 SEDEO LITE Rücken, Breite verstellbar, 460 - 510 mm n/c QML030156 SEDEO LITE Rücken, fix Std QML030098 SEDEO LITE Rücken, abklappbar, Schnellverschluss 551 B - SEDEO LITE Rückengrössen (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen) Rückenbreite BW385 385 mm BW41 410 mm BW435 435 mm BW46 460 mm BW485 485 mm BW51 510 mm B – SEDEO LITE Rückenkissen (5) **CHF** QML030130 SEDEO LITE, Rückenkissen mit Profil, Höhe 500 mm, Komfortbezug 310 QML030131 SEDEO LITE, Rückenkissen mit Profil, Höhe 600 mm, Komfortbezug 404 QML030133 SEDEO LITE, Rückenkissen, tiefe Kontur, aktiv, einstellbare Gurte, Höhe 600 mm, Komfortbezug 483 B – SEDEO Seitenpelotten für Rücken CHF QML030607 SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, rechts 207 QML030608 SEDEO, Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, links 207

C – JAY J3 Ri	ickenbreite (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)	
JAY030111	410 mm Nur zu Sitzbreite 410 oder 435 mm	
JAY030112	460 mm Nur zu Sitzbreite 460 oder 485 mm	
JAY030113	510 mm	
C – JAY J3 Ri	icken, flache Kontur (SC) 🔘	CHF
Breite 410 mm – ı	nax. Rumpfbreite 380 mm / Breite 460 mm — max. Rumpfbreite 430 mm / Breite 510 mm — max. Rumpfbreite 480 mm	
JAY030010	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'180
JAY030033	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'180
C – JAY J3 Ri	icken, mittlere Kontur (MC) 👩	CHF
Breite 410 mm – ı	max. Rumpfbreite 345 mm / Breite 460 mm — max. Rumpfbreite 395 mm / Breite 510 mm — max. Rumpfbreite 445 mm	
JAY030011	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'280
JAY030018	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'280
C – JAY 3 Rü	cken, tiefe Kontur Mitte (MDC) 🖒	CHF
Breite 410 mm – ı	max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm — max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm — max. Rumpfbreite 430 mm	
JAY030041	Mittlerer Rücken (MT), hoch 380 mm	1'410
JAY030049	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm, extra tief	1'410
JAY030042	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	1'410
C – JAY 3 Rü	cken, tiefe Kontur (DC) 🕥	CHF
Breite 410 mm – ı	max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm — max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm — max. Rumpfbreite 430 mm	
JAY030021	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	1'410

Polsterung de	er Kopfstütze 🕥	CHF
QML030431	SEDEO, Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 240 x 150 mm Nur möglich mit SEDEO Kopfstützenhalterung	193
QML030432	SEDEO, Kopfstützenpolster, flexibel, V-Form, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 400 x 110 mm Nur möglich mit SEDEO Kopfstützenhalterung	265
WHT030402	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Plush, (L x H) 254 x 127 mm Nur möglich mit WHITMYER Kopfstützenhalterung	155
WHT030404	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, klein, (L x H) 355 x 76 mm Nur möglich mit WHITMYER Kopfstützenhalterung	342
Befestigungs	art für Kopfstütze 🔘	CHF
QML030433	SEDEO Kopfstützenhalterung	198
QML030434	SEDEO Kopfstützenhalterung, mit Schnellverschluss	198
WHT030408	Whitmyer Kopfstützenhalterung LINX <sup>2</sup>	218
WHT030409	Whitmyer Kopfstützenhalterung AXYS, seitlich	467
Kopfstützenh	alterung – Anbau	CHF
QML030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	n/c
QML030119	Kopfstützenhalterung, Montage Rücken	n/c
Sitzschiene		CHF
QML020123	Sitzschiene, kurz, für Sitztiefe 410 - 485 mm	Std
QML020124	Sitzschiene, lang, für Sitztiefe 510 - 560 mm	n/c
Sitzkissentyp	<u></u>	CHF
Standard (siehe	Abschnitt D)	
QML020098	Standard, Sitzkissen, Höhe 50 mm	Std
SEDEO (siehe A	bschnitt E)	
QML020027	SEDEO, Sitzkissen	n/c
JAY (siehe Abso		
	JAY, Sitzkissen	n/c
	(wählen Sie Sitzbreite und Sitztiefe im Abschnitt D)	
QML020110	Ohne Sitzkissen	n/c

D – Standard	d Sitzgrössen	
Sitzkissen Brei	<u> </u>	
SW385	385 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	
SW41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	
SW435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm	
SW485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm	
SW51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm	
Sitzkissen Tiefe	e	
SD41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD535	535 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133	
SD56	560 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133	
E – SEDEO S	itzgrössen	
Sitzkissen Brei	ite	
SW38	380 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 385 mm	
SW40	400 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm Nicht mit QML020076	
SW44	440 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 435 mm Nicht mit QML020076	
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 460 mm	
SW48	480 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 485 mm Nicht mit QML020076	
SW50	500 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 510 mm	
Sitzkissen Tiefe	e	
SD41	410 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD435	435 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 500 mm	
SD485	485 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm	
SD51	510 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm	
SD535	535 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133	
SD56	560 mm, kommt mit Sitzkissen Tiefe 560 mm Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML030130 bis QML030133	
E – SEDEO S	itzkissen 🖒	CHF
QML020073	SEDEO, Sitzkissen mit Profil, Höhe 70 mm	287
QML020076		301
QML020078	SEDEO, Sitzkissen, Stabilizer, Höhe 90 mm	499
E – SEDEO S	itzkissenbezug	CHF
QML020518	Sitzkissenbezug, Inkontinenzschutz	n/c
QML020080		n/c
E – SEDEO S	itz Optionen	CHF
QML020082	SEDEO, Sitzbrett, flach, tiefeneinstellbar	176

F – JAY Sit	tzgrössen			
Sitzkissen Bı	reite	t t		
SW38	380 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 385 mm	SW40	400 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	
SW42	420 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 410 mm	SW44	440 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 435 mm	
SW46	460 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 460 mm			
SW50	500 mm, kommt mit Sitzkissen Breite 510 mm			
Sitzkissen Ti	efe			
SD41	410 mm	SD435	435 mm	
SD46	460 mm	SD485	485 mm	
SD51	510 mm			
SD535	<b>535 mm</b> Nicht mit B – SEDEO LITE Rückenkissen QML03a0130 bis QML030133	SD56	560 mm Nicht mit B — SEDEO LITE Rückenkissen QML03a0130 bis QML030133	
F – JAY Sit	tzkissen (vgl. die jeweiligen Bestellformulare)	)		CHF
JAY02000	06 JAY Easy Visco mit flacher Basis			430
JAY02001	11 JAY Balance Fluid			975
Sitzunterst	t <b>ützung</b> (QML040040/41 Armlehne, Integralschaums	stoff, 380 mm, i	echts/links inbegriffen)	CHF
QML0201	13 Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 120 x	120 mm, recht	S	363
QML0201	14 Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 120 x	120 mm, links		363
QML02012	21 Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 180 x	120 mm, recht	S	363
QML02012	22 Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 180 x	120 mm, links		363
Armlehner	ı (C)			CHF
QML04003	39 Armlehnen, hochklappbar, an Rücken montiert			Std
QML04012	23 Armlehnen mitlaufend, hochklappbar, breiten- un	d höheneinstel	lbar	311
QML0400	Seitenschutz, gepolstert, Integralschaumstoff (QML0400: Nicht mit QML040040/41 Armpolster, Integralschaumsto	Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt		
Armpolste	rung 🕥			CHF
QML0400	<u> </u>	echts		n/c
QML0400	41 Armpolster, Integralschaumstoff, 380 x 60 mm, lii			n/c
QML0400	25 Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, re			Std
QML0400	26 Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, lii	nks		Std
Komfort				
QML0402	O4 Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, re	echts		102
QML0402	O3 Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, lii	nks		102
Hemiplegike	r			
QML0400	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x Nicht mit QML110052 Bedienpult, Anbauseite, rechts / QML110362 Handsteuerung, Anbau rechts / QML11011	QML090040 Ther	apietisch / ΩML090110 Rückspiegel, rechts /	245
QML0400	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x 110 mm, links Nicht mit QML110053 Bedienpult, Anbauseite, links / QML090040 Therapietisch / QML110118 Rückspiegel, links / QML110361 Handsteuerung, Anbau links / QML110120/24 R-Net OMNI2 Anbau, links			245
Seitensch	utz			CHF
Seitenschutz	für Armlehnen, umklappbar			
	Seitenschutz Kunststoff			
QML04003		nitlaufenden Arml	ehnen (QML040123)	n/c

Zentralfussra	ste, manuell	CH	
QML050086	Zentralfussraste, hochklappbares und winkeleinstellbares Fussbrett In Kombination mit elektr. Sitzneigung bitte Wadenpelotten QML050087 o. QML050092 wählen		
Wadenpelotten			
QML050087	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, zentral montiert	n,	
QML050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	n,	
SEDEO LITE F	ussrastenhalter, abschwenkbar	СН	
QML050100	SEDEO LITE, Fussrastenhalter, 70°, abschwenkbar	n,	
QML050105	SEDEO LITE, Fussrastenhalter, manuell, hochschwenkbar	62	
UNI Fussrast	enhalter, abschwenkbar	СН	
QML050115	UNI, Fussrastenhalter, 80°, abschwenkbar	n/	
SEDEO PRO F	ussrastenhalter, abschwenkbar 🔘	СН	
QML050015	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, 70°, abschwenkbar	n,	
QML050016	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, manuell, hochschwenkbar	88	
Fussrastenaufna			
QML050170	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, hoch, für Sitzkissendicke 70 mm und dicker	n/	
QML050171	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, niedrig, für Sitzkissendicke 50 mm und dünner	n/	
Fussplatten			
QML050088	Fussplatte, für Sitzbreite 385 - 400 mm	n,	
QML050089	Fussplatte, für Sitzbreite 420 - 460 mm	n/	
QML050090	Fussplatte, für Sitzbreite 480 - 520 mm	n/	
QML050081	Fussplatte, mit Verriegelung Sitzbreite -20mm. Nicht mit QML040123 Armlehnen, mitlaufend, hochklappbar		
Zubehör 🕥			
QML050082	Wadenpelotte, Integralschaumstoff, tiefeneinstellbar, Paar	33	
QML050083	Wadenpelotte, Stoffbezug, tiefeneinstellbar, Paar	33	
QML050084	Fersenband	n,	
QML050085	Wadenband Nur für QML050015 SEDEO PRO, Fussrastenhalter, 70°, abschwenkbar		
QML050200	Kniepolster, Integralschaumstoff	21	
Stumpfauflage			
QML050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts  QML050014 Stumpfauflage, gepolstert, links	23	
Positionierun	g & Zubehör	СН	
QML090128	Beckengurt, kurz, 50 x 1700 mm	12	
QML090123	Sitzschienenhalterung für Beckengurt	n/	
QML090110	Rückspiegel, rechts Rückspiegel, Therapietisch und Halbseitentisch nicht an gleicher Seite anbaubar  Rückspiegel, links Rückspiegel, Therapietisch und Halbseitentisch nicht an gleicher Seite anbaubar	9	
QML090009	Stockhalter Nicht mit QML030148 Rücken, manuell verstellbar, 85° - 120°, nur für Begleitperson und QML030149 Rücken, elektrisch verstellbar, 85° - 120°	8	
QML030605	Abduktionskeil		
Therapietisch ( <i>F</i>	Anbauseite gegenüber Bedienpult) 🖒		
QML090124	Therapietisch, abschwenkbar	43	
QML090040	Therapietisch, breitenverstellbar, abschwenkbar		

## Steuerung / Elekronik

VR2 Bedienp	ult (C)	CHF		
QML110036	D036 Bedienpult, VR2			
QML110037	ML110037 Bedienpult, VR2, 2 elektrische Funktionen			
QML110040	QML110040 Bedienpult, VR2, 2 elektrische Funktionen und Licht			
Anbau Bedie	npult 🖒	CHF		
QML110050	Anbau Bedienpult, fix	n/c		
QML110082	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar	n/c		
QML110056	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar, gekapselt	n/c		
Anbauseite				
QML110052	Anbau Armauflage rechts	n/c		
QML110053	Anbau Armauflage links	n/c		
Joystickaufs	ätze (optional) 🔘	CHF		
QML090505	Golfball, Ø 42 mm	89		
QML090506	T-Griff, Breite 82 mm	89		
QML090507	Softball, Ø 70 mm	89		
QML090508				
QML090045				
QML090509	•			
QML090512				
QML090511	Pilz, Ø 45 mm	89		
VR2 Steuerun	ıg	CHF		
QML110002	Powermodul, VR2, 90 A	Std		
Lichtsteueru	ngsmodul – VR2	CHF		
QML110030 Lichtsteuerungsmodul, VR2 Notwendig bei Auswahl von Option QML110201 LED Licht und Blinker		n/c		
Steuerung fü	r Begleitperson 🕥	CHF		
QML110021	Dual Steuerung für Begleitperson			
QML110020	R. Not Radiannult nur für Radiatnarean (anetalla Radiannult vorna)			
Anbau				
QML110025	am Schiebegriff, rechts	n/c		
QML110026	am Schiebegriff, links	n/c		

#### Antriebsräder, Lenkräder







// QML070069

// QML080213

#### **Farbe Verkleidung**

**▼** ZURÜCK









// QML100576

// QML100578

// QML100579

// QML100577

#### Sonderfarbe Verkleidungen

#### **■** ZURÜCK







// QML140012 - QML140015

// QML140016 - QML140017

#### **LED Licht & Ladegeräte**

#### **■ ZURÜCK**









// QML110209

// QML110209

// QML160102

// QML160103 - QML160104

#### Anpassrücken mit Velcrobändern





// QML030150

#### SEDEO LITE Rückenrahmen

**◀** ZURÜCK



// QML030098

## SEDEO LITE Rücken Kissen









JAY J3 Rücken

**◀ ZURÜCK** 









// JAY030010/33

// JAY030011/18

// JAY030021

Rückenbreite in mm	Flache Kontur (SC)	Mittlere Kontur (MC)	Tiefe Kontur Mitte / Extra tiefe Kontur (MDC)	Tiefe Kontur / Extra tiefe Kontur (DC)
	Maximale Rumpfbreite in mm			
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

## SEDEO & Whitmyer Kopfstützenpolster & Kopfstützenhalterung

## **◀** ZURÜCK



// QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

Standard Sitzkissen

**▼** ZURÜCK



// QML020098

SEDEO Sitzkissen

**◀** ZURÜCK



// QML020073

JAY Sitzkissen

**◀** ZURÜCK



// JAY020006 // JAY020011



## **Armlehnen und Armpolster**











// QML040039

// QML040123


// QML040019

// QML040204

## SEDEO PRO Fussrastenhalter & Zubehör









// QML050015

// QML050016

// QML050082



// QML090124

## VR2 Bedienpult & Anbau

**◀** ZURÜCK





Joystickaufsätze

## **◀** ZURÜCK











// QML090505

// QML090045

// QML090507

// QML090508









// QML090509

// QML090512

// QML090511

// QML090506

#### Dual Steuerung für Begleitperson

**◀ ZURÜCK** 



// QML110021

#### Kommentare



Q300 M Mini mit SEDEO LITE		CHF
Grundpreis		7'275
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		95
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



#### **Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17 3110 Münsingen 031 958 38 38 cs@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch