

Q700® M/F/R mit SEDEO® PRO



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Strasse:			Strasse:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Fon:			Fon:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	B4M (für mich gebaut)	Max. Zuladung: 160 kg	
Kommission:			Nutzergewicht: kg	
Art.-Nr.: Q700 M: 2250070M-000 / Q700 F: 2250070F-000 / Q700 R: 2250070R-000				
Tarif Ziffer: M: 60.122.013 / Q700 F: 60.122.011 / Q700 R: 60.122.012				
Stand: 01.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf				

Grundpreis **CHF 18'970**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Kundenmasse

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Rumpfbreite	mm
i) Taillenbreite	mm
j) Oberschenkellänge	mm
m) Fusssohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Effektive Sitzbreite	mm



Technische Informationen zum Sitzsystem

DAHL Docking verfügbar für Q700 M und Q700 F (max. Nutzergewicht 136 kg)		Sitzart	SEDEO PRO
Min. Rollstuhlgewicht	Ohne Batterien 140 kg	Sitzgrößen	Breite 380 - 560 mm, Tiefe 400 - 560 mm
	Mit Batterien 165 kg	Sitzhöhen	415 mm - 490 mm

Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis

Radantrieb	Mittelradantrieb	Antriebsräder	14", schwarz
Max. Nutzergewicht	160 kg	Lenkräder	vorne und hinten 6" Vollgummi, schwarz
Dimension Basis	620 mm Mindestbreite	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät
Steuerung	R-Net	Batteriegrösse	60 & 80 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Reichweite	bis zu 35 km (ISO 7176-4)	Farbakzente	Mattschwarz mit 6 Farbakzenten
Motor	4-polig, 10 km/h	Bodenfreiheit	70 mm

Technische Informationen – Vorderrad-Antriebsbasis

Radantrieb	Vorderradantrieb	Antriebsräder	14", schwarz
Max. Nutzergewicht	160 kg	Lenkräder	hinten 9" Vollgummi / Luft, schwarz
Dimension Basis	640 mm Mindestbreite	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät
Steuerung	R-Net	Batteriegrösse	60 & 80 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Reichweite	bis zu 35 km (ISO 7176-4)	Farbakzente	Mattschwarz mit 6 Farbakzenten
Motor	4-polig, 10 km/h	Bodenfreiheit	75 mm

Für ein optimales Fahrerlebnis & Komfort bei Ihrem Frontantrieb empfehlen wir folgendes Verhältnis der Sitztiefe zum Nutzergewicht:

75 kg Nutzergewicht: ST 400 - 440 mm / 90 kg Nutzergewicht: ST 460 - 500 mm / 160 kg Nutzergewicht: ST 500 - 560 mm

Wenn die Rollstuhlkonfiguration es erlaubt, wird das Fahrerlebnis durch einen empfohlenen Rückenwinkel von 95° und einer Sitzneigung von 5° weiter verbessert.

Technische Informationen – Hinterrad-Antriebsbasis

Radantrieb	Hinterradantrieb	Antriebsräder	14", schwarz
Max. Nutzergewicht	160 kg	Lenkräder	vorne 9" / 10" Vollgummi / Luft, schwarz
Dimension Basis	640 mm Mindestbreite	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät
Steuerung	R-Net	Batteriegrösse	60 & 80 Ah Gel-Typ, wartungsfrei
Reichweite	bis zu 35 km (ISO 7176-4)	Farbakzente	Mattschwarz mit 6 Farbakzenten
Motor	4-polig, 10 km/h	Bodenfreiheit	75 mm

Basis**Q700 Power Rollstuhl**

CHF

SEP000009	Q700 M (Mittelradantrieb)	18'970
SEP000017	Q700 F (Vorderradantrieb)	17'875
SEP000018	Q700 R (Hinterradantrieb)	18'970

Motor

CHF

SEP180007	Motor 4-polig, 10 km/h (1)	Std
-----------	----------------------------	-----

Traction Control (GYRO, Spurassistent)

CHF

SEP110009	Mit R-Net Traction Control System (GYRO, Spurassistent)	70.401.000	1'095
SEP110014	Ohne R-Net Traction Control System (GYRO, Spurassistent)		Std

**Antriebsräder **

CHF

SEP070031	Antriebsrad, 14", pannensicher, V-Typ, schwarz (2)	60.556.000	n/c
SEP070032	Antriebsrad, 14", Luft, V-Typ, schwarz (2)		n/c
SEP070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	60.556.000	n/c
SEP070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz		Std

**Lenkräder **

CHF

Mittelradantrieb

SEP080206	Lenkräder 6", pannensicher, Vollgummi, schwarz	60.556.000	Std
-----------	--	------------	-----

Vorderradantrieb

SEP080210	Lenkräder 9", pannensicher, Vollgummi, schwarz	60.556.000	n/c
SEP080211	Lenkräder 9", Luft, schwarz		n/c

Hinterradantrieb

SEP080210	Lenkräder 9", pannensicher, Vollgummi, schwarz	60.556.000	n/c
SEP080211	Lenkräder 9", Luft, schwarz		n/c
SEP080212	Lenkräder 10", Luft, schwarz		n/c

Radspritzschutz (nur zu Vorder- oder Hinterradantrieb)

CHF

SEP010007	Radspritzschutz für Antriebsrad	n/c
SEP010008	Radspritzschutz für Lenkrad, 9"	n/c

**Bordsteinheber (nur zu Hinterradantrieb) **

CHF

SEP090038	Bordsteinheber	495
-----------	----------------	-----

Farbakzente (Style-Paket)

CHF

SEP140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	n/c
SEP140004	Schwarz (RAL 9005)	n/c
SEP140003	Blau (RAL 260 40 45)	n/c
SEP140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
SEP140002	Rot (RAL 040 40 67)	n/c
SEP140007	Silber (RAL 9006)	n/c
SEP140001	Weiss (RAL 9010)	n/c

**Farbe Verkleidung **

CHF

SEP100577	Schwarz (RAL 9005) Schwarz naturbelassen, unlackierte Oberfläche	Std
-----------	---	-----

**LED Licht **

CHF

SEP110201	LED Licht und Blinker	60.553.000	Std
-----------	-----------------------	------------	-----

(1) Zum Vorderradantrieb dringendst empfohlen: R-Net Traction Control System (GYRO, Spurassistent)

(2) Nicht zu Hinterradantrieb

Basis**Sitzhöhe**

CHF

Die Sitzhöhe ist der Abstand zwischen Sitzplatte und Boden bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen (vorne gemessen).

SH415	415 mm (1) (2)	n/c	SH45	450 mm (3)	n/c
SH425	425 mm (1) (3)	n/c	SH465	465 mm	n/c
SH44	440 mm (2)	Std	SH49	490 mm	n/c

**Batterien & Ladegerät **

CHF

Batterien

SEP160001	60 Ah, Gel, wartungsfrei	-150
SEP160005	80 Ah, Gel, wartungsfrei	Std

Ladegerät

SEP160104	220 V / 10 A Automatik-Ladegerät	Std
-----------	----------------------------------	-----

Sitz, elektrisch

CHF

SEP130005	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 45° (Mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes, Sitzhöhe + 30 mm) (4)	60.554.000	n/c
SEP130007	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	60.554.000	Std
SEP130009	Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch: Sitzlift 300 mm, Sitzneigung 0° - 30°	70.353.000	1'644

C-Me Funktion (5)

CHF

SEP110034	C-Me Funktion, aktiviert (6)	n/c
SEP110035	C-Me Funktion, deaktiviert (7)	Std

Rückenwinkelverstellung

CHF

SEP030083	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 90° - 120°	70.133.000	-1'050
SEP030086	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 130°	60.551.000	Std
SEP030087	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 150°, mit 100 mm biomechanischem Längenausgleich	70.132.000	936

Rückenrahmen Optionen

CHF

SEP030098	Rücken, abklappbar, Schnellverschluss	n/c
-----------	---------------------------------------	-----

(1) Nur wählbar mit 60 Ah Batterien

(2) Nicht mit SEP130009 Kombimodul Lift- und Sitzneigung

(3) Nur wählbar mit SEP130009 Kombimodul Lift- und Sitzneigung, elektrisch

(4) Nicht zu Sitzhöhe 415 oder 440 mm

(5) Nur mit SEP130009 Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch

(6) 4,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift (Sitzneigung <16° FWD / <9° RWD/MWD und Rückenwinkel <30°)

(7) 1,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift

Sitzfunktionen

Rücken

CHF

SEDEO PRO (vgl. Bereich A)

SEP030104	SEDEO PRO		Std
-----------	-----------	--	-----

JAY J3 (vgl. Bereich B)

SEP030054	JAY J3 inkl. Befestigung		n/c
-----------	--------------------------	--	-----

Befestigung

SEP030106	SEDEO PRO, nur Befestigung		24
SEP030107	SEDEO PRO, nur Befestigung für Rücken flexibel		203
SEP030055	JAY J3, nur Befestigung		203
SEP030209	Ohne Rücken		n/c

A – SEDEO PRO Rückengrößen

Rückenbreite

BW38	380 mm, für effektive Rückenbreite 380 mm		
BW42	420 mm, für effektive Rückenbreite 380 - 420 mm		
BW46	460 mm, für effektive Rückenbreite 420 - 460 mm		
BW50	500 mm, für effektive Rückenbreite 460 - 500 mm		
BW54	540 mm, für effektive Rückenbreite 500 - 540 mm		
BW56	560 mm, für effektive Rückenbreite 520 - 560 mm		

Rückenhöhe

BH44	440 mm, für effektive Rückenhöhe 440 - 500 mm (1)		
BH50	500 mm, für effektive Rückenhöhe 500 - 560 mm		
BH56	560 mm, für effektive Rückenhöhe 560 - 620 mm		

A – SEDEO PRO Rückenkissen

CHF

SEP030109	Rückenkissen mit Profil, Konturtiefe 50 mm		Std
SEP030113	Rückenkissen mit Profil, Konturtiefe 70 mm, einstellbare Gurte		n/c
SEP030114	Rückenkissen, tiefe Kontur (120 mm), passiv		n/c
SEP030115	Rückenkissen, flexibel, tiefe Kontur (150 mm), passiv, einstellbare Gurte	70.131.100	363
SEP030116	Rückenkissen, flexibel, tiefe Kontur (150 mm), aktiv, einstellbare Gurte	70.131.100	363
SEP030117	Rückenkissen flexibel, extra Tiefe Kontur (210 mm), aktiv, einstellbare Gurte	70.131.100	384

A – SEDEO PRO Rückenbezug

CHF

SEP030059	Rückenbezug, Inkontinenzschutz	70.145.000	n/c
SEP030108	Rückenbezug, Komfort		Std

A – SEDEO Seitenpelotten für Rücken

CHF

SEP030607	Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, rechts (2)	70.135.000	183
SEP030608	Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, lang 150 x 130 mm, links (2)	70.135.000	183
SEP030609	Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, kurz 90 x 120 mm, rechts (2)	70.135.000	183
SEP030610	Seitenpelotte abschwenk- & höhenverstellbar, kurz 90 x 120 mm, links (2)	70.135.000	183

(1) Nur zu SEP030116 und SEP030117

(2) Nur mit SEP030109 SEDEO PRO, Rücken mit Profil & SEP030113 SEDEO PRO, Rücken mit Profil, einstellbare Gurte & SEP030114 SEDEO PRO, Rücken, Tiefe Kontur, passiv

Sitzfunktionen

B – JAY J3 Rückenbreite

CHF

JAY030111	410 mm	n/c
JAY030112	460 mm	n/c
JAY030113	510 mm	n/c

B – JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 430 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 480 mm

JAY030012	Hoher Rücken (UT), kurz 420 mm	70.131.000	1'180
JAY030019	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	70.131.000	1'180
JAY030025	Hoher Rücken (UT), hoch 500 mm	70.131.000	1'180
JAY030015	Schulterhoch (SH), kurz 530 mm	70.131.000	1'180
JAY030022	Schulterhoch (SH), mittel 570 mm	70.131.000	1'180
JAY030028	Schulterhoch (SH), hoch 610 mm	70.131.000	1'180

B – JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 345 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 395 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 445 mm

JAY030013	Hoher Rücken (UT), kurz 420 mm	70.131.000	1'280
JAY030020	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	70.131.000	1'280
JAY030026	Hoher Rücken (UT), hoch 500 mm	70.131.000	1'280
JAY030016	Schulterhoch (SH), kurz 530 mm	70.131.000	1'280
JAY030023	Schulterhoch (SH), mittel 570 mm	70.131.000	1'280
JAY030029	Schulterhoch (SH), hoch 610 mm	70.131.000	1'280

B – JAY 3 Rücken, tiefe Kontur Mitte (MDC)

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 430 mm

JAY030045	Hoher Rücken (UT), kurz 420 mm	70.131.000	1'410
JAY030042	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	70.131.000	1'410
JAY030050	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm, extra tief	70.131.000	1'410
JAY030046	Hoher Rücken (UT), hoch 500 mm	70.131.000	1'410
JAY030043	Schulterhoch (SH), kurz 530 mm	70.131.000	1'410
JAY030047	Schulterhoch (SH), mittel 570 mm	70.131.000	1'410
JAY030048	Schulterhoch (SH), hoch 610 mm	70.131.000	1'410

B – JAY 3 Rücken, tiefe Kontur (DC)

CHF

Breite 410 mm – max. Rumpfbreite 330 mm / Breite 460 mm – max. Rumpfbreite 380 mm / Breite 510 mm – max. Rumpfbreite 430 mm

JAY030014	Hoher Rücken (UT), kurz 420 mm	70.131.000	1'410
JAY030021	Hoher Rücken (UT), mittel 460 mm	70.131.000	1'410
JAY030051	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm, extra tief	70.131.000	1'410
JAY030027	Hoher Rücken (UT), hoch 500 mm	70.131.000	1'410
JAY030017	Schulterhoch (SH), kurz 530 mm	70.131.000	1'410
JAY030024	Schulterhoch (SH), mittel 570 mm	70.131.000	1'410
JAY030030	Schulterhoch (SH), hoch 610 mm	70.131.000	1'410

Sitzfunktionen

B – JAY J3 Rücken, Positionierungsset, Positionierungsbox

CHF

Positionierungsset Mini Fit Kit I

JAY090059	360 mm	191
JAY090029	410 mm	191
JAY090030	460 mm	191
JAY090031	510 mm	191

Positionierungsset Mini Fit Kit II

JAY090060	360 mm	286
JAY090032	410 mm	286
JAY090033	460 mm	286
JAY090034	510 mm	286

Positionierungsbox

JAY090035	JAY J3 Rücken Positionierungsbox	478
JAY090036	JAY J3 Rücken Hardware Box	1'145

B – JAY J3 Rücken, Brustgurt (1)

CHF

4 Punkt Gurt – Öffnung in der Mitte (nur in kombination mit Jay Rücken)

JAY090040	Medium	70.111.000	229
JAY090041	Large	70.111.000	229
JAY090042	Extra Large	70.111.000	229

B – JAY J3 Seitenpelotten, rechts

CHF

JAY090020	Seitenpelotten (LxH) 100 x 100 mm, rechts	70.135.000	142
JAY090021	Seitenpelotten (LxH) 100 x 127 mm , rechts	70.135.000	142
JAY090022	Seitenpelotten (LxH) 100 x 127 mm , rechts	70.135.000	142
JAY090023	Seitenpelotten (LxH) 152 x 100 mm, rechts	70.135.000	142
JAY090024	Seitenpelotten (LxH) 152 x 127 mm, rechts	70.135.000	142
JAY090025	Seitenpelotten (LxH) 152 x 152 mm, rechts	70.135.000	142

B – JAY J3 Seitenpelotten, links

CHF

JAY090011	Seitenpelotten (LxH) 100 x 100 mm, links	70.135.000	142
JAY090012	Seitenpelotten (LxH) 100 x 127 mm, links	70.135.000	142
JAY090013	Seitenpelotten (LxH) 100 x 152 mm, links	70.135.000	142
JAY090014	Seitenpelotten (LxH) 152 x 100 mm, links	70.135.000	142
JAY090015	Seitenpelotten (LxH) 152 x 127 mm, links	70.135.000	142
JAY090016	Seitenpelotten (LxH) 152 x 152 mm, links	70.135.000	142

B – JAY J3 Seitenpelotten, Halterung

CHF

JAY090026	Fixe Halterung für Seitenpelotten, rechts	70.135.000	n/c
JAY090017	Fixe Halterung für Seitenpelotten, links	70.135.000	n/c
JAY090028	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, rechts	70.135.000	92
JAY090019	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, links	70.135.000	92

(1) Nur zu JAY Rücken erhältlich

Sitzfunktionen

Polsterung der Kopfstütze

CHF

SEP030431	SEDEO Polster klein mit Bezug (L x H) 240 x 150 mm (1)	193
SEP030432	SEDEO flexibles Polster (L x H) 400 x 110 mm (1)	265
WHT030401	Whitmyer Stoffpolsterung 203 mm (2)	155
WHT030402	Whitmyer Stoffpolsterung 254 mm (2)	155
WHT030403	Whitmyer Stoffpolsterung 356 mm (2)	155
WHT030404	Whitmyer adjust-a-plush Polster (schmal); (L x H = 355 x 76 mm) (2)	342
WHT030406	Whitmyer adjust-a-plush Polster (Standard); (L x H = 460 x 127 mm) (2)	342

Befestigungsart für Kopfstütze (3)

CHF

SEP030433	SEDEO Kopfstützenhalterung	198
SEP030434	SEDEO Kopfstützenhalterung, mit Schnellverschluss	198
WHT030407	Whitmyer Kopfstützenhalterung LINX	198
WHT030408	Whitmyer Kopfstützenhalterung LINX ²	218
WHT030409	Whitmyer Kopfstützenhalterung AXYS	467
WHT030410	Whitmyer Kopfstützenhalterung AXYS, Offset	309
WHT030411	Whitmyer Kopfstützenhalterung COBRA XTRA Flip Back	799

Kopfstützenhalterung – Anbau

CHF

SEP030119	Kopfstützenhalterung, Montage Rücken (4)	n/c
SEP030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	n/c

Schiebegriffe

CHF

SEP030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar	n/c
-----------	---------------------------------	-----

Sitzschiene

CHF

SEP020085	Sitzschiene, kurz, für Sitztiefe 400 - 560 mm	Std
SEP020069	Sitzschiene, lang, für Sitztiefe 460 - 560 mm (5)	n/c

(1) Nur mit SEDEO Kopfstütze

(2) Nur mit Whitmyer Kopfstütze

(3) Wenn Kopfsteuerung benötigt, dann bitte Whitmyer Montagesystem auswählen

(4) Nur mit SEP030109 SEDEO PRO, Rücken mit Profil & SEP030113 SEDEO PRO, Rücken mit Profil, einstellbare Gurte & SEP030114 SEDEO PRO, Rücken, Tiefe Kontur, passiv

(5) Nicht mit Sitzbreite 380 - 420 mm

Sitzfunktionen

Sitzkissen-Typ

CHF

SEDEO PRO (siehe Abschnitt C)

SEP020027	SEDEO PRO, Sitzkissen	Std
-----------	-----------------------	-----

JAY (siehe Abschnitt D)

SEP020515	JAY, Sitzkissen	n/c
-----------	-----------------	-----

Ohne Sitzkissen (wählen Sie Sitzbreite und Sitztiefe im Abschnitt C)

SEP020110	Ohne Sitzkissen	n/c
-----------	-----------------	-----

C – SEDEO PRO Sitzgrößen

Breite Sitzkissen

SW38	380 mm	SW42	420 mm	SW46	460 mm	SW50	500 mm	SW54	540 mm
SW56	560 mm								

Tiefe Sitzkissen

SD40	400 mm (1)	SD42	420 mm	SD44	440 mm	SD46	460 mm	SD48	480 mm
SD50	500 mm	SD52	520 mm	SD54	540 mm	SD56	560 mm		

C – SEDEO PRO Kissen

CHF

SEP020073	Kissen mit Profil, Höhe 70 mm		Std
SEP020075	Kissen, Support, Höhe 90 mm	70.142.000	249
SEP020076	Kissen, Support Memory, Höhe 90 mm	70.142.000	301
SEP020078	Kissen, Stabilizer, Höhe 90 mm	70.142.000	499

C – SEDEO PRO Kissenbezug

CHF

SEP020518	Kissenbezug Inkontinenz	70.145.000	n/c
SEP020080	Kissenbezug Komfort		Std

C – SEDEO Sitzoptionen

CHF

SEP020082	SEDEO Sitzplatte flach, mit Kissenführung hinten, tiefenverstellbar	n/c
SEP020083	SEDEO Sitzplatte mit 50 mm Leiste vorne und Kissenführung hinten, tiefenverstellbar	n/c

D – JAY Sitzgrößen

Breite Sitzkissen

SW40	400 mm	SW42	420 mm	SW44	440 mm	SW46	460 mm	
SW48	480 mm	SW50	500 mm	SW52	520 mm	SW54	540 mm	
SW56	560 mm							

Tiefe Sitzkissen

SD40	400 mm	SD42	420 mm	SD44	440 mm	SD46	460 mm	
SD48	480 mm	SD50	500 mm	SD52	520 mm	SD54	540 mm (2)	
SD56	560 mm (2)							

D – JAY Sitzkissen (vgl. die jeweiligen Bestellformulare)

JAY020003	JAY Soft Combi P	300
JAY020005	JAY Easy Fluid mit flacher Basis	550
JAY020006	JAY Easy Visco mit flacher Basis	430
JAY020010	JAY Balance Air	975
JAY020011	JAY Balance Fluid	975
JAY020018	JAY Xtreme Active	895
JAY020019	JAY J2 Kissen	995
JAY020022	JAY J2 Deep Contour Kissen	995

(1) Nicht mit SEP090128 oder SEP090129 Beckengurt, kurz oder lang

(2) Nur mit Sitzbreite 560 mm möglich

Sitzfunktionen

Sitzunterstützung

CHF

SEP020342	Seitliche Kniepelotte, swing-away, 120 x 120 mm, rechts (1)	70.134.000	183
SEP020341	Seitliche Kniepelotte, swing-away, 120 x 120 mm, links (1)	70.134.000	183
SEP020113	Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 120 x 120 mm, rechts (2)	70.134.000	183
SEP020114	Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 120 x 120 mm, links (2)	70.134.000	183
SEP020121	Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 180 x 120 mm, rechts (2)	70.134.000	183
SEP020122	Seitliche Oberschenkelpelotte, abnehmbar, 180 x 120 mm, links (2)	70.134.000	183

Armlehnen

CHF

SEP040019	Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt (niedrigste Sitzhöhe bei F+R 440 mm, bei M 465 mm)	n/c
SEP040070	Armlehnen, mitlaufend, anatomisch einstellbar, hochklappbar	Std

Armpolster

CHF

SEP040023	Armpolster, Integralschaumstoff, 300 x 90 mm, rechts	n/c
SEP040024	Armpolster, Integralschaumstoff, 300 x 90 mm, links	n/c
SEP040025	Standard Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, rechts	Std
SEP040026	Standard Armpolster, Integralschaumstoff, 400 x 90 mm, links	Std
SEP040027	Armpolster, Integralschaumstoff, 450 x 130 mm, rechts (2)	131
SEP040028	Armpolster, Integralschaumstoff, 450 x 130 mm, links (2)	131

Komfort

SEP040204	Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, rechts	102
SEP040203	Armpolster, Komfort, Vinylbezug, 400 x 80 mm, links	102

Hemiplegiker

SEP040031	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x 100 mm, rechts (3)	70.135.100	245
SEP040032	Armlagerungsschale, Integralschaumstoff, 440 x 100 mm, links (4)	70.135.100	245

Seitenschutz

CHF

Seitenschutz für Armlehnen, umklappbar

SEP040033	Seitenschutz, Kunststoff (5)	n/c
SEP040034	Seitenschutz, gepolstert, Integralschaumstoff (6)	n/c

Seitenschutz für Armlehnen, mitlaufend, hochklappbar

SEP040036	Seitenschutz, Kunststoff, montiert an Sitzschiene (7)	Std
-----------	---	-----

(1) Nicht mit SEP050015-17 SEDEO PRO, Fussrastenhalter abschwenkbar, SEP090122 Transfergriff

(2) Mit SEP040019 Armlehnen, umklappbar, Sitzbreite +20 mm

(3) Nicht mit SEP110052 Bedienpult, Anbauseite, rechts / SEP090040 Therapietisch / SEP090046 Halbseitentisch / SEP090110 Rückspiegel, rechts / SEP110362 Handsteuerung, Anbau rechts / SEP110119/23 R-Net OMNI2 Anbau, rechts

(4) Nicht mit SEP110053 Bedienpult, Anbauseite, links / SEP090040 Therapietisch / SEP090046 Halbseitentisch / SEP110118 Rückspiegel, links / SEP110361 Handsteuerung, Anbau links / SEP110120/24 R-Net OMNI2 Anbau, links

(5) Nur mit SEP040019 Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt

(6) Sitzbreite -20 mm. Nur mit SEP040019 Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt

(7) Nur mit SEP040070 Armlehnen, mitlaufend, anatomisch einstellbar, hochklappbar

Sitzfunktionen

Zentralfussraste, manuell

CHF

SEP050086	Zentralfussraste, hochklappbares und winkeleinstellbares Fussbrett (1) (2)		n/c
Wadenpelotten			
SEP050087	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, zentral montiert	70.114.000	n/c
SEP050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	70.114.000	n/c

Zentralfussraste, fix

CHF

SEP050140	Zentralfussraste, fix (3) (4)		n/c
Fussplatten			
SEP050072	Fussplatten, beidseitig, höhen-, winkeleinstellbar und hochklappbar, 150 x 260 mm		n/c
Wadenpelotten			
SEP050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	70.114.000	n/c

Elektrische Zentralfussraste

CHF

SEP050071	Elektrische Zentralfussraste, Winkel 90° - 180°, 175 mm Längenausgleich, bodentief absenkbar, mit Endschalter (2) (4) (6)	70.152.000	2'393
SEP050076	Elektrische Zentralfussraste, Winkel 90° - 180°, 175 mm Längenausgleich (2) (4)	70.152.000	2'393
Fussauflage			
SEP050072	Beidseitig, höhen- und winkeleinstellbar, 150 x 260 mm		n/c
SEP050073	Beidseitig, höhen- und winkeleinstellbar, 170 x 310 mm		n/c
Pelotten und Fixationen			
SEP050092	Wadenpelotten gepolstert, Integralschaumstoff, Paar	70.114.000	n/c

SEDEO PRO Fussrastenhalter, abschwinkbar

CHF

SEP050015	Fussrastenhalter, 70°, abschwinkbar		n/c
SEP050016	Fussrastenhalter, manuell, hochschwenkbar	70.151.000	446
SEP050017	Fussrastenhalter, elektrisch, hochschwenkbar	70.152.000	2'393
SEP050183	SEDEO PRO, Fussrastenhalter, elektrisch, hochschwenkbar, kurz (300 mm)	70.152.000	2'393

Fussrastenaufnahme

QOP050170	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, hoch, für Sitzkissendicke 70 mm und dicker		n/c
QOP050171	SEDEO PRO, Fussrastenaufnahme, niedrig, für Sitzkissendicke 50 mm und dünner		n/c

Fussauflage

SEP050088	Fussauflage, für Sitzbreite 385 - 400 mm		n/c
SEP050089	Fussauflage, für Sitzbreite 420 - 460 mm		n/c
SEP050090	Fussauflage, für Sitzbreite 480 - 520 mm		n/c
SEP050091	Fussauflage, für Sitzbreite 540 - 560 mm		n/c
SEP050081	Verriegelung zu Fussauflage		116

Zubehör

SEP050082	Wadenpelotte, Integralschaumstoff, tiefeinstellbar, Paar (5)	70.114.000	94
SEP050083	Wadenpelotte, Stoffbezug, tiefeinstellbar, Paar (5)	70.114.000	94
SEP050084	Fersenband		n/c
SEP050085	Wadenband		n/c
SEP050200	Kniepolster, Integralschaumstoff	70.113.000	156

Stumpfauflage

SEP050013	Stumpfauflage, gepolstert, rechts	70.154.000	235
SEP050014	Stumpfauflage, gepolstert, links	70.154.000	235

(1) In Kombination mit Sitzlift oder Sitzneigung, bitte SEP050087 Wadenpelotte, Integralschaumstoff, zentral oder SEP050092 Wadenpelotte, Integralschaumstoff, Paar wählen

(2) Begrenzte Kniewinkeleinstellungen mit RWD (nur über Built4Me)

(3) Nicht zu Hinterradantrieb

(4) In Kombination mit Sitzlift oder Sitzneigung, bitte SEP050092 Wadenpelotten, gepolstert, Paar wählen

(5) Nicht zu Hinterradantrieb mit SEP050015 SEDEO PRO, Fussrastenhalter, 70° abschwinkbar

(6) In Kombination mit Sitzlift oder Sitzneigung, bitte SEP050092 Wadenpelotte, Integralschaumstoff, Paar wählen

Sitzfunktionen

Positionierung & Zubehör						CHF	
SEP090128	Beckengurt, kurz, 50 x 1700 mm				70.112.000	n/c	
SEP090129	Beckengurt, lang, 50 x 2700 mm				70.112.000	n/c	
SEP090110	Rückspiegel, rechts (1)				60.555.000	93	
SEP090118	Rückspiegel, links (1)				60.555.000	93	
SEP090009	Stockhalter (2)				60.512.000	83	
SB3220	Stockhalter in Sonderausführung 		links am Rücken		rechts am Rücken	60.512.000	206
SEP090119	Taschenhalterung am Rückenrahmen (2)					n/c	
SEP090120	Tasche für Armlehne (3)					n/c	
750307	Tasche für Armlehne, Quickie 		links		rechts		47
SEP090122	Transfergriff (4)				70.163.000	156	
SEP030605	Abduktionskeil (5)					174	
Therapietisch (Anbauseite gegenüber Bedienpult)							
SEP090040	Therapietisch, breitenverstellbar, abschwenkbar				70.161.000	435	
SEP090046	Halbseitentisch, abschwenkbar (6)				70.161.000	435	
Zubehör Therapietisch							
SEP090125	Teilpolsterung für Therapietisch					131	
SEP090126	Hochgebogene Kanten, Acryl, für Therapietisch					203	
SEP090127	Ellbogenpolster, Paar, für Therapietisch					62	

(1) Rückspiegel, Therapietisch und Halbseitentisch nicht an gleicher Seite anbaubar
 (2) Nicht mit SEP030086 Rücken elektrisch verstellbar, 90° - 130°, SEP030087 Rücken, Biomechanische Rückenverstellung, elektrisch, 90° - 150°
 (3) Nur mit SEP040019 Armlehnen, nach hinten umklappbar, an Rahmen montiert, einfach abgestützt

(4) Nicht mit SEP020342/SEP020341 Knieführung, seitlich, 120 x 120 mm, abschwinkbar, rechts & SEP050015-17 SEDEO PRO, Fuhrstaltenhalter, 70° abschwinkbar
 (5) Nicht mit Fuhrstaste (elektrisch) zentral montiert
 (6) Nicht mit SEP090125-127 Zubehör Therapietisch

Steuerung / Elektronik (vgl. Bilder auf den letzten Seiten)**R-Net Bedienpult**

CHF

SEP110016	LED, elektrische Funktionen und Licht		Std
SEP110017	LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay mit 2 x 3,5 mm Klinkeneingängen)		n/c
SEP110018	LCD-Anzeige, Spastikerausführung		510
SEP110013	High-Definition LCD und Infrarot-Funktion		n/c
SEP110023	High-Definition LCD, Infrarot- und Bluetooth-Funktion		510

Anbau Bedienpult

CHF

SEP110056	Anbau Bedienpult, parallel nach hinten abschwenkbar, gekapselt		Std
SEP110052	Bedienpult, Anbauseite, rechts		n/c
SEP110053	Bedienpult, Anbauseite, links		n/c

Display-Sprache

SEP119000	Deutsch	SEP119002	Französisch	SEP119005	Italienisch		
-----------	---------	-----------	-------------	-----------	-------------	--	--

Zubehör (optional)

CHF

Joystickaufsätze

SEP090505	Golfball, Ø 42 mm		n/c
SEP090506	T-Griff, Breite 82 mm		n/c
SEP090507	Softball, Ø 70 mm		n/c
SEP090508	Ball-Aufsatz, Ø 35 mm		n/c
SEP090045	Allround, Ball Ø 48 mm		n/c
SEP090509	Kinnschale, Ø 37 mm		n/c
SEP090512	Stick, 80 x 15 mm		n/c
SEP090511	Pilz, Ø 45 mm		n/c

R-Net Steuerung

CHF

SEP110004	Powermodul, R-Net, 120 A, ausbaubar		Std
-----------	-------------------------------------	--	-----

Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul – R-Net

CHF

SEP110032	Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L		Std
-----------	---	--	-----

Steuerung für Begleitperson

CHF

SEP110021	Dual Steuerung für Begleitperson (1)	70.401.000	1'280
SEP110020	R-Net Bedienpult nur für Begleitperson (anstelle Bedienpult vorne)		n/c

Anbau

SEP110025	am Schiebegriff, rechts		n/c
SEP110026	am Schiebegriff, links		n/c

Tischsteuerung

CHF

SEP110143	Tischsteuerung, LCD, umkehrbar (2)	70.401.000	2'388
-----------	------------------------------------	------------	-------

Anbau

SEP110080	Anbauseite, links		n/c
SEP110081	Anbauseite, rechts		n/c

(1) Bitte Bedienpult wählen

(2) Nicht möglich zu SEP090040 Therapietisch, abschwenkbar

Steuerung / Elektronik (vgl. Bilder auf den letzten Seiten)**Ctrl+5 Switch Box** (inkl. 12 V USB Anschluss für externe Stromversorgung) CHF

SEP110043	Ctrl+5 Switch Box mit frei belegbaren Funktionen				70.401.000	510
	Anbau:	SEP110180	Hinter Joystick	SEP110181	Gegenüber Joystick (1)	n/c

Ctrl+5 Switch Box: Bedienungsart

SEP110175	Tasten	SEP110176	Kippschalter			n/c
-----------	--------	-----------	--------------	--	--	-----

R-Net OMNI2 Display und Schnittstellen für Sondersteuerungen (2) CHF

SEP110116	R-Net OMNI2 Modul und Display, inkl. Bluetooth und Infrarotsender				70.401.000	1'556
-----------	---	--	--	--	------------	-------

R-Net OMNI2 Anbau CHF

Falls mit Standardsteuerung bestellt, Anbau auf der gegenüberliegenden Seite.

SEP110119	OMNI2 Modul, Anbau fest, rechts					n/c
SEP110120	OMNI2 Modul, Anbau fest, links					n/c
SEP110123	Abschwenkmechanismus für OMNI2 Modul, rechts					n/c
SEP110124	Abschwenkmechanismus für OMNI2 Modul, links					n/c

Handsteuerungen (für Switches vgl. Bereich E) CHF**Proportionale Steuerungen**

SEP110301	Switch-It MicroGuide	70.401.000	4'724
SEP110304	Switch-It VersaGuide	70.401.000	2'331
SEP110305	Switch-It VersaGuide EZ	70.401.000	2'435
SEP110306	Allround Joystick	70.401.000	3'319
SEP110307	Allround Joystick, leicht	70.401.000	3'631
SEP110308	Allround Joystick, Heavy Duty	70.401.000	4'672

Handsteuerung Anbau CHF

SEP110342	Link-It, Anbau an Handauflage etc. (nur für MicroGuide und MicroPilot)	70.401.000	307
-----------	--	------------	-----

Anbauposition Handsteuerung

SEP110350	Link-It, Anbau fix an der Armlehne		n/c
SEP110353	Link-It, Anbau abschwenkbar an der Armlehne		n/c

Anbau Handsteuerung

SEP110362	Rechts		n/c
SEP110361	Links		n/c

(1) Nicht möglich zu Therapietisch, abschwenkbar SEP090040

(2) Bitte wählen Sie OMNI2 Modul Anbau und Eingabegerät im nächsten Abschnitt und wählen Sie Taster im Abschnitt E

Steuerung / Elektronik (vgl. Bilder auf den letzten Seiten)**Kopfsteuerungen** (für Switches vgl. Bereich E) (1)

CHF

Proportionale Steuerungen

SEP110370	Switch-It DualPro, seitliche Polster lang, 15 cm	70.401.000	5'098
SEP110371	Switch-It DualPro, seitliche Polster rund, 5 cm	70.401.000	5'098

Anbau Kopfsteuerung (für prop. + Tasten Steuerungen)

WHT110003	Whitmyer LINX Anbau		n/c
-----------	---------------------	--	-----

Kinnsteuerungen

CHF

Proportionale Steuerungen

SEP110470	Switch-It MicroGuide	70.401.000	4'724
SEP110472	Switch-It VersaGuide	70.401.000	2'331
SEP110473	Switch-It VersaGuide EZ (2)	70.401.000	2'435
SEP110474	Allround Joystick	70.401.000	3'319
SEP110475	Allround Joystick leicht (2)	70.401.000	3'631

Anbau Kinnsteuerung

SEP110480	Link-It, zu Nackenhalter klein (Satelliten Switches nur in Verbindung mit Allround Joystick)	70.401.000	822
SEP110483	Link-It, zu manuellem Arm für die Kinnsteuerung – rechts am Rücken	70.401.000	822
SEP110484	Link-It, zu manuellem Arm für die Kinnsteuerung – links am Rücken	70.401.000	822
SEP110485	Link-It, zu elektrischem Arm für die Kinnsteuerung – rechts (Steuerung durch schwarzen Single Switch an der Kopfstütze)	70.401.000	2'383
SEP110486	Link-It, zu elektrischem Arm für die Kinnsteuerung – links (Steuerung durch schwarzen Single Switch an der Kopfstütze)	70.401.000	2'383
SEP110487	Link-It direkt an Kopfstütze, abschwenkbar – links	70.401.000	822
SEP110488	Link-It direkt an Kopfstütze, abschwenkbar – rechts	70.401.000	822

Link-It Ausbau-Kit

SEP110590	Basis Modul plus 100 mm Verlängerung (inkl. 5 Kabelclips)	70.401.000	99
SEP110591	Basis Modul plus 150 mm Verlängerung (inkl. 5 Kabelclips)	70.401.000	99

(1) Für Taster Auswahl siehe Abschnitt E. Wählen Sie ein Whitmyer Montagesystem.

(2) Nicht mit SEP090512 Stick, 80 x 15 mm / SEP090511 Pilz, Ø 45 mm / SEP090506 T-Griff, Breite 82 mm

Sondersteuerungen

E – Switches ⁽¹⁾

CHF

#1 Switch-Auswahl

SEP110523	#1 Egg Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110524	#1 MicroLite	70.401.000	255
SEP110534	#1 Twister Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110535	#1 Twister Switch – grün	70.401.000	131
SEP110536	#1 Twister Switch – rot	70.401.000	131
SEP110611	#1 Single Switch – Ø 64 mm, schwarz	70.401.000	131
SEP110612	#1 Single Switch – Ø 64 mm, rot	70.401.000	131
SEP110613	#1 Single Switch – Ø 64 mm, grün	70.401.000	131
SEP110651	#1 Single Switch – Ø 30 mm, schwarz	70.401.000	131
SEP110652	#1 Single Switch – Ø 30 mm, rot	70.401.000	131
SEP110653	#1 Single Switch – Ø 30 mm, grün	70.401.000	131
SEP110654	#1 Single Switch – Ø 30 mm, blau	70.401.000	131
SEP110655	#1 Single Switch – Ø 30 mm, gelb	70.401.000	131

#1 Switch Anbauposition

SEP110560	#1 Link-It, Anbau am Joystick (2)	70.401.000	269
SEP110566	#1 Link-It, Anbau gegenüber dem Joystick (Armlehnen-Schiene) (3)	70.401.000	269
SEP110561	#1 Link-It, Anbau an Kopfstütze	70.401.000	269
SEP110563	#1 Link-It, Anbau an Sitzschiene (Knie, falls 2 Switches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	70.401.000	269
SEP110564	#1 Link-It, Anbau an Rückenschiene (Ellbogen, falls 2 Switches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	70.401.000	269
SEP110565	#1 Link-It, Anbau an Kinnsteuerung (keine links/rechts Anbauposition erforderlich)	70.401.000	269
SEP110569	#1 Ohne Link-It-Anbau (4)		n/c

#1 Anbau

SEP110572	#1 Rechts (nicht für Satelliten Switches)		n/c
SEP110571	#1 Links (nicht für Satelliten Switches)		n/c

#1 Satelliten Switches (nur in Komb. mit Allround Joystick, max. 2 wählbar)

SEP110537	#1 Satelliten Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110538	#1 Satelliten Switch – grün	70.401.000	131
SEP110539	#1 Satelliten Switch – rot	70.401.000	131

(1) Wählen Sie in Abschnitt #1 den 1. Switch und in Abschnitt #2 den 2. Switch sowie die jeweilige, gewünschte Anbauposition
 (2) Nicht mit Allround Joystick Spastikerausführung o. Handsteuerung Space Disk Handteller

(3) Montage an Armlehne
 (4) Wird lose beigelegt

Sondersteuerungen

E – Switches

CHF

#2 Switch-Auswahl

SEP110523	#2 Egg Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110524	#2 MicroLite	70.401.000	255
SEP110631	#2 Single Switch – Ø 64 mm, schwarz	70.401.000	131
SEP110632	#2 Single Switch – Ø 64 mm, rot	70.401.000	131
SEP110633	#2 Single Switch – Ø 64 mm, grün	70.401.000	131
SEP110671	#2 Single Switch – Ø 30 mm, schwarz	70.401.000	131
SEP110672	#2 Single Switch – Ø 30 mm, rot	70.401.000	131
SEP110673	#2 Single Switch – Ø 30 mm, grün	70.401.000	131
SEP110674	#2 Single Switch – Ø 30 mm, blau	70.401.000	131
SEP110675	#2 Single Switch – Ø 30 mm, gelb	70.401.000	131
SEP110534	#2 Twister Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110535	#2 Twister Switch – grün	70.401.000	131
SEP110536	#2 Twister Switch – rot	70.401.000	131

#2 Switch Anbauposition

SEP110560	#2 Link-It, Anbau am Joystick (1)	70.401.000	269
SEP110566	#2 Link-It, Anbau gegenüber dem Joystick (Armlehnen-Schiene) (2)	70.401.000	269
SEP110561	#2 Link-It, Anbau an Kopfstütze	70.401.000	269
SEP110563	#2 Link-It, Anbau an Sitzschiene (Knie, falls 2 Switches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	70.401.000	269
SEP110564	#2 Link-It, Anbau an Rückenschiene (Ellbogen, falls 2 Switches gewählt werden, nur Anbau links und rechts)	70.401.000	269
SEP110565	#2 Link-It, Anbau an Kinnsteuerung (keine links/rechts Anbauposition erforderlich)	70.401.000	269
SEP110569	#2 Ohne Link-It-Anbau (3)		n/c

#2 Anbau

SEP110572	#2 Rechts (nicht für Satelliten Switches)		n/c
SEP110571	#2 Links (nicht für Satelliten Switches)		n/c

#2 Satelliten Switches (nur in Komb. mit Allround Joystick, max. 2 wählbar)

SEP110537	#2 Satelliten Switch – schwarz	70.401.000	131
SEP110538	#2 Satelliten Switch – grün	70.401.000	131
SEP110539	#2 Satelliten Switch – rot	70.401.000	131

Multi-Funktion Switches (in Komb. mit der zuweisbaren Tastenprogrammierung)

SEP110550	Mini 2 – Button (Stereo-Anschluss, Verwendung mit LCD Joystick und zuweisbaren Tasten) (4)	70.401.000	255
SEP110551	Mini 2 – Button (Dual-Mono-Anschluss) (4)	70.401.000	255
SEP110552	Mini 4 – Button In-Line (DB9 Verbindung, Verwendung mit OMNI2 und zuweisbaren Tasten) (4)	70.401.000	255

Zubehör

SEP110580	Mono Verlängerungskabel (2 m)	70.401.000	41
SEP110581	Stereo Verlängerungskabel (2 m)	70.401.000	41
SEP110582	DB9 Verlängerungskabel (1 m)	70.401.000	41
SEP110583	Y-Kabel – 2 weibliche Mono und 1 männliches Stereo	70.401.000	83

Sicherheit

CHF

SEP090147	Funk Stop Schalter (Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls) (5)		1'029
-----------	--	--	-------

(1) Nicht mit Allround Joystick Spastikerausführung o. Handsteuerung Space Disk Handteller

(2) Montage an Armlehne

(3) Wird lose beigelegt

(5) 9 m Aktivierungsbereich, Montage über OBC-Anschluss

Antriebsräder, Lenkräder & Bordsteinheber[◀ ZURÜCK](#)

// SEP070033 // SEP070034



// SEP010007



// SEP010008



// SEP090038

Farbe Verkleidung[◀ ZURÜCK](#)

// SEP100577

LED Licht[◀ ZURÜCK](#)

// SEP110201



// SEP110201

Ladegerät[◀ ZURÜCK](#)

// SEP160104

SEDEO PRO Rücken

◀ ZURÜCK



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030114



// SEP030115



// SEP030116



// SEP030117

JAY J3 Rücken

◀ ZURÜCK



50 mm



// JAY030012



80 mm



// JAY030013



150 mm / 180 mm



// JAY030045



150 mm / 180 mm



// JAY030014

Rückenbreite in mm	Flache Kontur (SC)	Mittlere Kontur (MC)	Tiefe Kontur Mitte / Extra tiefe Kontur (MDC)	Tiefe Kontur / Extra tiefe Kontur (DC)
	Maximale Rumpfbreite in mm			
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

JAY J3 Rücken, Positionierungsset, Positionierungsbox**◀ ZURÜCK**

// JAY090060-JAY090034



// JAY090059-JAY090031



// JAY090035



// JAY090036

JAY J3 Rücken, Brustgurt**◀ ZURÜCK**

// JAY090040 - JAY090042

SEDEO und Whitmyer Kopfstützenpolster, Kopfstützenhalterung & Schiebegriffe**◀ ZURÜCK**


// WHT030401-WHT030403




// WHT030404 // WHT030406



// SEP030431



// SEP030433




// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// SEP030204

SEDEO PRO Sitzkissen**◀ ZURÜCK**

// SEP020073




// SEP020075




// SEP020076



// SEP020078

SEDEO Sitzoptionen**◀ ZURÜCK**

// SEP020082



// SEP020083

JAY Sitzkissen**◀ ZURÜCK**

// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020022

Sitzunterstützung**◀ ZURÜCK**


// SEP020113 - SEP020114



// SEP020121 - SEP020122

Armlehnen und Armpolster

◀ ZURÜCK



// SEP040019



// SEP040070



// SEP040204



// SEP040027



// SEP040023

Zentralfussraste (elektrisch, manuell oder fix)

◀ ZURÜCK

// SEP050140, SEP050071,
SEP050076

// SEP050086

SEDEO PRO Fussrastenhalter, abschwenkbar & Zubehör


◀ ZURÜCK



// SEP050015



// SEP050016



// SEP050082

Positionierung & Zubehör

◀ ZURÜCK



// 750307



// SB3220

R-Net Bedienpult & Anbau

◀ ZURÜCK



// SEP110017



// SEP110013



// SEP110056



// SEP110018

Joystickaufsätze

◀ ZURÜCK



// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

R-Net Steuerung

[< ZURÜCK](#)


// SEP110004

Steuerung für Begleitperson

[< ZURÜCK](#)


// SEP110021

Ctrl+5-Switch Box Optionen

[< ZURÜCK](#)


// SEP110175



// SEP110176

R-Net OMNI2 Display

[< ZURÜCK](#)


// SEP110116

Tischsteuerung**◀ ZURÜCK**

// SEP110143

Handsteuerungen**◀ ZURÜCK**

// SEP110301



// SEP110304 // SEP110305



// SEP110306 // SEP110307

Kopfsteuerungen**◀ ZURÜCK**

// SEP110370 // SEP110371

Kinnsteuerungen**◀ ZURÜCK**

// SEP110470

// SEP110472
// SEP110473// SEP110474
// SEP110475

Switches

◀ ZURÜCK



// SEP110651 - SEP110655
// SEP110671 - SEP110675



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110611 - SEP110613
// SEP110631 - SEP110633



// SEP110537 - SEP110539



// SEP110534 - SEP110536



// SEP110551



// SEP110552

Switch Anbauposition

◀ ZURÜCK



// SEP110566 // SEP110529



// SEP110566 // SEP110528
// SEP110529



// SEP110560 // SEP110017
// SEP110056 // SEP110529
// SEP110528



// SEP110563

Anbauposition für Handsteuerung

◀ ZURÜCK



// SEP110353 // SEP110301
// SEP110362



// SEP110353 // SEP110301
// SEP110342



// SEP110301 // SEP110353



// SEP110353 // SEP110529
// SEP110560 // SEP110528



// SEP110353 // SEP110306
// SEP110538 // SEP110539

Anbauposition für Kinnsteuerung

◀ ZURÜCK



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110485 // SEP110486



// SEP110487 // SEP110474





// SEP110487 // SEP110470
// SEP110526 // SEP110528
// SEP110561 // SEP110572
// SEP110571



// SEP110480
// SEP110470

Tisch Abmessungen (Tischdicke 12 mm, glasklar, PVC)



Breite Armpolster		Breite Tisch		Länge Tisch (Std. 550 mm)		Breite Überstand (Std. 100 mm)		Tiefe Ausschnitt (Std. 160 mm)		Joystick (Std. 100 mm)		Joystick (Std. mittig)	
A1	mm	A2	mm	A3	mm	B1	mm	B2	mm	C1	mm	C2	mm
Tisch abklappbar B4M										Tisch abschwenkbar und abklappbar			
links		rechts								links		rechts	

Joysticks umkehrbar

Ohne Joystick	LCD Bedienpult, flach	Sondersteuerung	0-Weg Joystick	Mini Joystick	Proportional (1)

Zubehör

Seitenschutz (Massangabe erforderlich)	Bauchpolster, Material Skai	Armpolster, Material Skai (Massangabe erforderlich)

(1) Joystick Aufsatz aus Zubehör wählen

Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



Q700 M/F/R mit SEDEO PRO

CHF

Grundpreis	
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	95
Preis ohne MWST	
MWST 8.1%	
Gesamtpreis inkl. MWST	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical AG

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch