



Q300<sup>®</sup> M Mini Kids

mit R-Net



 $\epsilon$ 


# **BESTELLBLATT**

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler un Änderungen vorhehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werde

Rechnungsadresse oder Kundennummer	Versandadresse entspricht der Rechnungsadresse	
KDNr.:	KDNr.:	
Name:	Name:	
Strasse:	Strasse:	
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:	
E-Mail:	E-Mail:	
Fon:	Fon:	
Bestellinformation	Nutzergewicht	
Bestellung Kostenvoranschlag	Max. Zuladung: 75 kg	
Kommission:	Nutzergewicht: kg	
ArtNr.: 2200030M-000 (Mittelradantrieb)		
Tarif Ziffer: 90.412.000	Grundpreis CHF 8'630	
Stand: 11.04.2025, Preise gültig bis auf Widerruf	Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung	

### Kundenmasse

a)	Kopfhöhe	mm
b)	Schulterhöhe	mm
c)	Achselhöhe	mm
d)	Ellenbogenhöhe	mm
e)	Hüfthöhe	mm
f)	Schulterbreite	mm
g)	Rumpfbreite	mm
i)	Taillenbreite	mm
j)	Oberschenkellänge	mm
m)	Fusssohlenlänge	mm
n)	Unterschenkellänge	mm
o)	Effektive Sitzbreite	mm



Technische Informationen zum Sitzsystem			
Ist in Kombintion mit DAHL Docking Station getestet		Sitzart	KIDS SEAT
Min. Rollstuhlgewicht	Ohne Batterien 80 kg	Sitzgrössen	Breite 280 - 400 mm, Tiefe 260 - 400 mm
	Mit Batterien ah 110 kg	Sitzhöhen	410 mm - 490 mm

Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis MWD				
Max. Nutzergewicht	75 kg	Antriebsräder	12", 13", 14", schwarz	
<b>Dimension Basis</b>	520 mm Mindestbreite	Lenkräder	Vorne und hinten 7" Vollgummi, schwarz	
Steuerung	R-Net	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät	
Reichweite	Bis zu 36 km (ISO 7176-4)	Batteriegrösse	56 Ah Gel-Typ, wartungsfrei	
Motor	2-polig, 10 km/h und 4-polig 8 km/h	Farbakzente	7 Farbakzente	
Bodenfreiheit	70 mm	Rahmen	Mattschwarz	

#### Basis

Q300 M Mini	Kids – Elektrorollstuhl	CHF
QZK000074	Q300 M Mini Kids (Mittelradantrieb)	8'630
Motoren		CHF
QZK180013	Motor 2-polig, 10 km/h, 350 Watt, Performance	Std
QZK180010	Motor 4-polig, 8 km/h 500 Watt	188
Traction Con	itrol (GYRO, Spurassistent)	CHF
QZK110009	Spurassistent für Steuerung R-Net (GYRO-Technologie)	Std
Antriebsräde	er 🔘	CHF
QZK070084	Antriebsrad, 12", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	Std
QZK070065	Antriebsrad, 13", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070069	Antriebsrad, 13", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	n/c
QZK070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	n/c
Lenkräder (	<u>.</u>	CHF
QZK080213	Lenkräder 7", pannensicher, schwarz	Std
Farbe Verkle	eidung (bitte auswählen)	CHF
QZK100576	Rot	n/c
QZK100578	Blau	n/c
QZK100579	Weiss	n/c
QZK100577	Schwarz	n/c
Farbakzente	(bitte auswählen)	CHF
QZK140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)	n/c
QZK140004	Schwarz (RAL 9005)	n/c
QZK140006	Orange (RAL 060 60 80)	n/c
QZK140007	Silber (RAL 9006)	n/c
QZK140002	Rot (RAL 040 40 67)	n/c
QZK140003	Blau (RAL 260 40 45)	n/c
QZK140001	Weiss (RAL 9010)	n/c
Farbe Verkle	eidung (1) 🔘	CHF
QZK140008	Strukturmuster Grau	478
QZK140009	Strukturmuster Rot	478
QZK140010	Strukturmuster Blau	478
QZK140011	Strukturmuster Weiss	478
QZK140018	Strukturmuster Lila	478
QZK140019	Strukturmuster Pink	478
QZK140012	Flammenmuster Grau	478
QZK140013	Flammenmuster Rot	478
QZK140014	Flammenmuster Blau	478
QZK140015	Flammenmuster Weiss	478
QZK140016	Floralmuster Weiss	478
QZK140017	Carbon	478

<sup>(1)</sup> Die Muster der Verkleidung sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen. Zudem kann eine verlängerte Lieferzeit entstehen.

LED Licht (C	្តិ វា	CHF
QZK110201	LED Licht und Blinker (1)	718
QZK110209	Ohne Licht und Blinker	Std
Sitzhöhe		CHF
Die Sitzhöhe ist d	er Abstand zwischen Sitzplatte und Boden bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen (vorne gemessen).	
SH41	410 mm (2)	n/c
SH43	430 mm (3)	n/c
SH45	450 mm (4)	n/c
SH47	470 mm	n/c
SH49	490 mm	n/c
Batterie & La	degerät 🔘	CHF
Batterien		
QZK160013	Batterie, 56 Ah, Gel, wartungsfrei	Std
Ladegerät		
QZK160104	220 V / 10 A Automatik-Ladegerät	Std

Sitz, elektris	ch (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes)	CHF
QZK130002	Sitzneigung, mechanisch verstellbar (Werkseinstellung 3°)	Std
QZK130004	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1)	1'446
QZK130012	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1)	1'550
QZK130007	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes) (1) (5)	2'060
QZK130009	Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch: Sitzlift 300 mm, Sitzneigung 0° - 30° (1)	3'090
Rückenwink	elverstellung elverstellung	CHF
QZK030018	Rückenwinkelverstellung, mechanisch: 86° bis 106° in 3 Stufen	Std
QZK030026	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 120° (1)	1'342
C-Me Funktion	on (6)	CHF
QZK110034	C-Me Funktion, aktiviert (7)	n/c
QZK110035	C-Me Funktion, deaktiviert (8)	Std

<sup>(1)</sup> Benötigt QZK110032 Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L
(2) Nur möglich QZK130002 Manuelle Sitzneigung (3° voreingestellt)
(3) Nur möglich in Kombination mit QZK130002 Manuelle Sitzneigung (3° voreingestellt) oder OZK130004 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30°
(4) Nicht möglich mit OZK130012 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° bis 25°

 <sup>(5)</sup> Nicht in Kombination mit elektrischer Rückenwinkelverstellung bei 400 mm Sitztiefe
 (6) Benötigt QZK130009 Kombimodul Lift und Sitzneigung, elektrisch
 (7) 4,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift (Sitzneigung <9°)</li>
 (8) 1,5 km/h Höchstgeschwindigkeit bei hochgefahrenem Sitzlift

icken 🕥		CH
ıpassrücken ı	nit Velcrobändern (vgl. Bereich A)	
QZK030150	Anpassrücken mit Velcrobändern	S
DEO LITE (vg	I. Bereich B)	
QZK030151	SEDEO LITE Rücken (Aufpreis siehe Bereich B)	r
Y J3 (vgl. Bei	reich C)	
QZK030054	JAY J3 inkl. Befestigung (Aufpreis siehe Bereich C)	r
QZK030000	Ohne Rücken	r
– Anpassri	icken – Rückenbespannung	CI
QZK030301	Anpassbare Velcrobänder (werkseitige Einstellung 410 mm Höhe)	S
– Anpassri	icken – Rückenhöhe (Rückenbreite muss der Sitzbreite entsprechen)	CI
BH38	380 mm	ı
BH41	410 mm	1
BH435	435 mm	1
BH46	460 mm	1
BH485	485 mm	r
– SEDEO L	ITE Rückenkissen	CI
QZK030214	SEDEO LITE, Rückenkissen, tiefe Kontur, aktiv, einstellbare Gurte (1) (2)	3
– SEDEO L	ITE Rückenbezug	C
QZK030059	Rückenbezug, Inkontinenzschutz	
QZK030108	Rückenbezug, Komfort	
– JAY J3 R	ücken, flache Kontur (SC) 🌀	C
JAY030034	Mittlerer Rücken (MT), kurz, 300 mm	1'1
JAY030010	Mittlerer Rücken (MT), mittel, 340 mm	1'1
JAY030033	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	1'1
JAY030012	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'1
JAY030019	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'1
JAY030025	Hoher Rücken (UT), hoch, 510 mm	1'1
– JAY J3 R	ücken, mittlere Kontur (MC) 🔘	С
JAY030035	Mittlerer Rücken (MT), kurz 300 mm	1'2
JAY030011	Mittlerer Rücken (MT), mittel, 340 mm	1'2
JAY030018	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	112
JAY030013	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'2
JAY030020	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'2
JAY030026	Hoher Rücken (UT), hoch, 510 mm	1"2
– JAY 3 Rü	cken, tiefe Kontur Mitte (MDC) 🔘	C
JAY030040	Mittlerer Rücken (MT), kurz 300 mm	1'4
JAY030044	Mittlerer Rücken (MT), mittel 340 mm	1'4
JAY030041	Mittlerer Rücken (MT), hoch, 380 mm	17
JAY030045	Hoher Rücken (UT), kurz, 420 mm	1'4
JAY030042	Hoher Rücken (UT), mittel, 460 mm	1'4

<sup>(1)</sup> Wird benötigt um Sitztiefe SD 26 (260 mm) / Sitztiefe SD 28 (280 mm) zu erreichen (2) Nicht verfügbar mit Sitztiefe SD 38 (380 mm) / Sitztiefe SD 40 (400 mm)

C – JAY J3 S	eitenpelotten, rechts	CHF
JAY090011	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 100 mm, rechts	145
JAY090012	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 127 mm, rechts	145
JAY090013	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 152 mm, rechts	145
JAY090014	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 100 mm, rechts	145
JAY090015	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 127 mm, rechts	145
JAY090016	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 152 mm, rechts	145
		0115
C – JAY J3 S	eitenpelotten, links	CHF
JAY090020	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 100 mm, links	145
JAY090021	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 127 mm, links	145
JAY090022	Seitenpelotten, (LxH) 100 x 152 mm, links	145
JAY090023	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 100 mm, links	145
JAY090024	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 127 mm, links	145
JAY090025	Seitenpelotten, (LxH) 152 x 152 mm, links	145
		OUE
C – JAY J3 S	eitenpelotten, Halterung	CHF
JAY090026	Fixe Halterung für Seitenpelotten, rechts	n/c
JAY090017	Fixe Halterung für Seitenpelotten, links	n/c
JAY090028	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, rechts	92
JAY090019	Abschwenkbare Halterung für Seitenpelotten, links	92

Schiebegriffe	e	CHF
QZK030212	Schiebegriffe gebogen	Std
QZK030213	Schiebegriffe gerade (1)	n/c
Polsterung d	er Kopfstütze 🕥	CHF
QZK030431	SEDEO, Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 240 x 150 mm (2)	193
WHT030401	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Plush, (L x H) 203 x 127 mm (3)	155
WHT030402	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Plush, (L x H) 254 x 127 mm (3)	155
WHT030404	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, klein, (L x H) 355 x 76 mm (3)	342
Befestigungs	sart für Kopfstütze 🔘	CHF
QZK030433	SEDEO, Kopfstützenhalterung	198
QZK030434	SEDEO, Kopfstützenhalterung, mit Schnellverschluss	198
WHT030408	Whitmyer Kopfstützenhalterung, LINX <sup>2</sup>	218
WHT030409	Whitmyer Kopfstützenhalterung, AXYS	467
WHT030410	Whitmyer Kopfstützenhalterung, AXYS, seitlich	309
WHT030411	Whitmyer Kopfstützenhalterung, COBRA XTRA, abklappbar	799
Kopfstützenh	alterung – Anbau	CHF
QZK030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen	n/c
QZK030119	Kopfstützenhalterung, Montage Rücken (4)	n/c
Sitz und Sitzl	kissen 🔘	CHF
QZK020109	Feste Sitzplatte (Standard)	Std
QZK020120	Sitzkissen, 50 mm	n/c
QZK020110	Ohne Sitzkissen	n/c
Standard Sitz	zgrössen	CHF
Sitzbreite		
SW28	280 mm (5)	n/c
SW30	300 mm	n/c
SW32	320 mm	n/c
SW34	340 mm	n/c
SW36	360 mm	n/c
SW38	380 mm	n/c
SW40	400 mm (5)	n/c
Sitztiefe		
SD26	260 mm (4)	n/c
SD28	280 mm (4)	n/c
SD30	300 mm	n/c
SD32	320 mm	n/c
SD34	340 mm	n/c
SD36	360 mm	n/c
SD38	380 mm	n/c
SD40	400 mm	n/c

<sup>(1)</sup> Nicht verfügbar mit QZK030120 Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen, QZK110021 Dualsteuerung für Begleitperson oder QZK110020 Bedienpult, Halterung nur für Steuerung durch Begleitperson

Nur mit QZK030433 SEDEO Kopfstützenhalterung oder QZK030434 SEDEO, Kopfstützenhalterung mit Schnellverschluss

 <sup>(3)</sup> Nur mit Whitmyer Kopfstützenhalterungen: WHT030408 LINX², WHT030409 AXYS, WHT030410 AXYS, seitlich oder WHT030411 COBRA XTRA abklappbar
 (4) Nur mit 0ZK030214 SEDEO LITE Tiefe Kontur, aktiv
 (5) Nicht mit 0ZK040064, Seitenschutz

Armlehnen	<u></u>		CHF	
QZK040122	Armlehnen, hochklappbar, höh	en- und winkeleinstellbar	Std	
Armpolster			CHF	
QZK040023	Armpolster, Integralschaumsto	ff, 300 x 50 mm, rechts	n/c	
QZK040024	Armpolster, Integralschaumsto	ff, 300 x 50 mm, links	n/c	
QZK040062	Armpolster, Integralschaumsto	ff, 280 x 65 mm, rechts (1)	Std	
QZK040063	Armpolster, Integralschaumsto	ff, 280 x 65 mm, links (2)	Std	
Seitenschutz			CHF	
QZK040064	Seitenschutz, kurz, keilförmig (	3)	n/c	
QZK040033	Seitenschutz, Kunststoff (4)		n/c	
Zentralfussra	iste, manuell		CHF	
	_	denpelotten und hochklappbarem Fussbrett)	Std	
Fussrastenha	lter, abschwenkbar & F	ussplatten 🔘	CHF	
QZK050002	Fussrastenhalter, 70° (Quickie	Fussrastenhalter, 70° (Quickie Life Style)		
QZK050001	Fussrastenhalter, 80° (Quickie Life Style) (5)		n/c	
QZK050041	Fussrastenhalter, 90° (Zippie Salsa Style mit Aluminium Fussplatten und Wadenband)		n/c	
QZK050016	Fussrastenhalter, manuell, hoc	hschwenkbar (inkl. hochklappbaren Fussplatten)	887	
Fussplatten für a	abschwenkbare Fussrastenh	alter		
QZK050050	Fussplatte, geteilt, Aluminium,	winkeleinstellbar, seitlich hochklappbar, Fersenband, schwarz (5) (6)	n/c	
QZK050167	Fussplatte, hochmontiert – em	pfohlen für kurze Unterschenkellängen (5) (6)	n/c	
	QZK050168	kurze Klemme (90 mm)	n/c	
	QZK050169	lange Klemme (121 mm)	n/c	
Positionierur	ng & Zubehör		CHF	
QZK090100	Transportösen		Std	
QZK090171	Beckengurt, anpassbar		Std	
QZK090040	Therapietisch, abschwenkbar		435	
QZK090110	Rückspiegel, rechts (7)		93	
QZK090118	Rückspiegel, links (7)		93	

Nicht in Kombination mit OZK110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt und OZK110052 Bedienpult, Anbauseite, rechts
 Nicht in Kombination mit OZK110056 Anbau Bedienpult, parallel, abschwenkbar, gekapselt

und QZK110053 Bedienpult, Anbauseite, links
(3) Reduziert Sitzbreite (SW) um 20 mm

 <sup>(4)</sup> Nicht mit Sitzbreite SW28 (280 mm) und SW40 (400 mm)
 (5) Nicht mit OZK130012 Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5° - 25° (mit Schwerpunktverlagerung des Sitzes)
 (6) Nur mit OZK050002/1 Fussrastenhalter 70°/80°
 (7) In Kombination mit OZK090040 Therapietisch, abschwenkbar – nicht auf gleicher Seite anbaubar

### **Steuerung / Elektronik**

-Net Bedier	ppult 🔘	CHF
QZK110015	LED, elektrische Funktionen	Sto
QZK110016	LED, elektrische Funktionen und Licht	n/o
QZK110017	LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay mit 2 x 3,5 mm Klinkeneingängen)	n/o
QZK110018	LCD-Anzeige, Spastikerausführung (1)	1'341
QZK110013	High-Definition LCD und Infrarot-Funktion	n/c
QZK110023	High-Definition LCD, Infrarot- und Bluetooth-Funktion	644
nbau Bedie	npult	CHF
QZK110082	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar	n/c
QZK110056	Anbau Bedienpult, parallel, nach hinten abschwenkbar, gekapselt	n/c
nbauseite -	R-Net	CHF
QZK110052	Bedienpult, Anbauseite, rechts	n/o
QZK110053	Bedienpult, Anbauseite, links	n/c
isplay-Spra	che	
QZK119000	Deutsch QZK119002 Französisch QZK119005 Italienisch QZK119001 Englisch	
oystickaufs	ätze (optional) 🔘	CHF
QZK090505	Joystickaufsatz, Golfball, Ø 42 mm	89
QZK090506	Joystickaufsatz, T-Griff, Breite 80 mm	89
QZK090507	Joystickaufsatz, Softball, Ø 70 mm	89
QZK090508	Joystickaufsatz, Ball-Aufsatz, Ø 35 mm	89
QZK090045	Joystickaufsatz, Allround, Ball Ø 48 mm	89
QZK090509	Joystickaufsatz, Kinnschale, Ø 37 mm	89
QZK090512	Joystickaufsatz, Stick, 80 x 15 mm	89
QZK090511	Joystickaufsatz, Pilz, Ø 45 mm	89
-Net Steuer	ung 🕥	CHF
QZK110004	Powermodul, R-Net, 120 A, ausbaubar	Sto
oftware – R	-Net ල්	CHF
QZK090066	PC Software, R-Net	599
ktuator- un	l Lichtsteuerungsmodul – R-Net	CHF
QZK110032	Aktuator- und Lichtsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6L (2)	n/c
QZK110204	Aktuatorsteuerungsmodul, R-Net, ISM-6 (3)	n/c
teuerung fü	r Begleitperson 🔘	CHF
QZK110021	Dual Steuerung für Begleitperson	1'280
	R-Net Bedienpult, nur für Begleitperson (anstelle Bedienpult vorne) (4) (5)	n/o

 <sup>(1)</sup> Nicht verfügbar in Kombination mit Joystickaufsatz QZK090505 - QZK090511
 (2) Nur in Kombination mit QZK110016 LED, elektrische Funktionen und Licht
 (3) Nur in Kombination mit QZK110015 LED, elektrische Funktionen

<sup>(4)</sup> R-Net Bedienpult auswählen(5) Nur Anbau für die rechte Seite

#### Sondersteuerungen

R-Net OMNI2	Display und Schnittstellen für Sondersteuerungen (1)	CHF
QZK110740	R-Net OMNI2 Modul und Display, inkl. Bluetooth und Infrarotsender	1'556
R-Net OMNI2	Anbau 🔘	CHF
QZK110122	OMNI2 Flexi Halterung, rechts	n/c
QZK110121	OMNI2 Flexi Halterung, links	n/c
Alternative S	icherheitsoptionen	CHF
QZK090147	Funk Stop Schalter (Fernsteuerung zum Anhalten des Rollstuhls) 9 m Aktivierungsbereich, Montage über OBC-Anschluss	1'029

### Antriebsräder, Lenkräder

**◀** ZURÜCK





// QZK070069

// QZK080213

#### LED Licht & Ladegerät

**▼** ZURÜCK





// QZK110201

// QZK160104

**◀** ZURÜCK Rücken



// QZK030214

#### Kopfstützenpolster & Kopfstützenhalterung

**◀** ZURÜCK







// QZK030431

// QZK030433

// WHT030401 - WH030402

// WHT030404





// WHT030408



// WHT030409



// QZK020120







// JAY030011



// JAY030010



// QZK040122

#### Fussrastenhalter, abschwenkbar & Fussplatten

**◀** ZURÜCK



// QZK050001 // QZK050050 // QZK050167

#### 

















// QZK090505

// OZK090045

// QZK090507

// QZK090508









// QZK090509

// QZK090512

// QZK090511

// QZK090506



// QZK090066

#### R-Net Steuerung & Steuerung für Begleitperson

**▼** ZURÜCK





// QZK110004

// QZK110021

#### R-Net OMNI2 Anbau

**▼** ZURÜCK



// QZK110740

#### Farbe Verkleidung ✓ ZURÜCK







// QZK140012 - QZK140015

// QZK140016 - QZK140017

Q300 M Mini Kids		CHF
Grundpreis		8'630
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		95
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



#### **Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17 3110 Münsingen 031 958 38 38 cs@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch