



Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:



Versandadresse:

Firma:

Strasse:


PLZ/Ort:

Fon:

Datum:

Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

- Bestellung 
- Kostenvoranschlag

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht **68 kg**
Benutzergewicht kg

Tarif Ziffer 40.132.001

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
STD = Standard NC = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 4110
Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung


Modell					
<input type="checkbox"/>	188WM48	Festrahmen Zippie Iris mitwachsend Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell			4110
<input type="checkbox"/>	188WM91	Faltrahmen Zippie Iris Pflegerollstuhl und Sitzschalenuntergestell	Nur bis Sitzbreite 400 mm		4110

Rahmen						
<input checked="" type="checkbox"/>	188TO22	Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	STD	<input type="checkbox"/> 188FS29	Batteriehalterung (z.B. für elektr. Zusatzgeräte) (nicht bei SB 255 - 280 mm und Fussbremse)	418

Ankipmechanismus						
<input type="checkbox"/>	188TT8 188TT81/80	Kippmechanismus über Fusspedal, kabellos (nicht möglich mit Batteriehalterung) Pedal <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts (Sicht von hinten)	NC 70.147.000	<input type="checkbox"/> 188TT12	Kippmechanismus über Kabelzüge	70.147.000 NC

Kipp- und Neigebereich							
55° Bereich (70.147.00) - nicht mit Reclining-Rücken			1465	40° Bereich (70.147.000)			1465
<input type="checkbox"/>	188TA5	- 5° bis 50° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm)	NC	<input type="checkbox"/>	188TA8	- 5° bis 35° (nicht möglich mit Sitzhöhe 317.5 mm)	NC
<input type="checkbox"/>	188TA6	0° bis 55°	STD	<input type="checkbox"/>	188TA9	0° bis 40°	STD
<input type="checkbox"/>	188TA7	+ 5° bis 60°	NC	<input type="checkbox"/>	188TA10	+ 5° bis 45°	NC

Rahmen- / Sitzbreite							
<input type="checkbox"/>	188W1	255 mm (10") - Sitzbreite mitwachsend bis 12"	NC	<input type="checkbox"/>	188W6	380.0 mm (15") - Sitzbreite mitwachsend bis 17"	NC
<input type="checkbox"/>	188W2	280 mm (11") - Sitzbreite mitwachsend bis 13"	NC	<input type="checkbox"/>	188W7	407.5 mm (16") - Sitzbreite mitwachsend bis 18"	NC
<input type="checkbox"/>	188W3	305 mm (12") - Sitzbreite mitwachsend bis 14"	NC	<input type="checkbox"/>	188W8	432.5 mm (17") - Sitzbreite mitwachsend bis 18"	NC
<input type="checkbox"/>	188W4	330 mm (13") - Sitzbreite mitwachsend bis 15"	NC	<input type="checkbox"/>	188W9	457.5 mm (18")	NC
<input type="checkbox"/>	188W5	355 mm (14") - Sitzbreite mitwachsend bis 16"	STD				

Sitzereinheit						
Sitzauflage			Zu Referenzzwecken			
<input type="checkbox"/>	188ST35	Sitzplatte verstellbar (Abb. 8.1) über dem Sitzrahmen montiert	120	Sitzbreite	ST Bereich	
<input type="checkbox"/>	188ST36	Sitzplatte verstellbar unter dem Sitzrahmen montiert (nicht möglich mit 255 mm Sitztiefe)	120	255 - 407.5 mm	285 - 387.5 mm	
<input type="checkbox"/>	188ST54	Ohne Sitzplatte	STD	355 - 457.5 mm	150 - 482.5 mm	
Abbildung 8.1 Matrix zu Anpassmöglichkeiten						

Rahmen- / Sitztiefe							
Rahmenlänge			<input type="checkbox"/>	188FD3	305 mm (12")	NC	
<input type="checkbox"/>	188SN01	Kurz 255 - 355 mm (10"-14")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD4	330 mm (13")	NC
<input type="checkbox"/>	188SN02	STD 305 - 407.5 mm (12"-16")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD5	355 mm (14")	STD
<input type="checkbox"/>	188SN03	Lang 355 - 457.5 mm (14"-18")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD6	380 mm (15")	NC
Rahmen- / Sitztiefe			<input type="checkbox"/>	188FD7	407.5 mm (16")	NC	
<input type="checkbox"/>	188FD1	255 mm (10")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD8	432.5 mm (17")	NC
<input type="checkbox"/>	188FD2	280 mm (11")	NC	<input type="checkbox"/>	188FD9	457.5 mm (18")	NC

Vorderrad / Sitzhöhen										
	Code	Größe	Material	Anzahl	Größe Hinterrad	Sitzhöhenwahl				
						□ 4"	□ 5"	□ 6"	□ 8"	□ 8x2"
<input type="checkbox"/>	188CW31	4 x 1"	(100 x 25.0 mm) Micro Leuchtrad	72	□ 12"					
<input type="checkbox"/>	188CW73	4 x 1.25"	(100 x 32.0 mm) Halb-Pneum.	NC		○ 330	○ 407.5	○ 407.5		
<input type="checkbox"/>	188CW51	5 x 1"	(125 x 25.0 mm) Micro Leuchtrad	72						
<input type="checkbox"/>	188CW5	5 x 1"	(125 x 25.0 mm) Polyurethan Feinprofil	STD			○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0	
<input type="checkbox"/>	188CW7	5 x 1.5"	(125 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC			○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5
<input type="checkbox"/>	188CW33	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Pneum.	NC	□ 12" Polyurethan Feinprofil					
<input type="checkbox"/>	188CW34	6 x 1"	(150 x 25.0 mm) Polyurethan	NC			○ 380.0	○ 380.0		
<input type="checkbox"/>	188CW35	6 x 1.5"	(150 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC			○ 392.5	○ 392.5		
<input type="checkbox"/>	188CW21	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Pneum.	NC			○ 407.5	○ 407.5		
<input type="checkbox"/>	188CW32	8 x 1"	(200 x 25.0 mm) Polyurethan	NC			○ 420.0		○ 420.0	○ 420.0
<input type="checkbox"/>	188CW39	8 x 1.5"	(200 x 37.5 mm) Halb-Pneum.	NC	□ 16"		○ 342.5			
<input type="checkbox"/>	188CW36	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneum.	NC			○ 355.0	○ 367.5		
<input type="checkbox"/>	188CW37	8 x 2"	(200 x 50.0 mm) Pneu/Flexel	139			○ 367.5	○ 432.5	○ 445.0	
							○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
							○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0	
					□ 20"		○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5
							○ 392.5	○ 407.5		
							○ 407.5	○ 420.0	○ 420.0	○ 420.0
							○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5	○ 432.5
							○ 432.5	○ 420.0	○ 432.5	○ 432.5
					□ 22"		○ 445.0	○ 432.5	○ 445.0	
							○ 457.5	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
								○ 457.5		
								○ 432.5	○ 445.0	
							○ 445.0	○ 445.0	○ 457.5	○ 457.5
					□ 24"		○ 457.5	○ 457.5	○ 470.0	
							○ 470.0	○ 470.0	○ 482.5	○ 482.5

Achse / Hinterrad / Bremsen							
Einhandantrieb				Hinterrad 40.511.000			
<input type="checkbox"/>	188AL17	Einhandantrieb (nur möglich mit 20", 22" und 24" MAG Kunststoff Hinterrad)	90.101.000	1449	<input type="checkbox"/>	188RW13 12" MAG Kunststoff (nicht mit Greifreifen)	STD
					<input type="checkbox"/>	188RW14 16" MAG Kunststoff (nicht mit Greifreifen)	NC
<input type="checkbox"/>	188OA2	Standard Greifreifen		NC	<input type="checkbox"/>	188RW3 20" MAG Kunststoff	NC
<input type="checkbox"/>	188HM1	Rechts montiert		NC	<input type="checkbox"/>	188RW8 22" MAG Kunststoff	NC
<input type="checkbox"/>	188HM2	Links montiert		NC	<input type="checkbox"/>	188RW1 24" MAG Kunststoff	NC
<input type="checkbox"/>	188OA1	Greifreifen kleinerer Durchmesser		NC	<input type="checkbox"/>	188RW90 20" Speichenrad	NC
<input type="checkbox"/>	188HM1	Rechts montiert		NC	<input type="checkbox"/>	188RW91 22" Speichenrad	NC
<input type="checkbox"/>	188HM2	Links montiert		NC	<input type="checkbox"/>	188RW54 24" Speichenrad	NC
					<input type="checkbox"/>	188RW103 20" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC
					<input type="checkbox"/>	188RW104 22" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC
					<input type="checkbox"/>	188RW102 24" MAG Kunststoff, 5 Speichen	NC
Achse				Bereifung 40.511.000			
<input type="checkbox"/>	188AX26	Einhandantriebs-Achse (nur mit Einhandantriebs-Option)		NC	<input type="checkbox"/>	188RT1 Pneumatisch	NC
<input type="checkbox"/>	188AX1	Schnellverschluss Steckachse		NC	<input type="checkbox"/>	188RT2 Pneumatisch mit Flexelfüllung	139
<input type="checkbox"/>	188AX11	Schnellverschluss Tetra-Steckachse (nicht möglich mit Speichenrad)		135	<input type="checkbox"/>	188RT3 Polyurethan (nicht mit 12" & 16" Hinterrad)	103
					<input type="checkbox"/>	188RT4 Polyurethan Pyramid (nur mit 12" Hinterrad)	103
Greifreifen				Bremse (nicht kombinierbar mit Nabenarretierbremse)			
<input type="checkbox"/>	188HR1	Aluminium		NC	<input type="checkbox"/>	188WL34 Feststellbremse Stossarretierung	NC
<input type="checkbox"/>	188HR4	Plastifiziert	70.171.000	142	<input type="checkbox"/>	188WL36 Fuss Feststellbremse für Begleitpersonen	40.503.000 NC
<input type="checkbox"/>	188HR7	Ohne Greifreifen		NC	<input type="checkbox"/>	188WL10 Ohne Feststellbremse	NC
Noppengreifreifen (Nicht für plastifizierte Greifreifen) (Nur für 24" Rad & ohne Speichenschutz)				Bremshebelverlängerung 40.504.000			
<input type="checkbox"/>	188HR8	8 Noppen seitlich abstehend montiert	70.171.000	250	<input type="checkbox"/>	188EH1 Verschraubt und abklappbar, Paar	41
Nabenarretierbremse für Begleitpers. 40.503.000				Antikipp-Sicherheitsstütze 40.501.000			
<input type="checkbox"/>	188LK01	bei 12" Hinterrad (nicht möglich mit Einhandantrieb)		NC	<input type="checkbox"/>	188AT1 Antikippstütze hinten am Rahmen (Quickie Version!)	120
<input type="checkbox"/>	188LK02	bei 16" Hinterrad (nicht möglich mit Einhandantrieb)		NC			

Fussstütze / Fussauflage (Wähle aus Punkt 1. oder 2.)

1. Am Fussstützen-Bügel montierte Fussauflage (ohne Fussstützenrohr)				Verlängerung des Fussstützen-Bügels			
Fussstützenausführung		40.505.000		<input type="checkbox"/>	188E23	50 mm (2") (nicht montiert)	40
<input type="checkbox"/>	188H140	70° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC	<input type="checkbox"/>	188E24	100 mm (4") (nicht montiert)	40
<input type="checkbox"/>	188H142	80° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC	Fussauflage 40.505.000			
<input type="checkbox"/>	188H158	90° abnehm-/schwenkbar, von vorne verschraubt	NC	<input type="checkbox"/>	188F9	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein - inkl. Wadenband (nicht bei SB 432.5-457.5 mm)	NC
<input type="checkbox"/>	188H9	70° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC	<input type="checkbox"/>	188F8	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross - inkl. Fersenband (möglich bei SB 432.5-457.5 mm)	NC
<input type="checkbox"/>	188H10	80° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC	<input type="checkbox"/>	188F62	1-teilig Alu, FS winkel-/tiefeinstellbar inkl. Wadenband (möglich bei SB 255.0-407.5 mm)	100
<input type="checkbox"/>	188H11	90° verstärkt, abnehmbar, von vorne verschraubt	NC				
<input type="checkbox"/>	188H161 (70.151.000)	90° einzeln hochstellbar, abnehm-/schwenkbar	410				

2. Am Fussstützenrohr montierte Fussstütze (Fussauflage über Fussstützenrohr montiert)							
Fussstützenausführung		40.505.000		Fussstützenrohr			
<input type="checkbox"/>	188H145	60° abnehm-/abschwenkbar	NC	<input type="checkbox"/>	188E1	Kurz 292.5 - 355.0 mm	NC
<input type="checkbox"/>	188H139	70° abnehm-/abschwenkbar	STD	<input type="checkbox"/>	188E2	Mittel 355.0 - 432.5 mm (nicht möglich mit Fussstützen einzeln hochstellbar)	NC
<input type="checkbox"/>	188H141	80° abnehm-/abschwenkbar	NC				
<input type="checkbox"/>	188H159	Fussstützen einzeln hochstellbar, Längenausgleich	410	<input type="checkbox"/>	188E5	Lang 432.5 - 482.5 mm	NC
<input type="checkbox"/>	188H160 (70.151.000)	Fussstützen einzeln hochstellbar (nicht mit Fussauflage Kunststoff oder 1-teilig)	410	<input type="checkbox"/>	188E16	Hoch, mit Klemmen montiert	NC

Fussstütze/Fussauflage (Fortsetzung)

Fussauflage				Fussstützenmontage					
<input type="checkbox"/>	188F1	2-teilig Kunststoff inkl. Fersenband (nicht bei SB 255.0-305.0 mm)	40.505.000	STD	<input type="checkbox"/>	188MZ02	Standard		STD
<input type="checkbox"/>	188F3	2-teilig Alu winkeleinstellbar/gross inkl. Fersenband	40.505.000	100	<input type="checkbox"/>	188MZ01	Abduktion über Rahmenrohr 25 mm pro Seite	70.134.000	199
<input type="checkbox"/>	188F4	2-teilig Alu winkeleinstellbar/klein - inkl. Wadenband (nicht bei SB 432.5-457.5 mm)	40.505.000	100	Fussstützen Optionen				
<input type="checkbox"/>	188F5	2-teilig Aluminium (Nur möglich mit FS einzeln hochstellbar)	40.505.000	NC	<input type="checkbox"/>	188IG2	Rahmenschutz Neoprene (Erhältlich für 60°/70°/80° an Fussstützenrohr montierte Fussstütze)		58
<input type="checkbox"/>	188F48	1-teilig Alu, winkeleinstellbar/hoch- klappbar inkl. Wadenband (nur möglich mit 60°, 70° und 80° FS, am Fussstützenrohr montiert)	40.505.000	100	<input type="checkbox"/>	188HL1	Fersenband		47
					<input type="checkbox"/>	188HL5	Wadenband		47
					<input type="checkbox"/>	188A54	Zusätzliches Wadenband		47
					<input type="checkbox"/>	188A110	Fuss-Fixierungsband (Paar); Nur mit winkeleinstellbarer Fussauflage für Erwachsene		47
					<input type="checkbox"/>	188H32	Ohne Fussstützen		NC
					<input type="checkbox"/>	188F7	Ohne Fussstützenrohr/Fussauflage		NC
					<input type="checkbox"/>	183DI48	Knieschutz, Gelbpadbezug, zu FR hochstellbar		205

Rücken


Rücken 1. oder 2. wählen (kein Optionsmix möglich!)				Höhendiagramm zu 1. Option		Höhendiagramm zu 2. Option	
1. Rückenlehne höhenverstellbar/winkelvestellbarem Stossbügel							
<input type="checkbox"/>	188B170	Standard (Höhe 407.5 - 560.0 mm)		260			
<input type="checkbox"/>	188PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	NC			
<input type="checkbox"/>	188PH9	Stossbügel lang	40.510.000	NC			
<input type="checkbox"/>	188B171	Hoch (Höhe 482.5 - 635.0 mm)		206			
<input type="checkbox"/>	188PH8	Stossbügel Standard	40.510.000	NC			
<input type="checkbox"/>	188PH9	Stossbügel lang	40.510.000	NC			
2. Reclining Rücken (nur mit 40° Kippbereich und nicht mit Faltrahmen)							
<input type="checkbox"/>	188B172	Mittel (530 mm Rohrlänge)	70.133.000	1129			
<input type="checkbox"/>	188B173	Hoch (610 mm Rohrlänge)	70.133.000	1129			
<input type="checkbox"/>	188PH8	höhen-/winkelveerst. Stossbügel Standard	40.510.000	NC			
<input type="checkbox"/>	188PH9	höhen-/winkelveerst. Stossbügel lang	40.510.000	NC			

Seitenlehne / Armauflage

Seitenlehnen / Armauflagen				Seitenlehne/Armauflage, Montageklappen					
(2-fach abg. nicht möglich mit 255-330 mm Rahmentiefe oder 355-380 mm Rahmen-/Sitztiefe mit Sitzplatte)				<input type="checkbox"/>	188AR17	Tief	40.508.000	NC	
<input type="checkbox"/>	188AA12	T-Stil Standardgrösse mit Foamüberzug	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188AR18	Hoch	40.508.000	NC
<input type="checkbox"/>	188AA13	T-Stil gross mit Foamüberzug	40.508.000	NC	Unterarmschale JAY gepolstert mit Fixierungsband				
<input type="checkbox"/>	188AA3	Bügel rückklappbar mit Foamüberzug	40.508.000	STD	<input type="checkbox"/>	188JL01	Armschale lang 350 mm - links	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA1	Bügel winkelanpass-/rückklappbar	40.508.000	155	<input type="checkbox"/>	188JL04	Armschale lang 350 mm - rechts	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA7	Winkelanpass-/rückklapp-/längenverstellbar	40.508.000	310	<input type="checkbox"/>	188JL05	Armschale lang 350 mm - Paar	70.111.000	440
<input type="checkbox"/>	188AA62	2-fach abgestützt	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188JL02	Armschale lang 450 mm - links	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA63	2-fach abgestützt, höhenverstellbar	40.508.000	205	<input type="checkbox"/>	188JL06	Armschale lang 450 mm - rechts	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA43	2-fach abgestützt, rückklappbar	40.508.000	205	<input type="checkbox"/>	188JL07	Armschale lang 450 mm - Paar	70.111.000	440
<input type="checkbox"/>	188AA48	2-fach abgestützt, höhenv./rückklappbar	40.508.000	310	<input type="checkbox"/>	188JL03	Armschale lang 550 mm - links	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA11	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, hoch	40.508.000	307	<input type="checkbox"/>	188JL08	Armschale lang 550 mm - rechts	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AA29	1-fach abgestützt, höhenverstellbar, tief	40.508.000	307	<input type="checkbox"/>	188JL09	Armschale lang 550 mm - Paar	70.111.000	440
Armauflagenpolster				Montageeinheit Unterarmschale JAY gepolstert					
<input type="checkbox"/>	188AM23	Armpolster 250 mm Classic	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188JN01	Fixe Montageeinheit Stück		NC
<input type="checkbox"/>	188AM24	Armpolster 350 mm Classic	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188JN03	Fixe Montageeinheit Paar		NC
<input type="checkbox"/>	188AM9	Foamüberzug kurz (nicht mit T-Stil)	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188JN02	Abschwenkbare Montageeinheit Stück	70.111.000	220
<input type="checkbox"/>	188AM10	Foamüberzug lang (nicht mit T-Stil)	40.508.000	NC	<input type="checkbox"/>	188JN04	Abschwenkbare Montageeinheit Paar	70.111.000	440
<input type="checkbox"/>	188AM27	Ergo Armpolster	40.508.000	NC	Kleiderschutz (Nicht mit höhenverstellbarer Armauflage oder T-Stil)				
					<input type="checkbox"/>	188SG33	Kunststoff steck-/abnehmbar, klein	40.508.000	NC
					<input type="checkbox"/>	188SG29	Kunststoff steck-/abnehmbar, gross	40.508.000	NC

Armauflagen-Matrix für 1-fach abgestützte Armauflagen

Armauflage Transferrohr	Montageklappen	Polster CLASSIC	Polster-Länge L
		Verstellbereich in der Höhe H	
gross	202.5 mm	hoch	272.5 - 400 mm
		tief	222.5 - 350 mm
klein	132.5 mm	hoch	227.5 - 330 mm
		tief	185.0 - 285 mm



Zubehör

Rückentasche				Speicherschutz (Nicht mit 12" & 16" Hinterrad & Noppengreifreifen)					
<input type="checkbox"/>	188A1	Farbe schwarz	70.362.000	72	<input type="checkbox"/>	188A24	Transparent (nur für 22" und 24" Räder)	40.509.000	208
<input type="checkbox"/>	188A7	Farbe schwarz/anthrazit, Kindergrösse		72	Positionierungsgurt 70.112.000				
Sitztasche				<input type="checkbox"/>	188A112	25 mm breit, gepolstert, beidseitig einstellbar		104	
<input type="checkbox"/>	188A8	Farbe schwarz		51	<input type="checkbox"/>	188A117	50 mm breit, Klick-Verschluss	114	
Verschiedenes				<input type="checkbox"/>	188A118	50 mm breit, gepolstert, Klick-Verschluss		114	
<input type="checkbox"/>	188A83	Werkzeugsatz		NC	<input type="checkbox"/>	188A141	37.5 mm breit, Klick-Verschluss	83	

Rahmenfarben							
<input type="checkbox"/>	188C140	Aztec Gold	NC	<input type="checkbox"/>	188C148	Mauve Pink	NC
<input type="checkbox"/>	188C2	Black (nicht möglich in Kombination mit Zebra)	NC	<input type="checkbox"/>	188C103	Rootbeer	NC
<input type="checkbox"/>	188C141	Black Cherry	NC	<input type="checkbox"/>	188C114	Sparkle Silver	NC
<input type="checkbox"/>	188C10	Black Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C145	Sunrise Orange	NC
<input type="checkbox"/>	188C38	Blue Opal	NC	<input type="checkbox"/>	188C113	Titanium Color Paint	NC
<input type="checkbox"/>	188C36	Candy Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C8	Yellow	NC
<input type="checkbox"/>	188C14	Candy Purple	NC	<input type="checkbox"/>	188C116	Matte Black	NC
<input type="checkbox"/>	188C35	Candy Red	NC	<input type="checkbox"/>	188C151	Matte Black Cherry	NC
<input type="checkbox"/>	188C142	Electric Blue	NC	<input type="checkbox"/>	188C152	Matte Purple	NC
<input type="checkbox"/>	188C143	Evergreen	NC	<input type="checkbox"/>	188C150	Matte Elektric Blue	NC
<input type="checkbox"/>	188C126	Glow	NC	<input type="checkbox"/>	188C149	Matte Evergreen	NC
<input type="checkbox"/>	188C144	Green Apple	NC	<input type="checkbox"/>	188C108	Zebra	260
<input type="checkbox"/>	188C147	Hot Sparkle Pink	NC			(bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)	

SwissOption										
Trommelbremse für Begleitperson				Fussstütze/Fussauflage SOPUR Version						
<input type="checkbox"/>	Schraubachse!	16" (Flexel)	40.503.000	724	Fussstützenausführung					
<input type="checkbox"/>		20" (Flexel)	40.503.000	724	<input type="checkbox"/>	60° abnehm-/abschwenkbar	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Pneu)	40.503.000	724	<input type="checkbox"/>	70° abnehm-/abschwenkbar	40.505.000	NC		
<input type="checkbox"/>		22" (Flexel)	40.503.000	863	Fussstützenrohr					
<input type="checkbox"/>		24" (Pneu)	40.503.000	724	<input type="checkbox"/>	Kurz	267.5 - 367.5 mm (10.5" - 14.5")	NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Poly)	40.503.000	827	<input type="checkbox"/>	Mittel	305.0 - 407.5 mm (12.0" - 16.0")	NC		
<input type="checkbox"/>		24" (Flexel)	40.503.000	863	<input type="checkbox"/>	Lang	367.5 - 470.0 mm (14.5" - 18.5")	NC		
<input type="checkbox"/>		7 x 1 3/4" (178 x 25 mm; Pneu/Flexelfüll.)	40.503.000	139	Fussauflage					
	Kleiderschutz				<input type="checkbox"/>	Fussraste durchgehend, Fussauflage Aluminium		205		
<input type="checkbox"/>		Kleiderschutz Kunststoff steck-/abnehmbar, mit Radabdeckung/Spritzschutz	40.508.000	200		winkel-/tiefeinstellb. (Sopur Version)	ab SB 360 mm			
<input type="checkbox"/>		Kleiderschutz/Radabdeckung, fix, an Rad anpass- und höhenverstellbar. Nur mit Seitenlehne 1-fach abgest. 188AA11/188AA29. Nicht mit 12", 16" Rädern.	40.508.000	410	Ankippbügel / Antikippstütze					
	Kopfstütze				<input type="checkbox"/>	Ankippbügel	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts	40.506.000	51
<input type="checkbox"/>	(476314)	Montageplatte für Kopfstütze o. Kopfstütze		115			<input type="checkbox"/>	Anbau links	40.506.000	51
<input type="checkbox"/>		Kopfstütze komplett inkl. Montageplatte	70.121.000	599			<input type="checkbox"/>	Anbau rechts und links	40.506.000	102
<input type="checkbox"/>		Kopfstütze komplett ohne Montageplatte	70.121.000	494	<input type="checkbox"/>	Antikippstütze	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts	40.501.000	155
(881907)	<input type="checkbox"/>	Kopfauflage mittel					<input type="checkbox"/>	Anbau links	40.501.000	155
(881908)	<input type="checkbox"/>	Kopfauflage breit				(Sopur Version)	<input type="checkbox"/>	Anbau rechts und links	40.502.000	310



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

zippie IRIS		Grundpreis	CHF	4110
Summe der Mehr-/Minderpreise			CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil			CHF	90
MWST 8.1%			CHF	
Gesamtpreis			CHF	