



Stand: 02/2025

Easy 300

Rechnungsadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____



Versandadresse:

Firma: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Fon: _____

Datum: _____

Kommission: _____

Sunrise Medical Auftragsnummer: _____

- Bestellung Kostenvoranschlag **built4me**

Bitte senden Sie die Bestellung an: cs@sunrisemedical.ch

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Maximales Benutzergewicht 140 kg
Benutzergewicht kg

Tarif Ziffer 30.128.004

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 3610

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse

● SOPUR Easy 300, Grundpreis	3610
□ Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet	n/c

		Sitzbreite in mm											
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
Sitztiefe in mm	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sondersitztiefe 480 & 500 mm = Mehrpreis CHF 90											Mehrpreis Sondersitzbreite CHF 405	

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen.
 Weitere Messverfahren auf Seite 6 beachten.

		Vordere Sitzhöhe in mm																	
		Gabel (Länge x Breite)		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	
Lenkräder	4"	111 x 32 mm / 3 Loch		○	○	○	○	○											
		111 x 45 mm / 3 Loch		○	○														
		115 x 45 mm / 3 Loch (1)			○		○	○	○										
		131 x 45 mm / 3 Loch (1)					○	○	○	○									
	5"	111 x 32 mm / 3 Loch					○	○	○										
		111 x 45 mm / 3 Loch					○	○	○										
		115 x 45 mm / 3 Loch (1)					○	○	○	○									
		131 x 45 mm / 3 Loch (1)						○	○	○	○								
	6"	166 x 45 mm / 4 Loch (1)						○	○	○	○								
		111 x 45 mm / 3 Loch							○	○									
		115 x 45 mm / 3 Loch (1)								○	○	○							
	7"	131 x 45 mm / 3 Loch (1)								○	○								
166 x 45 mm / 4 Loch (1)									○	○	○	○							
166 x 45 mm / 4 Loch (1)										○	○	○	○	○	○				

Nicht möglich:
 - 7" Vorderrad **nicht** bei Sitztiefe 340-400 mm
 - die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere
 - max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 110 mm

Carbotecture



111 x 32 mm
 111 x 45 mm

Aluminium



115 x 45 mm
 131 x 45 mm
 166 x 45 mm

Hintere Sitzhöhe in mm

Antriebsrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22" (489mm)	○	○		○	○		○	○	○				
24" (540mm)				○	○		○	○	○	○			
25" (559mm)					○	○		○	○	○	○		
26" (590mm)						○	○		○	○	○	○	○

CHF exkl.

B4M

<input type="checkbox"/> 1726	Abduktionsrahmen fix	289
<input type="checkbox"/> 1202	Abduktionsrahmen variabel (max. Benutzergewicht 75 kg) Bitte gewünschte Grad angeben: 10°, 20° o. 30°; nicht Crash getestet	447

Über NoGo's informiert Sie unser Kundendienst

Über weitere Sonderbauten informiert Sie gerne unser Aussen- oder Kundendienst



Sitz


Sitzbespannung Standard			
<input checked="" type="checkbox"/> 020001	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche	30.507.000	Std
<input type="checkbox"/> 020004	Ohne Sitzbespannung		-50
Sitzkissen und Sitzauflagen			
<input type="checkbox"/> 020008/09	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 50 mm
<input type="checkbox"/> 020016	Positionierungsgurt	70.112.000	83
<input type="checkbox"/> 020020-22	Medizinisches Fell	<input type="checkbox"/> 350 x 380 mm <input type="checkbox"/> 400 x 850 mm <input type="checkbox"/> 450 x 850 mm	345

Siehe
Seite 5 &
Bestell-
Formulare



Rücken

<input checked="" type="checkbox"/>	Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)						Std		
	Rückenhöhe einstellbar, von/bis	275 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm			
	eingestellt auf	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm			
		<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 425 mm	<input type="radio"/> 475 mm			
<input checked="" type="checkbox"/> 030031	Rücken Standard, fix 90°	nicht vor-/abklappbar						Std	
<input type="checkbox"/> 030112	Fest winkelverstellbarer Rücken	(nur mit Desk- & Alu-Seitenteil)						310	
		<input type="checkbox"/> 80°	<input type="checkbox"/> 85°	<input type="checkbox"/> 90°	<input type="checkbox"/> 95°	<input type="checkbox"/> 100°	<input type="checkbox"/> 105°		
	(105° nicht mit Desk Seitenteil / 100° & 105° nicht mit Schwerpunkt 23 mm & nicht mit Einhandantrieb)								
<input type="checkbox"/>	Variabel winkelverstellbarer Rücken (Gasdruckfeder)	(mit Desk Seitenteil / Verstellbereich -3° bis +20° / ab RH 300 mm / bis 125 kg)					70.133.000	625	
MD06-0919-01	<input type="checkbox"/> vom Begleiter bedienbar, 2 Auslöser an den Stossgriffen	(nur möglich mit mind. 1 Sicherheitsrad)							
MD06-0919-02	<input type="checkbox"/> vom Benutzer bedienbar, 1 Auslöser vorne, unterhalb Armpolster	(nur möglich mit mind. 1 Sicherheitsrad)							
		<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts						
<input type="checkbox"/> 030012/13	Lumbalknick	<input type="checkbox"/> 5° nach vorne	<input type="checkbox"/> 5° nach hinten	(ab RH 350 mm)				103	
Rückenbespannung									
<input checked="" type="checkbox"/> 030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)	Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau						30.507.000	Std
<input type="checkbox"/> 030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO EVO Version)	Farbe Einfassbänder: <input checked="" type="radio"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau						30.507.000	n/c
<input type="checkbox"/> 030027	Ohne Rückenbespannung								-50
Schiebegriffe									
<input type="checkbox"/> 030016	Ohne Schiebegriffe	(nicht in Kombination mit Trommelbremse, nicht mit R20)							n/c
<input checked="" type="checkbox"/> 030014	Schiebegriffe Standard							30.510.000	Std
<input type="checkbox"/> 030017	Schiebegriffe abklappbar	(ab RH 350 mm; nicht mit Stabi-Stange, Schiebegriffen höhenverst., Trommelbremse, R20)						30.510.000	155
<input type="checkbox"/> 030018	Schiebegriffe höhenverstellbar	<input type="checkbox"/> 30021	für JAY- und andere Rückensysteme					30.510.000	260
<input type="checkbox"/> 030022/23	Kopfstütze & Stabi-Stange	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> gross	(nur in Kombination mit Schiebegriffen 030018)				70.121.000 + 70.123.000	676
<input type="checkbox"/> 030020	Stabilisierungsstange mitfaltend	(ab SB 360 - 500 mm, nicht mit Schiebegriffen 030017-21, Rücken 030011, Kopfstütze 030022/23)							183
Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung - nur zu JAY J3 Rücken									
<input type="checkbox"/> WHT030415	Whitmyer COBRA XTRA, abklappbar							70.121.000	799
<input type="checkbox"/> WHT030416	Whitmyer AXYS, standard							70.121.000	467




MD06-0919-01 / MD06-0919-02
Stabilisierungsstange empfohlen




Armauflagen

<input type="checkbox"/> 040001	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage kurz (250 mm)	30.508.000	307
<input type="checkbox"/> 040002	Seitenteil einfach abgestützt höhenverstell-/abnehmbar (Q Style)	Armauflage lang (350 mm)	30.508.000	307
<input type="checkbox"/> 040003	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (250 mm)	(nur mit 0°/1° Radsturz) 30.508.000 310	
<input type="checkbox"/> 040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (310 mm)	(nur mit 0°/1° Radsturz) 30.508.000 310	
<input type="checkbox"/> 040005	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage kurz (250 mm)	30.508.000	205
<input type="checkbox"/> 040006	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar	Armauflage lang (310 mm)	30.508.000	205
<input type="checkbox"/> 040007	Desk Seitenteil fixe Höhe, ohne Armauflagepolster		30.508.000	205
<input type="checkbox"/> 040008	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker	(nur bei Desk Seitenteil)		n/c




Seitenteile

<input checked="" type="checkbox"/> 040009	Seitenteile Kunststoff schwarz, steck-/wegnehmbar (Quickie Style)	30.508.000	Std
<input type="checkbox"/> 040010	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Easy Style)	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/> 040012	Radabdeckung Kunststoff, vernietet	(nur in Komb. mit 040010)	30.508.000 98
<input type="checkbox"/> 040013	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe (Xenon Style)	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/> 040014	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (Xenon Style)	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/> 040104	Seitenteile Karbon mit Radabdeckung	30.508.000	n/c
<input type="checkbox"/> 040015	Armauflage höhenverstellbar, verschraubt	(nur in Komb. mit 040010, nicht mit Rücken winkelverstellbar)	30.508.000 98
<input type="checkbox"/> 040016	Therapeutisch aufschiebbar	für Sitzbreite 380 - 480 mm	(nur mit Armauflage) 70.161.000 292
<input type="checkbox"/> 040017/18	Therapeutisch abschenkbar	für Sitzbreite 340 - 500 mm <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	(nur mit Armauflage) 70.161.000 397



Fussstützen / Fussaflagen

<input type="checkbox"/>	Fussstützen Xenon-Style	<input type="checkbox"/> 70° (050001) <input type="checkbox"/> 80° (050002) <input type="checkbox"/> 90° (nur 5") (050041)	(UL 320 - 500 mm)		Std	
050003	<input checked="" type="checkbox"/> Paar				Std	
	<input type="checkbox"/> links (050004) <input type="checkbox"/> rechts (050005)	(nur in Kombination mit Fussstützen höhenverstellbar)			n/c	
<input checked="" type="checkbox"/> 050006	Fussaflagen geteilt, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar	(ab SB 360 mm, UL 330 - 500 mm)			30.505.000	Std
<input type="checkbox"/> 050007	Fussaflagen geteilt, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar	(ab SB 340 mm, UL 220 - 500 mm)			30.505.000	100
<input type="checkbox"/> 050008	Fussaflage durchgehend, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochkl.	(ab SB 340 mm, UL 220 - 500 mm, nicht mit FS höhenverstellbar)			30.505.000	100
<input type="checkbox"/> 050009	Abschwenkmechanismus	(ab UL 390 mm, nur mit Fussaflage 050008)			30.505.000	47
<input type="checkbox"/> 050062	Verriegelung	(nur mit Fussaflage 050008)			30.505.000	62



Fussstützen/Fussauflagen, Fortsetzung

<input type="checkbox"/>	Leichtgewicht-Fussraste durchgehend, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar	(nur SB 320 - 500 mm)		n/c	
050010	<input type="checkbox"/> Fussauflage Aluminium	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
050011	<input type="checkbox"/> Fussauflage Kunststoff	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	100	
050033	<input type="checkbox"/> Fussauflage Karbon	(UL 320 - 480 mm)	30.505.000	132	
<input type="checkbox"/> 050012	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste	(nur mit Leichtgewicht-Fussraste durchgehend)		53	
<input type="checkbox"/> 050015	Fussstützen höhenverstellbar	<input type="checkbox"/> Paar (nur mit Fussauflage Kunststoff, nicht in SB 360 mm)		410	
		<input type="checkbox"/> links (050013) <input type="checkbox"/> rechts (050014) (nur mit Fussauflage Kunststoff)	70.151.000	205	

Unterschenkellänge (UL) in mm

<input type="radio"/> 220	<input type="radio"/> 230	<input type="radio"/> 240	<input type="radio"/> 250	<input type="radio"/> 260	<input type="radio"/> 270	<input type="radio"/> 280	<input type="radio"/> 290	<input type="radio"/> 300	<input type="radio"/> 310	(Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)
<input type="radio"/> 320	<input type="radio"/> 330	<input type="radio"/> 340	<input type="radio"/> 350	<input type="radio"/> 360	<input type="radio"/> 370	<input type="radio"/> 380	<input type="radio"/> 390	<input type="radio"/> 400	<input type="radio"/> 410	
<input type="radio"/> 420	<input type="radio"/> 430	<input type="radio"/> 440	<input type="radio"/> 450	<input type="radio"/> 460	<input type="radio"/> 470	<input type="radio"/> 480	<input type="radio"/> 490	<input type="radio"/> 500	<input type="radio"/> 510	

Rahmen

<input checked="" type="radio"/> 010001	Rahmen SwingAway			Std
---	------------------	--	--	-----

Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm (nur 1 Auswahl!)		<input type="radio"/> 25 mm	<input type="radio"/> 45 mm	<input type="radio"/> 65 mm	<input type="radio"/> 85 mm		
<input type="checkbox"/> 070851	Radstandsverlängerung für Beinamputierte	(nicht in Kombination mit Einhandantrieb)					

Empulse R20 - bitte separates Bestellblatt ausfüllen!

Rahmen Zubehör

<input type="checkbox"/> 090001/02	Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	30.506.000	51	
090004		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	102	
<input type="checkbox"/> 090003	Stockhalter mit Velcro	(nur in Kombination mit Ankippbügel)	30.512.000	51	
<input type="checkbox"/> 090006/07	Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links <input type="checkbox"/> Anbau rechts	30.501.000	120	
090008		<input type="checkbox"/> Anbau links und rechts (Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	240	
<input type="checkbox"/> 090005	Transitrollen			225	


Lenkräder

(Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1)

<input checked="" type="radio"/> 080001	Vorderradgabel (Carbotecture: 111 mm / Aluminium: 123, 131, 166 mm)	(Carbotecture: Nicht für Zusatzantriebe)		Std
<input type="checkbox"/> 080002	Vorderradgabel mit Steckachse			197
Lenkrad				
<input checked="" type="radio"/> 080003	Vollgummi	(4" & 5" nur mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	Std
<input type="checkbox"/> 080004	Vollgummi Soft	(nur für 5" und 6" mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/> 080006	Vollgummi mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5")	30.511.000	83
<input type="checkbox"/> 080007	Vollgummi Soft mit Aluminiumfelge	(nur für 4" und 5" mit Gabelbreite 45 mm)	30.511.000	125
<input type="checkbox"/> 080008	Luftbereifung	(nur für 6" und 7")	30.511.000	n/c

Antriebsrad

(bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)

<input checked="" type="radio"/> 070001	Universalrad, gekreuzt, gespeicht	(nur 22", 24" & 26"; bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)		n/c	
<input type="checkbox"/> 070002	Design Rad	(nur 24" & 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070003	Leichtgewichtsrads	(nur 22", 24" & 25")		Std	
<input type="checkbox"/> 070004	Protonrad (Superleichtgewicht)	(nur 22", 24" & 25")		304	
<input type="checkbox"/> 070005	Spinergy Rad	(nur 24" & 25", Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		556	
<input type="checkbox"/> 070006	Antriebsrad mit Trommelbremse für Begleitpersonen	(nur 22" & 24", mit Schnellverschluss-Steckachse)	30.503.000	314	
<input type="checkbox"/> 070007	Mountainbike Rad	(nur 24", mit Mountainbike Reifen und Alu-Greifring, schwarz beschichtet)		314	
<input type="checkbox"/> 070008	Mountainbike Rad Wechselsatz	(nur 24" und mit Mountainbike Reifen)		419	
<input type="checkbox"/> 070009/10	Einhandantrieb mit Steckachse ohne Einhandbremse	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (nur mit 0" Radsturz, nur 22"/24" gekreuzt gespeicht & Greifreifen Edelstahl, keine Beschichtung & nicht mit TRBR)	90.101.000	1449	
<input type="checkbox"/> 070011	Ohne Hinterräder			-225	
Bereifung					
<input type="checkbox"/> 070015	Feinprofil Bereifung 1" Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 25")	30.511.000	n/c	
<input type="checkbox"/> 070107	Feinprofil Bereifung Schwalbe One	mit Pannenschutzgürtel (nicht mit 22")	30.511.000	n/c	
<input type="checkbox"/> 070018	Pannensichere Bereifung Poly	(nicht mit 25" & Leichtgewichtsrads)	30.511.000	46	
<input type="checkbox"/> 070019	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	mit pannensicherer Einlage (nicht mit 22")	30.511.000	57	
Greifreifen					
<input type="checkbox"/> 070030	Aluminium Silber eloxiert			Std	
<input type="checkbox"/> 070031	Aluminium Silber Klarlack	(nicht mit 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070032	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____ (vgl. S. 4) (nicht mit 26" & Leichtgewichtsrads)		n/c	
<input type="checkbox"/> 070033	Edelstahl poliert	(nur 24" & 26")		n/c	
<input type="checkbox"/> 070034	Titanium blank	(nur 24")		209	
<input type="checkbox"/> 070035	Titanium Klarlack beschichtet	(nur 24")	70.171.000	209	
<input type="checkbox"/> 070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage)	(nur 24" & 25")	70.171.000	305	
<input type="checkbox"/> 070036	Supergrip	(nur 24")	70.171.000	305	
<input type="checkbox"/> 070037	MaxGrepp	(nur 24", nicht mit Spinergyrad)	70.171.000	368	
<input type="checkbox"/> 070050/51	Greifreifenanbau	<input checked="" type="radio"/> 17 mm eng <input type="checkbox"/> 27 mm weit (27 mm: nicht mit Leichtgewichts-/Spinergy-Rad & Alu GR)		n/c	
<input type="checkbox"/> 070052	Greifreifenanbau	7 mm super eng (nur in Edelstahl poliert, 24" Universal- & Designrad; Edelstahl nicht in Kombination mit Leichtgewichts-, Proton-, Spinergyrad / nicht mit MaxGrepp)		104	
<input type="checkbox"/> 070038	Greifreifen Überzug	(nur 22" und 24")	70.170.000	125	
Radsturz					
<input type="checkbox"/> 070053-57	Radsturz	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°		n/c	

SOPUR Easy 300						Tarif Ziffer	CHF exkl.											
Speichenschutz (bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und Sujet-Nummer auswählen)																		
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 22" & 24"					(nicht bei Spinegyrad)	30.509.000	292										
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>		5007	<input type="checkbox"/>	5008	<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010		
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5016	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>		5018	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5022		
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5134											
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent					(nicht bei Spinegyrad)	30.509.000		212								
Bremsen																		
Bremsen																		
<input checked="" type="radio"/>	060001	Standard Bremse							Std									
<input type="checkbox"/>	060002	Kniehebelbremse							n/c									
<input type="checkbox"/>	060023	Kompaktbremse EVO							n/c									
Bremsen Zubehör																		
<input type="checkbox"/>	060004	Bremshebelverlängerung					(nur möglich mit Kniehebelbremse)	30.504.000	41									
<input type="checkbox"/>	060005/06	Einhandbremse		<input type="checkbox"/>	links	<input type="checkbox"/>	rechts		313									
Zubehör																		
<input checked="" type="radio"/>	090010	Werkzeug							Std									
<input type="checkbox"/>	090011	Handluftkompressor							83									
<input type="checkbox"/>	090012	Luftpumpe							19									
<input type="checkbox"/>	090013	Rucksack						70.362.000	72									
<input type="checkbox"/>	090016	Handytasche							31									
Farben																		
Rahmenteile/Komponenten																		
		Rahmen	Greifreifen			Rahmen	Greifreifen											
02	Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	29	Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
03	Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	31	Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
06	Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	32	Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
14	Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	33	Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
15	Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	34	Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
16	Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	35	Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
19	Brillantviolet / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	36	Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
21	Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	37	Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
22	Brillanrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	40	Kiwi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
23	Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	41	Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
24	TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	42	Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
27	Graphitmetallic / Graphite Metalic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	46	Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61									
Style-Paket für Vorderrad-Gabel																		
<input checked="" type="radio"/>	Schwarz (100107)		<input type="checkbox"/>	Silber matt (100105)		47												



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter sowie Seite 5.

SOPUR Easy 300	Grundpreis	CHF	3610
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	55
MWST 8.1%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpreis 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Rückenbreite:

Flache Kontur (SC)				
310	360	410	460	510

Mittlere Kontur (MC)				
310	360	410	460	510

Tiefe Kontur (DC)			
360	410	460	510

Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Immer HD Ausführung

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610
Immer HD Ausführung	

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

** Konturtiefe 180 mm

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite:

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Hinweis: Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Unterschenkellänge:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

Hinweis: Ohne Sitzkissen messen!

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.

Hinweis: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.




Abbildung: Masse bei Sitztiefe 400 mm und 24" Antriebsräder

Technische Daten

Gesamthöhe max. 800 mm

Gesamtlänge max. 970 mm

Faltmasse:

Mit Antriebsräder ca. 300 mm

Ohne Antriebsrädern ca. 250 mm

Gesamtbreite mit:

Radsturz

0° Sturz:

2° Sturz:

4° Sturz:

24" Antriebsrad

Sitzbreite +200 mm

Sitzbreite +220 mm

Sitzbreite +280 mm

mit Trommelbremse +20 mm

Gewicht:

ab ca. 13 kg

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19** und **ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.