SUNRISE MEDICAL

SOPUR®

Easy Life

Stand: 02/2025

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag ☐ built4me

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Garantie
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

● = Standard n/c = ohne Aufpreis

Maximales Benutzergewicht **140 kg**
Benutzergewicht ____ **kg**

Tarif Ziffer 30.128.009

Grundpreis CHF 3385
Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse	
● SOPUR Easy Life (Faltrahmen-Rollstuhl), Grundpreis	3385
● Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet (LFE090100)	Std

Sitzbreite in mm

Sitztiefe in mm	360	380	400	420	440	460	480	500	
360	○	○	○	○	○	○	○	○	Kurzer Rahmen
380	○	○	○	○	○	○	○	○	
400	○	○	○	○	○	○	○	○	
420	○	○	○	○	○	○	○	○	Mittlerer Rahmen
440	○	○	○	○	○	○	○	○	
460	○	○	○	○	○	○	○	○	Langer Rahmen
480	○	○	○	○	○	○	○	○	
500	○	○	○	○	○	○	○	○	Extra langer Rahmen (nur mit Vorderrahmenteil fix)

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen
nicht möglich:
- 7" Vorderrad **nicht** bei Sitztiefe 360-400 mm
- Hemi Rahmen nur mit SwingAway Fussstützen
- hintere Sitzhöhe kann nicht höher wie vordere Sitzhöhe sein
- max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 110 mm

Vordere Sitzhöhe in mm

Lenkräder	Gabel		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hemi		○		○												
	kurz schmal	131 mm				○	○		○	○	○						
	lang schmal	158 mm							○	○	○	○	○	○			
5"	Hemi		○		○	○	○										
	*kurz schmal	131 mm				○	○	○	○	○	○	○					
	lang schmal	158 mm						○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6"	Hemi					○	○	○									
	lang schmal	158 mm							○	○	○	○	○	○	○	○	
7"	lang breit	158 mm									○	○		○	○	○	○

LFE080204 Vorderrad 4"
LFE080205 Vorderrad 5"
LFE080206 Vorderrad 6"
LFE080207 Vorderrad 7"

** Nicht mit 5" Vollgummi Soft Lenkrad*

Hintere Sitzhöhe in mm (die hintere Sitzhöhe ist bei jedem Stuhl anpassbar. Toleranz +/- 10 mm)

Antriebsrad		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
22" (489 mm)	LFE070022					○	○		○	○		○	○				
24" (540 mm)	LFE070024								○	○		○	○	○	○	○	
25" (559 mm)	LFE070025								○	○	○	○		○	○	○	○

			Tarif-Pos.	CHF exkl.	
Sitz					
● LFE020014	Sitzbespannung mit 1 Utensilientasche		30.507.000	Std	
❑ LFE020000	ohne Sitzbespannung			-30	**Siehe Seite 5 & JAY Bestellblätter**
❑ LFE020101/02	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel ❑ 30 mm ❑ 50 mm	70.141.000	142	
❑ LFE090018	Positionierungsgurt		70.112.000	83	
Rücken					
●	**Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)**			Std	

Verstellbereich eingestellt auf	**250 - 300 mm**	**300 - 350 mm**	**350 - 400 mm**	**400 - 450 mm**	**450 - 475 mm**
	○ 250 mm	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm
	○ 275 mm	○ 325 mm	○ 375 mm	○ 425 mm	○ 475 mm
	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm	

SOPUR Easy Life			Tarif-Pos.	CHF exkl.	
		Rücken			
●	LFE030010	Rücken Standard		Std	
❑	LFE030101	Rücken auf halber Höhe abklappbar (nach hinten) (nur mit Schiebegriffen Standard lang)		135	
❑	LFE030031	Rücken abklappbar (nach vorne) (nur mit Schiebegriffen Standard lang o. abklappbar / nicht mit Trommelbremse)		135	
❑	LFE030012	Rücken winkelverstellba ❑ -12° (LFE030512) ❑ -8° (LFE030518) ❑ -4° (LFE030514) ❑ 0° (LFE030500) ❑ 4° (LFE030504) ❑ 8° (LFE030508) ❑ 12° (LFE030522)		345	
		Schiebegriffe und Rücken Zubehör			
●	LFE030201	Schiebegriffe Standard	30.510.000	Std	
❑	LFE030203	Schiebegriffe abklappbar (nicht mit Rücken nach hinten abklappbar und erst ab RH 300 mm; nicht mit R20)	30.510.000	155	
❑	LFE030204	Schiebegriffe höhenverstellbar Standard (nicht mit Rücken abklappbar nach hinten, R20)	30.510.000	260	
❑	LFE030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY-Rücken und andere Rückensysteme (nicht mit Rücken abklappbar nach hinten, R20)	30.510.000	260	
❑	LFE030200	ohne Schiebegriffe (nicht mit R20)		n/c	
❑	LFE030402	Stabilisierungsstange mitfaltend (nicht mit Rücken abklappbar nach hinten / nicht mit LFE030204)		183	Kopfstütze auf Anfrage erhältlich
		Rückenbespannung			
●	LFE030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche **(EXO EVO Version)** Farbe Einfassbänder: ● Schwarz ❑ Orange ❑ Silber ❑ Rot ❑ Blau	30.507.000	Std	
❑	LFE030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche **(EXO EVO Version)** Farbe Einfassbänder: ● Schwarz ❑ Orange ❑ Silber ❑ Rot ❑ Blau	30.507.000	n/c	
❑	LFE030000	ohne Rückenbespannung		-30	
		Armauflagen			
❑	LFE040001	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar Armauflage kurz (250 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205	
❑	LFE040003	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar Armauflage lang (310 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205	
❑	LFE040002	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar Armauflage kurz (250 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	310	
❑	LFE040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar Armauflage lang (310 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	310	
❑	LFE040005	Desk Seitenteil rückklapp-/abnehmbar ohne Armauflagenpolster (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205	
	❑	LFE040144 Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm) rechts (nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220	
	❑	LFE040145 Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm) links (nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220	
	❑	LFE040146 Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm) rechts (nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220	
	❑	LFE040147 Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm) links (nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220	
❑	LFE040020	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker (nur bei Desk Seitenteil)		n/c	
		Seitenteile			
❑	LFE040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)	30.508.000	n/c	
●	LFE040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe	30.508.000	Std	
❑	LFE040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung (ab hintere Sitzhöhe 410 mm)	30.508.000	n/c	
❑	LFE040000	Ohne Seitenteile			
		Rahmen			
●		Vorderrahmenteil fix ❑ 75° (LFE010010) ❑ 85° (LFE010011)		Std	
❑	LFE010016	Vorderrahmenteil fix, aktiv (85°, Rahmenkröpfung nach innen 20 mm je Seite)		n/c	
❑	LFE010015	Vorderrahmenteil SwingAway, nach innen und aussen schwenkbar		n/c	
		Fussstützen SwingAway			
		Fusstützenwinkel ● 70° (LFE050002) ❑ 80° (LFE050001) ❑ 90° (LFE050041)*	30.505.000	Std	*LFE050041: Nicht mit 6'', 7'' Lenkrad
●		Standard (Xenon-Style), Paar (LFE050006 + LFE050007)	30.505.000	Std	
❑		links Standard / rechts höhenverstellbar (LFE050006 + LFE050010) (erst ab SB 380 mm)	70.151.000	205	
❑		rechts Standard / links höhenverstellbar (LFE050007 + LFE050009) (erst ab SB 380 mm)	70.151.000	205	
❑		Fussstützen höhenverstellbar, Paar (LFE050009 + LFE050010) (erst ab SB 380 mm)		410	
❑		Stumpfauflage für Amputierte, Stück ❑ links (LFE050014) ❑ rechts (LFE050013)	70.154.000	188	
❑	LFE050012	Stumpfauflage für Amputierte, Paar		376	
		Fussauflage			
●	LFE050020	Fussauflagen geteilt, Kunststoff, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (Paar, ab SB 360 mm, mit Kröpfung ab SB 400 mm)	30.505.000	Std	
❑	LFE050050	Fussauflagen geteilt, Alu, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar	30.505.000	100	
❑	LFE050102	Fussauflage durchgehend, Alu, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (ab UL 380 mm)	30.505.000	100	
❑	LFE050126	Abschwenkmechanismus (ab UL 380 mm, nur mit Fussauflage LFE050102)	30.505.000	47	
❑	LRF050062	Verriegelung (nur mit Fussauflage LFE050102)	30.505.000	62	Automatisch faltende Fussraste auf Anfrage erhältlich (nur für F/F)
❑	LFE050131	Leichtbau-Fussauflage durchgehend, Kunststoff, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (ab UL 340 mm)	30.505.000	100	
❑	LRF050132	Leichtbau-Fussauflage durchgehend, Karbon, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (ab UL 330 mm)	30.505.000	132	
❑	LFE050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste (nur mit Leichtbau-Fussauflage durchgehend)		53	

Unterschenkellänge (UL) in mm

○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	
○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500						

Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne

Schwerpunkteinstellungen

gemessen vom Rückenrohr bis Achsmitte in mm (nur 1 Auswahl!).
Schwerpunkteinstellung 23 mm und 63 mm nicht möglich mit Trommelbremsen

○ 23 mm	○ 43 mm	○ 63 mm*2	○ 83 mm*2

*2 nicht in Kombination mit Standardbremse bei Sitztiefe 360-40 mm und nicht mit Kniehebelbremse bei Sitztiefe 400 mm

		Rahmen Zubehör			
❑		Ankippbügel ❑ Anbau links (LFE090001) ❑ Anbau rechts (LFE090002)	30.506.000	51	
	❑	Anbau rechts und links (LFE090003) (Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	102	
❑	LFE090009	Stockhalter (nur in Kombination mit Ankippbügel)	30.512.000	51	
❑		Sicherheitsrad abschwenkbar ❑ Anbau links (LFE090004) ❑ Anbau rechts (LFE090005)	30.501.000	120	
	❑	Anbau rechts und links (LFE090006) (Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	240	
❑	LFE090036	Sicherheitsrad abschwenkbar, Leichtgewicht Aluminium (Paar) (nicht in Kombination mit Ankippbügel / max. Nutzergewicht 100 kg)	30.502.000	311	
❑	LFE090010	Transiträder		225	

SOPUR Easy Life			Tarif-Pos.	CHF exkl.
		Lenkräder		
		Vorderradgabel		
●	LIF070007	Vorderradgabel (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)		Std
❑	LIF070008	Hemi Set (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)		n/c
		Lenkrad		
●	LFE080301	Vollgummi	30.511.000	Std
❑	LFE080302	Vollgummi Soft (nur 5" und 6")	30.511.000	n/c
❑	LFE080305	Luftbereift (nur 6" und 7")	30.511.000	n/c
		Antriebsrad (bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)		
		Antriebsrad (bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)		
❑	LFE070001	Universal Antriebsrad gekreuzt gespeicht		n/c
●	LFE070002	Design Rad (nur 24")		Std
❑	LFE070003	Leichtgewichtsrad		n/c
❑	LFE070005	Spinergy Rad 18 Speichen (nur 24" und kein Speichenschutz möglich, Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		556
❑	LFE070008	Antriebsrad mit Trommelbremse (nicht mit COG 23 mm. Gekreuzt gespeicht, mit Schnellverschluss-Steckachse)	30.503.000	314
		Bereifung		
❑	LFE070101	Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel	30.511.000	n/c
❑	LFE070102	Pannensichere Bereifung Poly (nicht bei Spinergy und Leichtgewichtsrad)	30.511.000	46
❑	LFE070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" mit pannensicherer Einlage (nur 24")	30.511.000	57
		Greifreifen		
❑	LFE070202	Aluminium Silber eloxiert		n/c
❑	LFE070201	Aluminium Silber Klarlack		n/c
❑	LFE070204	Edelstahl poliert		n/c
❑	LFE070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe Farbe = _____ (vgl. unten)		
❑	LFE070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage) (nur 24" & 25")	70.171.000	305
❑	LFE070207	Supergrip	70.171.000	305
❑	LFE070208	MaxGrepp (nicht bei Spinergy und Leichtgewichtsrad) (nur 22“ & 24“) (Greifreifenanbau eng 24“)	70.171.000	368
❑	LFE070200	ohne Greifreifen		
		Greifreifenanbau		
●		Greifreifenanbau ● 17 mm eng (LFE070317) ❑ 27 mm weit (LFE070327)(nicht mit Ellipse3R, Maxgrepp 24")		n/c
❑		Greifreifenanbau ❑ 07 mm super eng (LFE070307) (nur Edelstahl 24", nur Design- / TRB-, Universalrad)		104
		Radsturz		
		Radsturz ❑ 0° (LFE070600) ● 1° (LFE070601) ❑ 2° (LFE070602) ❑ 3° (LFE070603) ❑ 4° (LFE070604)		n/c
		Speichenschutz		
		Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgrösse und Sujet-Nummer auswählen		
❑		Speichenschutz 24" und 22" (nicht bei Spinergy Rad)	30.509.000	292
	❑ 5013	❑ 5015 ❑ 5016 ❑ 5017 ❑ 5018 ❑ 5020 ❑ 5021 ❑ 5022		
	❑ 5023	❑ 5024 ❑ 5025		
	❑ 5131	Speichenschutz transparent (nicht bei Spinergy Rad)	30.509.000	212
		Bremsen		
❑	LFE060001	Standardbremse, Stossarretierung (nicht in Kombination mit SA-Rahmen kurz und 24" Rad)		n/c
❑	LFE060002	Kniehebelbremse (nicht in Kombination mit SA-Rahmen kurz und 24" Rad)		n/c
❑	LFE060023	Kompaktbremse EVO		n/c
❑	LFE060015	Einhandbremse links		313
❑	LFE060016	Einhandbremse rechts		313
❑	LFE060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse	30.504.000	41
		Zubehör		
●	LFE090000	Werkzeug		Std
❑	LFE090030	Rucksack	70.362.000	72
❑	LFE090024	Handluftkompressor		83
❑	LFE090025	Luftpumpe		19
❑	LFE090026	Handytasche		31

Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

Farben

Rahmenteile/Komponenten (Greifreifen nur Alu pulverbeschichtet, Lenkradgabel nur Alu)

	Lenkradgabel CHF exkl.	Greifreifen CHF exkl.		Lenkradgabel CHF exkl.	Greifreifen CHF exkl.
❑ 02 Brillantsilber / Brilliant Silver		61	❑ 29 Schwarz / Black (RAL 9005)		61
❑ 03 Mattsilber / Matt Silver		61	❑ 31 Mattschwarz / Matt Black		61
❑ 06 Sonnengelb / Sun Yellow		61	❑ 32 Signalweiss / Signal White	❑ 61	❑ 61
❑ 14 Blau / Blue		61	❑ 33 Pink		61
❑ 15 Brillantmarin / Brilliant Marine		61	❑ 34 Dark Chocolate Metallic		61
❑ 16 Mattmarin / Matt Marine	❑ 61	❑ 61	❑ 35 Himmelblau / Skyblue		61
❑ 19 Brillantviolett / Brilliant Purple		61	❑ 36 Cyanmetallic / Cyan Metallic		61
❑ 21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	❑ 61	❑ 61	❑ 37 Marsrot / Mars red	❑ 61	❑ 61
❑ 22 Brillantrot / Brilliant Red		61	❑ 40 Kiwi		61
❑ 23 Mattrot / Matt Red		61	❑ 41 Flamingo Glitter		61
❑ 24 TuttiFrutti Orange		61	❑ 42 Mattanthrazit / Anthrazit mat		61
❑ 27 Graphitmetallic / Graphite Metalic		61	❑ 46 Mambagrün / Mamba Green		61
Style-Paket für Achsplatte und Lenkradgabel (Alu eloxiert)		**CHF exkl.**	**Aufkleber**		**CHF exkl.**
● Schwarz		Std	❑ Schwarz (LFE100550)		n/c
❑ Silber		47	❑ Silber (LFE100551)		n/c

SOPUR Easy Life	**Grundpreis**	**CHF**	**3385**
Summe der Mehr-/Minderpreise		**CHF**	
Verpackung und Frachtkostenanteil		**CHF**	55
MWST 8.1%		**CHF**	
Gesamtpreis		**CHF**	

JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:
Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Grössen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergrösse beträgt CHF 50.00.
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

			CHF exkl.
❑	Basic	Komfort	155
❑	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
❑	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
❑	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
❑	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität	550
❑	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubitusschutz & Stabilität	550
❑	**Sondergrösse**	**_____ x _____ mm** **Mehrpreis**	**50**

Basic

Soft Combi P

Easy Visco

Easy Fluid

JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

		Flache Kontur (SC)					Mittlere Kontur (MC)					Tiefe Kontur (DC)				Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
	Rückenbreite:	310	360	410	460	510	310	360	410	460	510	360	410	460	510	310	360	410	460	510
Rückenhöhe:		CHF 1'180					CHF 1'280					CHF 1'410				CHF 1'410				
Tiefer	Kurz (S) - 170		❑	❑	❑															
Rücken	Mittel (M) - 200	❑	❑	❑	❑												❑	❑	❑	
(LT)	Hoch (T) - 240	❑	❑	❑	❑	❑ *											❑	❑	❑	❑
Mittlerer	Kurz (S) - 300	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
Rücken	Mittel (M) - 340	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
(MT)	Hoch (T) - 380	❑	❑	❑	❑ *	❑ *	❑	❑	❑	❑ *	❑ *					❑	❑	❑	❑ *	❑ *
	Hoch (T) - 380**																	❑	❑ *	❑ *
Hoher	Kurz (S) - 420	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Rücken	Mittel (M) - 460		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
(UT)	Mittel (M) - 460**												❑	❑	❑			❑	❑	❑
	Hoch (T) - 500		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
Immer HD Ausführung							**Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich**													
Schulterhoher	Kurz (S) - 530		❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		❑	❑	❑	❑
Rücken	Mittel (M) - 570			❑	❑	❑			❑	❑	❑		❑	❑	❑			❑	❑	❑
(SH)	Hoch (T) - 610				❑	❑				❑	❑			❑	❑				❑	❑
Immer HD Ausführung							**Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich**													

** Konturtiefe 180 mm

* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

SOPUR Easy Life

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite:
a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe:
a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.
Hinweis: Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

Vordere Sitzhöhe:
a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:
Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.
Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Unterschenkellänge:
a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.
Hinweis: Ohne Sitzkissen messen!

Rückenhöhe:
a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.
Hinweis: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:
Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:
Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

		Gesamtbreite mit:	**22" Antriebsrad**	**24" Antriebsrad**
		0° Radsturz:	Sitzbreite +200 mm	Sitzbreite +200 mm
Max Gesamthöhe	800 mm	2° Radsturz:	Sitzbreite +220 mm	Sitzbreite +260 mm
Max Gesamtlänge	970 mm	4° Radsturz:	Sitzbreite +280 mm	Sitzbreite +280 mm
		mit Trommelbremse +20 mm		

Faltmasse		**Gewicht**
Mit Antriebsrad	ca. 320 mm	Gewicht (FF): Ab 12,1 kg
Ohne Antriebsrad	ca. 250 mm	Gewicht (SA): Ab 12,6 kg

Mögliche Sitz-Einstellungen. **WICHTIG: Gemessen ohne Sitzkissen!**

Konfiguration des Stuhls unten: Sitztiefe 500 mm, vordere Sitzhöhe 490 mm, hintere Sitzhöhe 450 mm, 6" Lenkräder, 24" Antriebsräder



Rahmen fix



Rahmen Swing Away

Rücken winkelverstellbar

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19 und ISO 16840-4 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.

SOPUR Easy Life

LFE040107
Seitenteil Kunststoff
steck-/wegnehmbar

LFE040102
Seitenteil Aluminium
in Rahmenfarbe

LFE040103
Seitenteil Aluminium mit
Radabdeckung

LFE040002 / LFE040004
Desk Seitenteil höhenverstell-,
rückklapp- und abnehmbar

LFE040001 / LFE040003
Desk Seitenteil fixe Höhe,
rückklapp- und abnehmbar

LFE040005
Desk Seitenteil rückklapp- und abnehmbar
ohne Armauflagenpolster

LFE010015
Vorderrahmenteil SwingAway

LFE010011
Vorderrahmenteil fix, 85°

LFE010010
Vorderrahmenteil fix, 75°

LFE010016
Vorderrahmenteil fix, aktiv (85° mit

LFE050002 / LFE050001 / LFE050041
Fussstützen Standard Aluminium 70°/80°/90°

LFE050009 / LFE050010
Fussstützen höhenverstellbar



LFE050013 / LFE050014
Stumpfauflage für Amputierte

LFE050020
Fussauflagen
geteilt, Kunststoff

LFE050050
Fussauflagen
geteilt, Alu

LFE050102
Fussauflage
durchgehend, Alu,
winkel-/tiefen-
einstellbar

LFE050126
Abschwenk-
mechanismus

LFE050062
Verriegelung Fussauflage

LFE050131
Leichtbau-Fussauflage
durchgehend, Kunststoff,
winkel-/tiefeneinstellbar,
hochklappbar

LFE090010
Transiträder

LFE090001 - 03
Ankippbügel

LFE090009
Stockhalter

LFE090004 - 06
Sicherheitsrad
abschwenkbar

LFE090100
Crash Test Option

SOPUR Easy Life

LFE030012
Rücken winkelverstellbar

LFE030101
Rücken auf halber Höhe abklappbar (nach hinten)

LFE030031
Rücken abklappbar (nach vorne)

LFE030402
Stabilisierungsstange mitfaltend

LFE030201
Schiebegriffe Standard

LFE030203
Schiebegriffe abklappbar

LFE030204
Schiebegriffe
höhenverstellbar

LFE030316
EXO Bespannung
(EXO Evo Version)

LFE030317
EXO PRO Bespannung
(EXO Evo Version)

LFE070001
Antriebsrad

LFE070002
Design Rad

LFE070003
Leichtgewichtsrad

LFE070005
Spinergy Rad,

LFE070008
Antriebsrad mit

LFE070101
Right Run

LFE070102
Pannensicher Poly

LFE070104
Marathon Plus

LFE070207
Supergrip

LFE070208
Max Grepp

LFE070212
Ellipse 3R

LFE060001
Standardbremse,
Stossarretierung

LFE060002
Kniehebelbremse

LFE060023
Kompaktbremse EVO

LFE060010
Bremshebelverlängerung
für Kniehebelbremse

LFE090030

LFE090024
Handluftkompressor

LFE090025

LFE090026
Handytasche