



## Easy Life

Stand: 01/24

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Strasse: \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
 Fon: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung     Kostenvoranschlag     **built4me**

**E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch**

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.**

**Maximales Benutzergewicht 140 kg**  
**Benutzergewicht**

**Tarif Ziffer 30.128.009**

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard    n/c = ohne Aufpreis

**Grundpreis CHF 3385**

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Grundmasse	
● SOPUR Easy Life (Faltrahmen-Rollstuhl), Grundpreis	3385
● Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet (LFE090100)	Std

		Sitzbreite in mm								
		360	380	400	420	440	460	480	500	
Sitztiefe in mm	360	○	○	○	○	○	○	○	○	Kurzer Rahmen
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	Mittlerer Rahmen
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	Langer Rahmen
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Extra langer Rahmen (nur mit Vorderrahmenteil fix)
500	○	○	○	○	○	○	○	○		

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen

**nicht möglich:**

- 7" Vorderrad **nicht** bei Sitztiefe 360-400 mm
- Hemi Rahmen nur mit SwingAway Fussstützen
- hintere Sitzhöhe kann nicht höher wie vordere Sitzhöhe sein
- max. Differenz vordere zu hintere Sitzhöhe sind 110 mm

		Vordere Sitzhöhe in mm																
		Gabel		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
Lenkräder	4"	Hemi		○														
		kurz schmal	143 mm			○	○			○	○	○						
		lang schmal	168 mm							○	○	○	○		○			
	5"	Hemi			○		○	○										
		kurz schmal	143 mm				○	○	○	○	○	○						
		lang schmal	168 mm							○	○	○	○	○		○		
	6"	Hemi					○	○	○									
		lang schmal	168 mm							○	○	○	○	○	○	○	○	○
		lang breit	168 mm							○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7"	lang breit	168 mm										○	○	○	○	○	○

- LFE080204 Vorderrad 4"
- LFE080205 Vorderrad 5"
- LFE080206 Vorderrad 6"
- LFE080207 Vorderrad 7"

		Hintere Sitzhöhe in mm (die hintere Sitzhöhe ist bei jedem Stuhl anpassbar. Toleranz +/- 10 mm)														
Antriebsrad		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22" (489 mm)	LFE070022					○	○			○	○	○	○	○	○	○
24" (540 mm)	LFE070024									○	○	○	○	○	○	○

Tarif-Pos.	CHF exkl.
------------	-----------

Sitz				Tarif-Pos.	CHF exkl.	
● LFE020014	Sitzbespannung mit 1 Utensilentasche			30.507.000	Std	siehe
<input type="checkbox"/> LFE020000	ohne Sitzbespannung				-30	Seite 5 &
<input type="checkbox"/> LFE020101/02	Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz	Härte mittel	<input type="checkbox"/> 30 mm <input type="checkbox"/> 50 mm	70.141.000	142	JAY
<input type="checkbox"/> LFE020103	Sitzkissen Latex mit Bezug schwarz	Härte sehr weich	<input type="checkbox"/> 50 mm	70.141.000	142	Bestell-
<input type="checkbox"/> LFE090018	Positionierungsgurt			70.112.000	83	Formulare



Rücken						Tarif-Pos.	CHF exkl.
●	Standard Rücken (Rückenhöhe einstellbar)						Std
eingestellt auf	Verstellbereich	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm	
	○ 250 mm	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm		
	○ 275 mm	○ 325 mm	○ 375 mm	○ 425 mm	○ 475 mm		
	○ 300 mm	○ 350 mm	○ 400 mm	○ 450 mm			

SOPUR Easy Life						Tarif-Pos.	CHF exkl.																	
<b>Rücken</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE030010	Rücken Standard					Std																	
<input type="checkbox"/>	LFE030101	Rücken auf halber Höhe abklappbar (nach hinten)			(nur mit Schiebegriffen Standard lang)		135																	
<input type="checkbox"/>	LFE030031	Rücken abklappbar (nach vorne)			(nur mit Schiebegriffen Standard lang o. abklappbar / nicht mit Trommelbremse)		135																	
<input type="checkbox"/>	LFE030012	Rücken winkelverstellbar	<input type="checkbox"/> -12° (LFE030512)	<input type="checkbox"/> -8° (LFE030518)	<input type="checkbox"/> -4° (LFE030514)		345																	
			<input type="checkbox"/> 0° (LFE030500)	<input type="checkbox"/> 4° (LFE030504)	<input type="checkbox"/> 8° (LFE030508)	<input type="checkbox"/> 12° (LFE030522)																		
<b>Schiebegriffe und Rücken Zubehör</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE030201	Schiebegriffe Standard				30.510.000	Std																	
<input type="checkbox"/>	LFE030203	Schiebegriffe abklappbar			(nicht mit Rücken nach hinten abklappbar und erst ab RH 300 mm; nicht mit R20)	30.510.000	155																	
<input type="checkbox"/>	LFE030204	Schiebegriffe höhenverstellbar	Standard		(nicht mit Rücken abklappbar nach hinten, R20)	30.510.000	260																	
<input type="checkbox"/>	LFE030205	Schiebegriffe höhenverstellbar	für JAY-Rücken und andere Rückensysteme		(nicht mit Rücken abklappbar nach hinten, R20)	30.510.000	260																	
<input type="checkbox"/>	LFE030200	ohne Schiebegriffe			(nicht mit R20)		n/c																	
<input type="checkbox"/>	LFE030402	Stabilisierungsstange mitfaltend			(nicht mit Rücken abklappbar nach hinten / nicht mit LFE030204)		183	Kopfstütze auf Anfrage erhältlich																
<b>Rückenbespannung</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (EXO EVO Version)				30.507.000	Std																	
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau																	
<input type="checkbox"/>	LFE030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (EXO EVO Version)				30.507.000	n/c																	
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau																	
<input type="checkbox"/>	LFE030000	ohne Rückenbespannung					-30																	
<b>Armauflagen</b>																								
<input type="checkbox"/>	LFE040001	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar			Armauflage kurz (250 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205																	
<input type="checkbox"/>	LFE040003	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar			Armauflage lang (310 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205																	
<input type="checkbox"/>	LFE040002	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar			Armauflage kurz (250 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	310																	
<input type="checkbox"/>	LFE040004	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar			Armauflage lang (310 mm) (nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	310																	
<input type="checkbox"/>	LFE040005	Desk Seitenteil rückklapp-/abnehmbar ohne Armauflagenpolster			(nur mit Radsturz 0° und 1°)	30.508.000	205																	
	<input type="checkbox"/>	LFE040144	Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm) rechts		(nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220																	
	<input type="checkbox"/>	LFE040145	Armpolster für Hemiplegiker XL (540 mm x 135 mm) links		(nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220																	
	<input type="checkbox"/>	LFE040146	Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm) rechts		(nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220																	
	<input type="checkbox"/>	LFE040147	Armpolster für Hemiplegiker (460 mm x 105 mm) links		(nicht zu LFE040002 / LFE040004)	30.508.000	220																	
<input type="checkbox"/>	LFE040020	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker			(nur bei Desk Seitenteil)		n/c																	
<b>Seitenteile</b>																								
<input type="checkbox"/>	LFE040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)				30.508.000	n/c																	
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe				30.508.000	Std																	
<input type="checkbox"/>	LFE040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung			(ab hintere Sitzhöhe 410 mm)	30.508.000	n/c																	
<input type="checkbox"/>	LFE040000	Ohne Seitenteile																						
<b>Rahmen</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/>		Vorderrahmenteil fix	<input type="checkbox"/> 75° (LFE010010)	<input type="checkbox"/> 85° (LFE010011)			Std																	
<input type="checkbox"/>	LFE010016	Vorderrahmenteil fix, aktiv (85°, Rahmenkröpfung nach innen 20 mm je Seite)					n/c																	
<input type="checkbox"/>	LFE010015	Vorderrahmenteil SwingAway, nach innen und aussen schwenkbar					n/c																	
<b>Fussstützen SwingAway</b>																								
		Fussstützenwinkel	<input checked="" type="checkbox"/> 70° (LFE050002)	<input type="checkbox"/> 80° (LFE050001)	<input type="checkbox"/> 90° (LFE050041)*	30.505.000	Std	*LFE050041: Nicht mit 6", 7" Lenkrad																
<input checked="" type="checkbox"/>		Standard (Xenon-Style), Paar			(LFE050006 + LFE050007)	30.505.000	Std																	
<input type="checkbox"/>		links Standard / rechts höhenverstellbar			(LFE050006 + LFE050010) (erst ab SB 380 mm)	70.151.000	205																	
<input type="checkbox"/>		rechts Standard / links höhenverstellbar			(LFE050007 + LFE050009) (erst ab SB 380 mm)	70.151.000	205																	
<input type="checkbox"/>		Fussstützen höhenverstellbar, Paar			(LFE050009 + LFE050010) (erst ab SB 380 mm)		410																	
<input type="checkbox"/>		Stumpfauflage für Amputierte, Stück	<input type="checkbox"/> links (LFE050014)	<input type="checkbox"/> rechts (LFE050013)		70.154.000	188																	
<input type="checkbox"/>	LFE050012	Stumpfauflage für Amputierte, Paar					376																	
<b>Fussauflage</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE050020	Fussauflagen geteilt, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar			(Paar, ab SB 360 mm, mit Kröpfung ab SB 400 mm)	30.505.000	Std																	
<input type="checkbox"/>	LFE050050	Fussauflagen geteilt, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar				30.505.000	100																	
<input type="checkbox"/>	LFE050102	Fussauflage durchgehend, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar			(ab UL 380 mm)	30.505.000	100																	
<input type="checkbox"/>	LFE050126	Abschwenkmechanismus			(ab UL 380 mm, nur mit Fussauflage LFE050102)	30.505.000	47																	
<input type="checkbox"/>	LRF050062	Verriegelung			(nur mit Fussauflage LFE050102)	30.505.000	62	Automatisch faltende Fussraste auf Anfrage erhältlich (nur für F/F)																
<input type="checkbox"/>	LFE050131	Leichtbau-Fussauflage durchgehend, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar			(ab UL 340 mm)	30.505.000	100																	
<input type="checkbox"/>	LRF050132	Leichtbau-Fussauflage durchgehend, Karbon, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar			(ab UL 330 mm)	30.505.000	132																	
<input type="checkbox"/>	LFE050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste			(nur mit Leichtbau-Fussauflage durchgehend)		53																	
<b>Unterschenkellänge (UL) in mm</b>																								
<input type="radio"/>	340	<input type="radio"/>	350	<input type="radio"/>	360	<input type="radio"/>	370	<input type="radio"/>	380	<input type="radio"/>	390	<input type="radio"/>	400	<input type="radio"/>	410	<input type="radio"/>	420	<input type="radio"/>	430	<input type="radio"/>	440		Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne	
<input type="radio"/>	450	<input type="radio"/>	460	<input type="radio"/>	470	<input type="radio"/>	480	<input type="radio"/>	490	<input type="radio"/>	500													
<b>Schwerpunkteinstellungen</b>																								
gemessen vom Rückenrohr bis Achsmittle in mm (nur 1 Auswahl!):			<input type="radio"/>	23 mm	<input type="radio"/>	43 mm	<input type="radio"/>	63 mm*2	<input type="radio"/>	83 mm*2	*2 nicht in Kombination mit Standardbremse bei Sitztiefe 360-40 mm und nicht mit Kniehebelbremse bei Sitztiefe 400 mm													
Schwerpunkteinstellung 23 mm und 63 mm nicht möglich mit Trommelbremsen																								
<b>Rahmen Zubehör</b>																								
<input type="checkbox"/>		Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links (LFE090001)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (LFE090002)		30.506.000	51																	
			<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links (LFE090003)		(Paar, nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)	30.506.000	102																	
<input type="checkbox"/>	LFE090009	Stockhalter			(nur in Kombination mit Ankippbügel)	30.512.000	51																	
<input type="checkbox"/>		Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links (LFE090004)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (LFE090005)		30.501.000	120																	
			<input type="checkbox"/> Anbau rechts und links (LFE090006)		(Paar, nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	240																	
<input type="checkbox"/>	LFE090036	Sicherheitsrad abschwenkbar, Leichtgewicht Aluminium (Paar)			(nicht in Kombination mit Ankippbügel)	30.502.000	311																	
<input type="checkbox"/>	LFE090010	Transiträder					225																	

SOPUR Easy Life		Tarif-Pos.	CHF exkl.
<b>Lenkräder</b>			
<b>Vorderradgabel</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	LIF070007 Vorderradgabel (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)		Std
<input type="checkbox"/>	LIF070008 Hemi Set (Wahl der Vorderradgabel siehe Seite 1, Sitzhöhen vorne)		n/c
<b>Lenkrad</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE080301 Vollgummi	30.511.000	Std
<input type="checkbox"/>	LFE080302 Vollgummi Soft (nur 5" und 6")	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	LFE080305 Luftbereift (nur 6" und 7")	30.511.000	n/c
<b>Antriebsrad (bitte die möglichen Kombinationen Rad, Bereifung und Greifreifen beachten!)</b>			
<b>Antriebsrad (bei Benutzern über 100 kg empfehlen wird gekreuzt gespeichte Räder)</b>			
<input type="checkbox"/>	LFE070001 Universal Antriebsrad gekreuzt gespeicht		n/c
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE070002 Design Rad (nur 24")		Std
<input type="checkbox"/>	LFE070003 Leichtgewichtsrads		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE070005 Spinery Rad 18 Speichen (nur 24" und kein Speichenschutz möglich, Greifreifen nur in Aluminium harteloxiert)		556
<input type="checkbox"/>	LFE070008 Antriebsrad mit Trommelbremse (nicht mit COG 23 mm. Gekreuzt gespeicht, mit Schnellverschluss-Steckachse)	30.503.000	314
<b>Bereifung</b>			
<input type="checkbox"/>	LFE070101 Schwalbe RightRun mit Pannenschutzgürtel	30.511.000	n/c
<input type="checkbox"/>	LFE070102 Pannensichere Bereifung Poly (nicht bei Spinery und Leichtgewichtsrads)	30.511.000	46
<input type="checkbox"/>	LFE070104 Schwalbe Marathon Evolution Plus 1" mit pannensicherer Einlage (nur 24")	30.511.000	57
<b>Greifreifen</b>			
<input type="checkbox"/>	LFE070202 Aluminium Silber eloxiert		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE070201 Aluminium Silber Klarlack		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE070204 Edelstahl poliert		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE070203 Aluminium pulverbeschichtet in Farbe Farbe = _____ (vgl. unten)		
<input type="checkbox"/>	LFE070212 Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage) (nur 24" & 25")	70.171.000	305
<input type="checkbox"/>	LFE070207 Supergrip	70.171.000	305
<input type="checkbox"/>	LFE070208 MaxGrepp (nicht bei Spinery und Leichtgewichtsrads) (nur 22" & 24") (Greifreifenanbau eng 24")	70.171.000	368
<input type="checkbox"/>	LFE070200 ohne Greifreifen		
<b>Greifreifenanbau</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Greifreifenanbau <input checked="" type="checkbox"/> 17 mm eng (LFE070317) <input type="checkbox"/> 27 mm weit (LFE070327)(nicht mit Ellipse3R, Maxgrepp 24")		n/c
<input type="checkbox"/>	Greifreifenanbau <input type="checkbox"/> 07 mm super eng (LFE070307) (nur Edelstahl 24", nur Design- / TRB-, Universalrad)		104
<b>Radsturz</b>			
	Radsturz <input type="checkbox"/> 0° (LFE070600) <input checked="" type="checkbox"/> 1° (LFE070601) <input type="checkbox"/> 2° (LFE070602) <input type="checkbox"/> 3° (LFE070603) <input type="checkbox"/> 4° (LFE070604)		n/c
<b>Speichenschutz</b>			
<b>Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgröße und Sujet-Nummer auswählen</b>			
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz 24" und 22" (nicht bei Spinery Rad)	30.509.000	240
<input type="checkbox"/>	5013 <input type="checkbox"/> 5015 <input type="checkbox"/> 5016 <input type="checkbox"/> 5017 <input type="checkbox"/> 5018 <input type="checkbox"/> 5020 <input type="checkbox"/> 5021 <input type="checkbox"/> 5022		
<input type="checkbox"/>	5023 <input type="checkbox"/> 5024 <input type="checkbox"/> 5025		
<input type="checkbox"/>	5131 Speichenschutz transparent (nicht bei Spinery Rad)	30.509.000	208
<b>Bremsen</b>			
<input type="checkbox"/>	LFE060001 Standardbremse, Stossarretierung (nicht in Kombination mit SA-Rahmen kurz und 24" Rad)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE060002 Kniehebelbremse (nicht in Kombination mit SA-Rahmen kurz und 24" Rad)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE060023 Kompaktbremse EVO		n/c
<input type="checkbox"/>	LFE060015 Einhandbremse links		313
<input type="checkbox"/>	LFE060016 Einhandbremse rechts		313
<input type="checkbox"/>	LFE060010 Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse	30.504.000	41
<b>Zubehör</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	LFE090000 Werkzeug		Std
<input type="checkbox"/>	LFE090030 Rucksack	70.362.000	72
<input type="checkbox"/>	LFE090024 Handluftkompressor		83
<input type="checkbox"/>	LFE090025 Luftpumpe		19
<input type="checkbox"/>	LFE090026 Handytasche		31



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter

**Farben**

Rahmentteile/Komponenten (Greifreifen nur Alu pulverbeschichtet, Lenkradgabel nur Alu)

	Lenkradgabel	Greifreifen		Lenkradgabel	Greifreifen
<input type="checkbox"/> 02 Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 29 Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 03 Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 31 Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 06 Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 32 Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 14 Blau / Blue	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 33 Pink	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 15 Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 34 Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 16 Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 35 Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 19 Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 36 Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 21 Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 37 Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 22 Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 40 Kiwi	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 23 Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 41 Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 24 TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 42 Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<input type="checkbox"/> 27 Graphitmetallic / Graphite Metallic	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 46 Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/> 61	<input type="checkbox"/> 61
<b>Style-Paket für Achsplatte und Lenkradgabel (Alu eloxiert)</b>			<b>Aufkleber</b>		
CHF exkl.			CHF exkl.		
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Orange    47			<input type="checkbox"/> Schwarz (LFE100550) <input type="checkbox"/> Silber (LFE100551)    n/c		

<b>SOPUR Easy Life</b>	<b>Grundpreis</b>	<b>CHF</b>	<b>3385</b>
Summe der Mehr-/Minderpreise		<b>CHF</b>	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>CHF</b>	50
MWST 8.1%		<b>CHF</b>	
<b>Gesamtpreis</b>		<b>CHF</b>	




## JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:  
 Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.  
 Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

### JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpreis 50



### JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!

Masse in mm		<b>Flache Kontur (SC)</b>	<b>Mittlere Kontur (MC)</b>	<b>Tiefe Kontur (DC)</b>	<b>Tiefe Kontur Mitte (MDC)</b>												
Rückenbreite:		310 360 410 460 510	310 360 410 460 510	360 410 460 510	310 360 410 460 510												
Rückenhöhe:		<b>CHF 1'180</b>	<b>CHF 1'280</b>	<b>CHF 1'410</b>	<b>CHF 1'410</b>												
<b>Tiefer</b>	Kurz (S) - 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>(LT)</b>	Hoch (T) - 240	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Mittlerer</b>	Kurz (S) - 300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>(MT)</b>	Hoch (T) - 380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hoch (T) - 380**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hoher</b>	Kurz (S) - 420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>(UT)</b>	Mittel (M) - 460**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hoch (T) - 500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Immer HD Ausführung</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schulterhoher</b>	Kurz (S) - 530	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	Mittel (M) - 570	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>(SH)</b>	Hoch (T) - 610	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Immer HD Ausführung</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

\* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

\*\* Konturtiefe 180 mm

## Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

### Sitzbreite:

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

### Sitztiefe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
  - b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.
- Hinweis:** Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

### Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

### Hintere Sitzhöhe:

- Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.
- Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

### Unterschenkellänge:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
  - b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.
- Hinweis:** Ohne Sitzkissen messen!

### Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Finger breit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
  - b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.
- Hinweis:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

### Rückenwinkel:

- Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

### Schwerpunkt:

- Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

## Technische Daten


		<u>Gesamtbreite mit:</u>	<b>22" Antriebsrad</b>	<b>24" Antriebsrad</b>
		0° Radsturz:	Sitzbreite +200 mm	Sitzbreite +200 mm
Max Gesamthöhe	800 mm	2° Radsturz:	Sitzbreite +220 mm	Sitzbreite +260 mm
Max Gesamtlänge	970 mm	4° Radsturz:	Sitzbreite +280 mm	Sitzbreite +280 mm
		mit Trommelbremse +20 mm		

## Faltmasse


		<u>Gewicht</u>
Mit Antriebsrad	ca. 320 mm	Gewicht (FF): Ab 12,1 kg
Ohne Antriebsrad	ca. 250 mm	Gewicht (SA): Ab 12,6 kg

Mögliche Sitz-Einstellungen. **WICHTIG: Gemessen ohne Sitzkissen!**

Konfiguration des Stuhls unten: Sitztiefe 500 mm, vordere Sitzhöhe 490 mm, hintere Sitzhöhe 450 mm, 6" Lenkräder, 24" Antriebsräder



Rahmen fix



Rahmen Swing Away



Rücken winkelverstellbar

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19 und ISO 16840-4 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.



## SOPUR Easy Life



LFE040107  
Seitenteil Kunststoff  
steck-/wegnehmbar



LFE040102  
Seitenteil Aluminium  
in Rahmenfarbe



LFE040103  
Seitenteil Aluminium mit  
Radabdeckung



LFE040002 / LFE040004  
Desk Seitenteil höhenverstell-,  
rückklapp- und abnehmbar



LFE040001 / LFE040003  
Desk Seitenteil fixe Höhe,  
rückklapp- und abnehmbar



LFE040005  
Desk Seitenteil rückklapp- und abnehmbar  
ohne Armauflagenpolster



LFE010015  
Vorderrahmenteil SwingAway



LFE010011  
Vorderrahmenteil fix, 85°



LFE010010  
Vorderrahmenteil fix, 75°




LFE010016  
Vorderrahmenteil fix, aktiv (85° mit  
20 mm Rahmenkrüpfung pro Seite)



LFE050002 / LFE050001 / LFE050041  
Fussstützen Standard Aluminium 70°/80°/90°



LFE050009 / LFE050010  
Fussstützen höhenverstellbar



LFE050013 / LFE050014  
Stumpfaufgabe für Amputierte



LFE050020  
Fussauflagen  
geteilt, Kunststoff



LFE050050  
Fussauflagen  
geteilt, Alu



LFE050102  
Fussauflage  
durchgehend, Alu,  
winkel-/tiefen-  
einstellbar



LFE050126  
Abschwenk-  
mechanismus



LFE050062  
Verriegelung Fussauflage



LFE050131  
Leichtbau-Fussauflage  
durchgehend, Kunststoff,  
winkel-/tiefeneinstellbar,  
hochklappbar



LFE090010  
Transiträder



LFE090001 - 03  
Ankippbügel



LFE090009  
Stockhalter



LFE090004 - 06  
Sicherheitsrad  
abschwenkbar



LFE090100  
Crash Test Option

## SOPUR Easy Life



LFE030012  
Rücken winkelverstellbar



LFE030101  
Rücken auf halber Höhe  
abklappbar (nach hinten)



LFE030031  
Rücken abklappbar (nach vorne)



LFE030402  
Stabilisierungsstange mitfaltend



LFE030201  
Schiebegriffe Standard



LFE030203  
Schiebegriffe abklappbar



LFE030204  
Schiebegriffe  
höhenverstellbar



LFE030316  
EXO Bespannung  
(EXO Evo Version)



LFE030317  
EXO PRO Bespannung  
(EXO Evo Version)



LFE070001  
Antriebsrad



LFE070002  
Design Rad



LFE070003  
Leichtgewichtsrads



LFE070005  
Spinergy Rad,



LFE070008  
Antriebsrad mit  
Trommelbremse



LFE070101  
Right Run



LFE070102  
Pannensicher Poly



LFE070104  
Marathon Plus



LFE070207  
Supergrip




LFE070208  
Max Grepp



LFE070212  
Ellipse 3R




LFE060001  
Standardbremse,  
Stossarretierung



LFE060002  
Kniehebelbremse



LFE060023  
Kompaktbremse EVO



LFE060010  
Bremshebelverlängerung  
für Kniehebelbremse



LFE090030  
Rucksack



LFE090024  
Handluftkompressor



LFE090025  
Luftpumpe



LFE090026  
Handytasche