



Stand: 02/24

**Rechnungsadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_



**Versandadresse:**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Sunrise Medical Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

- Bestellung  Kostenvoranschlag  **built4me**

**Garantie**

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.**

Masstoleranz ± 10 mm, Massangaben in mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard n/c = ohne Aufpreis

E-Mail Kundendienst: [cs@sunrisemedical.ch](mailto:cs@sunrisemedical.ch)

**Maximales Benutzergewicht 125 kg\***

\*max. 100 kg bei Auswahl Protonrad o. Abduktionsrahmen

**Benutzergewicht**  kg

Tarif Ziffer 40.128.003

**Grundpreis CHF 3385**

Exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

**Grundmasse**

- SOPUR Easy Life T (Faltrahmen-Rollstuhl), Grundpreis 3385
- Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet n/c

Sitzbreite in mm (gemessen von Aussenseite bis Aussenseite Rahmen)

		280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		
Sitztiefe in mm	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Kurzer Rahmen	Sitztiefe 320 und 340 mm nicht mit SA Rahmen!
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Mittlerer Rahmen	
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Langer Rahmen		
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

Vordere Sitzhöhe in mm

		Gabel													
		400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Lenkräder	4"	Hemi Version (Gabel Alu)	○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm)	○	○	○	○	○								
		Aluminium kurz (123 mm)		○	○	○	○	○							
		Aluminium mittel (143 mm)				○	○	○	○	○					
		Aluminium lang (168 mm)							○	○	○	○	○	○	○
	5"	Hemi Version (Gabel Alu)	○	○	○	○									
		Carbotecture (111 mm)			○	○	○	○							
		Aluminium kurz (123 mm)				○	○	○	○	○					
		Aluminium mittel (143 mm)					○	○	○	○	○				
	6"	Hemi Version (Gabel Alu)			○	○	○	○							
		Carbotecture (111 mm)						○	○	○					
		Aluminium kurz (123 mm)							○	○	○	○			
Aluminium mittel (143 mm)									○	○	○	○	○		
Aluminium lang (168 mm)										○	○	○	○	○	
7"	Aluminium lang (168 mm)									○	○	○	○	○	

Hemi-Version nur mit SA Rahmen

Bitte auch Messverfahren auf Seite 6 beachten

Alle Masseinheiten in mm und ohne Sitzkissen

Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und minus 110 mm tiefer sein als die vordere Sitzhöhe!

Die hintere Sitzhöhe kann nicht höher sein als die vordere.

Hintere Sitzhöhe in mm

Antriebsrad	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
22" (489 mm)	○	○		○	○		○	○	○		
24" (540 mm)				○	○		○	○	○	○	○

Tarif-Pos. CHF exkl.

**Sitz**

- LFT020014 Sitzbespannung anpassbar, mit 1 Utensilentasche 30.507.000 Std
- LFT020000 ohne Sitzbespannung -30
- Sitzkissen Schaumstoff mit Bezug schwarz Härte mittel  30 mm (LFT020101)  50 mm (LFT020102) 70.141.000 142

SOPUR Easy Life T		Tarif-Pos.	CHF exkl.					
<b>Sitz Zubehör</b>								
<input type="checkbox"/>	LFT090018	Positionierungsgurt	70.112.000 83					
<input type="checkbox"/>	LFT020150	Sitzkissenwechselbezug mit Reissverschluss	(nur wenn Sitzkissen bestellt) 70.145.000 68					
<b>Rücken</b>								
Rückenhöhenbereiche eingestellt auf	250 - 300 mm	300 - 350 mm	350 - 400 mm	400 - 450 mm	450 - 475 mm			
	<input type="radio"/> 250 mm	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm			
	<input type="radio"/> 275 mm	<input type="radio"/> 325 mm	<input type="radio"/> 375 mm	<input type="radio"/> 425 mm	<input type="radio"/> 475 mm			
	<input type="radio"/> 300 mm	<input type="radio"/> 350 mm	<input type="radio"/> 400 mm	<input type="radio"/> 450 mm				
<input checked="" type="radio"/>	LFT030001	Standard Rücken fix						Std
<input type="checkbox"/>	LFT030012	Rücken winkelverstellbar	vor-/abklappbar					345
		<input type="checkbox"/> -12° (LFT030512)	<input type="checkbox"/> -8° (LFT030518)	<input type="checkbox"/> -4° (LFT030514)			(Winkel nach vorne)	
		<input type="checkbox"/> 0° (LFT030500)	<input type="checkbox"/> 4° (LFT030504)	<input type="checkbox"/> 8° (LFT030508)	<input type="checkbox"/> 12° (LFT030522)		(Winkel nach hinten)	
<input type="checkbox"/>	LFT030101	Rücken auf halber Höhe abklappbar					(Nicht in Kombination mit Trommelbremse)	135
<b>Schiebegriffe</b>								
<input checked="" type="radio"/>	LFT030201	Schiebegriffe Standard						30.510.000 Std
<input type="checkbox"/>	LFT030203	Schiebegriffe abklappbar		(ab RH 300 mm / ab RH 350 mm bei Rücken winkelverstellbar / nicht mit LFT030101)				30.510.000 155
<input type="checkbox"/>	LFT030204	Schiebegriffe höhenverstellbar		(ab RH 300 mm, nicht mit LFT030101)				30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	LFT030205	Schiebegriffe höhenverstellbar, für JAY-Rücken und andere Rückensysteme		(ab RH 300 mm, nicht mit LFT030101)				30.510.000 260
<input type="checkbox"/>	LFT030200	ohne Schiebegriffe		(nicht mit LFT030101)				n/c
<b>Rückenbespannung</b>								
<input checked="" type="radio"/>	LFT030316	EXO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert & anpassbar - mit Rückentasche (neue EXO Evo Version)						30.507.000 Std
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="radio"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	LFT030317	EXO PRO Bespannung schwarz; Kunstfaser, gepolstert, anpassbar & atmungsaktiv - mit Rückentasche (neue EXO Evo Version)						30.507.000 142
		Farbe Einfassbänder:	<input checked="" type="radio"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Silber	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Blau	
<input type="checkbox"/>	LFT030300	ohne Rückenbespannung						-30
<b>Rücken Zubehör</b>								
<input type="checkbox"/>	LFT030402	Stabilisierungsstange mitfaltend, inkl. Halterung		(nicht mit Rücken auf halber Höhe abklappbar und nicht mit Schiebegriffe abklappbar)				183
<input type="checkbox"/>	LFT030411	Kopfstütze tief, tiefen- und winkeleinstellbar & Stabi-Stange	200 x 110 mm			70.121.000 + 70.123.000		676
<input type="checkbox"/>	LFT030410	Kopfstütze hoch, tiefen- und winkeleinstellbar & Stabi-Stange	230 x 110 mm			70.121.000 + 70.123.000		676
<b>Armauflagen (nur mit 0° &amp; 1° Radsturz)</b>								
<input type="checkbox"/>	LFT040052	Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeinstellbar (kurze & lange Armauflage, längenanpassbar)						30.508.000 257
<input type="checkbox"/>	LFT040002	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar		Armauflage kurz (250 mm)				30.508.000 310
<input type="checkbox"/>	LFT040007	Desk Seitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar		Armauflage lang (310 mm)				30.508.000 310
<input type="checkbox"/>	LFT040001	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar		Armauflage kurz (250 mm)				30.508.000 205
<input type="checkbox"/>	LFT040006	Desk Seitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar		Armauflage lang (310 mm)				30.508.000 205
<input type="checkbox"/>	LFT040005	Desk Seitenteil rückklapp-/abnehmbar ohne Armauflagenpolster						30.508.000 205
<input type="checkbox"/>	LFT040020	Entriegelungshilfe für Tetraplegiker		(nur bei Desk Seitenteil)				n/c
<b>Seitenteile</b>								
<input checked="" type="radio"/>	LFT040102	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe, mit Kälteschutz						30.508.000 Std
<input type="checkbox"/>	LFT040103	Seitenteile Aluminium in Rahmenfarbe mit Radabdeckung, mit Kälteschutz		(Sitzbreite +20 mm; erhältlich ab Sitzhöhe hinten 450 mm)				30.508.000 n/c
	LFT040055	<input type="checkbox"/> Armauflage kurz höhenverstellbar, verschraubt zu Seitenteil Alu mit Radabdeckung						30.508.000 98
<input type="checkbox"/>	LFT040104	Seitenteile Karbon in Rahmenfarbe mit Radabdeckung, mit Kälteschutz						30.508.000 n/c
<input type="checkbox"/>	LFT040107	Seitenteile Kunststoff steck-/wegnehmbar (Quickie Style)						30.508.000 n/c
<b>Therapietisch</b>								
<input type="checkbox"/>	LFT09011	Therapietisch Holz mit erhöhtem Rand, aufschiebbar		für Sitzbreite 280 - 360 mm		(nur mit LFT040055)		70.161.000 292
<input type="checkbox"/>		Therapietisch Kunststoff abschwenkbar	<input type="checkbox"/> links (LFT090112)	<input type="checkbox"/> rechts (LFT090113)		(nur bei Seitenteil mit Armauflage)		70.161.000 397
<b>Rahmen</b>								
<input type="checkbox"/>		Vorderrahmenteil fix	<input type="checkbox"/> 75° (LFT010010)	<input type="checkbox"/> 95° (LFT010011)		(ab UL 260 mm)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010016	Vorderrahmenteil fix, aktiv 85° (Rahmenkröpfung nach innen 20 mm je Seite)				(ab Sitzbreite 340 mm, ab UL 260 mm)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010023	Vorderrahmenteil fix, 75° (mit Abduktion 25 mm pro Seite)				(nicht bei Sitzbreite 480/500 mm, ab UL 260 mm)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFT010015	Vorderrahmenteil SwingAway				(ab Sitztiefe 360 mm)		n/c
<b>Fussstützen SwingAway</b>								
<input checked="" type="radio"/>		Fussstützen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/> 70° (LFT050002)	<input type="checkbox"/> 80° (LFT050001)				n/c
			<input checked="" type="radio"/> Paar	<input type="checkbox"/> links (LFT050006)	<input type="checkbox"/> rechts (LFT050007)			n/c
<input type="checkbox"/>		Fussstützen abschwenk-/höhenverstellbar (0° - 90°)		<input checked="" type="radio"/> Paar		(nur mit Fussaufflagen geteilt)		410
			<input type="checkbox"/> links (LFT050009)	<input type="checkbox"/> rechts (LFT050010)		(nur mit Fussaufflagen geteilt)		205
<input type="checkbox"/>		Stumpfaufgabe für Amputierte, Stück		<input type="checkbox"/> links (LFT050014)	<input type="checkbox"/> rechts (LFT050013)			70.154.000 188
<input type="checkbox"/>	LFT050012	Stumpfaufgabe für Amputierte, Paar						376
<b>Fussaufflagen (inkl. Waden- oder Fersenband)</b>								
<input checked="" type="radio"/>	LFT050020	Fussaufflagen geteilt, Kunststoff, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar						30.505.000 Std
		(Paar, ab UL 340 mm / SB 360 mm. Mit Kröpfung ab SB 400 mm / bei Abduktionsrahmen ab SB 320 mm)						
<input type="checkbox"/>	LFT050050	Fussaufflagen geteilt, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar				(ab SB 300 mm)		30.505.000 100
<input type="checkbox"/>	LFT050102	Fussaufflage durchgehend, Alu, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar						30.505.000 100
	LFT050126	<input type="checkbox"/> Abschwenkmechanismus				(ab UL 400 mm, nur mit Fussaufflage LFT050102)		30.505.000 47
	LFT050062	<input type="checkbox"/> Verriegelung				(ab UL 340 mm, nur mit Fussaufflage LFT050102)		30.505.000 62
<input type="checkbox"/>	LFT050131	Fussaufflage durchgehend, Kunststoff, leichtgewicht, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar						30.505.000 100
<input type="checkbox"/>	LFT050132	Fussaufflage durchgehend, Karbon, leichtgewicht, winkel-/tiefeinstellbar, hochklappbar				(ab SB 320 mm; mit Kröpfung ab SB 360 mm)		30.505.000 132
<input type="checkbox"/>	LFT050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fussraste						53

SOPUR Easy Life T															Tarif-Pos.	CHF exkl.		
<b>Rahmen Zubehör</b>																		
<input type="checkbox"/>	LFT090010	Transiträder	(nicht mit Stockhalter, Ankippbügel, Sicherheitsrad)													225		
<input type="checkbox"/>		Ankippbügel	<input type="checkbox"/> Anbau links (LFT090001)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (LFT090002)													30.506.000	51
			<input type="checkbox"/> Paar, rechts/links (LFT090003)	(nicht in Kombination mit Sicherheitsrad)												30.506.000	102	
<input type="checkbox"/>	LFT090009	Stockhalter	(nur in Kombination mit Ankippbügel)												30.512.000	51		
<input type="checkbox"/>		Sicherheitsrad abschwenkbar	<input type="checkbox"/> Anbau links (LFT090004)	<input type="checkbox"/> Anbau rechts (LFT090005)													30.501.000	120
			<input type="checkbox"/> Paar, rechts/links (LFT090006)	(nicht in Kombination mit Ankippbügel)												30.502.000	240	
<input type="checkbox"/>	LFT090036	Sicherheitsrad abschwenkbar, Leichtgewicht Aluminium (Paar)	(nicht in Kombination mit Ankippbügel)												30.502.000	311		
<b>Schwerpunkteinstellungen</b>																		
<input type="radio"/> 23 mm (COG23)		<input checked="" type="radio"/> 43 mm (COG43)		<input type="radio"/> 63 mm (COG63)		<input type="radio"/> 83 mm (COG83)		gemessen von Rückenrohr bis Achsmittle in mm										
<b>Unterschenkellänge (UL) in mm</b>																		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(Achtung: UL muss min. 25 mm kleiner sein als Sitzhöhe vorne)	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Lenkräder</b>																		
<input checked="" type="radio"/>	<b>Lenkradgabel</b>															(Vergleiche Lenkradgabelwahl auf Seite 1)		
<input type="checkbox"/>	LFT080029	Aluminium														n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT080013	Carbotecture	(nicht für Zusatzantrieb)													n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT080101	Hemiplegiker Set, Aluminium	(nicht mit 7" Lenkrad, nur mit Rahmen SwingAway)													n/c		
<input checked="" type="radio"/>	<b>Lenkrad</b>															(Vergleiche Lenkradwahl auf Seite 1)		
<input type="checkbox"/>	LFT080301	Vollgummi	Felge Kunststoff													30.511.000	n/c	
<input type="checkbox"/>	LFT080302	Vollgummi Soft	Felge Kunststoff	(nur für 5" & 6")												30.511.000	n/c	
<input type="checkbox"/>	LFT080304	Vollgummi	Felge Aluminium	(nur für 4" & 5")												30.511.000	83	
<input type="checkbox"/>	LFT080306	Vollgummi Soft	Felge Aluminium	(nur für 4" & 5")												30.511.000	125	
<input type="checkbox"/>	LFT080305	Luftbereift	Felge Kunststoff	(nur für 6" & 7")												30.511.000	n/c	
<b>Antriebsrad</b>																		
<input type="checkbox"/>	LFT070001	Universal Antriebsrad	36 Speichen, gekreuzt gespeicht														n/c	
<input checked="" type="radio"/>	LFT070002	Design Antriebsrad	36 Speichen, gerade gespeicht	(nur 24")													Std	
<input type="checkbox"/>	LFT070003	Leichtgewicht Antriebsrad	24 Speichen, gerade gespeicht														n/c	
<input type="checkbox"/>	LFT070004	Proton Antriebsrad	24 Speichen, gerade gespeicht														409	
<input type="checkbox"/>	LFT070005	Spinergy Antriebsrad	18 Speichen, gerade gespeicht - Speichen schwarz	(nur 24")													556	
<input type="checkbox"/>	LFT070008	Trommelbremse für Begleitpersonen	(nicht mit Schwerpunkt 230 mm, nur mit Schiebegriffen höhenverstellbar und Radsturz 0° bis 4°)												30.503.000	314		
<b>Bereifung</b>																		
<input checked="" type="radio"/>	LFT070101	Schwalbe RightRun	mit Pannenschutzlage (K-Guard)												30.511.000	Std		
<input type="checkbox"/>	LFT070102	Pannensichere Bereifung Poly	(22" nur zu Universal-, Leichtgewichts- & Trommelbremsrad)												30.511.000	46		
<input type="checkbox"/>	LFT070104	Schwalbe Marathon Evolution Plus 1"	mit Pannenschutzlage (SmartGuard)												(nur 24")	30.511.000	57	
<input type="checkbox"/>	LFT070107	Schwalbe One	mit Pannenschutzlage (V-Guard)												(nur 24")	30.511.000	57	
<b>Greifreifen</b>																		
<input type="checkbox"/>	LFT070201	Aluminium Silber Klarlack														n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070202	Aluminium eloxiert														n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070203	Aluminium pulverbeschichtet in Farbe	Farbe = _____															
<input type="checkbox"/>	LFT070204	Edelstahl poliert														n/c		
<input type="checkbox"/>	LFT070212	Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage)	(nur 24" und 25")												70.171.000	305		
<input type="checkbox"/>	LFT070207	Supergrip													70.171.000	305		
<input type="checkbox"/>	LFT070208	MaxGrepp													70.171.000	368		
<input type="checkbox"/>	LFT070200	Ohne Greifreifen																
<input checked="" type="radio"/>	LFT070317	Greifreifenanbau	17 mm eng													70.171.000	Std	
<input type="checkbox"/>	LFT070327	Greifreifenanbau	27 mm weit	(nicht mit Ellipse 3R, Maxgrepp 24")												70.171.000	n/c	
<input type="checkbox"/>	LFT070307	Greifreifenanbau	07 mm super eng	(nur Edelstahl 24", nicht mit Proton- & Leichtgewichtsrad)												70.171.000	104	
<input type="checkbox"/>		Einhandantrieb	<input type="checkbox"/> links bedienbar (LFT070401)	<input type="checkbox"/> rechts bedienbar (LFT070402)	(22" & 24"; nur mit Greifreifen Edelstahl poliert, 0° Radsturz)												90.101.000	1449
<b>Radsturz</b>																		
<input checked="" type="radio"/>	0° (LFT070600)		<input type="checkbox"/> 1° (LFT070601)	<input type="checkbox"/> 2° (LFT070602)	<input type="checkbox"/> 3° (LFT070603)													n/c
			<input type="checkbox"/> 4° (LFT070604)	<input type="checkbox"/> 5° (LFT070605)	<input type="checkbox"/> 6° (LFT070606)													n/c
<b>Speichenschutz</b>																		
<b>Bitte separaten Speichenschutzkatalog beachten und entsprechende Radgröße und Sujet-Nummer auswählen</b>																		
<input type="checkbox"/>	Speichenschutz															(nicht bei Spinergyrad)	30.509.000	240
<input type="checkbox"/>	5000	<input type="checkbox"/>	5002	<input type="checkbox"/>	5003	<input type="checkbox"/>	5004	<input type="checkbox"/>	5007	<input type="checkbox"/>	5008	<input type="checkbox"/>	5009	<input type="checkbox"/>	5010			
<input type="checkbox"/>	5013	<input type="checkbox"/>	5015	<input type="checkbox"/>	5016	<input type="checkbox"/>	5017	<input type="checkbox"/>	5018	<input type="checkbox"/>	5020	<input type="checkbox"/>	5021	<input type="checkbox"/>	5022			
<input type="checkbox"/>	5023	<input type="checkbox"/>	5024	<input type="checkbox"/>	5025	<input type="checkbox"/>	5034											
<input type="checkbox"/>	5131	Speichenschutz transparent													(nicht bei Spinergyrad)	30.509.000	208	

**Bremsen**

<input checked="" type="checkbox"/>	LFT060002	Kniehebelbremse	(nicht in Kombination mit SA-Rahmen kurz und 24" Rad)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFT060023	Kompaktbremse EVO	(nicht mit Abduktionsrahmen)		n/c
<input type="checkbox"/>	LFT060013	Safari Integrierte Seitenteilbremse			208
<input type="checkbox"/>	LFT060015	Einhandbremse links			313
<input type="checkbox"/>	LFT060016	Einhandbremse rechts			313
<input type="checkbox"/>	LFT060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar		30.504.000	41

**Zubehör**

<input checked="" type="checkbox"/>	LFT090000	Werkzeug			Std
<input type="checkbox"/>	LFT090030	Rucksack		70.362.000	72
<input type="checkbox"/>	LFT090024	Handluftkompressor (0 bis 14 bar)			83
<input type="checkbox"/>	LFT090025	Luftpumpe			19
<input type="checkbox"/>	LFT090026	Handytasche			31

**Farben**

Rahmenteile/Komponenten (Greifreifen nur Alu pulverbeschichtet, Lenkradgabel nur Alu)

	Lenkradgabel		Greifreifen		Lenkradgabel		Greifreifen		
<input type="checkbox"/>	02	Brillantsilber / Brilliant Silver	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	29	Schwarz / Black (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	03	Mattsilber / Matt Silver	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	31	Mattschwarz / Matt Black	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	06	Sonnengelb / Sun Yellow	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	32	Signalweiss / Signal White	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	14	Blau / Blue	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	33	Pink	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	15	Brillantmarin / Brilliant Marine	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	34	Dark Chocolate Metallic	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	16	Mattmarin / Matt Marine	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	35	Himmelblau / Skyblue	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	19	Brillantviolett / Brilliant Purple	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	36	Cyanmetallic / Cyan Metallic	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	21	Rubinrot / Red Ruby (RAL 3003)	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	37	Marsrot / Mars red	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	22	Brillantrot / Brilliant Red	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	40	Kiwi	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	23	Mattrot / Matt Red	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	41	Flamingo Glitter	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	24	TuttiFrutti Orange	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	42	Mattanthrazit / Anthrazit mat	<input type="checkbox"/>	61
<input type="checkbox"/>	27	Graphitmetallic / Graphite Metalic	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	46	Mambagrün / Mamba Green	<input type="checkbox"/>	61

**Style-Paket für Vorderrad-Gabel**

<input checked="" type="checkbox"/>	Schwarz (LFT100502)	<input type="checkbox"/>	Orange (LFT100501)	47	<input type="checkbox"/>	Silber matt (LFT100503)	47
-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	----	--------------------------	-------------------------	----



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle



Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY-Bestellblätter.

<b>SOPUR EasyLife T</b>	<b>Grundpreis</b>	<b>CHF</b>	<b>3385</b>
Summe der Mehr-/Minderpreise		<b>CHF</b>	
Verpackung und Frachtkostenanteil		<b>CHF</b>	50
MWST 8.1%		<b>CHF</b>	
<b>Gesamtpreis</b>		<b>CHF</b>	



## JAY Kissen und Rücken

Bitte beachten:

Die hier aufgeführten Preise gelten nur für Standard-Größen. Mehrpreis (netto) für JAY Sitzkissen in Sondergröße beträgt CHF 50.00.  
Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, konsultieren Sie bitte das jeweilige Bestellformular oder unseren Kundendienst.

CHF exkl.

### JAY Sitzkissen: Weitere JAY-Sitzkissen mit diversen Optionen erhältlich. Siehe das jeweilige Bestellformular!

<input type="checkbox"/>	Basic	Komfort	155
<input type="checkbox"/>	Soft Combi P	Komfort & Stabilität	300
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (gerundete Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Visco (flache Basisschale)	Komfort & Stabilität	430
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (gerundete Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Easy Fluid (flache Basisschale)	Dekubituschutz & Stabilität	550
<input type="checkbox"/>	Sondergröße	_____ x _____ mm	Mehrpri 50



Basic



Soft Combi P



Easy Visco



Easy Fluid

### JAY Zip Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!

Masse in mm



Rückenhöhe:

Konturtiefe:	250			
Rückenbreite:	200	250	300	350
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

380			
200	250	300	350
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

500			
200	250	300	350
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

630			
200	250	300	350
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF exkl.

895

### JAY J3 Rücken: Für detaillierte Informationen beachten Sie bitte das jeweilige Bestellformular!



Masse in mm

Flache Kontur (SC)					
Rückenbreite:	310	360	410	460	510

Mittlere Kontur (MC)				
310	360	410	460	510

Tiefe Kontur (DC)			
360	410	460	510

Tiefe Kontur Mitte (MDC)				
310	360	410	460	510

Rückenhöhe:

Tiefer	Kurz (S) - 170
Rücken	Mittel (M) - 200
(LT)	Hoch (T) - 240

CHF 1'180				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'280				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHF 1'410				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mittlerer	Kurz (S) - 300
Rücken	Mittel (M) - 340
(MT)	Hoch (T) - 380
	Hoch (T) - 380**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hoher	Kurz (S) - 420
Rücken	Mittel (M) - 460
(UT)	Mittel (M) - 460**
	Hoch (T) - 500

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schulterhoher	Kurz (S) - 530
Rücken	Mittel (M) - 570
(SH)	Hoch (T) - 610

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

Seitenpelotten, Kopfstütze & Brustgurt möglich

\* Auch mit verstärkter Halterung (HD)

\*\* Konturtiefe 180 mm

**Bitte Messverfahren beachten:**

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

**Sitzbreite:**

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm insgesamt).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

**Sitztiefe:**

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung zwischen Vorderkante Sitzbespannung und Kniekehle, abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm). Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

**Hinweis:** Beim Einsatz als Trippelstuhl sollte die Sitztiefe kürzer gewählt werden.

**Vordere Sitzhöhe:**

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

**Hintere Sitzhöhe:**

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

**Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

**Unterschenkellänge:**

- a) Am Nutzer: Bei 90° Kniestellung von Kniekehle bis Unterkante Schuhsohle (evt. Stützapparate berücksichtigen)
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Fussraste.

**Hinweis:** Ohne Sitzkissen messen!

**Rückenhöhe:**

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Rückenbespannung.

**Hinweis:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

**Rückenwinkel:**


Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

**Schwerpunkt:**

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

**Technische Daten**

		<u>Gesamtbreite mit:</u>	<b>22" Antriebsrad</b>	<b>24" Antriebsrad</b>
		0° Radsturz:	Sitzbreite +200 mm	Sitzbreite +200 mm
Max. Gesamthöhe	1035 mm	3° Radsturz:	Sitzbreite +230 mm	Sitzbreite +240 mm
Max. Gesamtlänge	1075 mm	6° Radsturz:	Sitzbreite +250 mm	Sitzbreite +260 mm
Max. Wendekreis	860 mm	mit Trommelbremse +20 mm		
Max. sicheres Gefälle:	10 °			
<u>Faltmasse</u>		<u>Gewicht</u>		
Mit Antriebsrad	300 mm	Gewicht:	Ab 10,5 kg	
Ohne Antriebsrad	250 mm	Gewicht ohne Antriebsräder:	Ab 7 kg	
		Gewicht schwerstes Teil:	2,1 kg	



Mögliche Sitz-Einstellungen. **WICHTIG: Gemessen ohne Sitzkissen!**

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der ISO 7176-19 und ISO 16840-4 crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option «Befestigungsösen für Transport im Auto» als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Masstoleranz ab Werk ± 10 mm.



LFT040052  
Seitenteil einfach abgestützt  
mit Werkzeug höhen-/  
tiefeinstellbar



LFT040001 / LFT040006  
Desk Seitenteil fixe Höhe,  
rückklapp-/abnehmbar



LFT040002 / LFT040007  
Desk Seitenteil  
höhenverstell-/rückklapp-/  
abnehmbar



LFT040005  
Desk Seitenteil  
rückklapp-/abnehmbar  
ohne Armauflagenpolster



LFT040107  
Seitenteil Kunststoff  
steck-/wegnehmbar



LFT040102  
Seitenteil Aluminium in  
Rahmenfarbe



LFT040103  
Seitenteil Alu in Rahmenfarbe



LFT040104  
Seitenteil Karbon mit  
Radabdeckung



LFT010010  
Vorderrahmenteil fix, 75°



LFT010011  
Vorderrahmenteil fix, 95°



LFT010023  
Vorderrahmenteil fix 75°  
(mit 25 mm Abduktion  
je Seite)



LFT010016  
Vorderrahmenteil fix 85°  
(mit 20 mm Rahmen-  
kröpfung je Seite)




LFT010015  
Vorderrahmenteil SwingAway



LFT050002 / LFT050001  
Fussstützen Standard Aluminium 70°/80°



LFT050009 / LRT050010  
Fussstützen (0° - 90°) höhenverstellbar



LFT050012 / LRT050013 / LRT050014  
Appui moignon



LFT050020  
Fussauflagen  
geteilt, Kunststoff



LFT050050  
Fussauflagen  
geteilt, Alu



LFT050102  
Fussauflage  
durchgehend, Alu,  
winkel-/tiefe-  
einstellbar



LFT050126  
Abschwenk-  
mechanismus



LFT050062  
Verriegelung Fussauflage



LFT050131 / LFT050132  
Leichtbau-Fussauflage  
durchgehend,  
Kunststoff o. Karbon,  
winkel-/tiefeinstellbar,  
hochklappbar



LFT090010  
Transiträder



LFE090001, ...02, ...03



LFE090009  
Stockhalter



LFE090004, ...05, ...06  
Sicherheitsrad  
abschwenkbar



LFE090100  
Fixationen für den  
Behindertentransport montiert




LFT030012  
Rückenwinkelverstellbar -12°bis12°



LFT030031  
Rücken, abklappbar (nach vorne)



LFT030101  
Rücken auf halber Höhe abklappbar



LFT030402  
Stabilisierungsstange mitfaltend



LFT030200  
ohne Schiebegriffe



LFT030410, ...11  
Kopfstütze hoch, tiefen- und



LFT030201  
Schiebegriffe Standard



LFT030203  
Schiebegriffeabklappbar



LFT030204, ...05  
Schiebegriffe höhenverstellbar



LFT030316  
Exo Rückenbespannung (neue EXO Evo Version)



LFT030317  
Exo PRO Rückenbespannung (neue EXO Evo Version)



LFT070001  
Antriebsrad



LFT070002  
Design Rad



LFT070003  
Leichtgewichtsrads



LFT070004  
Proton Antriebsrad, 24 Speichen,



LFT070005  
Spinergy Rad,



LFT070008  
Antriebsrad mit Trommelbremse



LFT070401, ...02  
Einhandantrieb, links/rechts bedienbar



LFT070101  
Schwalbe Right Run



LFT070102  
Pannensicher Poly



LFT070104  
Marathon Plus



LFT070107  
Schwalbe One



LFT070207  
Supergrip



LFT070208  
Max Grepp



LFT070212  
Ellipse 3R




LFT060002  
Kniehebelbremse



LFT060023 EVO  
Kompaktbremse



LFT060013  
Safaribremse



LFT060010  
Bremshebelverlängerung



LFT090030



LFT090024  
Handluftkompressor



LFT090025



LFT090026  
Handytasche