

KRYPTON F



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse
KD.-Nr.			entspricht der Rechnungsadresse
Name:			KD.-Nr.
Strasse:			Name:
PLZ/Ort:			Strasse:
E-Mail:			PLZ/Ort:
Fon:			E-Mail:
Bestellinformation			Nutzergewicht
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 110 kg
Kommission:			Nutzergewicht: kg
Art.-Nr.: 771 00 001		Tarif Ziffer 30.128.005	
Stand: 14.05.2025, Preise gültig bis auf Widerruf			

Grundpreis **CHF 4'960**

Alle Preise exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung

Sitzbreite (gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr)

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sitztiefe

(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vordere Sitzhöhe (in mm)

Lenkrohr-Durchmesser/Länge der Gabel	Rahmen	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
3 Zoll													
3" / 111 mm	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 115 mm	Tief	-	-				-	-	-	-	-	-	-
3" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
3" / Einarm-Gabel	Tief				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-				-	-	-	-	-
3" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-				-	-	-
3" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
3" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-				-	-	-	-	-
4 Zoll													
4" / 111 mm	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-
4" / 115 mm	Tief	-	-					-	-	-	-	-	-
4" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-
4" / Einarm-Gabel	Tief	-					-	-	-	-	-	-	-
4" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-
4" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-					-	-
4" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-
4" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-					-	-	-
5 Zoll													
5" / 111 mm	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5" / 115 mm	Tief	-	-	-	-				-	-	-	-	-
5" / Frog Leg	Tief	-	-	-	-	-				-	-	-	-
5" / Einarm-Gabel	Tief	-	-	-				-	-	-	-	-	-
5" / 111 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-	-					-
5" / 115 mm	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5" / Frog Leg	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5" / Einarm-Gabel	Hoch	-	-	-	-	-	-	-				-	-
6 Zoll													
6" / 115 mm (3)	Hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" Räder													(1)	-
25" Räder	-													(1)

Die hintere Sitzhöhe ist um ± 10 mm einstellbar.

Achtung: Bei hinterer Sitzhöhe 460 mm aufwärts verbreitert sich das Mass zwischen den Seitenteilen um 35 mm.

Der hohe Rahmen ermöglicht die Verwendung kürzerer 111 mm Carbotecture-Gabeln, um zusätzlich Gewicht zu sparen.



(1) Nur mit Leichtgewicht COG-Adapter (KRF070701)

Sitz						Tarif Ziffer	CHF
Sitzbespannung							
KRF020002	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche					30.507.000	–
KRF020003	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 2 Utensilientaschen (ab SB 340 mm)					30.362.000	60
KRF020004	Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche, 1 Kathetertasche (ab SB 340 mm)					30.362.000	60
KRF020000	ohne Sitzbespannung						-50
Sitzkissen, Bezug mit Reissverschluss, schwarz							
KRF020101	Verbundschaum 30 mm (mittelweich)					70.141.000	142
KRF020102	Verbundschaum 50 mm (mittelweich)					70.141.000	142
Zubehör Sitz							
KRF090018	Beckengurt mit Gurtschloss, Metall (nur mit Standard-Rückenrohr)					70.112.000	83
KRF020050	Sitzbespannungspolster, abnehmbar						60
JAY Kissen (Auswahl – das komplette JAY-Angebot finden Sie in der JAY-Broschüre)							
JAY020002	JAY Basic						155
JAY020003	JAY Soft Combi P						300
JAY020001	JAY Easy Visco	gewölbter Boden	flacher Boden				430
JAY020007	JAY Easy Fluid	gewölbter Boden	flacher Boden				550
JAY020004	JAY Lite						655
Rücken							
Standard Rückenrohr (Aluminium)		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475	–
Bitte wählen Sie werksseitig eingestellte Rückenhöhe (mm). Einstellbarkeit 50 mm.		250	300	350	400	450	
		275	325	375	425	475	
		300	350	400	450		
Rückenrohre Carbon (L) (1)							260
Fixe Höhe, nicht einstellbar		250	275	300	325		
		350	375	400	425		
KRF030012	Rücken, winkeleinstellbar (-15° bis +13°)						–
KRF030031	Rücken, abklappbar (nach vorne) (ab Rückenhöhe 325 mm, fixe Rückenhöhe, nicht einstellbar) (+)						–
Schiebegriffe							
KRF030200	ohne Schiebegriffe (L)						–
KRF030201	Schiebegriffe standard					30.510.000	–
KRF030203	Schiebegriffe abklappbar (ab Rückenhöhe 325 mm)					30.510.000	155
KRF030205	Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab Rückenhöhe 325 mm nur mit Standard Rückenrohren)					30.510.000	260
KRF030204	Schiebegriffe höhenverstellbar (ab Rückenhöhe 325 mm nur mit Standard Rückenrohren)					30.510.000	260
Rückenbespannung (EXO Evo)							
KRF030316	EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz					30.507.000	–
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–
KRF030317	EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, Abstandsgewirke, 1 Rückentasche, schwarz					30.507.000	–
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–
KRF030005	EXO superlight, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, schwarz (L)					30.507.000	–
	Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau	–
KRF030300	Ohne Rückenbespannung						-50
Rücken Zubehör							
KRF030402	Stabilisierungsstange, automatisch faltend, inkl. Halterung (ab Sitzbreite 380 mm; nicht mit Rückenrohre Carbon) (+)					70.123.000	183

(1) Nicht mit Jay J3 Rücken

(2) Nur mit Standard Rückenrohr Aluminium, nicht in Verbindung mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, nicht mit Jay Rücken. In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen erst ab Rückenhöhe 400 mm; Bitte beachten Sie die Matrix zur Faltbarkeit auf der nächsten Seite.

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

JAY 3 Rücken inkl. Befestigung und Zubehör (nur mit Standard Rückenrohr Aluminium) (+) CHF

J3 Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030010	340 mm	JAY030033	380 mm	1'180
Hoch (UT)		JAY030012	420 mm	JAY030019	460 mm	JAY030025	500 mm	1'180
Schulterhoch (SH)		JAY030015	530 mm	JAY030022	570 mm	JAY030028	610 mm	1'180
J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				JAY030011	340 mm	JAY030018	380 mm	1'280
Hoch (UT)		JAY030013	420 mm	JAY030020	460 mm	JAY030026	500 mm	1'280
Schulterhoch (SH)		JAY030016	530 mm	JAY030023	570 mm	JAY030029	610 mm	1'280
J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)		JAY030040	300 mm	JAY030044	340 mm	JAY030041	380 mm	1'410
Hoch (UT)		JAY030045	420 mm	JAY030042	460 mm	JAY030046	500 mm	1'410
Schulterhoch (SH)		JAY030043	530 mm	JAY030047	570 mm	JAY030048	610 mm	1'410
J3 Rücken, mitteltiefe Kontur, extra tief (XMDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)						JAY030049	380 mm	1'410
Hoch (UT)				JAY030050	460 mm			1'410
J3 Rücken, tiefe Kontur (DC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Hoch (UT)		JAY030014	420 mm	JAY030021	460 mm	JAY030027	500 mm	1'410
Schulterhoch (SH)		JAY030017	530 mm	JAY030024	570 mm	JAY030030	610 mm	1'410

JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC) (nur mit Standard Rückenrohr Aluminium) (+) CHF

		Kurz (S)				Hoch (T)		
Tiefer Rücken (LT)		JAY060001	170 mm			JAY060002	240 mm	1'280
Mittlerer Rücken (MT)		JAY060003	300 mm			JAY060004	380 mm	1'280
Zubehör zu JAY J3 Rücken							Tarif Ziffer	
WHT030415	Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung COBRA XTRA, abklappbar					70.121.000	799	
WHT030416	Whitmyer Kopfstütze (mit Polster), inkl. Halterung AXYS, standard					70.121.000	467	
JAY090058	Zubehörtasche (nur zu JAY J3 Carbon Rücken)					70.362.000	70	

Armlehnen und Seitenteile Tarif Ziffer CHF

Armlehne			
KRF040052	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höheneinstellbar, abnehmbar (+)	30.508.000	307
KRF040117	Seitenteil Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz (+)	30.508.000	139
Seitenteil			
KRF040107	Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz	30.508.000	–
KRF040101	Seitenteil Carbon, schmal (schwarz) (L)	30.508.000	98
KRF040102	Seitenteil Aluminium, Kälteschutz (Farbe: Schwarz, Matt)	30.508.000	–
KRF040103	Seitenteil Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz (Farbe: Schwarz, Matt)	30.508.000	–
KRF040104	Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz (schwarz)	30.508.000	–

Fussraste Tarif Ziffer CHF

KRF050059	Fussbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkeleinstell- und hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz (L) (1)	30.505.000	–
KRF050131	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	30.505.000	–
KRF050132	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel-/tiefeneinstellbar, hochklappbar (seitlich), Wadenband, schwarz	30.505.000	132

Fussbrett durchgehend, automatisch faltend

KRF050027	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend, winkel-/tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz (1)	30.505.000	132
KRF050028	Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, automatisch faltend, winkel-/tiefeneinstellbar, Wadenband, schwarz (1)	30.505.000	–

Zubehör Fussbrett

KRF050127	Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fussbrettes (2)		53
-----------	---	--	----

(1) nicht in Sitzbreite 320 mm

(2) nur in Kombination mit Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht oder Performance

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muss 30 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

360	370	380	390	400	410	420	430
440	450	460	470	480	490	500	

Rahmen

CHF

Rahmenwinkel

KRF010012	Rahmen Standard, Kniewinkel 80° (integrierte Fussraste), leichte Kröpfung (10 mm)	–
KRF010013	Rahmen Performance, Kniewinkel 88° (integrierte Fussraste), leichte Kröpfung (10 mm)	–

Lenkradposition

KRF010301	Lenkradanbindung weit	–
KRF010302	Lenkradanbindung eng (nicht mit Sitztiefen kleiner 400 mm, bitte Hinweis auf Seite 13 beachten)	–

Schwerpunkteinstellung (2= sehr passiv 11= sehr aktiv)

CHF

KRF070703	Achsaufnahme, Standard	–
	2 3 4 5 6 7 8 9 10	
KRF070701	Achsaufnahme, Leichtgewicht (L) (1)	–
	5 6 7 9 10 11	
KRF010411	Achsadapter, Aluminium, lang (volle Einstellbarkeit der hinteren Sitzhöhe)	–
KRF010412	Achsadapter, Aluminium, gekürzt (max. Einstellbarkeit der hinteren Sitzhöhe 10 mm) (L)	–

Zubehör Rahmen (Bitte entweder Sicherheitsrad oder Ankippbügel je Seite wählen)

Tarif Ziffer

CHF

KRF090010	Transitrollen (+)		225
KRF090016	Rahmenschutz, schwarz (Textiler, gepolsterter Rahmenschutz mit Klettbefestigung)		58
KRF090577	Rahmenschutz, Kunststoff (Kunststoff, aufgeklebt)		100
KRF090050	Sicherheitsrad, aufsteckbar, Paar (+)	30.501.000	142

Sicherheitsrad, abschwenkbar

KRF090004	links (+)	30.501.000	120
KRF090005	rechts (+)	30.501.000	120
KRF090006	Paar (nicht in Kombination mit Ankippbügel möglich) (+)	30.502.000	240

Ankippbügel

KRF090001	links	30.506.000	51
KRF090002	rechts	30.506.000	51
KRF090003	Paar (nicht in Kombination mit Sicherheitsrad möglich) (+)	30.506.000	102
KRF090009	Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	30.512.000	51

Lenkradgabeln (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe)

Tarif Ziffer

CHF

KRF080013	Lenkradgabel, Carbotecture® 111 mm, schwarz (nicht mit WheelDrive) (L)	–	
	Silber Orange Rot (2) Blau (2)	47	
KRF080029	Lenkradgabel, Aluminium, 115 mm, schwarz	–	
	Silber	47	
KRF080008	Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, schwarz (111 mm nur mit 4" & 5" Soft / Vollgummi mit Aluminiumfelge)	156	
	Silber Orange Rot Blau	47	
KRF080007	Aluminium, Federung (Frog Legs), schwarz (+)	70.374.000	410

Lenkräder (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Vorderen Sitzhöhe)

Tarif Ziffer

CHF

KRF080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz (Nicht mit Einarm-Gabel)	30.511.000	–
KRF080302	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (Nicht mit Einarm-Gabel, nur 5" & 6")	30.511.000	–
KRF080304	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium, silber (nur 4" & 5")	30.511.000	–
KRF080306	Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium (nur 4" & 5")	30.511.000	125
	Farbe Felge: Silber Schwarz Orange Rot Blau		–

(1) Nur mit 0° Sturz

(2) Rot und Blau nur in Kombination mit Lenkrad Vollgummi (weich)

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Antriebsrad (vergleichen Sie bitte ihre Auswahl mit der gewählten Hinteren Sitzhöhe; Bitte nur ein Radmodell wählen)			CHF
KRF070001	Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur 24") (+)		–
KRF070002	Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")		–
KRF070003	Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Siehe Rubrik Farbauswahl)		–
KRF070004	Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (max. Zuladung 100 kg) (L)		304
KRF070005	Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber		556
KRF070007	Antriebsrad, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz		713
Achse			
KRF070150	Steckachse		–
KRF070151	Steckachse, für Tetraplegiker geeignet (1)		–
Bereifung			Tarif Ziffer CHF
KRF070101	Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nicht mit 25")	30.511.000	–
KRF070107	Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One (L)	30.511.000	–
KRF070102	Bereifung, pannensicher, Feinprofil (+)	30.511.000	46
KRF070104	Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution (+)	30.511.000	57
Greifreifen			Tarif Ziffer CHF
KRF070201	Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar (L)		–
KRF070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber (L)		–
KRF070203	Greifreifen, Aluminium, beschichtet, farbig (Siehe Rubrik Farbauswahl) (L)		–
KRF070204	Greifreifen, Edelstahl, silber (+)		–
KRF070205	Greifreifen, Titan, natur (25" nur mit Spinergy)		209
KRF070206	Greifreifen, Titan, beschichtet, klar (25" nur mit Spinergy)		209
KRF070207	Greifreifen, Supergrip® (+)	70.171.000	305
KRF070208	Greifreifen, Maxgrepp® (nur 24") (+)	70.171.000	368
B4M	Greifreifen, Gekko (FMG-MF06-3247-01 = 24" / FMG-MF06-3247-02 = 25") (+)	70.171.000	442
KRF070212	Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch, mit Gummieinlage, nur 24" und 25") (+)	70.171.000	305
Greifreifenüberzug			
KRF070250	Greifreifenüberzug, Gummi (nur 24")	70.170.000	125
Greifreifenanbau			
KRF070307	Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl)		104
KRF070317	Anbau Greifreifen, eng (17 mm) (nicht mit Greifreifen Maxgrepp®)		–
KRF070327	Anbau Greifreifen, weit (27 mm)		–
Radsturz			CHF
KRF070600	0°		–
KRF070602	2° (nicht mit Achsaufnahme, Leichtgewicht)		–
KRF070604	4° (nicht mit Achsaufnahme, Leichtgewicht)		–

Speichenschutz (nur 24") nur paarweise auswählbar (+)						Tarif Ziffer	CHF
NTR070831	Transparent					30.509.000	212
NTR070823	Princess	NTR070827	Silk	NTR070833	Zebra		292
NTR070816	Happy Lions	NTR070830	Tiger	NTR070818	Jungle Fever		292
NTR070819	Monkeys	NTR070813	Galaktica	NTR070811	Feather		292
NTR070820	Oriental	NTR070821	Pirates	NTR070806	Chrome		292
NTR070829	Superhero	NTR070814	Graffiti	NTR070803	Basketball 2		292
NTR070817	Hot Wheels	NTR070802	Basketball	NTR070828	Space		292
NTR070822	Pool	NTR070812	Flying Water				292

Bremse			Tarif Ziffer	CHF
KRF060001	Standardbremse			–
KRF060002	Kniehebelbremse			–
KRF060010	Bremshebelverlängerung für Kniehebelbremse, abklappbar		30.504.000	41
KRF060023	Kompaktbremse, EVO			–
KRF060024	Kompaktbremse, Leichtgewicht (L) (1)			94

Zubehör			Tarif Ziffer	CHF
KRF090000	Werkzeugsatz			–
KRF090024	Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)			83
KRF090025	Handluftpumpe			19
KRF090026	Handytasche			31
KRF090030	Rucksack		70.362.000	72

(1) Nicht mit 4° Sturz; nicht mit Sitztiefe 340 mm;
max. ± 25 mm Schwerpunkteinstellung im Feld möglich

(L) = Leichteste Option (+) = Erhöht das Rollstuhlgewicht um 500 g oder mehr

Auswahl Farben für Greifreifen (1)

	Greifreifen (2)	Felge /Nabe		Greifreifen (2)	Felge /Nabe
01 Matte Black			12 Royal Blue		
02 Gloss Black			13 Brilliant Ocean		
03 Metallic Shadow			14 Scarlet Noir		
04 Starlight White			15 Red Pepper		
05 Silver Ore			16 Cherry Lustre		
06 Storm Gray			17 Turbo Green		
07 Desert Tan			18 Pink Power		
08 Desert Sage			19 Satin Rose		
09 Salute Green			20 Mystic Purple		
10 Velvet Sapphire			21 Solar Orange		
11 Midnight Blue			22 Velocity Yellow		
Aufpreis Farben	61	82	Aufpreis Farben	61	82

Rahmenfarbe (3)

CHF

KRF100139	Carbon natur, unbeschichtet	–
KRF100137	Transparent, hochglanz	–
KRF100138	Transparent, matt	–
KRF101101	Matte Black	–
KRF101102	Gloss Black	–

Farbauswahl für Rahmendekor «Flying Pixel» (kratzfest, nicht ablösbar)

CHF

KRF100590	Silber	104
KRF100591	Rot	104
KRF100592	Blau	104

Farbauswahl für Aufkleber «Krypton» und «SOPUR» (4)

CHF

KRF100550	Schwarz	–
KRF100551	Silber	–
KRF100552	Orange	–
KRF100553	Rot	–
KRF100554	Blau	–

Farbauswahl für 24" Leichtgewichtsrad (5)

CHF

KRF100336	Orange eloxiert	149
KRF100337	Blau eloxiert	149
KRF100338	Red eloxiert	149

(1) Hinweis: Pulverbeschichtete Rahmenfarben unterscheiden sich von Eloxalfarben.

(2) Nur mit KRR070203, Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig

(3) Lackierung der Rahmenrohre, Achsträger, Achse und optionaler Carbon-Rücken immer transparent, Hochglanz

(4) Keine Auswahl möglich, wenn Rahmendekor «Flying Pixel» gewählt wird

(5) Nur mit KRR070003 «Antriebsrad, Leichtgewicht» 24"

Kommentare für B4M (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



KRYPTON F		CHF
Grundpreis		4'960
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		55
Preis ohne MWSt.		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWSt.		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
b) Am Rollstuhl: Gemessen von Aussenkante Sitzrohr bis Aussenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermass). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zur Sitzfläche gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Gewicht: ab 8.3 kg mit Rädern, Transportgewicht (ohne Räder): ab 5.8 kg

Gesamtbreite:		Gesamtbreite mit:	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
		0° Sturz:	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Gesamthöhe:	975 mm	3° Sturz:	SB + 230 mm	SB + 240 mm
Gesamtlänge:	930 mm	6° Sturz:	SB + 290 mm	SB + 300 mm

Alle Änderungen in der Konfiguration können die Sitzhöhe verändern. Herstellungsbedingte Toleranzen von +/- 10 mm.

Der Krypton F ist nicht für die Nutzung mit anklemmbaren Handbikes oder Zuggeräten freigegeben.

Gewicht

Wir wollen mit dem Gewicht des Krypton F so transparent wie möglich sein. Deswegen zeigen wir im Folgenden, wie die 8.3 kg-Version des Krypton F aussieht und wie die leichteste, individuelle Konfiguration auf dem Bestellblatt gefunden werden kann.

Krypton F: 8.3 kg-Konfiguration Transportgewicht: 5.8 kg

Rahmen: hoher Rahmen, 88°, 10 mm Einzug
Sitzbreite: 360 mm.
Sitztiefe: 400 mm.
Sitzhöhe: vorne 470 mm, hinten 420 mm.
Achsadapter, gekürzt (KRF010412)
Achsaufnahme, Leichtgewicht (KRF070701)

Bremse:
Kompaktbremse, Leichtgewicht & EVO

Fussraste: Fussbrett Performance



Rücken: Carbon Rücken mit EXO superlight Rückenbespannung. Ohne Schiebegriffe.

Seitenteil: Carbon, schmal

Antriebsräder: 24" Proton Räder mit Aluminium Greifreifen (beschichtet oder eloxiert) und Schwalbe One Bereifung

Lenkradgabeln und Lenkräder:
111 mm Carbotecture Lenkradgabeln, 3" Lenkräder

(Herstellungsbedingte Toleranzen von max. $\pm 5\%$ auf alle Gewichtsangaben)

Leichtgewichts-Guide für die Bestellung des Krypton F

Sunrise Medical bietet eine Reihe von Optionen für den Krypton F an, um den Anforderungen, die jeder Nutzer an seinen Rollstuhl hat, gerecht zu werden. Viele dieser Optionen machen den Rollstuhl aber deutlich schwerer. Darum unterstützen wir Sie bei der Bestellung und kennzeichnen die jeweils leichteste Option sowie Optionen, die das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöhen.

- (L) Zeigt die jeweils leichteste Option für jeden Auswahlbereich an.
- (+) Ist der Indikator, dass diese Option das Gewicht des Rollstuhls um mehr als 500 g erhöht (verglichen mit der jeweils leichtesten Option).

Leichtgewichts-Optionen für den Krypton F

Diese Optionen wurden entwickelt, um Gewicht zu sparen ohne Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und Komfort zu reduzieren.



// **Achsadapter, gekürzt (KRF010412):** genau auf die gewünschte Sitzhöhe abgelängt (nur noch +10 mm Sitzhöhereinstellung möglich) (durchschnittl. -200 g im Vergleich zum langen Achsadapter, Gewichtsersparnis abhängig von der Sitzhöhe)



// **EXO superlight (KRF030005):** Leichtgewichts-Variante der EXO-Rückenbespannung. Einzeln spannbare Rückengurte, weiter geschnitten um die Rückenrohre abzudecken, Einschubtasche auf der Rückseite. (-160 g im Vergleich zur EXO Rückenbespannung).



// **Achsaufnahme, Leichtgewicht (KRF070701):** (nur 0° Sturz) (-260 g im Vergleich zur Achsaufnahme Standard)

// **Rückenrohre Carbon:** fixe Höhe, nicht einstellbar (-160 g im Vergleich zum Standard Rückenrohr)

Rücken

Rückenhöhe (mm)		325	350	375	400	425	450	475
Sitzbreite (mm)	320	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	340	Light Blue	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	360	Light Blue	Light Blue	Green	Green	Green	Green	Green
	380	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Blue	Green	Green	Green
	400	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Blue	Blue	Green	Green
	420	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Blue	Green	Green
	440	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Blue	Green
	460	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Blue
	480	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue
	500	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue



- Der Rücken faltet auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne
- In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen faltet der Rücken bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl keine 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt sich der Rücken 90° nach vorne falten.



// KRF030201 Schiebegriff standard



// KRF030203 Schiebegriffe abklappbar



// KRF030204 Schiebegriffe höhenverstellbar



// KRF030316 EXO Rückenbespannung (EXO Evo version)



// KRF030317 EXO PRO Rückenbespannung (EXO Evo Version)



// KRF030005 EXO superlight Rückenbespannung (EXO Evo Version)

Fussraste



// KRF050132 Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon



// KRF050059 Fussbrett, durchgehend, Performance, Aluminium



// KRF050027 Fussbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, automatisch faltend



// KRF050127 Seitenschutz, einstellbar, zur seitl. Abgrenzung des Fussbretts

Zubehör Rahmen



// KRF090001 Ankippbügel



// KRF090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// KRF090010 Transitrollen



// KRF090007 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// KRF090010 Rahmenschutz, Kunststoff



// KRF070703 Achsaufnahme, Standard



// KRF070701 Achsaufnahme, Leichtgewicht

Armlehnen und Seitenteile



// KRF040101 Seitenteil Carbon, schmal



// KRF040104 Seitenteil Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz



// KRF040107 Seitenteil Kunststoff, abnehmbar




// KRF040117 Seitenteil Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar



// KRF040052 Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm)


Rahmen: Lenkradposition

// KRR010301 Lenkradanbindung weit



Breitere, nach vorne gerichtete Position der Lenkräder für minimierten Rollwiderstand und höhere Frontstabilität.

// KRR010302 Lenkradanbindung eng



Schmalere (-24 mm pro Seite), nach hinten gerichtete (+22 mm) Position der Lenkräder für kompaktere Abmessungen und verbesserte Manövrierfähigkeit. Geringere Frontstabilität ggü. Lenkradanbindung weit.

Wir empfehlen diese Option nur in Kombination mit Sitzwinkeln > 40 mm (Unterschied vordere/ hintere Sitzhöhe) oder Sitztiefen über 420 mm.

Lenkräder



// KRF080306 & KRF080306 Cabostructure Lenkradgabel 111 mm und Lenkräder Vollgummi, weich, Felge Aluminium



// KRF080008 Lenkradgabel, Aluminium, Einarm, rot

Antriebsräder und Greifreifen



// KRF070001 Universalrad



// KRF070002 Designrad



// KRF070003 Leichtgewichtsrads



// KRF070004 Proton Rad



// KRF070212 Greifreifen Ellipse 3R



// KRF070208 Greifreifen Maxgrepp

Bereifung



// KRF070101 Schwalbe Right Run



// KRF070107 Schwalbe One



// KRF070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



// KRF070102 Pannensichere Bereifung

Bremsen



// KRF060001 Standardbremse



// KRF060002 Kniehebelbremse



// KRF060023 Kompaktbremse EVO



// KRF060024 Kompaktbremse, Leichtgewicht

Zubehör



// KRF090000 Werkzeugsatz



// KRF090024 Standpumpe, Hochdruck



// KRF090025 Handluftpumpe




// KRF090026 Handytasche



// KRF090030 Rucksack

Rahmenfarbe



- // KRF100137 Transparent hochglanz
- // KRF100138 Transparent, matt
- // KRF100122 Schwarz, hochglanz
- // KRF100123 Schwarz, matt
- // KRR100139 Carbon natur, unbeschichtet (ist nicht abgebildet). Optisch wie «Transparent, hochglanz», kann leichte Unebenheiten oder einen leicht ungleichmässigen Glanzgrad aufweisen.

Rahmendekor «Flying Pixel»



// KRF100590 Flying Pixel, silber



// KRF100591 Flying Pixel, rot



// KRF100592 Flying Pixel, blau

Farbauswahl für Farben Felge/Nabe 24" Leichtgewichtsräd



// KRF100336 Orange eloxiert



// KRF100337 Blau eloxiert



// KRF100338 Rot eloxiert